



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование:

RAVENOL FLJ SAE 5W-30

Артикул №.:

1111143

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на субстанция/смес:

масло

* 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Телефон: +49 5203 9719 0

Факс: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Уеб-страница: www.ravenol.de

E-mail (компетентно лице): sdb@ravenol.de

* 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

24ч телефонен номер при спешни случаи, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

2.2. Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Не е задължително продуктът за бъде обозначен според директивите на ЕО или според националните законови разпоредби.

Предупрежденията за опасност: никоя/никой

Допълнителна информация за рисковете

EUN210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност: никоя/никой

* 2.3. Други опасности

Други неблагоприятни въздействия:

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

* 3.2. Смеси

Опасни съставки / Опасни замърсители / Стабилизатори:

| Идентификатори на продукта | Име на веществото Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP] | Концентрация |
|--|---|-----------------------|
| CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 REACH No.: 01-2119484627-25 | Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено Asp. Tox. 1 (H304) Опасно | 40 - < 80 тегл. % |
| CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 REACH No.: 01-2119488911-28 | амин бис (нонилфенил) Aquatic Chronic 4 (H413) | 1 - < 3,5 тегл. % |
| CAS N: 125643-61-0 EO-N: 406-040-9 REACH No.: 01-0000015551-76 | Изомерна смес на С7.9-алкил-3- (3,5-ди-транс-бутил-4-хидроксифенил) пропионат Aquatic Chronic 4 (H413) | 0 - < 1,5 тегл. % |
| | полимер Aquatic Chronic 4 (H413) | 0 - < 1,5 тегл. % |
| CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 REACH No.: 01-2119480433-40 | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410) Внимание | 0 - < 0,1 тегл. % |
| CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 INDEX N: 612-026-00-5 REACH No.: 01-2119488966-13-0000 | дифениламин Acute Tox. 3 (H331, H311, H301), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), STOT RE 2 (H373**) Опасно | 0 - < 0,05 тегл. % |
| CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 REACH No.: 01-2119513207-49 | Фенол, додецил, разклонен <i>Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation!</i> Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Repr. 1B (H360F), Skin Corr. 1C (H314) Опасно Допълнителна информация: Веществото притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората. Веществото притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеви организми. | 0 - < 0,04 тегл. % |

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация:

При злополука или неразположение веднага да се повика лекар (по възможност да се покаже Наредбата за безопасност). Изведете претърпелите злополука от опасната зона. Съблечете замърсеното, напоено облекло. Ако е в безсъзнание и дишането е добре, поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ. Засегнатото лице да не се оставя без наблюдение.

След вдишване:

Да се подсигури чист въздух. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

при контакт с кожата:

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

След контакт с очите:

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

След поглъщане:

Устата да се изплакне обилно с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

Самозащита на оказващия първа помощ:

Използвайте лична защитна екипировка. При оказване на първа помощ да не се използват уреди за изкуствено дишане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Досега не са известни никакви симптоми.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

Въглероден двуокис (CO₂)

Пожарогасящ прах

пяна, устойчива на алкохол

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.

Неподходящи пожарогасителни средства:

Силна струя вода

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

Възможно е образуване на горливи пари, при температури над: Точка на възпламеняване

Опасни продукти на горене:

Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),

При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Защитно облекло.

5.4. Допълнителна информация

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

* 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Мерки за безопасност на хората:

Използвайте лична защитна екипировка. Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

Защитна екипировка:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Аварийни планове:

Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Хората да се изведат в безопасност. Да се осигури достатъчна вентилация.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Индивидуално защитно оборудване:

Използвайте лична защитна екипировка.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане:

Подходящ материал за абсорбиране: Пясък, Диатомит, Универсално свързващо вещество, Химични съединения, съдържащи киселина
Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

За почистване:

Да се отстрани от повърхността (напр. да се изгребе или да се изсмуче). Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

Друга информация:

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7
Извозване: вижте раздел 13
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

6.5. Допълнителна информация

Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

* 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки

Указания за безопасна употреба:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8.
Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Не оставяйте в джобовете си парцал, напоен с продукта. Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

Мерки за противопожарна защита:

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Указания за обща промишлена хигиена

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки и условия на съхранение:

Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите:

Подходящ материал за контейнери/инсталации: Подовете да бъдат непромокаеми, устойчиви на течности и да могат лесно да се почистват. Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Указания за съвместно съхраняване:

не се изисква

Клас на съхранение (TRGS 510, Германия): 10 - Възпламеними течности, които не могат да бъдат категоризирани в никоя от горните групи за съхранение

Допълнителна информация относно условията на съхранение:

Да се съхранява на хладно и сухо. Да се съхранява далече от топлина.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръка:

Да се спазват техническите данни.



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

* 8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Гранични стойности на работното място

| Вид пределна стойност (страна-производител) | Име на веществото | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка |
|---|--|---|
| VLA (FR) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| WEL (GB) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| BE | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 2 mg/m ³ ⑤ (vapeur et Aérosol) |
| IE | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 2 mg/m ³ |
| MY | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| HTP (FI) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| MAK (AT) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| CH | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 40 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion) |
| BG | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 50 mg/m ³ |
| HR | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| DK | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| Alberta (CA) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| TRGS 900 (DE) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 40 mg/m ³ ⑤ (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion) |
| BC (CA) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 2 mg/m ³ ⑤ (inhalable fraction and vapor) |
| SI | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ ② 40 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti) |
| KR | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 2 mg/m ³ |
| IS | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| Вид пределна стойност (страна-производител) | Име на веществото | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка |
|---|--|---|
| GR | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ES | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| NIOSH (US) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ACGIH (US) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 2 mg/m ³ ⑤ (inhalable fraction and vapor) |
| Québec (CA) | 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол CAS N: 128-37-0 EO-N: 204-881-4 | ① 10 mg/m ³ |
| CH | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden) |
| BE | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| CZ | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (může pronikat pokožkou) |
| NO | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ |
| IE | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| MY | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| HTP (FI) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ |
| LT | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ② 12 mg/m ³ ⑤ |
| SE | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ③ 12 mg/m ³ |
| MAK (AT) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 0,7 ppm (5 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden) |
| MAK (AT) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ② 1,4 ppm (10 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, max. 4x15 min./Schicht, kann über die Haut aufgenommen werden) |
| DK | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ |
| BG | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| Вид пределна стойност (страна-производител) | Име на веществото | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка |
|---|---|---|
| HR | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| RO | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ② 6 mg/m ³ |
| EE | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| Alberta (CA) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ES | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| BC (CA) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| VLA (FR) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| WEL (GB) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| SI | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti, računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) |
| TW | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| KR | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| IS | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ |
| CN | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| GR | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| TRGS 900 (DE) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) |
| PL | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 8 mg/m ³ ⑤ (wdychalna frakcja) |
| NIOSH (US) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ACGIH (US) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ⑤ (A4) |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| Вид пределна стойност (страна-производител) | Име на веществото | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка |
|---|---|---|
| Québec (CA) | дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |

8.1.2. Биологични пределни стойности

Нама налични данни

8.1.3. DNEL-/PNEC- стойности

| Име на веществото | DNEL стойност | ① DNEL тип ② Маршрут на излагане |
|--|-------------------------|---|
| Дестилати (нефтени), хидрогенирани тежки парафинови CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 | 2,73 mg/m ³ | ① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, системни ефекти |
| Дестилати (нефтени), хидрогенирани тежки парафинови CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 | 5,58 mg/m ³ | ① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, локални ефекти |
| Дестилати (нефтени), хидрогенирани тежки парафинови CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 | 0,97 mg/kg тт на ден | ① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 | 5 mg/kg тт на ден | ① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти |
| Изомерна смес на С7.9-алкил-3- (3,5-ди-транс-бутил-4-хидроксифенил) пропионат CAS N: 125643-61-0 EO-N: 406-040-9 | 2,33 mg/m ³ | ① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, системни ефекти |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 44,18 mg/m ³ | ① DNEL работник ② Остра - инхалаторна, системни ефекти |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,25 mg/kg | ① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 166 mg/kg | ① DNEL работник ② остро-дермален, системни ефекти |

| Име на веществото | PNEC Стойност | ① PNEC тип |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| Дестилати (нефтени), хидрогенирани тежки парафинови CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 | 9,33 mg/kg тт на ден | ① PNEC Вторично натравяне |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 | 412 µg/L | ① PNEC Водоем, Сладка вода |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 | 41,2 µg/L | ① PNEC Водоем, Морска вода |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 | 1 mg/L | ① PNEC водоем, периодично изпускане |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,074 µg/L | ① PNEC Водоем, Сладка вода |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| Име на веществото | PNEC Стойност | ① PNEC тип |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,0074 µg/L | ① PNEC Водоем, Морска вода |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 100 mg/L | ① PNEC Пречиствателна станция |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,226 mg/kg | ① PNEC утайка, сладка вода |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,0266 mg/kg | ① PNEC утайка, морска вода |
| Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 | 0,37 µg/L | ① PNEC водоем, периодично изпускане |

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

8.2.2. Индивидуално защитно оборудване



Защита на очите/лицето:

За зареждане: Очила с рамка и странична защита
 Да се носят предпазни средства за очите/лицето. EN 166

Защита на кожата:

Защита на ръцете
 Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлорофенкаучук)

Дебелината на материала за ръкавици: $\geq 0,4$ mm

Време за проникване 480 min

Да се вземат под внимание периодът на пробив и свойствата на материала при източника.

Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде подбран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място. При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

Да се носят само проверени защитни ръкавици: EN ISO 374

Подходящи защитни средства за тяло: Защитното облекло

Дихателна защита:

Обикновено не е необходима лична дихателна защита.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

* 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед

Агрегатно състояние: Течен

цвят: жълтеникавокафяв

Миризма: характеристика

Информация във връзка с безопасността

| Параметър | Стойност | при °C | ① Метод ② Забележка |
|------------------------------------|-------------|--------|------------------------|
| pH | неприложим | | |
| Точка на топене | неопределен | | |
| Точка на замръзване | неопределен | | |
| Точка на кипене/интервал на кипене | неопределен | | |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| Параметър | Стойност | при °C | ① Метод ② Забележка |
|---|-------------------------|--------|------------------------|
| Температура на разпадане | неопределен | | |
| Точка на възпламеняване | 232 °C | | |
| Скорост на изпарение | неопределен | | |
| Температура на самозапалване | неопределен | | |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия | неопределен | | |
| Налягане на парите | неопределен | | |
| Плътност на парата | неопределен | | |
| Плътност | 845 kg/m ³ | 15 °C | |
| Относителна плътност | неопределен | | |
| Обемна плътност | неопределен | | |
| Водоразтворимост | практически неразтворим | | |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода | неопределен | | |
| Вискозитет, динамичен | неопределен | | |
| Вискозитет, кинематичен | 53 mm ² /s | 40 °C | |

* **9.2. Друга информация**
 Не се прилага.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Не са известни опасни реакции. Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

10.2. Химична стабилност

Сместа е химично стабилна при спазване на препоръките за съхраняване, употреба и температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

За да избегнете термично разлагане, не прегрявайте.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват: Киселина, Окислителен агент, Редукционен агент

* **10.6. Опасни продукти на разлагане**

Опасни продукти на горене: Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),
 При нагряване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

* **11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

| |
|--|
| Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 |
| LD₅₀ орален: 5 000 mg/kg (Плъх) ОИСП 401 |
| LD₅₀ дермален: 5 000 mg/kg (Заяк) ОИСП 402 |
| LC₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/дим): 5,53 mg/L 4 h (Плъх) ОИСП 403 |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 |
| LD₅₀ орален: >5 000 mg/kg (Rat) |
| LD₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Rabbit) |
| LC₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/дим): >5 mg/L |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

| |
|---|
| Изомерна смес на С7.9-алкил-3- (3,5-ди-транс-бутил-4-хидроксифенил) пропионат CAS N: 125643-61-0 EO-N: 406-040-9 |
| LD ₅₀ орален: >2 000 mg/kg (Ratte) |
| LD ₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Ratte) |
| дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4 |
| LD ₅₀ орален: 1 120 mg/kg |

Остра орална токсикоза:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна дермална токсичност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна токсичност при инхалиране:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване:

При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

данни за вискозността: вижте глава 9.

Допълнителни данни:

Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

* **11.2. Информация за други опасности**

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

* **12.1. Токсичност**

| |
|---|
| Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 |
| LC ₅₀ : 100 mg/L 4 d (риба) |
| LC ₅₀ : 10 000 mg/L 4 d (ракообразните) |
| EC ₅₀ : 10 000 mg/L 2 d (ракообразните) |
| NOEC: 100 mg/L 4 d (риба) |
| NOEC: 100 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения) |
| NOEC: ≥100 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения, Algen) |
| амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 |
| LC ₅₀ : >100 mg/L 4 d (риба) |
| EC ₅₀ : >100 mg/L 2 d (ракообразните) |
| EC ₅₀ : 600 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения) |
| Изомерна смес на С7.9-алкил-3- (3,5-ди-транс-бутил-4-хидроксифенил) пропионат CAS N: 125643-61-0 EO-N: 406-040-9 |
| NOEC: >3 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения, Alge) |
| EC ₅₀ : >100 mg/L 2 d (ракообразните, Daphnie) |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

дифениламин CAS N: 122-39-4 **EO-N:** 204-539-4

LC₅₀: 3,79 mg/L 4 d (риба)

EC₅₀: 1,16 mg/L 2 d (ракообразните)

EC₅₀: 2,17 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения)

LC₅₀: 2,2 mg/L 2 d (риба)

EC₅₀: 0,31 mg/L 2 d (ракообразните, Wasserfloh)

EC₅₀: 1,51 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения, Grünalgen)

Преценка/класификация:

Това вещество/смес не отговаря на критериите за остра водна токсичност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP], приложение I.

Допълнителна екотоксикологична информация:

Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 **EO-N:** 253-249-4

Биологично разграждане: —

Биологично разграждане:

Не се разгражда лесно по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)

* 12.3. Биоакумулираща способност

амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 **EO-N:** 253-249-4

Log K_{OW}: 7,6

Фактор на биоконцентрация (BCF): 1 584,89

дифениламин CAS N: 122-39-4 **EO-N:** 204-539-4

Log K_{OW}: 3,4

Акумулация / Оценка:

Продуктът не е тестван.

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

* 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено CAS N: 64742-54-7
EO-N: 265-157-1

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 **EO-N:** 253-249-4

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

Изомерна смес на C7.9-алкил-3- (3,5-ди-транс-бутил-4-хидроксифенил) пропионат CAS N: 125643-61-0
EO-N: 406-040-9

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

полимер

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

дифениламин CAS N: 122-39-4 **EO-N:** 204-539-4

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

* 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

12.7. Други неблагоприятни въздействия

Нама налични данни.



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Опции за преработка на отпадъците

Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт:

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка:

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

Други препоръки за отстраняване като отпадък:

Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.

13.2. Допълнителни данни

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

| Сухопътен транспорт (ADR/RID) | Вътрешен речен транспорт (ADN) | Морски транспорт (IMDG) | Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---|---|---|---|
| 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | | | |
| Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. |
| 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН | | | |
| Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране | | | |
| нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен |
| 14.4. Опаковъчна група | | | |
| нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен |
| 14.5. Опасности за околната среда | | | |
| нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен |
| 14.6. Специални предпазни мерки за потребителя | | | |
| нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен | нерелевантен |

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не се прилага.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

* 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Други директиви на ЕС:

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [Директива Севесо III], Категории на опасност:

- E1 Опасни за водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

15.1.2. Национални разпоредби

[DE] Национални разпоредби

Störfallverordnung

за съдържащи се в продукта вещества:

Категории на опасност:



Дата на обработка: 5.05.2022 г. Версия: 5 Дата на отпечатване: 5.05.2022 г.

- E1 Опасни за водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Забележка:

Да се обърне внимание: 5.2.5

Замърсяване на водите клас

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Източник:

Собствена класификация (смес; правило за изчисляване).

Идентификационен номер 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kraefftfremkaldende

[FR] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Niederlande: Lijst vankankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden

(Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

15.3. Допълнителни данни

Нама налични данни.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

* 16.1. Указания за промяна

| | |
|------|--|
| 1.3. | Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |
| 1.4. | Телефонен номер при спешни случаи |
| 2.3. | Други опасности |
| 3.2. | Смеси |



Дата на обработка: 5.05.2022 г. **Версия:** 5 **Дата на отпечатване:** 5.05.2022 г.

| | |
|-------|--|
| 6.1. | Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи |
| 7.1. | Предпазни мерки за безопасна работа |
| 8.1. | Параметри на контрол |
| 9.1. | Информация относно основните физични и химични свойства |
| 9.2. | Друга информация |
| 10.6. | Опасни продукти на разлагане |
| 11.1. | Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
| 11.2. | Информация за други опасности |
| 12.1. | Токсичност |
| 12.3. | Биоакмулираща способност |
| 12.5. | Резултати от оценката на PBT и vPvB |
| 12.6. | Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система |
| 15.1. | Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда |
| 16.1. | Указания за промяна |
| 16.5. | Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст) |

16.2. Съкращения и акроними

Виж обзорната таблица на www.euphras.eu

За съкращения и акроними виж ECHA: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

16.3. Важни данни за литература и източници на данни

67/548 / ЕИО - Директива за опасните вещества

Директива 1999/45 / ЕИО - Директива за опасните препарати

1907/2006 Регламент на ЕО - REACH

1272/2008 ЕО - Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и за изменение на Директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приложение II

Европейската агенция по химикали (ECHA), Класификация и етикетиране на класификация и етикетиране

Европейската агенция по химикалите (ECHA), ECHA-CHEM Регистрирани вещества

ОИСП Глобалният портал за химични вещества (ChemPortal)

Институт за безопасност и здраве при работа на германското злополука със законно злополука

(IFA): база данни за веществата GESTIS и международни гранични стойности за химични вещества

Федерална агенция по околна среда, Отделение IV 2.4: Документално и информационно бюро за

опасните вещества RIGOLETTO (Каталог на веществата, опасни за водите)

16.4. Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

* 16.5. Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

| Предупрежденията за опасност | |
|------------------------------|--|
| H301 | Токсичен при поглъщане. |
| H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H311 | Токсичен при контакт с кожата. |
| H314 | Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите. |
| H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| H331 | Токсичен при вдишване. |
| H360F | Може да увреди оплодителната способност. |
| H373 | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. |
| H400 | Силно токсичен за водните организми. |
| H410 | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| H413 | Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми. |

16.6. Указания за обучение

Нама налични данни

16.7. Допълнителна информация

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна



Дата на обработка: 5.05.2022 г. **Версия:** 5 **Дата на отпечатване:** 5.05.2022 г.

работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

* Данните са променени спрямо предходната версия