

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : Helix Ultra ECT 0W-30  
Codul produsului : 001E9071

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului : Ulei de motor.  
Utilizări nerecomandate :  
Acest produs nu trebuie utilizat în alte aplicații decât cele recomandate la Secțiunea 1, fără a cere mai întâi sfatul furnizorului.

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producator/Furnizor : **SC ELGEKA-FERFELIS Romania SA**  
Str.Drumul Intre Tarlale Nr.150-158  
sector 3  
032982 Bucharest  
Romania  
Telefon : +40 21 204 66 00  
Fax : +40 21 204 66 27  
E-mail de contact pentru SDS : office@elgeka-ferfelis.ro

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență  
: +40213183606 – INSPB (Institutul National de Sanatate Publica) - Birou RSI si Informare Toxicologica

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Conform datelor disponibile, această substanță/acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare.

#### 2.2 Elemente pentru etichetă

**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol : Nu e necesar niciun simbol de pericol

Cuvânt de avertizare : Niciun cuvânt de semnal

Fraze de pericol :  
RISCURI FIZICE:  
Conform criteriilor CLP, nu este clasificat ca

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

reprezentând un pericol fizic.  
PERICOLE ASUPRA SĂNĂTĂȚII:  
Neclasificat ca pericol fizic în baza criteriilor CLP.  
PERICOLE PENTRU MEDIU:  
Conform criteriilor CLP, nu sunt clasificate ca substanțe toxice mediului.

Fraze de precauție : **Prevenire:** Nu există fraze de precauție.  
**Răspuns:** Nu există fraze de precauție.  
**Depozitare:** Nu există fraze de precauție.  
**Eliminare:** Nu există fraze de precauție.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

### 2.3 Alte pericole

Acest amestec nu conține substanțe înregistrate conform REACH ca fiind substanțe PBT sau vPvB.  
Contactul prelungit sau repetat cu pielea fără o curățarecorespunzătoare poate îmbâcsi porii pielii ducând la afecțiuni de tipul"acneei/foliculitei petrolului".  
Uleiul uzat poate conține impurități nocive.  
Nu este clasificat ca inflamabil, dar va arde.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2 Amestecuri

Natură chimică : Ulei și aditivi sintetici de bază.  
Ulei mineral ultrarafinat.  
Uleiul mineral extrem de rafinat conține <3% (w/w) extract de DMSO, conform IP346.  
Uleiul mineral ultrarafinat este prezent doar ca diluant aditiv.

#### Componente periculoase

| Denumire chimică     | Nr. CAS<br>Nr.CE<br>Număr de<br>înregistrare | Clasificare<br>(REGULAMENTU<br>L (CE) NR.<br>1272/2008) | Concentrație<br>[%] |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Alcaril amină        | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28  | Aquatic Chronic4;<br>H413                               | 1 - 3               |
| fenol ester alchilat | 125643-61-0<br>406-040-9                     | Aquatic Chronic4;<br>H413                               | < 3                 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

|                                                                               |                                              |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|
| Distilate (Fischer - Tropsch), grele, C18-50 – ramificata, ciclica si liniara | 848301-69-9<br>482-220-0<br>01-0000020163-82 | Asp. Tox.1; H304 | 0 - 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Protecția responsabililor de prim-ajutor : Atunci când acordați primul ajutor, asigurați-vă că purtați echipament de protecție individuală corespunzător, adecvat incidentului, răniilor sau împrejurimilor.
- Dacă se inhalează : Nu este necesar tratamentul în condiții normale de utilizare. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.
- În caz de contact cu pielea : Îndepărtați hainele contaminate. Spălați aria expusă cu apă și dacă este posibil și cu săpun. În caz de iritație persistentă contactați medicul.
- În caz de contact cu ochii : Spălați ochii cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de iritație persistentă contactați medicul.
- Dacă este ingerat : În general nici un tratament nu este necesar dacă nu se înghit cantități mari dar cereți sfatul medical pentru orice eventualitate.

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Printre semnele și simptomele de "acnee/foliculită a petrolului" se poate număra formarea de pete și pustule negre pe pielea din zonele expuse. Ingerarea poate cauza greață, vărsături și/sau diaree.

#### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Observații pentru medic:  
Sa se trateze simptomatic.

### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Spumă, apă pulverizată sau ceață. Praful chimic uscat, bioxidul de carbon, nisipul sau pământul pot fi utilizați numai pentru focuri mici.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

Mijloace de stingere  
necorespunzătoare : A nu se utiliza jetul de apa.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul  
luptei împotriva incendiilor : Produsele periculoase de combustie pot include: Un amestec complex de gaze (fum) și macroparticule solide și lichide aeropurtate. În eventualitatea unei combustii incomplete se poate produce oxid de carbon. Compusi organici și anorganici neidentificați.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de  
protecție pentru pompieri : Trebuie purtat un echipament de protecție corespunzător, incluzând mănuși rezistente la substanțele chimice; trebuie să purtați un echipament rezistent la substanțe chimice în cazul în care vă așteptați să intrați într-o mare măsură în contact cu materiale deversate. Trebuie purtate aparate de respirat autonome în cazul lucrului cu foc într-un spațiu închis. Selectați un echipament corespunzător pentru pompieri aprobat conform standardelor relevante (de exemplu Europa: EN469).

Metode de extincție specifice : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru  
protecția personală : 6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență  
Evitați contactul cu pielea și ochii.  
6.1.2 Pentru specialiștii care oferă asistență în situații de urgență:  
Evitați contactul cu pielea și ochii.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul  
înconjurător : Sa se folosească măsuri adecvate pentru evitarea contaminării mediului înconjurător. Împiedicați răspândirea sau patrunderea în canale de scurgere, santuri sau râuri folosind nisip, sol sau alte împrejurimi corespunzătoare.

Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Alunecos în caz de deversare. Evitați accidentele, curățați imediat.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

Sa se previna imprastierea prin construirea unei imprejmuii de nisip, pamant sau alte materiale sigure.  
Recuperați lichidul direct sau cu un material absorbant.  
Îmbibati reziduul cu un absorbant cum ar fi argila, nisipul sau alt material adecvat si îndepartati-l corespunzator.

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru asistență privind selectarea echipamentelor de protecție personală, consultați Capitolul 8 al prezentei Fișe tehnice de securitate., Pentru asistență privind modul de eliminare a materialului deversat, consultați Capitolul 13 al prezentei Fișe tehnice de securitate.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauțiuni Generale : Utilizați ventilație de evacuare locală dacă există riscul inhalării de vapori, aburi sau aerosoli.  
Utilizați informațiile din aceasta baza de date pentru evaluarea riscului circumstanțelor locale în scopul stabilirii metodelor adecvate de control pentru mânguirea, depozitarea și eliminarea în condiții de securitate a acestui material.

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Evitați contactul prelungit sau repetat cu pielea.  
Evitați inhalarea vaporilor și/sau a pulverizărilor.  
Când se manipulează produsul în cilindri, trebuie utilizată o încălțăminte sigură și un echipament potrivit de manipulare.  
Îndepărtați corespunzător cârpele contaminate sau materialele folosite la curățat pentru a preveni incendiile.

Transferul produsului : Pentru a evita acumularea de electricitate statică, utilizați proceduri de împământare și conectare corespunzătoare în timpul tuturor operațiunilor de transfer în bloc.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Alte informații : Țineți containerul închis etanș, într-un loc răcoros și bine aerisit. Utilizați containere etichetate și care se închid în mod corespunzător.

Depozitați la temperatură ambientală.

Consultați secțiunea 15 pentru prevederi legislative suplimentare specifice privind ambalarea și depozitarea acestui produs.

Material pentru ambalaj : Materiale adaptate: Pentru containere sau căptușeli de containere, utilizați oțel moale sau polietilenă cu densitate ridicată.  
Materiale neadaptate: PVC.

Aviz asupra Containerului. : Containerele de polietilenă nu trebuie expuse la temperaturi mari din cauza unui posibil risc de deformare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică : Nu este cazul  
(specifice)

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Concentrație maximă de lucru

| Componente        | Nr. CAS | Tipul valorii<br>(Formă de<br>expunere) | Parametri de control | Bază                                |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Oil mist, mineral |         | TWA                                     | 5 mg/m3              | RO OEL                              |
| Oil mist, mineral |         | STEL                                    | 10 mg/m3             | RO OEL                              |
| Oil mist, mineral |         | TWA                                     | 5 mg/m3              | SUA. Valori<br>limită prag<br>ACGIH |

#### Limite de expunere profesională biologică

Nu există o limită biologică.

#### Metode de monitorizare

Monitorizarea concentrației substanțelor din zona de respirație a muncitorilor sau din zona generală de lucru poate fi necesară pentru a confirma respectarea unui nivel OEL sau caracterul adecvat al controalelor de expunere. Monitorizarea biologică poate fi de asemenea necesară în cazul anumitor substanțe.

Metodele certificate de măsurare a expunerii ar trebui aplicate de către o persoană competentă, iar mostrele analizate de un laborator acreditat.

Exemple de metode recomandate de monitorizare ale aerului sunt date mai jos sau contactați furnizorul. Unele metode naționale suplimentare pot fi disponibile.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods  
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods  
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances  
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.  
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

### 8.2 Controale ale expunerii

**Măsură de ordin tehnic** Nivelul de protecție și tipurile de controale necesare variază în funcție de potențialele condiții de expunere. Selectați controalele pe baza unei evaluări de risc a circumstanțelor locale. Printre măsurile adecvate se numără:

Ventilație adecvată de reducere a concentrației substanței în aer.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

Atunci când materialul este încălzit, pulverizat sau sub forma de ceață, riscul de concentrare a particulelor de substanță în aer crește.

### Informații generale:

Definiți procedurile pentru manipularea sigură și întreținerea controalelor.

Formați și instruiți muncitorii cu privire la pericole și la măsurile de control relevante pentru activitățile obișnuite asociate cu acest produs.

Asigurați selectarea, testarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor utilizate pentru controlarea expunerii, de ex. echipamentul individual de protecție, ventilația locală.

Deconectați sistemele înainte de a deschide sau îngriji echipamentul. Utilajul.

Pastrati drenul sigilat până la debarasare sau la reciclarea ulterioară.

Întotdeauna respectați măsurile de igienă personală, precum spălarea mâinilor după manipularea materialului și înainte de a mânca, bea și/sau fuma. Spălați cu regularitate îmbrăcămintea de lucru și echipamentul de protecție pentru a elimina substanțele contaminante. Aruncați îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate care nu pot fi curățate. Practicați un menaj corespunzător.

### Echipamentul individual de protecție

Aceste informații sunt furnizate în baza Directivei EIP (Directiva Consiliului 89/686/CEE) și a standardelor publicate de Comitetul European de Standardizare (CEN).

Echipamentul de personal protecție (EPP) trebuie să fie conform standardelor naționale recomandate. Verificați cu furnizorii de EPP.

Protecția ochilor : Dacă produsul este manevrat în așa fel încât ar putea sări stropi în ochi, sunt recomandați ochelarii de protecție. Aprobati la standardul european EN166.

Protecția mâinilor

Observații : Dacă există posibilitatea ca produsul să fie atins cu mâna atunci utilizarea mănușilor conform standardurilor relevante (de exemplu standardul European: EN374, US: F739) făcute din următoarele materiale poate asigura protecție chimică adecvată. PVC, mănuși de cauciuc neoprenic sau nitrilic. Adecvarea și durabilitatea unei mănuși depinde de utilizare, respectiv, de frecvența și durata contactului, de rezistența chimică a materialului din care este confecționată mănușa, de dexteritate. Pentru recomandări, adresați-vă întotdeauna furnizorilor mănușilor. Mănușile contaminate trebuie înlocuite. Igiena personală este un element cheie a îngrijirii eficiente amănitorilor. Mănușile trebuie purtate doar pe mâinile curate. După utilizarea mănușilor, mâinile trebuie spălate și uscate cu grijă. Nu se recomandă aplicarea unui produs hidratant neparfumat.

În cazul contactului prelungit se recomandă purtarea unor mănuși cu timp de pătrundere de minim 240 minute. În cazul în care sunt identificate mănuși adecvate, este indicată utilizarea unor mănuși cu timp de pătrundere de peste 480 minute. Pentru protecție pe termen scurt/împotriva stropirii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

recomandăm precauții similare celor de mai sus. Suntem însă conștienți de faptul că mănușile care oferă acest nivel de protecție pot fi greu accesibile, astfel că în acest caz poate fi acceptat și un timp de pătrundere mai mic, cu condiția respectării procedurilor adecvate de întreținere și înlocuire. Grosimea mănușilor nu este un bun indicator al rezistenței mănușilor la o anumită substanță chimică, deoarece aceasta depinde de compoziția exactă a materialului mănușii. Grosimea mănușilor trebuie să fie în general mai mare de 0,35 mm în funcție de fabricația și modelul acestora.

- Protecția pielii și a corpului : Protejarea pielii nu este necesara în mod normal mai mult decât hainele de lucru obisnuite.  
Este indicat sa purtati manusi rezistente chimic.
- Protecția respirației : Nu este necesară în mod obișnuit nici o protecție respiratorie în condiții normale de utilizare.  
Precauții trebuiesc luate pentru evitarea inhalării de material conform practicilor normale de igienă industrială.  
Dacă măsurile de control nu mențin concentrația particulelor în aer la un nivel adecvat de protecție a sănătății muncitorilor, alegeți echipamentul de protecție respiratorie indicat pentru condițiile specifice de utilizare și conformitate cu legislația în vigoare.  
Verificati cu furnizorii de Echipamente de Protectie a Cailor Respiratorii.  
Atunci când mastile de aer sunt potrivite, selectionati combinatia corespunzatoare de masca si filtru,  
Selectați un filtru adecvat pentru combinația de particule/gaze organiceși vapori [punct de fierbere >65 °C (149 °F)] conform standardului EN14387.
- Pericole termice : Nu este cazul

### Controlul expunerii mediului

- Indicații generale : Luati masuri adecvate pentru a indeplini cerintele din legislatia relevanta privind protectia mediului. Evitati contaminarea mediului prin urmatoarele sfaturi date in Sectiunea 6. Daca este necesar, se impiedica materialele nedizolvate de a fi evacuate in ape reziduale. Apa reziduala ar trebui sa fie tratata intr-o instalatie de deseuri municipala sau industriala de tratare a apei inainte de evacuarea in apele de suprafata. Normele locale privind limitele de emisie pentru substantele volatile trebuie indeplinite pentru evacuarea gazelor continnd vapori.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : Lichid la temperatura camerei.                            |
| Culoare                                               | : galben-portocaliu                                         |
| Miros                                                 | : Hidrocarbura usoara                                       |
| Pragul de acceptare a mirosului                       | : Nu există date                                            |
| pH                                                    | : Nu este cazul                                             |
| Punct de curgere                                      | : -54 °C<br>Metodă: ASTM D97                                |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | : > 280 °C<br>Valoare/valori estimate                       |
| Punctul de aprindere                                  | : 233 °C<br>Metodă: ASTM D92 (COC)                          |
| Viteza de evaporare                                   | : Nu există date                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | : Nu există date                                            |
| Limită superioară de explozie                         | : Tipic. 10 %(V)                                            |
| Limită inferioară de explozie                         | : Tipic. 1 %(V)                                             |
| Presiunea de vapori                                   | : < 0,5 Pa (20 °C)<br>Valoare/valori estimate               |
| Densitate relativă a vaporilor.                       | : > 1<br>Valoare/valori estimate                            |
| Densitatea relativă                                   | : 0,8351 (15 °C)                                            |
| Densitate                                             | : 835,1 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Metodă: ASTM D4052   |
| Solubilitatea (solubilitățile)                        |                                                             |
| Solubilitate în apă                                   | : neglijabil                                                |
| Solubilitate in alți solvenți                         | : Nu există date                                            |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă               | : log Pow: > 6(bazat pe informatii despre produse similari) |
| Temperatura de autoaprindere                          | : > 320 °C                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura de descompunere | : Nu există date                                      |
| Vâscozitatea                |                                                       |
| Vâscozitate dinamică        | : Nu există date                                      |
| Vâscozitate cinematică      | : 12 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Metodă: ASTM D445 |
| Proprietăți explozive       | : Nu este clasificat                                  |
| Proprietăți oxidante        | : Nu există date                                      |

### 9.2 Alte informații

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conductivitatea | : Acest material nu acumulează sarcini electrostatice. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

În afară de cele listate în următorul subparagraf, produsul nu prezintă alte pericole sub aspectul reactivității.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil.  
Nu este preconizată nicio reacție periculoasă dacă manipularea și depozitarea sunt realizate conform prevederilor.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Reacții potențial periculoase | : Reacționează cu agenți oxidanți puternici. |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

### 10.4 Condiții de evitat

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Condiții de evitat | : Temperaturi extreme. |
|--------------------|------------------------|

### 10.5 Materiale incompatibile

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Materiale de evitat | : Agenți puternici de oxidare. |
|---------------------|--------------------------------|

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produși de descompunere periculoși | : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

- |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baze pentru evaluare                           | : | Informațiile date sunt bazate pe datele asupra compusilor și a toxicologiei unor produse similari. Dacă nu se indică altfel, datele prezentate se referă la produs ca întreg și nu la componentele sale individuale. |
| Informații privind căile probabile de expunere | : | Contactul cu pielea și ochii reprezintă principalele căi de expunere, deși expunerea se poate produce și în urma ingerării accidentale.                                                                              |

### Toxicitate acută

#### Produs:

- |                                |   |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală         | : | LD50 Șobolan: > 5.000 mg/kg<br>Observații: Toxicitate redusă:<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Toxicitate acută prin inhalare | : | Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                      |
| Toxicitate acută dermică       | : | LD50 iepure: > 5.000 mg/kg<br>Observații: Toxicitate redusă:<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  |

### Corodarea/iritarea pielii

#### Produs:

Observații: Irită ușor pielea., Contactul prelungit sau repetat cu pielea fără o curățare corespunzătoare poate îmbâcsi porii pielii ducând la afecțiuni de tipul "acneei/foliculitei petrolului"., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Lezarea gravă/iritarea ochilor

#### Produs:

Observații: Irită ușor ochii., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

#### Produs:

Observații: Pentru sensibilizare respiratorie sau cutanată:, Nu este un produs sensibilizant., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Mutagenitatea celulelor germinative

#### Produs:

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

: Observații: Nemutagen, Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Cancerogenitatea

#### Produs:

Observații: Nu este cancerigen., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Material                   | GHS/CLP Cancerogenitatea Clasificare                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ulei mineral înalt rafinat | Produsul nu este clasificat ca având caracter cancerigen |

### Toxicitatea pentru reproducere

#### Produs:

: Observații: Nu este un toxic al dezvoltării., Nu afectează fertilitatea., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

#### Produs:

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

#### Produs:

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate referitoare la aspirație

#### Produs:

Nu prezintă risc de aspirație.

### Informații suplimentare

#### Produs:

Observații: Uleiurile uzate pot conține impurități nocive care s-au acumulat în timpul utilizării. Concentrația acestor impurități nocive va depinde de utilizare și acestea pot prezenta riscuri pentru sănătate și mediul înconjurător în momentul eliminării., TOATE uleiurile uzate trebuie manevrate cu atenție, iar contactul cu pielea trebuie evitat pe cât posibil.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

Observații: Contactul continuu cu uleiurile de motor uzate a cauzat cancer de piele în testele pe animale.

Observații: Usor iritant pentru sistemul respirator.

Observații: Există posibilitatea existenței unor clasificări diferite, realizate de autorități pe baza altor cadre de reglementare.

### teratogene (CMR)

Mutagenitatea celulelor  
germinative- Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

Cancerogenitatea - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

Toxicitatea pentru  
reproducere - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

Baze pentru evaluare : Nu au fost stabilite date ecotoxicologice special pentru acest produs.  
Informațiile furnizate se bazează pe cunoștințele referitoare la constituenți și pe ecotoxicologia produselor similare.  
Dacă nu se indică altfel, datele prezentate se referă la produs ca întreg și nu la componentele sale individuale.(LL/EL/IL50 exprimate sub formă de cantitate nominală de produs necesară pentru prepararea extractului de test apos).

#### Produs:

Toxicitate pentru pești  
(Toxicitate acută) : Observații: LL/EL/IL50 > 100 mg/l  
Practic netoxic:  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru crustacee  
(Toxicitate acută) : Observații: LL/EL/IL50 > 100 mg/l  
Practic netoxic:  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru  
alge/plante acvatice  
(Toxicitate acută) : Observații: LL/EL/IL50 > 100 mg/l  
Practic netoxic:  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxicitate pentru pești<br>(Toxicitate cronică)            | : Observații: Nu există date |
| Toxicitatea pentru crustacee<br>(Toxicitate cronică)       | : Observații: Nu există date |
| Toxicitatea pentru<br>microorganisme (Toxicitate<br>acută) | : Observații: Nu există date |

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

#### Produs:

Biodegradare : Observații: Dificil biodegradabil., Principalii constituenți sunt în mod inerent biodegradabili, dar conține și componente ce pot persista în mediul înconjurător.

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

#### Produs:

Bioacumularea : Observații: Contine componente cu potential de bioacumulare.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: > 6Observații: (bazat pe informatii despre produse similari)

### 12.4 Mobilitatea în sol

#### Produs:

Mobilitate : Observații: Lichid în majoritatea condițiilor de mediu., Dacă produsul intră în sol, se va adsorbi în particulele de sol și nu va fi mobil.  
Observații: Plutește pe apă.

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

#### Produs:

Evaluare : Acest amestec nu conține substanțe înregistrate conform REACH ca fiind substanțe PBT sau vPvB.

### 12.6 Alte efecte adverse

#### Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu prezintă potențial de distrugere a ozonului, potențial fotochimic de creare a ozonului sau potențial de încălzire globală., Produsul este un amestec de componente non-volatile, care nu vor fi eliberate în aer în cantități semnificative în condiții normale de utilizare.  
Amestec slab solubil., Cauzează contaminarea fizică a organismelor acvatice.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produs               | : Recuperați sau refolosiți dacă este posibil.<br>Este responsabilitatea celui care produce deșeurile să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului produs în scopul de a determina clasificarea adecvată a deșeurilor și a metodelor de îndepărtare conform regulilor în vigoare.<br>A nu se evacua în mediul înconjurător, în canalizare sau în cursurile de apă.<br><br>Nu trebuie permisă contaminarea solului sau a apelor subterane sau eliminarea în mediul înconjurător a deșeurilor. Reziduurile, scurgerile și produsele folosite reprezintă deșeuri periculoase. |
| Ambalaje contaminate | : Îndepărtați conform dispozițiilor în vigoare, de preferat la un depozit specializat sau la un contractor. Competența depozitului sau a contractorului trebuie stabilită în prealabil. Îndepărtarea deșeurilor trebuie făcută conform legilor și regulilor regionale, naționale și locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Legislația locală.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Catalog de deșeuri   | :<br><br>Codul UE de eliminare a deșeurilor (EWC):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codul deșeurii       | :<br><br>13 02 06*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Observații           | : Îndepărtarea deșeurilor trebuie făcută conform legilor și regulilor regionale, naționale și locale.<br><br>Clasificarea deșeurilor reprezintă întotdeauna responsabilitatea utilizatorului final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1 Numărul ONU

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

### 14.4 Grupul de ambalare

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

### 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații | : Măsurile speciale de precauție: Consultați Capitolul 7, Manipularea și depozitarea, pentru măsurile speciale de precauție pe care trebuie să le cunoască utilizatorul sau cu care acesta trebuie să se conformeze în ceea ce privește transportul. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat. Regulile MARPOL sunt aplicabile în cazul livrărilor în vrac pe căi maritime.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

|                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) | : Produsul nu face obiectul autorizației emise de REACH. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Compuși organici volatili : 0 %

Alte reglementări : Informațiile de reglementare nu intenționează să fie detaliate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

Alte reglementări se pot referi la acest material.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), anexa XIV.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), anexa XVII.

Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (Seveso III).

Directiva 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările sale.

Directiva 1994/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă, cu modificările sale.

Directiva 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, cu modificările sale.

### Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

EINECS/ELINCS/EC : Toti componentii catalogati sau exceptati ca fiind polimeri.  
TSCA : Toti componentii sunt catalogati.

### 15.2 Evaluarea securității chimice

Nicio evaluare a siguranței chimice nu a fost realizată de furnizor pentru această substanță/amestec.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

,

### Text complet al declarațiilor H

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

### Text complet al altor abrevieri

Aquatic Chronic Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic  
Asp. Tox. Pericol prin aspirare

Legendă abrevieri folosite în : Abrevierile și acronimele standard utilizate în acest document  
această fișă tehnică de se regăsesc în literatura de specialitate (de exemplu  
securitate (FTS) dicționare științifice) și pe site-uri web de referință.

ACGIH = Conferința americană a Guvernului industrial  
igienistilor

ADR = Acordul european referitor la transportul internațional  
rutier al mărfurilor periculoase

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

AICS = Inventarul austriac al substanțelor chimice  
ASTM = Societatea Americană pentru Testare și Materiale  
BEL = Limita biologică de expunere  
BTEX = benzen, toluen, etilbenzen și xilen  
CAS = Serviciul Chimic Abstract  
CEFIC = Consiliul European al Industriei Chimice  
CLP = Clasificare, etichetare și ambalare  
COC = Cleveland, vas deschis  
DIN = Deutsches Institut für Normung  
DMEL = Nivelul minim al efectului derivat  
DNEL = Nivel fără efect derivat  
DSL = Lista canadiană cu substanțele interne  
EC = Comisia Europeană  
EC50 = Concentrația efectivă cincizeci  
ECETOC = Centrul european pentru ecotoxicologie și toxicologie ale produselor chimice  
ECHA = Agenția Europeană pentru Produse Chimice  
EINECS = Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață  
EL50 = Nivel efectiv cincizeci  
ENCS = Inventarul japonez cu substanțele chimice existente și noi  
EWC = Codul european privind deșeurile  
GHS = Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice  
IARC = Agenția Internațională pentru Cercetarea în Domeniul Cancerului  
IATA = Asociația Internațională de Transport Aerian  
IC50 = Concentrație inhibitorie cincizeci  
IL50 = Nivelul de inhibare cincizeci  
IMDG = Transportul maritim internațional al marfurilor periculoase  
INV = Inventarul chinez pentru produse chimice  
IP346 = Institutul de Petrol, metoda de testare nr 346 pentru determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice DMSO-substanțe extractabile  
KECI = Inventarul coreean al substanțelor chimice existente  
LC50 = Concentrația letală cincizeci  
LD50 = Doza letală pentru 50 la sută  
LL/EL/IL = Incarcare letală/Incarcare efectivă/Incarcare inhibată  
LL50 = Nivelul letal cincizeci  
MARPOL = Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de către Nave  
NOEC/NOEL = Concentrație fără efect observat / Nici un efect observat  
OE\_HP = Expunere profesională - Volum mare de producție  
PBT = Persistente, Bioacumulative și Toxice  
PICCS = Inventarul filipinez al chimicalelor și al substanțelor chimice  
PNEC = Concentrația previzibilă fără efect  
REACH = Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## Helix Ultra ECT 0W-30

Versiune 1.4

Revizia (data) 24.01.2019

Data tipăririi 25.01.2019

RID = Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase

SKIN\_DES = Desemnarea pielii

STEL = Limita de expunere pe termen scurt

TRA = Orientarea către evaluarea riscurilor

TSCA = Legea privind controlul substanțelor toxice, SUA

TWA = Media ponderată în timp

vPvB = foarte Persistent și foarte Bioacumulativ

### Informații suplimentare

Recomandări pentru  
formarea personalului :

Se vor furniza informații adecvate, instrucțiuni și cursuri pentru operatori.

Alte informații

: Anexa Scenarii în caz de expunere nu este atașată acestei fișe tehnice de securitate. Este un amestec neclasificat, care nu conține substanțe periculoase, după cum este detaliat în Secțiunea 3; informații relevante din Scenarii în caz de incendiu pentru substanțele periculoase ar fi putut fi incluse în secțiunile 1-16 ale acestei fișe tehnice de securitate.

O line verticală (|) la marginea stângă indică o modificare a versiunii precedente.

Sursele datelor cele mai  
importante utilizate la  
întocmirea fișei tehnice de  
securitate :

Datele citate sunt extrase din, fără a se limita la, una sau mai multe surse de informații (de exemplu date toxicologice furnizate de Serviciile de Sănătate Shell, datele puse la dispoziție de furnizorii de materiale, CONCAWE, baza de date EU IUCLID, regulamentul CE 1272/2008 etc.).

Aceste informații se bazează pe nivelul nostru actual de cunoaștere și are scopul de a descrie produsul doar din punct de vedere al sănătății, siguranței și cerințelor mediului înconjurător. Din consecință nu trebuie să fie interpretată drept garanție pentru orice proprietate specifică a produsului.