

Страница 1 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатори на продукта

#### **Schnellreiniger**

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

**Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:**

Почистващ препарат

**Употреби, които не се препоръчват:**

В момента няма информация за това.

#### **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронен адрес на компетентното лице: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de). Моля, не използвайте за поискване на информационни листове за безопасност.

#### **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**

**Информационни служби при спешни случаи / официален консултативен орган:**

Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 213, E-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg), <http://www.pirogov.bg>

**Телефон за връзка с фирмата/предприятието в случай на спешност:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### **2.1 Класифициране на веществото или сместа**

**Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)**

| Клас на опасност | Категория на опасност | Предупреждение за опасност                                                    |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.      | 2                     | H315-Предизвиква дразнене на кожата.                                          |
| Asp. Tox.        | 1                     | H304-Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| STOT SE          | 3                     | H336-Може да предизвика сънливост или световъртеж.                            |
| Aquatic Chronic  | 2                     | H411-Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                       |
| Aerosol          | 1                     | H222-Изключително запалим аерозол.                                            |
| Aerosol          | 1                     | H229-Съд под налягане: може да експлодира при налягане.                       |

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
 Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
 Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
 Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
 Schnellreiniger

## 2.2 Елементи на етикета

### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)



Опасно

H315-Предизвиква дразнене на кожата. H336-Може да предизвика сънливост или световъртеж. H411-Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. H222-Изключително запалим аерозол. H229-Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

P101-При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102-Да се съхранява извън обсега на деца.

P210-Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. P211-Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251-Да не се пробива и изгаря дори след употреба. P261-Избягвайте вдишване на изпарения или аерозоли. P273-Да се избягва изпускане в околната среда. P280-Използвайте предпазни ръкавици.

P312-При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.

P405-Да се съхранява под ключ. P410+P412-Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.

P501-Съдържанието / съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за третиране на отпадъци.

При недостатъчна вентилация е възможно образуването на взривоопасни смеси.

Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан

## 2.3 Други опасности

Сместа на съдържа vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно бикумулиращо) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа на съдържа PBT вещество (PBT = устойчиво, бикумулиращо и токсично) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

неприл.

### 3.2 Смеси

|                                                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан |                                                                                                              |
| Регистрационен номер (REACH)                                         | 01-2119475514-35-XXXX                                                                                        |
| Index                                                                | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                  | 921-024-6 (REACH-IT List-No.)                                                                                |
| CAS                                                                  | ---                                                                                                          |
| % съдържание                                                         | 50-100                                                                                                       |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)               | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

въглероден диоксид

Материал, за който важи пределната стойност на ежедневно излагане на ЕС.

Страница 3 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Регистрационен номер (REACH)                           | ---       |
| Index                                                  | ---       |
| EINECS, ELINCS, NLP                                    | 204-696-9 |
| CAS                                                    | 124-38-9  |
| % съдържание                                           | 1-5       |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) | ---       |

Текст на H-фразите и съкращенията при класифициране (GHS/CLP): виж раздел 16.  
Веществата в този раздел са посочени с действителната и приложимата им класификация!  
Това означава, че за настоящата класификация на веществата, които са изброени в Приложение VI, таблица 3.1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (относно класифицирането, етиктирането и опаковането), са взети предвид всички посочени там бележки.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

Оказващите първа помощ трябва да внимават за своята лична защита!  
На човек в безсъзнание никога да не се дават течности през устата!

#### При вдишване

Лицето да се отдалечи от зоната на опасност.  
Засегнатото лице да се изведе на чист въздух и в зависимост от симптомите да се проведе консултация лекар.  
При изпадане в безсъзнание тялото да се положи стабилно на една страна и да се потърси лекарска помощ.

#### При контакт с кожата

Отстранете замърсени, напоени дрехи незабавно, измийте основно с много вода и сапун, при раздразнения на кожата (зачервяване и др.) потърсете лекарски съвет.

#### При контакт с очите

Отстранете контактните лещи.  
Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути, при нужда потърсете лекар.

#### При поглъщане

Обикновено не представлява начин за приемане.  
Не предизвиквайте повръщане.  
Опасност от вдишване/аспириране.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При необходимост, забавените симптоми и въздействия могат да се намерят в раздел 11 съответно при пътищата на приемане в раздел 4.1.

В определени случаи е възможно симптомите на отравяне да се появят едва след известно време/след няколко часа.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>  
Праха за гасене  
Пяна

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Вода

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се образуват:  
Въглеродни оксиди  
Отровни газове  
Опасност от разпукване при нагряване  
Експлозивни паровъздушни / газовъздушни смеси.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.  
Противогазов апарат, независим от циркулацията.  
Според големината на пожара

Страница 4 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

Цялостна защита в случай на необходимост.  
Контаминираната вода от гасенето да се отстрани съобразно административните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се отдалечат източници на пламък, да не се пуши.  
Да се подсигури достатъчна вентилация.  
Да се избягва контакт с очите и кожата, както и инхалация.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се ограничи/уплътни при изтичане на по-големи количества.  
Да се отстранят неплътностите, по възможност това се извършва безопасно.  
Да се избягва проникването в повърхностни и подпочвени води, както и в почвата.  
Да не се изпуска в канализацията.  
При аварийно изтичане в канализацията да се информира компетентния орган.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

При отклоняване на аерозол/газ да се подсигури достатъчно свеж въздух.  
Активно вещество:  
Да се събере с материал, свързващ течности (напр. универсално свързващо средство, пясък, кизелгур), и отпадъците да се депонират съгласно точка 13.  
Уловеното количество да се напълни в затварящи се съдове.  
Да не се отмива с вода или водни почистващи препарати.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Лични предпазни средства: виж раздел 8 както и Указания за изхвърляне: виж раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 и 6.1 също е налице информация, която е от значение.

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

#### 7.1.1 Общи препоръки

Да се подсигури добра вентилация на помещението.  
Да се избягва вдишването на парите.  
Да се държи далеч от източници на пламък - Да не се пуши.  
Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.  
Да не се прилага върху горещи повърхности.  
Да се избягва контакт с очите и кожата.  
Забранено е яденето, пиенето и пушенето, както и съхраняването на хранителни продукти в работното помещение.  
Да се вземат под внимание указанията на етикета, както и упътванията за употреба.  
Производственият процес да се провежда съгласно упътванията за работа.

#### 7.1.2 Указания за общи хигиенни мерки на работното място

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.  
Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.  
Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.  
Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на недостъпно за некомпетентни лица място.  
Продуктът да не се съхранява в коридори и стълбища.  
Продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка и затворен.  
Да се вземат под внимание специалните разпоредби за аерозоли!  
Да се съобразят специалните условия за съхранение.  
Да не се съхранява заедно с пожароопасни или самовъзпламеними вещества.  
Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50°C.  
Да се съхранява на добре проветриво място.  
Да се съхранява на хладно.  
Да се съхранява на сухо.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021

Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020

Дата на влизане в сила: 18.07.2019

Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021

Schnellreiniger

## 8.1 Параметри на контрол

BG

| Химично наименование                     | Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан | %<br>съдържание:50-100 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ГC-8часа: 300 mg/m3 (Бензин-разтворител) | ГC-15min: ---                                                        | ---                    |
| Процедури за наблюдение:                 | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                      |                        |
| БГС: ---                                 | Други данни: ---                                                     |                        |

BG

| Химично наименование                           | въглероден диоксид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %<br>съдържание:1-5 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ГC-8часа: 9000 mg/m3 (5000 ppm) (ГC-8часа, ЕС) | ГC-15min: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                 |
| Процедури за наблюдение:                       | - Draeger - Carbon Dioxide 0,1%/a (CH 23 501)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 0,5%/a (CH 31 401)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 1%/a (CH 25 101)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 100/a (81 01 811)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 5%/A (CH 20 301)<br>- Compur - KITA-126 B (549 475)<br>- Compur - KITA-126 SA (549 467)<br>- Compur - KITA-126 SB (548 816)<br>- Compur - KITA-126 SF (549 491)<br>- Compur - KITA-126 SG (550 210)<br>- Compur - KITA-126 SH (549 509)<br>- Compur - KITA-126 UH (549 517)<br>- NIOSH 6603 (Carbon dioxide) - 1994<br>- OSHA ID-172 (Carbon dioxide in workplace atmospheres) - 1990 |                     |
| БГС: ---                                       | Други данни: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

| Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан |                                                 |                                |            |          |              |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Поле на приложение                                                   | Път на експозиция / Компонент на околната среда | Ефекти върху здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица      | Забележка |
| Масова употреба                                                      | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 699      | mg/kg bw/day |           |
| Масова употреба                                                      | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 608      | mg/m3        |           |
| Масова употреба                                                      | Човек - орално                                  | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 699      | mg/kg bw/day |           |
| Работник / Служител                                                  | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 773      | mg/kg bw/day |           |
| Работник / Служител                                                  | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 300      | mg/kg bw/day |           |
| Работник / Служител                                                  | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 2035     | mg/m3        |           |

BG

ГC-8часа = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 8 часа  
(8) = Инхалабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (9) = Респирабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (11) = Инхалабилна фракция (Директива 2004/37/ЕО). (12) = Инхалабилна фракция. Респирабилна фракция в онези държави членки, които прилагат към датата на влизане в сила на настоящата директива система за биомониторинг с биологична гранична стойност, която не надвишава 0,002 mg Cd/g креатинин в урината (Директива 2004/37/ЕО). | ГC-15min = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 15 min  
(8) = Инхалабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Респирабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута (2017/164/EU). | БГС = Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. Биологична среда: Е = еритроцити, У = урина, К = кръв. Време на пробовземане: а = В края на експозицията или в края на смяната, б = За продължителна експозиция - след няколко работни смени, в = След няколко работни смени, г = Не се фиксира | Z\* = съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%). Кожата = възможна е значителна резорбция чрез кожата.  
(13) = Веществото може да предизвика сензибилизация на кожата и на дихателните пътища (Директива 2004/37/ЕО), (14) = Веществото може да предизвика сензибилизация на кожата (Директива 2004/37/ЕО).

## 8.2 Контрол на експозицията

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

### 8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Погрижете се за добро проветряване. То може да се постигне с локална вентилационна уредба или общата система за отвеждане на отработен въздух.

Ако това се окаже недостатъчно за поддържане на концентрацията под граничната стойност на експозиция на работното място (ГСПМ), носете подходяща защита за дихателната система.

Важи само когато тук са посочени гранични стойности на експозиция.

Подходящите методи за оценка, с които се проверява ефективността на съответните защитни мерки, включват метрологични и неметрологични методи за определяне.

Те са описани, напр. в EN 14042.

EN 14042 "Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти".

### 8.2.2 Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

Защита на очите/лицето:

Плътнo закриващи страните защитни очила (EN 166).

Защита на кожата - Защита на ръцете:

Защитни ръкавици от нитрил (EN 374).

Минимална дебелина на слоя в мм:

0,38

Време на пермеация (време на скъсване) в минути:

< 480

Препоръчителен е защитен крем за ръце.

Изследваните времена на скъсване съгласно EN 16523-1 не са установени по време на реални работни условия.

Препоръчва се максимално време на носене, съответстващо на 50 % от времето на скъсване.

Защита на кожата - Други:

Защитно работно облекло (напр. обезопасяващи обувки EN ISO 20345, работно облекло с дълги ръкави).

Защита на дихателните пътища:

При надвишаване на граничната стойност на експозиция работното място (ГСПМ, ФР Германия) респ. максималната концентрация на работното място (МКРМ, Швейцария, Австрия).

Филтър А2 Р2 (EN 14387), отличителен цвят кафяв, бял

Да се съобрази времето за носене на противогазовите апарати.

Термични опасности:

Не е приложимо

Допълнителна информация за защитата на ръцете - не са проведени тестове.

Изборът при препаратите е направен според досегашните познания и информация за съдържащите се вещества.

Изборът бе направен за вещества по данни на производителите на ръкавици.

Окончателният избор на материала на ръкавиците трябва да се направи съгласно времето на скъсване, стойността на пермеация (проникване) и деградация.

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, а и от други критерии за качеството, които се различават при всеки производител.

При работа с препарати стабилността на материала на ръкавиците е непредвидима и затова трябва да се провери преди употреба.

Стойностите за времето на скъсване на материала на ръкавиците се получават от производителя на защитни ръкавици и трябва да се спазват.

### 8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:

Аерозол. Активно вещество: течно.

Страница 7 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

|                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвят:                                         | Безцветен                                                                                                     |
| Мирис:                                        | Характерен                                                                                                    |
| Граница на мириса:                            | Неопределен                                                                                                   |
| pH-стойност:                                  | Неопределен                                                                                                   |
| Точка на топене/точка на замръзване:          | Неопределен                                                                                                   |
| Точка на кипене/интервал на кипене:           | 80 °C                                                                                                         |
| точка на възпламеняване:                      | неприл.                                                                                                       |
| Скорост на изпаряване:                        | Неопределен                                                                                                   |
| Запалимост (твърдо вещество, газ):            | неприл.                                                                                                       |
| Долна граница на експлозия:                   | 0,6 Vol-%                                                                                                     |
| Горна граница на експлозия:                   | 7,4 Vol-%                                                                                                     |
| Налягане на парите:                           | Неопределен                                                                                                   |
| Плътност на парите (въздух = 1):              | Неопределен                                                                                                   |
| Плътност:                                     | 0,691 g/cm <sup>3</sup> (20°C, DIN 51757, Активно вещество )                                                  |
| Насипна плътност:                             | неприл.                                                                                                       |
| разтворимост(и):                              | Неопределен                                                                                                   |
| Разтворимост във вода:                        | Неразтворим                                                                                                   |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): | Неопределен                                                                                                   |
| Температура на самозапалване:                 | >200 °C (Температура на възпламеняване )                                                                      |
| температура на разлагане:                     | Неопределен                                                                                                   |
| Вискозитет:                                   | неприл.                                                                                                       |
| Експлозивни свойства:                         | Продуктът не е взривоопасен. Възможно е образуването на взривоопасни/лесно възпламеними смеси от пари/въздух. |
| Оксидиращи свойства:                          | Не                                                                                                            |
| <b>9.2 Друга информация</b>                   |                                                                                                               |
| Степен на смесване:                           | Неопределен                                                                                                   |
| Масна разтворимост / разтворител:             | Неопределен                                                                                                   |
| Проводимост:                                  | Неопределен                                                                                                   |
| Повърхностно напрежение:                      | Неопределен                                                                                                   |
| Съдържание на разтворител:                    | 96 % (Органични разтворители )                                                                                |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Продуктът не е изпитан.

### 10.2 Химична стабилност

Устойчив при правилно съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са познати опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Нагряване, открит пламък, източници на пламък  
Покачване на налягането води до опасност от спукване.

### 10.5 Несъвместими материали

Да се избягва контакт със силно окисляващи средства.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

При употреба според изискванията не се разлага.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

За допълнителна информация относно въздействията върху здравето виж раздел 2.1 (Класификация).

| Schnellreiniger                                  |            |          |         |           |                    |           |
|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка |
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 |            |          |         |           |                    | л. д.     |



Страница 8 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

|                                                                                        |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                        |  |  |  |  |  | л. д. |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                         |  |  |  |  |  | л. д. |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |  |  |  |  |  | л. д. |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |  |  |  |  |  | л. д. |
| Канцерогенност:                                                                        |  |  |  |  |  | л. д. |
| Репродуктивна токсичност:                                                              |  |  |  |  |  | л. д. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE):   |  |  |  |  |  | л. д. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |  |  |  |  |  | л. д. |
| Опасност при вдишване:                                                                 |  |  |  |  |  | л. д. |
| Симптоми:                                                                              |  |  |  |  |  | л. д. |

| Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан                   |            |          |         |               |                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                               | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм     | Метод за изпитване                               | Забележка                             |
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:                                         | LD50       | >5000    | mg/kg   | Плъх          | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                   |                                       |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                       | LD50       | >2000    | mg/kg   | Плъх          | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                 |                                       |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                                                       | LC50       | >20      | mg/l/4h | Плъх          | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)             |                                       |
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                        |            |          |         | Заек          | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Skin Irrit. 2                         |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                         |            |          |         | Заек          | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)        | Леко дразнещ (Заклучение по аналогия) |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |            |          |         | Морско свинче | OECD 406 (Skin Sensitisation)                    | Не (контакт с кожата)                 |
| Канцерогенност:                                                                        |            |          |         |               |                                                  | Отрицателен                           |
| Репродуктивна токсичност:                                                              |            |          |         |               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Заклучение по аналогия, Отрицателен   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE):   |            |          |         |               |                                                  | STOT SE 3, H336                       |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |            |          |         |               |                                                  | Отрицателен                           |
| Опасност при вдишване:                                                                 |            |          |         |               |                                                  | Да                                    |



Страница 9 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симптоми:                                                                                     |  |  |  |  |  | сънливост,<br>Загуба на<br>съзнание,<br>Смущения на<br>сърцето и<br>кръвообръщени<br>ето,<br>Главоболие,<br>Спазми.,<br>сънливост,<br>дразнене на<br>лигавицата,<br>Замайване,<br>гадене и<br>повръщане |
| СТОО (специфична<br>токсичност за определени<br>органи) - еднократна<br>експозиция (STOT-SE): |  |  |  |  |  | Недразнеж<br>(дихателни<br>пътища).                                                                                                                                                                     |

| въглероден диоксид       |               |          |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------|----------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие | Крайна<br>цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                                                                                                                                                                                                           |
| Симптоми:                |               |          |         |           |                    | Загуба на<br>съзнание,<br>Образуване на<br>мехури при<br>контакт с<br>кожата,<br>Повръщане.,<br>Измръзване.,<br>възбуждане,<br>сърцебиене,<br>Сърбеж,<br>Главоболие,<br>Спазми.,<br>шумове в<br>ушите,<br>Замайване |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

За допълнителна информация относно въздействията върху околната среда виж раздел 2.1 (Класификация).

| Schnellreiniger                                  |            |       |              |         |           |                       |           |
|--------------------------------------------------|------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| Токсичност /<br>Въздействие                      | Крайна цел | Време | Стойно<br>ст | Единица | Организъм | Метод за<br>изпитване | Забележка |
| 12.1. Токсичност за<br>риби:                     |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.1. Токсичност за<br>водни бълхи (дафнии):     |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.1. Токсичност за<br>водорасли:                |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.2. Устойчивост и<br>разградимост:             |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.3. Биоакмулираща<br>способност:               |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.4. Преносимост в<br>почвата:                  |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |
| 12.5. Резултати от<br>оценката на PBT и<br>vPvB: |            |       |              |         |           |                       | л. д.     |

Страница 10 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

|                                    |  |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 12.6. Други неблагоприятни ефекти: |  |  |  |  |  |  | л. д. |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|

| Нафта (нефт), C6-C7, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <5% n-хексан |            |       |          |         |                                 |                                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                             | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване                                                 | Забележка                                          |
| 12.3. Биоакмулираща способност:                                      |            |       |          |         |                                 |                                                                    | Възможно е натрупване в организмите.               |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                            | NOEC/NOEL  | 21d   | 0,17     | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                    |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                            | LOEC/LOEL  | 21d   | 0,32     | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                    |
| 12.1. Токсичност за риби:                                            | NOEC/NOEL  | 28d   | 2,045    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                                    |
| 12.1. Токсичност за риби:                                            | NOELR      | 28d   | 2,04     | mg/l    | Salmo gairdneri                 |                                                                    |                                                    |
| 12.1. Токсичност за риби:                                            | LC50       | 96h   | 11,4     | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                    |
| 12.1. Токсичност за риби:                                            | LL50       | 96h   | 11,4     | mg/l    | Salmo gairdneri                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                    |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                            | EC50       | 48h   | 3        | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                    |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                            | NOELR      | 48h   | 2,1      | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                    |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                                       | EC50       | 72h   | 30       | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                    |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                                    |            | 28d   | 81       | %       | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Лесно разградим биологично, Заключение по аналогия |
| 12.3. Биоакмулираща способност:                                      | BCF        |       | 242-253  |         |                                 |                                                                    |                                                    |
| 12.4. Преносимост в почвата:                                         |            |       |          |         |                                 |                                                                    | Адсорбция в почвата., Продуктът е силно летлив.    |
| Друга информация:                                                    | AOX        |       | 0        | %       |                                 |                                                                    |                                                    |

| въглероден диоксид                                 |            |       |          |         |                 |                    |                 |
|----------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Токсичност / Въздействие                           | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм       | Метод за изпитване | Забележка       |
| 12.1. Токсичност за риби:                          | LC50       | 96h   | 35       | mg/l    | Salmo gairdneri |                    |                 |
| Друга информация:                                  | Log Kow    |       | 0,83     |         |                 |                    |                 |
| 12.6. Други неблагоприятни ефекти:                 |            |       |          |         |                 |                    | Парников ефект. |
| Потенциал за образуване на парникови газове (GWP): |            |       | 1        |         |                 |                    |                 |

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
 Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
 Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
 Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
 Schnellreiniger

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци За веществото / препарата / остатъчните количества

Код на отпадъка № ЕО:

Посочените кодове на отпадъците са препоръчителни, породени от предполагаемата употреба на този продукт. Поради специалната употреба и обстоятелствата по отстраняване на отпадъците от страна на потребителя, при други условия могат да се съпоставят и други кодове на отпадъците. (2014/955/ЕС)  
 16 05 04 газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества  
 Препоръка :  
 Не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система.  
 Спазвайте местните административни разпоредби.  
 Да се донесат все още пълни аерозолни контейнери за събиране на проблемни отпадъци.  
 Да се донесат изпразнени аерозолни контейнери за събиране на отпадъци.

### За непочистен опаковъчен материал

Да се спазват местните административни разпоредби.  
 На непочистени съдове да не се пробиват дупки, да не се режат или заваряват.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Общи данни

14.1. номер по списъка на ООН: 1950

### Шосеен / железопътен превоз (ADR/RID)

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

2.1

14.4. Опаковъчна група:

-

Класификационен код:

5F

LQ:

1 L

14.5. Опасности за околната среда:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

D

### Превоз с морски кораби (IMDG-код)

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:

AEROSOLS (HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 5% N-HEXANE)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

2.1

14.4. Опаковъчна група:

-

EmS:

F-D, S-U

Морски замърсител (Marine Pollutant):

Да

14.5. Опасности за околната среда:

environmentally hazardous

### Въздушен транспорт (IATA)

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:

Aerosols, flammable

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

2.1

14.4. Опаковъчна група:

-

14.5. Опасности за околната среда:

Не е приложимо

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Лицата, транспортиращи опасни товари, трябва да са преминали инструктаж.

Наредбите за безопасност трябва да се спазват от всички лица, които участват в транспортирането.

Трябва да се вземат предварителни мерки за избягване на аварии.

### 14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Товарът не е в наливно състояние, а е опакован.

Правила за минимални количества тук не се вземат под внимание.

Номер на опасност, както и кодиране на опаковката при поискване.

Спазвайте специалните разпоредби (special provisions).



## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Страница 12 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

Да се съобразят ограниченията:

Спазвайте националните разпоредби/закопи за закрила на младежката заетост (по-специално изпълнението на национално ниво на Директива 94/33/ЕО)!

Да се съобразят профсъюзните/трудова-медицинските разпоредби.

Директива 2012/18/ЕС ("Севезо III"), приложение I, част 1 - За този продукт са приложими следните категории (при определени обстоятелства трябва да се вземат предвид и други категории в зависимост от съхранението, употребата и т.н.):

| Категории на опасност | Бележки към приложение I | Прагово количество (в тонове) от опасни вещества, посочени в член 3, параграф 10 за целите наприлагане на - Изисквания при нисък рисков потенциал | Прагово количество (в тонове) от опасни вещества, посочени в член 3, параграф 10 за целите наприлагане на - Изисквания при висок рисков потенциал |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2                    |                          | 200                                                                                                                                               | 500                                                                                                                                               |
| P3b                   | 11.1, 11.2               | 5000 (netto)                                                                                                                                      | 50000 (netto)                                                                                                                                     |

За категоризацията и праговете за минимални количества винаги трябва да се спазват забележките към приложение I на директива 2012/18/ЕС, по-специално посочените в таблиците тук и забележки 1 - 6.

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС (ЛОС):

652,1 g/l

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС (ЛОС):

96,03 %

## РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2006

30 % и повече

алифатни въглеводороди

Да се съобрази Наредбата за случаите на авария.

## 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За смесите не е предвидена оценка на безопасността на веществата.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Преработени точки:

2

Изисква се инструктаж/обучение на персонала за работа с опасни товари.

Настоящите данни се отнасят за продукта в състоянието, в което е бил доставен.

Изисква се инструктаж/обучение на персонала за работа с опасни вещества.

## Класификация и използвани методи за извеждането на класификацията на сместа съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) | Използван метод за оценка                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315                                    | Категоризиране според изчислителни методи.           |
| Asp. Tox. 1, H304                                      | Категоризиране според изчислителни методи.           |
| STOT SE 3, H336                                        | Категоризиране според изчислителни методи.           |
| Aquatic Chronic 2, H411                                | Категоризиране според изчислителни методи.           |
| Aerosol 1, H222                                        | Класификация въз основа на резултатите от тестовите. |
| Aerosol 1, H229                                        | Класификация въз основа на резултатите от тестовите. |

Посочените по-долу фрази представляват изписаните фрази за опасност, кодове за класове и категории на опасност (GHS/CLP) на съставките (назовани в раздел 2 и 3).

H225 Силно запалими течност и пари.

---

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Страница 13 от 14  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021  
Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020  
Дата на влизане в сила: 18.07.2019  
Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021  
Schnellreiniger

Skin Irrit. — Дразнене на кожата  
Asp. Tox. — Опасност при вдишване  
STOT SE — Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция - Наркотични ефекти  
Aquatic Chronic — Опасно за водната среда - Хронична  
Aerosol — Аерозоли  
Flam. Liq. — Запалима течност

### Използваните в този документ съкращения и акроними, ако има такива:

евент. евентуално  
ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
вкл. включително  
ЕИО Европейската икономическа общност  
ЕО Европейската общност  
ЕС Европейския съюз  
АОХ Adsorbable organic halogen compounds (= адсорбируеми органични халогенни съединения - АОХС)  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Оценка на острата токсичност)  
BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (Федералната служба за изследване и изпитание на материалите (ФСИИМ), Германия)  
BAuA Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Германия)  
BSEF The International Bromine Council  
bw body weight  
заб. забележка  
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Classification, Labelling and Packaging (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (карциногенно, мутагенно, токсично за възпроизводството)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= получена недействаща доза/концентрация)  
dw dry weight  
респ. респективно  
и т.н., и др. и така нататък  
л. д. липсват данни  
ECHA European Chemicals Agency (= Европейска агенция по химикали)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Европейските стандарти  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
EVAL Етилен-винил алкохол кополимер  
Fax. Факс  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали)  
GWP Global warming potential (= Потенциал за образуване на парникови газове)  
ненал. неналичен  
напр. например  
неприл. неприложим  
непров. непроверен  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association (= Международна асоциация за въздушен транспорт)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
орг. органичен  
прибл. приблизително  
IMDG-код International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Международен съюз за чиста и приложна химия)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза))  
LQ Limited Quantities  
съгл. съгласно  
съотв. съответно

Страница 14 от 14

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 18.07.2019 / 0021

Заменя текста от / Версия: 29.06.2018 / 0020

Дата на влизане в сила: 18.07.2019

Дата на отпечатване на PDF файла: 08.02.2021

Schnellreiniger

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= устойчиво, биокумулиращо и токсично)

PE полиетилен

PNEC Predicted No Effect Concentration (= предполагаемата недействаща концентрация)

PVC поливинилхлорид

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List

Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (= вещество, предизвикващо сериозно безпокойство)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Препоръки на ООН относно превоза на опасни товари)

VOC Volatile organic compounds (= летливи органични съединения (ЛОС))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Данните, съдържащи се в настоящия информационен лист за безопасност, описват продукта от гледна точка на изискванията за безопасност

и се основават на нашите досегашни познания. Те не служат като гаранция за конкретно качество или свойство на продукта.

Не носи отговорност.

Издадено от :

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел.: +49 5233 94 17 0,**

**Факс: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. За промени или размножаване на този документ е необходимо изричното съгласие на Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.