



# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830  
Väljaandmiskuupäev: 10-10-2018 Läbivaatamise kuupäev: 20-7-2021 Asendab versiooni: 29-7-2020 Versioon: 2.2

## 1. JAGU: Aine/segude ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Toote esinemisvorm   | : Segu                 |
| Kaubanduslik nimetus | : Kroon-Oil Polish Wax |
| UFI                  | : YH30-A0QU-U005-TU6M  |
| Tootekood            | : 06.20.81             |
| Tooteliik            | : Detergent            |
| Aurusti              | : aerosool             |
| Tooterühm            | : Kommertstoode        |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

#### 1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Laiale üldsusele        |                                                    |
| Peamine kasutusvaldkond | : Tööstuskasutus, Erialane kasutus, Tarbijakasutus |
| Aine/segude kasutusala  | : Puhastusvahend                                   |

#### 1.2.2. Kasutusala, mida ei soovitata

Lisateave puudub

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Kroon Oil BV  
Dollegerweg 15  
7602 EC Almelo - Madalmaad  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@kroon-oil.nl](mailto:vib@kroon-oil.nl)

### 1.4. Hädaabitelefoni number

| Riik  | Organisatsioon/Äriühing             | Aadress                          | Hädaabitelefoni number | Märkus                                                           |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Eesti | Mürgistusteabekeskus<br>Terviseamet | Paldiski mnt 81<br>10614 Tallinn | 16662<br>+372 7943 794 | Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. |

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Aerosool, 1. kategooria                | H222;H229 |
| Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria | H317      |
| Ohulausete terviktekst: vt jaotis 16   |           |


#### Kahjulikud füüsikalised-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

### 2.2. Märgistuselemendid

#### Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohupiktogramm (CLP)



# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalsõna (CLP)   | : Ettevaatust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sisaldab            | : 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ohulaused (CLP)     | : H222 - Eriti tuleohtlik aerosool.<br>H229 - Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.<br>H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoiatuslaused (CLP) | : P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.<br>P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.<br>P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.<br>P211 - Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.<br>P251 - Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.<br>P261 - Vältida auru, udu, pihustatud aine sissehingamist.<br>P280 - Kanda kaitsekindaid.<br>P333+P313 - Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole.<br>P410+P412 - Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F.<br>P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega. |

### 2.3. Muud ohud

Lisateave puudub

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Mittekohaldatav

### 3.2. Segud

| Nimetus                                                                                                                                                                                               | Tootetähis                                                                                               | %        | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butaan<br>aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud)<br>töökeskonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE)<br>(Märkus K)                                                                                     | (CAS nr) 106-97-8<br>(EÜ nr) 203-448-7<br>(ELi tunnuscode) 601-004-00-0<br>(REACH-i nr) 01-2119474691-32 | 10 – 25  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                   |
| Propaan<br>aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud)<br>töökeskonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine,<br>millele on kehtestatud ühenduse töökeskonna ohtlike<br>ainete piirnormid<br>(Märkus U) | (CAS nr) 74-98-6<br>(EÜ nr) 200-827-9<br>(ELi tunnuscode) 601-003-00-5<br>(REACH-i nr) 01-2119486944-21  | 2,5 – 10 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                   |
| isobutaan<br>aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud)<br>töökeskonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE)<br>(Märkus K)                                                                                  | (CAS nr) 75-28-5<br>(EÜ nr) 200-857-2<br>(REACH-i nr) 01-2119485395-27                                   | 1 – 2,5  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                   |
| BENZYL BENZOATE                                                                                                                                                                                       | (CAS nr) 120-51-4<br>(EÜ nr) 204-402-9<br>(ELi tunnuscode) 607-085-00-9<br>(REACH-i nr) 01-2119976371-33 | < 1      | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                    |
| 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon                                                                                                                                                                          | (CAS nr) 2682-20-4<br>(EÜ nr) 220-239-6<br>(ELi tunnuscode) 613-326-00-9                                 | < 0,1    | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Märkus K: Aine klassifitseeritakse ühtlustatud klassifikatsioonist lähtuvalt kantserogeenseks või mutageenseks, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et aine sisaldab 1,3-butadieeni (EINECSI nr: 203-450-8) alla 0,1 massiprotsendi; viimasel juhul kohaldatakse nendesamade ohuklasside lõikes käesoleva määruse II jaotise kohast klassifikatsiooni. Kui ainet ei klassifitseerita kantserogeenseks ega mutageenseks, kohaldatakse selle suhtes vähemalt hoiatuslauseid (P102–)P210–P403.

Märkus U (tabel 3): Kui turule viiakse gaase, tuleb need klassifitseerida kui „Rõhu all olevad gaasid“ ühes järgmises rühmas: surugaas, veeldatud gaas, külmutatud veeldatud gaas või lahustatud gaas. Rühm valitakse vastavalt füüsikalisele olekule sõltuvalt sellest, kuidas gaas on pakendatud ja seega tuleb seda teha iga konkreetse juhtumi puhul eraldi.

Tootele kehtib CLP artikkel 1.1.3.7. Antud juhul muudetakse komponentide avalikustamise reegleid.

H- ja EUH-lauseste täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmaabi sissehingamise korral  | : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.                             |
| Esmaabi nahale sattumisel      | : Pesta nahka rohke veega. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. |
| Esmaabi silma sattumise korral | : Ettevaatusabinõuks loputada silmi veega.                                                                      |
| Esmaabi allaneelamise korral   | : Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.                                     |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Sümptomid/mõju nahale sattumisel | : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
|----------------------------------|------------------------------------------------|

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sobivad kustutusvahendid   | : Liiv. Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsinikdioksiid. |
| Sobimatud kustutusvahendid | : Mitte kasutada tugevat veevoolu.                           |

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuleoht                                | : Võib moodustuda tuleohtlikke auru ja õhu segusid. Kergestisüttiv vedelik. Eriti tuleohtlik aerosool.    |
| Plahvatusoht                           | : Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.                                                          |
| Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused | : Mittetäielikul põlemisel eraldab ohtlikku süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi ja teisi mürgiseid gaase. |

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

|                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulekustutusmeetmed         | : Jahutada kokkupuutunud konteinereid veepihustuse või -uduga. Keemiatulekahju kustutamisel tuleb tegutseda ettevaatlikult. Vältida keskkonna saastamist tuletõrje heitveega.            |
| Kaitse tulekustutamise ajal | : Mitte siseneda tuletsooni ilma ettenähtud isiku- ja hingamiskaitsevarustusega. Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustusega. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse. |

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldmeetmed | : Kõrvaldada kõik süüteallikad. Rakendada erimeetmeid, et vältida staatilise elektri laenguid. Vältida lahtist leeki. Mitte suitsetada! |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 6.1.1. Tavapersonal

Hädaolukorraplaanid : Ventileerida mahavalgumise tsoon. Evakueerida mittevajalik personal. Vältida lahtist leeki ja sädemeid ning järgida suitsetamiskeeldu. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

### 6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustusega. Anda koristusmeeskondadele sobiv kaitsevarustus. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute ohjamine/kontroll – isikukaitse”.  
Hädaolukorraplaanid : Ventileerida ruum.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda. Vältida toote tungimist kanalisatsiooni ja joogivette. Vedeliku sattumisel kanalisatsiooni või üldkasutatavasse veeallikasse tuleb teavitada ametiasutusi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid

Puhastusmeetodid : Absorbeerida laialivalgunud toode võimalikult kiiresti inertse tahke materjaliga, nagu savi või diatomeemudaga. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida eemal teistest materjalidest. Korjata toode mehaaniliselt üles.  
Muu teave : Viia materjalid või tahked jäätmed kõrvaldamiseks volitatud jäätmepunkti.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Vt punkt 8. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse. Vt lisateavet 13 jaost.

# 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

## 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Täiendavad ohud töötlemisel : Käsitseta tühje konteinereid ettevaatlikult, sest jääkaurud on tuleohtlikud.  
Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud : Tagada töökohas hea ventilatsioon. Enne söömist, joomist, suitsetamist ja töölt lahkumist pesta käed ja kõik teised katmata kehaosad pehme seebi ja veega. Aurude moodustumise vältimiseks tagada töötsoonis hea ventilatsioon. Vältida lahtist leeki. Mitte suitsetada! Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda isikukaitsevahendeid.  
Hügieenimeetmed : Pärast käitlemist pesta hooliga käed, randmed ja nägu. Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised abinõud : Staatilise elektri vältimiseks teha asjakohased maandustoimingud. Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. Kasutada plahvatuskindlaid Vältida elektrostaatilise laengu teket seadmeid.  
Ladustamistingimused : Hoida ainult originaalmahutis jahedas ja hästi ventileeritavas kohas eemal: Süüteallikad. Hoia tule eest. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuridel üle 50 °C/ 122 °F. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.  
Kokkusobimatud materjalid : Süttimisallikad. Otsene päikese kiirgus. Kuumusallikad.  
Säilitustemperatuur : < 40 °C

## 7.3. Erikasutus

Lisateave puudub

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

#### 8.1. Kontrolliparameetrid

##### 8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja bioloogilised piirnormid

| Butaan (106-97-8)                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas |                                                                                                                                   |
| Nimi kohalikus väljaandes                     | n-butaan                                                                                                                          |
| OEL TWA                                       | 1500 mg/m³                                                                                                                        |
| OEL TWA [ppm]                                 | 800 osakest miljoni kohta (ppm)                                                                                                   |
| Reguleerivad viide                            | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84 |

| Propaan (74-98-6)                                            |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL) |                                                                                                                                   |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 1000 osakest miljoni kohta (ppm)                                                                                                  |
| Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas                |                                                                                                                                   |
| Nimi kohalikus väljaandes                                    | Propaan                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                      | 1800 mg/m³                                                                                                                        |
| OEL TWA [ppm]                                                | 1000 osakest miljoni kohta (ppm)                                                                                                  |
| Reguleerivad viide                                           | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84 |

| isobutaan (75-28-5)                           |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas |                                                                                                                                   |
| Nimi kohalikus väljaandes                     | Isobutaan (2-metüülpropan)                                                                                                        |
| OEL TWA                                       | 1900 mg/m³                                                                                                                        |
| OEL TWA [ppm]                                 | 800 osakest miljoni kohta (ppm)                                                                                                   |
| Reguleerivad viide                            | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84 |

##### 8.1.2. Soovitavate seiremeetmete

Lisateave puudub

##### 8.1.3. Tekkisid õhusaasteained

Lisateave puudub

##### 8.1.4. DNEL ja PNEC

Lisateave puudub

##### 8.1.5. Kontrolltasemete lõikes koostatav riskianalüüs

Lisateave puudub

#### 8.2. Kokkupuute ohjamine

##### 8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

**Asjakohane tehniline kontroll:**

Tagada töökohas hea ventilatsioon.

##### 8.2.2. Isikukaitsevahendid

**Isikukaitsevahendid:**

Vältida igasugust asjatut kokkupuudet.

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### Isikukaitsevarustuse sümbol(id):



#### 8.2.2.1. Silmade ja näo kaitsmine

| <b>Silmakaitsevahendid:</b>                              |            |                   |          |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| Kemikaalikindlad prillid või turvapriidid. Kaitseprillid |            |                   |          |
| liik                                                     | Kasutusala | Omadused          | Standard |
| Kaitseprillid                                            | Tilgakesed | selge läbipaistev | EN 166   |

#### 8.2.2.2. Nahakaitse

|                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Naha- ja kehakaitsevahendid:</b> |  |  |  |  |  |
| Kanda sobivat kaitseriietust        |  |  |  |  |  |

| <b>Käte kaitse:</b>      |                    |                   |             |              |            |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| Kanda kaitsekindaid.     |                    |                   |             |              |            |
| liik                     | Materjal           | Läbitungimine     | Paksus (mm) | Läbitungivus | Standard   |
| Korduvkasutatavad kindad | Nitriilkummi (NBR) | 6 (> 480 minutit) | ≥ 0.35      |              | EN ISO 374 |

| <b>Muu naha kaitsmiseks</b>           |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| <b>Kaitserõivad – materjalivalik:</b> |          |          |
| Kanda sobivat kaitseriietust          |          |          |
| Tingimus                              | Materjal | Standard |
|                                       |          | EN 13034 |

#### 8.2.2.3. Hingamisteede kaitsevahendid

| <b>Hingamisteede kaitsevahendid:</b> |                                                                        |          |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ebapiisava ventilatsiooni korral:    |                                                                        |          |          |
| Seadeldis                            | Filtritüüp                                                             | Tingimus | Standard |
|                                      | AX tüüp – Madala keemispunktiga (<65 °C) orgaanilised ühendid, liik P2 |          |          |
|                                      | ABEK, liik P2                                                          |          |          |

#### 8.2.2.4. Termiline oht

Lisateave puudub

#### 8.2.3. Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine

##### Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine:

Vältida sattumist keskkonda.

##### Muu teave:

Käsitsemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

#### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Füüsikaline olek                          | : Vedel                                          |
| Välimus                                   | : Aerosol.                                       |
| Värvus                                    | : Värvitust helekollaseni.                       |
| Lõhn                                      | : omadus.                                        |
| Lõhnalävi                                 | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| pH                                        | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Suhteline aurustumine (butüülatsaadiga)   | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Sulamispunkt / sulamisvahemik             | : Mittekohaldatav                                |
| Tahkumistemperatuur                       | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Keemispunkt                               | : -44,5 °C                                       |
| Leekpunkt                                 | : -97 °C                                         |
| Kriitiline temperatuur                    | : 236 °C                                         |
| Isesüttimistemperatuur                    | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Lagunemistemperatuur                      | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Tuleohtlikkus (tahke, gaas)               | : Eriti tuleohtlik aerosool.                     |
| Aururõhk                                  | : 2100 hPa (20°C)                                |
| Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 °C | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Suhteline tihedus                         | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Tihedus                                   | : 0,846 g/cm³ (20°C)                             |
| Lahustuvus                                | : Vesi: Mittelahustuv / Vähe segunev             |
| N-oktaanooli-vee jaotustegur (Log Pow)    | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Viskoossus, kinemaatiline                 | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Viskoossus, dünaamiline                   | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Plahvatusohtlikkus                        | : Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. |
| Oksüdeerivad omadused                     | : Andmed pole kättesaadavad                      |
| Plahvatusohtlikkuse alampiir (LEL)        | : 0,7 vol % (mahuprotsent)                       |
| Plahvatusohtlikkuse ülempiir              | : 10,9 vol % (mahuprotsent)                      |

#### 9.2. Muu teave

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : 241,1 g/l

### 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

#### 10.1. Reaktsioonivõime

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

#### 10.2. Keemiline stabiilsus

Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Võib moodustuda tuleohtlikke/plahvatusohtlikke auru ja õhu segusid.

#### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Kindlaks tegemata. Reageerib ägedalt (tugevate) oksüdeerijatega.

#### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Otsene päikese kiirgus. Lahtine leek. Kõrged temperatuurid. Vältida sattumist kuumadele pindadele. Kuumus. Ei ole lubatud lahtine leek ega sädemed. Kõrvaldada igasugused süüteallikad.

#### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Lisateave puudub

#### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

suits. Süsinikmonoksiid. Süsinikdioksiid. Võib vabastada tuleohtlikke gaase.

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

#### 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Äge mürgisus (suukaudne)       | : Klassifitseerimata |
| Äge mürgisus (nahakaudne)      | : Klassifitseerimata |
| Äge mürgisus (sissehingamisel) | : Klassifitseerimata |

#### BENZYL BENZOATE (120-51-4)

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| LD50 suukaudselt  | 1700 mg/kehamassi kg |
| LD50 nahakaudselt | 4000 mg/kehamassi kg |

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nahasöövituse/-ärritus                    | : Klassifitseerimata                           |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus      | : Klassifitseerimata                           |
| Hingamisteede või naha sensibiliseerimine | : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
| Mutageensus sugurakkudele                 | : Klassifitseerimata                           |
| Kantserogeensus                           | : Klassifitseerimata                           |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Reproduktiivtoksilisus | : Klassifitseerimata |
|------------------------|----------------------|

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude | : Klassifitseerimata |
|---------------------------------------------------|----------------------|

#### 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude | Võib põhjustada hingamisteede ärritust. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude | : Klassifitseerimata |
|------------------------------------------------|----------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Hingamiskahjustus | : Klassifitseerimata |
|-------------------|----------------------|

#### Kroon-Oil Polish Wax

|         |          |
|---------|----------|
| Aurusti | aerosool |
|---------|----------|

### 12. JAGU: Ökoloogiline teave

#### 12.1. Toksilisus

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökoloogia - üldine                            | : Toodet ei peeta mürgiseks veeorganismidele ning see ei põhjusta keskkonnas pikaajalisi kahjustavaid mõjusid. |
| Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge)        | : Klassifitseerimata                                                                                           |
| Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) | : Klassifitseerimata                                                                                           |

#### BENZYL BENZOATE (120-51-4)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| LC50 - Kala [1]               | 2,32 mg/l           |
| EC50 - Muud veeorganismid [1] | 3,09 mg/l waterflea |
| EC50 - Muud veeorganismid [2] | 0,475 mg/l          |

#### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Lisateave puudub

#### 12.3. Bioakumulatsioon

#### BENZYL BENZOATE (120-51-4)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow) | 3,97 |
|---------------------------------------|------|

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 12.4. Liikuvus pinnases

Lisateave puudub

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Lisateave puudub

### 12.6. Muud kahjulikud mõjud

Lisateave puudub

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetsortimismeetodid

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jäätmetsortimismeetodid             | : Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toote/pakendi kõrvaldamise soovitus | : Hävitada vastavalt kehtivatele kohalikele/riiklikele ohutuseeskirjadele. Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmekogumispunkti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lisateave                           | : Käsitseda tühje konteinereid ettevaatlikult, sest jääkaurud on tuleohtlikud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ökoloogia – jäätmeklass             | : Vältida sattumist keskkonda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Euroopa jäätmeloendi kood           | : 08 01 11* - orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmeklassid<br>15 01 04 - metallpakendid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HP-kood                             | : HP3 - Tuleohtlik:<br>— tuleohtlikud vedeljäätmed, mille leektäpp on alla 60 °C, või jäätmegaasiõli, diislikütus ja kerged kütõõlid, mille leektäpp on > 55 °C ja ≤ 75 °C;<br>— tuleohtlikud pürofoorsed vedel- ja tahked jäätmeklassid: tahked või vedeljäätmed, mis võivad isegi väikeses koguses süttida viie minuti jooksul pärast kokkupuudet õhuga;<br>— tuleohtlikud tahked jäätmeklassid: tahked jäätmeklassid, mis on kergesti süttivad või võivad põhjustada süttimist või süttimisele kaasa aidata hõõrdumise tulemusena;<br>— tuleohtlikud gaasilised jäätmeklassid: gaasilised jäätmeklassid, mis on tuleohtlikud õhutemperatuuril 20 °C ja normaalrõhul 101,3 kPa;<br>— veega reageerivad jäätmeklassid: jäätmeklassid, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikus koguses tuleohtlikke gaase;<br>— muud tuleohtlikud jäätmeklassid: tuleohtlikud aerosoolid, tuleohtlikud isekuumenenavad jäätmeklassid, tuleohtlikud orgaanilised peroksiidid ja tuleohtlikud isereageerivad jäätmeklassid. |

## 14. JAGU: Veonõuded

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusunimetus</b>                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOOLID                                                                          | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOOLID                                                                            | AEROSOOLID                                                                            |
| <b>Veodokumentide kirjeldus</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOOLID, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOOLID, 2.1                                                               | UN 1950 AEROSOOLID, 2.1                                                               |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b>                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 14.4. Pakendirühm

|                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mittekohaldatav | Mittekohaldatav | Mittekohaldatav | Mittekohaldatav | Mittekohaldatav |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### 14.5. Keskkonnaohud

|                      |                                           |                      |                      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Keskkonnaohtlik : Ei | Keskkonnaohtlik : Ei<br>Reostab merd : Ei | Keskkonnaohtlik : Ei | Keskkonnaohtlik : Ei | Keskkonnaohtlik : Ei |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Lisateave puudub

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

#### Maismaavedu

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifikatsioonikood (ADR)                                 | : 5F                 |
| Erisätted (ADR)                                             | : 190, 327, 344, 625 |
| Piiratud kogused (ADR)                                      | : 1I                 |
| Erandkogused (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakkimiseeskiri (ADR)                                       | : P207               |
| Pakkimise erisätted (ADR)                                   | : PP87, RR6, L2      |
| Koospakkimise sätted (ADR)                                  | : MP9                |
| Veokategooria (ADR)                                         | : 2                  |
| Veo erisätted - vedu saadetistes                            | : V14                |
| Veo erisätted - pealelaadimine, mahalaadimine, teisaldamine | : CV9, CV12          |
| Veo erisätted - töö                                         | : S2                 |
| Tunneli piirangu kood (ADR)                                 | : D                  |

#### merevedu

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Erisäte (IMDG)                  | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Pakkimisjuhised (IMDG)          | : P207, LP200                      |
| Pakendamise erisätted (IMDG)    | : PP87, L2                         |
| Avariiplaani nr (Tulekahju)     | : F-D                              |
| Avariiplaani nr (Mahavalgumine) | : S-U                              |
| Lasti liik (IMDG)               | : Puudub                           |
| Lastimine ja lossimine (IMDG)   | : SW1, SW22                        |
| Eraldamine                      | : SG69                             |

#### Õhuvedu

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| PCA väljaarvatud kogused (IATA)                  | : E0               |
| PCA piiratud kogused (IATA)                      | : Y203             |
| PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus (IATA) | : 30kgG            |
| PCA pakkimisjuhised (IATA)                       | : 203              |
| PCA maksimaalne netokogus (IATA)                 | : 75kg             |
| CAO pakkimisjuhised (IATA)                       | : 203              |
| CAO maksimaalne netokogus (IATA)                 | : 150kg            |
| Erisätted (IATA)                                 | : A145, A167, A802 |
| ERG-kood (IATA)                                  | : 10L              |

#### Siseveetransport

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Klassifikatsioonikood (ADN)       | : 5F                 |
| Erisäte (ADN)                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Piiratud kogused (ADN)            | : 1 L                |
| Väljaarvatud kogused (ADN)        | : E0                 |
| Nõutav varustus (ADN)             | : PP, EX, A          |
| Ventilatsioon (ADN)               | : VE01, VE04         |
| Siniste koonuste/tulede arv (ADN) | : 1                  |

#### Raudteetransport

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Klassifikatsioonikood (RID)       | : 5F                 |
| Erisäte (RID)                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Piiratud kogused (RID)            | : 1L                 |
| Väljaarvatud kogused (RID)        | : E0                 |
| Pakkimisjuhised (RID)             | : P207, LP200        |
| Pakendamise erisätted (RID)       | : PP87, RR6, L2      |
| Erisätted ühispakendi kohta (RID) | : MP9                |

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Transpordikategooria (RID)                                                | : 2         |
| Transpordi erieeskirjad kaubapakkide kohta (RID)                          | : W14       |
| Transpordi – laadimise, mahalaadimise ja<br>käitlemise erieeskirjad (RID) | : CW9, CW12 |
| Ekspresspostipakid (RID)                                                  | : CE2       |
| Ohu tunnusnumber (RID)                                                    | : 23        |

### 14.7. Transpordimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Mittekohaldatav

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### 15.1.1. EL eeskirjad

Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad vastavalt REACH-määruse XVII lisale piirangud

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet

Ei sisalda ainet, millele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta.

Ei sisalda ainet, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/1021, 20. juuni 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus | : 241,1 g/l       |
| Turvakord laste ohutuseks                      | : Mittekohaldatav |
| Reljeefsed hoiatusmärgised                     | : Mittekohaldatav |

Allergeensed lõhnaained > 0,01%:

BENZYL BENZOATE

Detergentide määrus : Koostise märgistamine (648/2004/EC):

| Koostisaine                      | %      |
|----------------------------------|--------|
| alifaatsed süsivesinikud         | 15-30% |
| mitteioonsed pindaktiivsed ained | <5%    |
| METHYLISOTHIAZOLINONE            |        |
| parfüümid                        |        |
| BENZYL BENZOATE                  |        |

#### Direktiiv nr 2012/18/EL (SEVESO III)

| Seveso III Osa I (Ohtlike ainete kategooriad)                                                                                                                                | Piirkogused (tonnides) |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                              | Madalam tasand         | Kõrgem tasand |
| P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID<br>1. või 2. kategooria tuleohtlikud aerosoolid, mis sisaldavad 1. või 2. kategooria tuleohtlikke gaase või 1. kategooria tuleohtlikke vedelikke | 150                    | 500           |

#### 15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Lisateave puudub

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

### 16. JAGU: Muu teave

#### Muutmisjuhised:

| Jagu | Muudetud kirje                    | Muutmine | Märkused |
|------|-----------------------------------|----------|----------|
|      | Läbivaatamise kuupäev             | Muudetud |          |
|      | Asendab kaardi                    | Muudetud |          |
| 3    | Koostis/teave koostisainete kohta | Muudetud |          |
| 9.1  | Värvus                            | Lisatud  |          |
| 16   | Lühendid ja akronüümid            | Muudetud |          |

#### Lühendid ja akronüümid:

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe |
| ADR                      | Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                |
| ATE                      | Akuutse toksilisuse hinnang                                             |
| BCF                      | Biokontsentratsioonitegur                                               |
| Bioloogiline piirväärtus | Bioloogiline piirväärtus                                                |
| BOD                      | Biokeemiline hapnikutarve (BHT)                                         |
| COD                      | Keemiline hapnikutarve (KHT)                                            |
| DMEL                     | Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus                                 |
| DNEL                     | Tuletatud mittetoimivad tasemed                                         |
| EÜ nr                    | Euroopa Ühenduse number                                                 |
| EC50                     | Mediaanne efektiivne kontsentratsioon                                   |
| ET                       | Euroopa standard                                                        |
| IARC                     | Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur                                   |
| IATA                     | Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon                           |
| IMDG                     | Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri                           |
| LC50                     | Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist                     |
| LD50                     | Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos)            |
| LOAEL                    | Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos                       |
| NOAEC                    | Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon            |
| NOAEL                    | Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos                        |
| NOEC                     | Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon                       |
| OECD                     | Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon                                |
| OEL                      | Töökeskonna piirnorm                                                    |
| PBT                      | Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine                                   |
| PNEC                     | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus                                         |
| RID                      | Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord                       |
| SDS                      | Ohutuskaart                                                             |
| RVP                      | Puhastusjaam                                                            |
| ThOD                     | Teoreetiline hapnikutarvidus (THOD)                                     |

# Kroon-Oil Polish Wax

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TLM                           | Kontsentratsioon, mille juures 50% katseloomadest jääb ellu |
| Lenduvad orgaanilised ühendid | Lenduvad orgaanilised ühendid                               |
| CAS nr                        | Keemilise abstraktsiooni teenuse number                     |
| N.O.S.                        | Pole teisiti täpsustatud                                    |
| vPvB                          | Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                           |
| ED                            | Endokriinseid häireid põhjustavad omadused                  |

| H- ja EUH-lausetes terviktekst: |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Inhalation)       | Äge mürgisus (sissehingamisel), 2. kategooria                                           |
| Acute Tox. 3 (Dermal)           | Äge (nahakaudne) mürgisus, 3. kategooria                                                |
| Acute Tox. 3 (Oral)             | Äge (suukaudne) mürgisus, 3. kategooria                                                 |
| Acute Tox. 4 (Oral)             | Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria                                                 |
| Aquatic Acute 1                 | Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse, 1. kategooria                                 |
| Aquatic Chronic 2               | Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 2. kategooria                            |
| Flam. Gas 1A                    | Tuleohtlikud gaasid, 1.A kategooria                                                     |
| Press. Gas (Comp.)              | Rõhu all olevad gaasid: Kokkusurutud gaas                                               |
| Skin Corr. 1B                   | Nahasöövitav/-ärritus; 1. kategooria, alamkategooria 1B                                 |
| Skin Sens. 1A                   | Naha sensibiliseerimine, 1.A kategooria                                                 |
| STOT SE 3                       | Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. kategooria, hingamisteede ärritus |
| H220                            | Eriti tuleohtlik gaas.                                                                  |
| H222                            | Eriti tuleohtlik aerosool.                                                              |
| H229                            | Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.                                          |
| H280                            | Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.                           |
| H301                            | Allaneelamisel mürgine.                                                                 |
| H302                            | Allaneelamisel kahjulik.                                                                |
| H311                            | Nahale sattumisel mürgine.                                                              |
| H314                            | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.                                      |
| H317                            | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                            |
| H330                            | Sissehingamisel surmav.                                                                 |
| H335                            | Võib põhjustada hingamisteede ärritust.                                                 |
| H400                            | Väga mürgine veeorganismidele.                                                          |
| H411                            | Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                            |

Ohutuskaart (SDS), EL

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja