

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam:** SONAX XTREME RUITENREINIGER

**Artikelnummer:** 02381410, 02382410, 02388410

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruikssector

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

**Productcategorie** PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

**Toepassing van de stof / van de bereiding** Auto-onderhoud

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Fabrikant/leverancier:

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Telefon ++49 (0)8431/53-0

E-Mail.: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

##### Inlichtingengevende sector:

Productveiligheid

E-mail: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

telefoon: + 49 (0) 8431 53 217

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

National Poisons Information Centre

+31 30 274 88 88

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

##### Aanvullende gegevens:

Aanhoudende brandbaarheid test ISO 9038/VN-Handboek (32.5.2) :

brandt niet zelfstandig verder

#### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** Niet van toepassing

**Gevarenpictogrammen** Niet van toepassing

**Signaalwoord** Niet van toepassing

**Gevarenaanduidingen** Niet van toepassing

**Veiligheidsaanbevelingen** P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

#### 2.3 Andere gevaren

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

**Beschrijving:** waterige tensideoplossing met additieven

##### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                      |                                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx  | ethanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>Specifieke concentratiegrens: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | 20 - <25% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx | 1-methoxy-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                     | 5 - <10%  |

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 1)

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

anionogene oppervlakteactieve stoffen

<5%

parfums

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Na het inademen:** Geen bijzondere maatregelen vereist.

**Na huidcontact:**

Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid

Huid delen in kwestie met water en een mild reinigingsmiddel wassen.

**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:**

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandeling volgens de beoordeling van de toestand van de patiënt door de arts. Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

**Speciale beschermende kleding:**

De gebruikelijke maatregelen bij brandbestrijding moeten genomen worden.

Verblijf in de gevarensone alleen met autonoom ademhalingstoestel.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet nodig.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 28.10.2020

Versienummer 7.00

Herziening van: 08.10.2020

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 2)

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Opslag:**

**Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Het binnendringen in de grond beslist vermijden.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Beschermen tegen bevroering.

aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C.

**7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

**CAS: 64-17-5 ethanol**

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGW (NL) | Korte termijn waarde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 990 ppm<br>Lange termijn waarde: 260 mg/m <sup>3</sup> , 35 ppm |
| VL (BE)  | Lange termijn waarde: 1907 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm                                                        |

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGW (NL)   | Korte termijn waarde: 563 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Lange termijn waarde: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm         |
| IOELV (EU) | Korte termijn waarde: 568 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Lange termijn waarde: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>huid |
| VL (BE)    | Korte termijn waarde: 369 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 184 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>D;    |

#### Regelgeving

WGW (NL): Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

VL (BE): B-VL-Moniteur Belge 12.01.2020

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

#### DNEL's

**CAS: 64-17-5 ethanol**

|            |      |                                                                                                                                                            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)                                                                                                |
| Dermaal    | DNEL | 206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)<br>343 mg/kg bw/day (worker) (lon-term exposure - systemic effects)                    |
| Inhalatief | DNEL | 950 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (acute short-tem exposure - local effects)<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> (worker) (acute short-tem exposure - local effects) |
|            | DNEL | 114 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects)<br>950 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects)         |

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

|            |      |                                                                                                                                   |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)                                                                               |
| Dermaal    | DNEL | 18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)<br>50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)                        |
| Inhalatief | DNEL | 43,9 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term / systemic effects)<br>553,5 mg/m <sup>3</sup> (worker) (short-term / local effects) |
|            | DNEL | 369 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term / systemic effects)                                                                     |

#### PNEC's

**CAS: 64-17-5 ethanol**

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 2,75 mg/l<br>580 mg/l (sewage plant)<br>0,96 mg/l (water (fresh water))<br>0,79 mg/l (water (sea water)) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Vervolg op blz. 4)

datum van de druk: 28.10.2020

Versienummer 7.00

Herziening van: 08.10.2020

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 3)

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC                                      | 3,6 mg/kg (sediment (fresh water))<br>2,9 mg/kg (sediment (sea water))<br>0,63 mg/kg (soil)                              |
| <b>CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol</b> |                                                                                                                          |
| PNEC                                      | 100 mg/l (STP)<br>100 mg/l (water (intermittent release))<br>10 mg/l (water (fresh water))<br>1 mg/l (water (sea water)) |
| PNEC                                      | 2,47 mg/kg (gro)<br>41,6 mg/kg (sediment (fresh water))<br>4,17 mg/kg (sediment (sea water))                             |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Geschikte technische besturingsinrichtingen

Zorg voor een goede ventilatie. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afvoerlucht gebeuren. Indien dit niet voldoende is om de concentratie onder de arbeidshygiënische blootstellingswaarden te houden, moet er gepaste ademhalingsbescherming worden gedragen.

#### Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

##### Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

**Ademhalingsbescherming:** Normaliter niet nodig

**Handbescherming:** Normaliter niet nodig

**Oogbescherming:** Normaliter niet nodig

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Algemene gegevens

##### Voorkomen:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vorm:              | Vloeibaar     |
| Kleur:             | Blauw         |
| Geur:              | Citrus        |
| Geurdrempelwaarde: | Niet bepaald. |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| pH-waarde bij 20 °C: | 8,5 - 9,5 |
|----------------------|-----------|

#### Toestandsverandering

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Smelt-/vriespunt:             | Niet bepaald. |
| Beginkookpunt en kooktraject: | 78 - 120 °C   |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Vlampunt: | 38 °C (DIN 51755) |
|-----------|-------------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas): | Niet bruikbaar. |
|------------------------------|-----------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ontledingstemperatuur: | Niet bepaald. |
|------------------------|---------------|

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Zelfontbrandingstemperatuur: | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. |
|------------------------------|------------------------------------------|

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen: | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. |
|----------------------------|---------------------------------------------|

#### Ontploffingsgrenzen:

|           |               |
|-----------|---------------|
| Onderste: | Niet bepaald. |
| Bovenste: | Niet bepaald. |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Dampspanning: | Niet bepaald. |
|---------------|---------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dichtheid bij 20 °C: | 0,96 - 0,98 g/cm <sup>3</sup> |
|----------------------|-------------------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Relatieve dichtheid | Niet bepaald. |
|---------------------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Dampdichtheid | Niet bepaald. |
|---------------|---------------|

(Vervolg op blz. 5)

datum van de druk: 28.10.2020

Versienummer 7.00

Herziening van: 08.10.2020

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 4)

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdampingssnelheid</b>                      | Niet bepaald.                                                                                       |
| <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:</b> | Volledig mengbaar.                                                                                  |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:</b>  | Niet bepaald.                                                                                       |
| <b>Viscositeit</b>                              |                                                                                                     |
| <b>Uitlooptijd bij 20 °C</b>                    | 10 - 15 s (DIN EN ISO 2431/4mm)                                                                     |
| <b>9.2 Overige informatie</b>                   | Aanhoudende brandbaarheid test ISO 9038/VN-Handboek (32.5.2)<br>:<br>brandt niet zelfstandig verder |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit** Geen gevaarlijke reacties bekend.  
**10.2 Chemische stabiliteit** Stabiel onder normale omstandigheden.  
**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.  
**10.4 Te vermijden omstandigheden** Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** sterke oxidatiemiddelen  
**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over toxicologische effecten** Dit mengsel werd toxisch goedgekeurd.  
**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### CAS: 64-17-5 ethanol

|            |           |                                                             |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Oraal      | LD50      | 10.470 mg/kg (rat)                                          |
| Dermaal    | LD50      | >2.000 mg/kg (rat)                                          |
| Inhalatief | LC50 / 4h | >20 mg/m <sup>3</sup> (mouse)<br>38 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

##### CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Oraal      | LD50     | 4.016 mg/kg (rat)  |
| Dermaal    | LD50     | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalatief | LC0 / 6h | >7.000 ppm (rat)   |

#### Primaire aandoening:

**Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Toxiciteit bij herhaalde toediening

##### CAS: 64-17-5 ethanol

|       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| Oraal | NOAEL | 1.760 mg/kg (rat) |
|-------|-------|-------------------|

#### CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)

##### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)

datum van de druk: 28.10.2020

Versienummer 7.00

Herziening van: 08.10.2020

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 5)

**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1 Toxiciteit** Dit mengsel werd ecotoxisch goedgekeurd.

**Aquatische toxiciteit:**

**CAS: 64-17-5 ethanol**

LC50 / 48h 8.140 mg/l (Leuciscus idus)

EC50 / 48h >10.000 mg/l (Daphnia magna)

EC50 / 72h 275 mg/l (Chlorella vulgaris)

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

LC50 / 96h >6.800 mg/l (Leuciscus idus) (DIN38412)

LC50 / 48h 23.300 mg/l (Daphnia magna)

EC50 >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)

EC50/3h >1.000 mg/l (Bel) (OECD 209)

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

Biodegradatie 90-100 % (OECD 301E)

**12.3 Bioaccumulatie**

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

log Kow ≤0,43 log Kow (25°C)

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Verdere ecologische informatie:**

**Algemene informatie:**

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

**12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Conform bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG niet als gevaarlijk afval geclassificeerd.

**Aanbeveling:** Afval moet met inachtneming van de plaatselijke en officiële voorschriften verwijderd worden.

**Europese afvalcatalogus**

1) Verwijdering/produkt

2) Verwijdering/ongereinigde verpakkingen

20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergents

15 01 02 kunststofverpakking

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.1 VN-nummer**

ADR, IMDG, IATA

Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR, IMDG, IATA

Niet van toepassing

**14.3 Transportgevaarklasse(n)**

ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse

Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br><b>ADR, IMDG, IATA</b>                         | Niet van toepassing                                                                              |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                          | Neen                                                                                             |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                             | Niet bruikbaar.                                                                                  |
| <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b> | Niet bruikbaar.                                                                                  |
| <b>Transport/verdere gegevens:</b>                                              | Aanhoudende brandbaarheid test ISO 9038/VN-Handboek (32.5.2) :<br>brandt niet zelfstandig verder |
| <b>VN "Model Regulation":</b>                                                   | Niet van toepassing                                                                              |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Europese verordeningen:**

EC/1907/2006 (REACH)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

**Nationale voorschriften:**

**Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = Lethal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

(Vervolg op blz. 8)

datum van de druk: 28.10.2020

Versienummer 7.00

Herziening van: 08.10.2020

**Handelsnaam: SONAX XTREME RUITENREINIGER**

(Vervolg van blz. 7)

**Versiegeschiedenis en verwijzing naar wijzigingen:** Vervangt versie 6.02.**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL