

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana**1.1. Produkta identifikators**

Produkta forma	: Maisījums
Produkta nosaukums/Nosaukums	: Ambi Pur Flowers & Spring Gaisa atsvaidzinātājs automašīnai
Produkta kods	: PA00203350 / 90775484
Produktu grupa	: Tirdzniecības produkts

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**1.2.1. Konstatētā saistītā izmantošana**

Paredzēts plašai sabiedrībai	
Galvenā lietošanas kategorija	: Patēriņa lietojumi. Privātas mājāsaimniecības (= sabiedrība = patērētāji)
Funkciju vai izmantošanas kategorija	: Gaisa kvalitāti uzlabojoši produkti

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

SIA "Sanitex", Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

Tel. 67798667

E-pasts: pgsds.im@pg.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās	: Valsts Toksikoloģijas Centra saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 strādā 24 stundas diennaktī
--	---

2. IEDAĻA: Dati par bīstamību**2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Klasifikācijas kategoriju un bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

2.2. Etiķetes elementi**Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Bīstamības pictogrammas (CLP)



Signālvārds (CLP)	: Uzmanību
Bīstamības apzīmējumi (CLP)	: H315 - Kairina ādu H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Drošības prasību apzīmējums (CLP)	: P102 - Sargāt no bērniem Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs P280 - Izmantot aizsargcimdus P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu P331 - NEIZRAISĪT vemšanu P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes piemērotā vietējā atkritumu savākšanas sistēmā

2.3. Citi riski

Citi riski, kas neattiecas uz klasifikāciju	: Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
---	------------------------------------

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

3. IEDAĻA: Sastāvs/ informācija par sastāvdaļām

3.1. Viela

Nav piemērojams

3.2. Maisījums

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
PPG-2 Methyl Ether	(CAS Nr) 34590-94-8 (EK Nr) 252-104-2	30 - 50	Nav klasificēts
Linalool	(CAS Nr) 78-70-6 (EK Nr) 201-134-4 (REACH Nr) 01-2119474016-42	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(CAS Nr) 140-11-4 (EK Nr) 205-399-7 (REACH Nr) 01-2119638272-42	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	(CAS Nr) 88-41-5 (EK Nr) 201-828-7 (REACH Nr) 01-2119970713-33	5 - 10	Aquatic Chronic 2, H411
Tricyclodecanyl Propionate	(CAS Nr) 68912-13-0 (EK Nr) 272-805-7 (REACH Nr) 01-2119969447-21	5 - 10	Aquatic Chronic 2, H411
Cyclamen Aldehyde	(CAS Nr) 103-95-7 (EK Nr) 203-161-7 (REACH Nr) 01-2119970582-32	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Gamma-Undecalactone	(CAS Nr) 104-67-6 (EK Nr) 203-225-4 (REACH Nr) 01-2119959333-34	1 - 5	Aquatic Chronic 3, H412
Terpineol	(CAS Nr) 8000-41-7 (EK Nr) 232-268-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Amyl Cinnamal	(CAS Nr) 122-40-7 (EK Nr) 204-541-5	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
3,5,5-Trimethylhexyl Acetate	(CAS Nr) 58430-94-7 (EK Nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Allyl Heptanoate	(CAS Nr) 142-19-8 (EK Nr) 205-527-1 (REACH Nr) 01-2119488961-23	< 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Nectaryl	(CAS Nr) 95962-14-4 (EK Nr) 404-240-0 (REACH Nr) 01-2119446649-25	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol	(CAS Nr) 28219-61-6 (EK Nr) 248-908-8 (REACH Nr) 01-2119529224-45	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Methyl Decenol	(CAS Nr) 81782-77-6 (EK Nr) 279-815-0 (REACH Nr) 01-2119983528-21	< 1	Aquatic Acute 1, H400
Citrus Aurantium Dulcis Oil	(CAS Nr) 8008-57-9 (EK Nr) 232-433-8	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Hexyl Salicylate	(CAS Nr) 6259-76-3 (EK Nr) 228-408-6 (REACH Nr) 01-2119638275-36	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Alpha-Isomethyl Ionone	(CAS Nr) 127-51-5 (EK Nr) 204-846-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS Nr) 68039-49-6 (EK Nr) 268-264-1 (REACH Nr) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Delta-Damascone	(CAS Nr) 57378-68-4 (EK Nr) 260-709-8 (REACH Nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
rose ketone-2	(CAS Nr) 23726-91-2 (EK Nr) 245-842-1	< 1	Skin Sens. 1B, H317

Bīstamības apzīmējumi: skat. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu	: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. Pārtraukt izstrādājuma lietošanu.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm	: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas	: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi/traumas pēc ieelpošanas	: Klepus. Šķavas. Galvassāpes. apstulbums. reibonis. Elpas trūkums.
Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu	: Apsārtums. Uztūkums. sausums. Nieze.
Simptomi/traumas pēc saskares ar acīm	: Nopietnas sāpes. Apsārtums. Uztūkums. Redzes miglošanās.
Simptomi/traumas pēc norīšanas	: Mutes gļotādas vai kuņģa un zarnu trakta kairinājums. Nelabums. vemšana. Pārmērīga sekrēcija. caureja.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Informācijai skatiet 4.1 nodaļu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi	: sausais ķīmiskais pulveris, spirta rezistentas putas, oglekļa dioksīds (CO ₂).
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	: Nevar nodzēst ar viendabīgu ūdens strūklu.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsbīstamība	: Nav ugunsbīstamības. Nav viegli uzliesmojošu.
Sprādzienbīstamība	: Izstrādājums nav sprāgstošs.
Reaģētspēja	: Nav zināmas bīstamas reakcijas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdrošības pasākumi	: Nav nepieciešami īpaši ugunsdzēsības norādījumi.
Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā	: Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas izdalīšanās gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Aizsarglīdzekļi	: Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
-----------------	---

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Aizsarglīdzekļi	: Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
-----------------	---

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Novērsiet augsnes un ūdens piesārņojumu. Novērsiet izplatīšanu pa notekcaurulēm.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Ierobežošana	: Sasmeliet absorbēto vielu aizveramos konteineros.
Tīrīšanas procedūra	: Neliela daudzuma šķidrums noplūde: savāciet ar ugunsdrošu absorbējošo materiālu un ievadiet konteinerī, lai utilizētu. Lielas šķakatas: savāciet noplūdušo vielu un iesūknējiet piemērotos konteineros. Šis materiāls un tā konteineris ir droši jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt apakšpunktus 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apstrāde un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai	: Nepieļaut nokļūšanu acīs. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Izmantot personisko aizsargapģērbu atbilstoši prasībām. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Gaisa atsvaidzinātāji nevar aizvietot pareizu higiēnas praksi. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret smaržvielām, lietojot šo produktu jāievēro piesardzība.
-------------------------------	---

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāšanas noteikumi	: Glabājiēt oriģinālajā konteinerā. Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesavietojami izstrādājumi	: Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesaderīgi materiāli	: Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Aizliegumi uzglabāt kopā	: nav pielietojams.
Uzglabāšanas zona	: Glabājiēt vēsā vietā. Glabājiēt sausā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Informācijai skatiet 1.2 nodaļu.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Nacionālās robežvērtības

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
ES	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
ES	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	308 mg/m³
Latvija	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Benzyl Acetate (140-11-4)		
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³

8.1.2. Pārraudzības procedūras: DNELS, PNECS, OEL

Linalool (78-70-6)		
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)		
Akūts - sistēmiski efekti, dermāls	5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	16.5 mg/m³	
Akūts - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	2.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	15 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	2.8 mg/m³	
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)		
Akūts - sistēmiski efekti, dermāls	2.5 mg/kg ķermeņa svara	
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	4.1 mg/m³	
Akūts – sistēmiski efekti, orāls	1.2 mg/kg ķermeņa svara	
Akūts - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.2 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.7 mg/m³	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	1.25 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²	
PNEC (Ūdens)		
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.2 mg/l	
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.02 mg/l	
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	2 mg/l	
PNEC (Sedimenti)		
PNEC sedimentos (saldūdens)	2.22 mg/kg dwt	
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.222 mg/kg dwt	
PNEC (Augsne)		
PNEC augsnē	0.327 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l	
Allyl Heptanoate (142-19-8)		
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)		
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	4.7 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	16 mg/m³	
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)		
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	2.3 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	4.1 mg/m³	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	2.3 mg/kg ķermeņa svara/dienā	
PNEC (Ūdens)		
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00012 mg/l	
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.000012 mg/l	
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.0012 mg/l	
PNEC (Sedimenti)		
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.012 mg/kg dwt	
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.0012 mg/kg dwt	
PNEC (Augsne)		
PNEC augsnē	0.00233 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l	

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	1.67 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.00743 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	5.83 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.83 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	1.45 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0.83 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.00372 mg/cm²
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00109 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00011 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.01092 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.126 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.0126 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.0245 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	1 mg/l
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	5.38 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	19 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	2.7 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	4.68 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	2.7 mg/kg ķermeņa svara/dienā
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00585 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.000585 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.0585 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.628 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.063 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.122 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	80 mg/l
Methyl Decenol (81782-77-6)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.05 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.88 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.06 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.22 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0.25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.02 mg/cm²
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.0004 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00004 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.004 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.04484 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.004484 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.00945 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Tricyclodecenyyl Propionate (68912-13-0)	
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.02 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.002 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.025 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	2.67 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.267 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.521 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	5.3 mg/l

8.2. Iedarbības ierobežošana

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība : Nekāda papildu informācija, kas pieejama

8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi
Strādāt aizsargcimdos.

Acu aizsardzība : Valkāt acu vai sejas aizsargu.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Strādāt aizsargcimdos.

Respirators : nav pielietojams.

Aizsardzība pret termālo apdraudējumu : Nav piemērojams.

8.2.3. Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana

Novērst neatšķaidītu produktu nokļūšanu virszemes ūdeņos.

9. IEDAĻA: Fizikāli ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Izskats	šķidr.		
Agregātvoklis	šķidr.		
Krāsa	dzidrs.		
Smarža	patīkama (smaržas).		
Smaržas sliekšnis		ppm	Uztveramā smarža parastos lietošanas apstākļos
pH			neūdens šķīdumu
Kušanas temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Sacietēšana			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Vārīšanās temperatūra	207	°C	
Degšanas punkts	82.0	°C	
Relat. iztvaik. ātrums salīdz. ar butilacetātu			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)			Nav attiecināms. Šī īpašība nav raksturīga šķidrām produkta formām.
Sprādzienbīstams ierobežojumi		tilp. % g/m³	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju. Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Tvaika spiediens			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Relatīvais blīvums	Informācija nav pieejama		
Šķīdība	Nešķīst ūdenī.		
Log Pow			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Pašaiždegšanās temperatūra			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Noārdīšanās temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Viskozitāte	28	cP	
Sprādzienbīstamības īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams, jo tas nesatur vielas, kam piemīt sprādzienbīstamas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		
Oksidējošas īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā oksidējošs, jo tas nesatur vielas, kam piemīt oksidējošas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		

9.2. Cita informācija

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācijai par reaktivitāti skatiet 10.1. nodaļu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav nepieciešamas normāliem lietošanas apstākļiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli

nav pielietojams.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav normālos izmantošanas apstākļos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

11.1.1. Maisījums

Akūtā toksicitāte	Nav klasificēts (*)
Kodīgums/kairinājums ādai	Kairina ādu.
Nopietni acu bojājumi/kairinājumi	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Elpceļu vai ādas sensibilizācija	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
dīgļšūnas mutagenitāte	Nav klasificēts (*)
Kancerogēnums	Nav klasificēts (*)
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība	Nav klasificēts (*)
Bīstamība ieelpojot	Nav klasificēts (*)

(*) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielām un/vai produktu, produkta klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Skatīt 2. un 16. iedaļu par piemērojamo bīstamības klasifikāciju un attiecīgo klasifikācijas procedūru.

11.1.2. Vielas maisījumā

pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielu, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekoloģija — vispārēji : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Linalool (78-70-6)	
LC50 zivīm, 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50, dafnija, 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (aļģēm)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (hroniska)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
Hronisks NOEC aļģēm	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
LC50 zivīm, 1	0.117 mg/l mg/L (OECD 203; Danio rerio; 96 h)
EC50, dafnija, 1	0.89 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Allyl Heptanoate (142-19-8)	
ErC50 (aļģēm)	3 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)
Hronisks NOEC aļģēm	0.158 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
LC50 zivīm, 1	1.092 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	100 mg/l OECD 209; 3 h
EC50, dafnija, 1	1.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
Hronisks NOEC aļģēm	0.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
LC50 zivīm, 1	5.5 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
EC50, dafnija, 1	5.853 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	5.94 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h
Hronisks NOEC aļģēm	0.779 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 2 d
Methyl Decenol (81782-77-6)	
LC50 zivīm, 1	3 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
EC50, dafnija, 1	0.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
NOEC (akūts)	1
Hronisks NOEC aļģēm	1.4 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
LC50 zivīm, 1	6.7 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	245 mg/l ISO 8192; 0.5 h
EC50, dafnija, 1	> 14 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	2.5 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	53 mg/l ISO 8192; 0.5 h
Hronisks NOEC vēžveidīgajiem	1 mg/l OECD 211; Daphnia magna; 21 d
Hronisks NOEC aļģēm	1.8 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Linalool (78-70-6)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	81 % O ₂ ; OECD 301 F; > 60% (10-d)
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	65.5 % CO ₂ ; OECD 301 B; > 60% (10 d)
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 80% (10 d)
Methyl Decenol (81782-77-6)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	73 % O ₂ ; OECD 301 F; > 60% (10-d)
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Biodegradācija	15 % O ₂ ; OECD 301 F

12.3. Bioakumulācijas potenciālu

Linalool (78-70-6)	
Log Pow	2.84
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Log Pow	3.97
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Log Pow	3.4
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Log Pow	3.6
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

Methyl Decenol (81782-77-6)	
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

12.4. Mobilitāte augsnē

Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Mobilitāte augsnē	968.3 (QSAR)

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Mobilitāte augsnē	1122.02 OECD 121

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Mobilitāte augsnē	709.2 QSAR KOCWIN v2.00

Methyl Decenol (81782-77-6)	
Mobilitāte augsnē	1174.89 OECD 121

Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Mobilitāte augsnē	1288.24955 OECD 121

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT vielu noteikšanas kritēriju rezultāti	Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
---	----------------------------------

Sastāvdaļa	
Linalool (78-70-6)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Allyl Heptanoate (142-19-8)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Methyl Decenol (81782-77-6)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Cita informācija : Nav zināma cita iedarbība.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

- 13.1.1. Reģionālā likumdošana (par atkritumiem) : Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- 13.1.2. Utilizācijas ieteikumi : Turpmāk norādītie atkritumu kodi/apzīmējumi ir saskaņā ar EWC. Atkritumi jānogādā atbilstošā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā. Atkritumi līdz to likvidēšanai ir jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Nemetiet atkritumus kanalizācijā. Ja iespējams, likvidēšana vai dedzināšana jāaizstāj ar pārstrādi. Par rīcību ar atkritumiem skatiet pasākumus, kas aprakstīti 7. sadaļā. Uz tukšu, neattīrītu iesaiņojumu attiecas tādi paši likvidācijas apsvērumi, kā uz uzpildītu iesaiņojumu.
- 13.1.3. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 20 01 29* - mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
15 01 10* - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

UN Nr : 3082

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Oficiālais kravas nosaukums : VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P.
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (ADR) : UN 3082 VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. , 9, III, (E)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase (ANO) : 9

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Bīstamības zīmes (ANO) : 9



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojumu grupa (ANO) : III

14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams videi :

Jūras piesārņotājs



Cita informācija : Papildu informācija nav pieejama.


14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.6.1. Sauszemes transports

Riska faktora numurs : 90

Klasifikācijas kods (ANO) : M6

Oranžās plāksnes :



Īpašais noteikums (ADR) : 274, 335, 601, 375

Transporta kategorija (ADR) : 3

Tuneļa ierobežojuma kods : E

Ierobežotie daudzumi (ADR) : 5I

Lerobežoti daudzumi (ADR) : E1

14.6.2. Jūras transports

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

14.6.3. Gaisa transports

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Reglamentatīva informācija

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu

Nav iekļauts REACH kandidātvietu sarakstā

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi : Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]. Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

15.1.2. Valsts noteikumi

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

15.2. vielu ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1. Norādījumi par grozījumiem

Norādījumi par grozījumiem : Nav piemērojams

16.2. Saīsinājumi un akronīmi

LC50 — letālā koncentrācija līdz 50% testa populācijas. LD50 — letālā deva līdz 50% testa populācijas (vidējā letālā deva). PBT — noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. PNEC(s) — prognozētā(-s) koncentrācija(-s), kad nenovēro nelabvēlīgu ietekmi. vPvB — ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas. AND: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. ADR:

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. ATE: Aprēķinātā akūtā toksicitāte. DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis.

16.3. Klasifikācija un procedūra, kas tika izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	klasifikācijas procedūra
Skin Irrit. 2	Aprēķināšanas metode
Eye Irrit. 2	Eksperta slēdziens Būtiskāko pierādījumu izvērtējums
Skin Sens. 1	Aprēķināšanas metode
Aquatic Chronic 2	Aprēķināšanas metode

16.4. Būtiskās uz maisījumu un vielām attiecināmās riska frāzes un brīdinājuma ziņojumi (numurs un pilns teksts)

Acute Tox. 3 (Dermal)	Akūts toksiskums (ādas), 3. bīstamības kategorija
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Akūts toksiskums (ieelpojot), 3. bīstamības kategorija
Acute Tox. 3 (Oral)	Akūts toksiskums (ārejs), 3. bīstamības kategorija
Acute Tox. 4 (Oral)	Akūts toksiskums (ārejs), 4. bīstamības kategorija
Aquatic Acute 1	Vielā bīstama ūdens vide - 1. akūtas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 1	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 1. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 2	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 3	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija
Asp. Tox. 1	Bīstams, ieelpojot, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 3	Uzliesmojoši šķidrumi. 3. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1	Sensibilizācija – āda, 1 bīstamības kategorija
Skin Sens. 1A	Sensibilizācija – āda, 1.A bīstamības kategorija
Skin Sens. 1B	Sensibilizācija – āda, 1.B bīstamības kategorija
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H301	Toksisks, ja norij
H302	Kaitīgs, ja norij
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
H315	Kairina ādu
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H331	Toksisks ieelpojot
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.5. Apmācības instrukcijas

Šā izstrādājuma normāls lietojums paredz iepakojuma instrukciju ievērošanu.

16.6. Papildu informācija

Sāji, kas 3. nodaļā uzskaitīti bez REACH reģistrācijas numura, ir izņēmums saskaņā ar V pielikumu.

SDS P&G CLP

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to nevajadzētu uzskatīt par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.