



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Код на продукта : 868215

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Engine, gear & lubricating oil.  
веществото/сместа

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Холандия

Телефон : +31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се свържете с Вашия  
местен представител за CSR

Електронна поща на : SDS@valvoline.com  
лицето, отговарящо за SDS

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, или се свържете с местната линия за спешна помощна телефон +359 2 9154 233

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дългосрочна (хронична) опасност за H412: Вреден за водните организми, с



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

водната среда, Категория 3

дълготраен ефект.

### 2.2 Елементи на етикета

#### Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Предупреждения за : H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.  
опасност

Препоръки за  
безопасност

: **Предотвратяване:**  
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

#### Изхвърляне/Обезвреждане:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено  
за целта съоръжение.

#### Допълнително означение

EUN208 Съдържа DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE, Amines, C10-14-tert-alkyl. Може  
да предизвика алергична реакция.

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви,  
биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при  
нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че  
имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента  
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или  
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на  
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита,  
че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента  
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или  
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на  
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смеси

#### Съставки

| Химично наименование | CAS номер | Класификация | Концентрация |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|
|----------------------|-----------|--------------|--------------|



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

|                                                                                               | ЕО номер<br>Индекс Номер<br>Регистрационен<br>номер                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (% w/w)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| HYDROTREATED LIGHT<br>PARAFFINIC DISTILLATE                                                   | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 15 - < 25        |
| Poly Long-chain alkyl<br>methacrylate                                                         | неотреден                                                            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >= 5 - < 10         |
| DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE                                                                     | 68937-96-2<br>273-103-3<br>01-2119540515-43-<br>xxxx                 | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 2,5        |
| Amines, C10-14-tert-alkyl                                                                     | неотреден<br><br>01-2119456798-18                                    | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                    | >= 0,025 - <<br>0,1 |
| (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-<br>(even numbered, saturated and<br>unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9<br>627-034-4<br>01-2119473797-19-<br>xxxx               | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Дихателна<br>система)<br>STOT RE 2; H373<br>(Черен дроб,<br>Имунна система,<br>Стомашно-чревна<br>система)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>М-коефициент<br>(Остра токсичност<br>за водната среда): | >= 0,025 - <<br>0,1 |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

|                                                                   |                                                                      |                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                   |                                                                      | <b>10</b><br>М-коэффициент<br>(Хронична<br>токсичност за<br>водната среда): <b>10</b> |              |
|                                                                   |                                                                      | Оценка на острата<br>токсичност                                                       |              |
|                                                                   |                                                                      | Остра орална<br>токсичност: <b>1.689</b><br><b>mg/kg</b>                              |              |
| Вещества, за които има граница на експозиция на работното място : |                                                                      |                                                                                       |              |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC      | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                              |                                                                                       | >= 50 - < 60 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC      | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx |                                                                                       | >= 15 - < 25 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC      | неотреден                                                            |                                                                                       | >= 2,5 - < 5 |

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Свалете контактните лещи.  
Защитете незасегнатото око.  
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

Не давайте мляко или алкохолни напитки.  
Никога не давайте нещо през устата на човек в  
безсъзнание.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа  
помощ.  
Лекувайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна,  
пожарогасителни средства сух химикал или въглероден диоксид.

Неподходящи : Силна водна струя  
пожарогасителни средства

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да  
пожарогасене навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Азотни оксиди (NOx)  
въглероден двуокис и въглероден окис

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е  
средства за пожарникарите необходимо.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на  
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.  
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да  
се отстранява в съответствие с местните наредби.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

---

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.  
Носете лични предпазни средства.

#### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускайте изтичане в канализацията.  
опазване на околната Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в  
среда отходни тръби, уведомете съответните власти.

#### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или  
вълнен парцал).  
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за  
изхвърляне.

#### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

---

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

#### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно : За лична защита вижте раздел 8.  
манипулиране Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат  
забранявани в зоните на употреба.

Съвети за предпазване от : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.  
пожар и експлозия.

Хигиенни мерки : Основни мерки за промишлена хигиена.

#### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови : Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат  
помещения и контейнери внимателно изваждани и държани изправени за да се  
избегне разливане. Електрическите инсталации и  
материалите за работа трябва да са в съответствие с  
технологичните стандарти за безопасност.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

Препоръки за основно : Без особени материали.  
складиране

Допълнителна информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по  
за стабилността при предназначение.  
съхранение

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Няма информация

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки                                                           | CAS номер  | Стойност тип<br>(Вид на<br>излагането/възд<br>действието) | Параметри на контрол | Основа |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7 | TWA                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL |
| HYDROTREATED<br>LIGHT<br>PARAFFINIC<br>DISTILLATE                  | 64742-55-8 | TWA                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7 | TWA                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | неотреден  | TWA                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL |

### 8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

Защита на очите : Защитни очила с щитове

Защита на ръцете

Материал : неопрен, нитрилен каучук

Период на :  $\geq 240$  min

издръжливост

Дебелина/плътност на :  $\geq 0,35$  mm

ръкавиците

Директива : Оборудването трябва да съответства на EN 374

Забележки

: Нитрилен каучук бутилкаучук  
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него. Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Данните за периода на издръжливост/ здравината на материала са стандартни стойности. По-прецизна информация за периода на издръжливост/ здравината на материала трябва да получите от производителя на защитните ръкавици.

Обезопасяване на кожата : Защитен костюм  
и тялото

Защита на дихателните : Обикновено не се изискват лични дихателни защитни  
пътища средства.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние : течност

Цвят : кехлибарен

Мирис : мазен

Граница на мириса : Няма информация





## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

|                                                              |   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Температура на течливост                                     | : | < -39 °C                                         |
| Точка на кипене/интервал на кипене                           | : | Няма информация                                  |
| Запалимост                                                   | : | Няма информация                                  |
| Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост | : | Няма информация                                  |
| Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост | : | Няма информация                                  |
| Точка на запалване                                           | : | 204 °C<br>Метод: Тест Кливланд отворен съд/капак |
| Температура на разпадане                                     | : | Няма информация                                  |
| pH                                                           | : | Неприложим                                       |
| Вискозитет                                                   |   |                                                  |
| Вискозитет, динамичен                                        | : | Няма информация                                  |
| Вискозитет, кинематичен                                      | : | приблизително. 47,9 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)   |
| Разтворимост(и)                                              |   |                                                  |
| Разтворимост във вода                                        | : | неразтворим                                      |
| Разтворителна способност в други разтворители                | : | Няма информация                                  |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода                  | : | Няма информация                                  |
| Налягане на парите                                           | : | Няма информация                                  |
| Относителна плътност                                         | : | Няма информация                                  |
| Плътност                                                     | : | 0,864 g/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)                |
| Относителна гъстота на изпаренията                           | : | Няма информация                                  |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### 9.2 Друга информация

Оксидиращи свойства : Няма информация

Самозапалване : Няма информация

Скорост на изпаряване : Няма информация

---

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.  
Не са споменати никакви опасности.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : прекомерна топлина

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Силни окислители

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

---

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### Съставки:

#### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

|                           |   |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра орална токсичност   | : | LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg<br>Метод: OECD Указания за изпитване 401<br>Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра орална токсичност<br>Забележки: Не се наблюдава смъртност при тази доза.   |
| Остра дермална токсичност | : | LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg<br>Метод: OECD Указания за изпитване 402<br>Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност<br>Забележки: Не се наблюдава смъртност при тази доза. |

#### Amines, C10-14-tert-alkyl:

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра орална токсичност       | : | LD50 Орално (Плъх, мъжки и женски): 612 mg/kg<br>Метод: OECD Указания за изпитване 401<br>GLP: да<br>Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.                                       |
| Остра инхалационна токсичност | : | LC50 (Плъх, мъжки и женски): Време на експозиция: 4 h<br>Атмосфера за тестване: пари<br>Метод: OECD Указания за изпитване 403<br>GLP: да<br>Оценка: Компонентът/сместа е силно токсична след краткотрайно вдишване. |
| Остра дермална токсичност     | : | LD50 (Плъх, мъжки и женски): 251 mg/kg<br>Метод: OECD Указания за изпитване 402<br>GLP: да<br>Оценка: Компонентът/сместа е токсична след еднократен контакт с кожата.                                               |

#### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра орална токсичност | : | LD50 (Плъх): 1.689 mg/kg<br>Метод: OECD Указания за изпитване 401<br>Забележки: Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.<br><br>Оценка на острата токсичност: 1.689 mg/kg<br>Метод: Изчислителен метод |
| Остра дермална          | : | LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                      |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

|            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОКСИЧНОСТ | Метод: OECD Указания за изпитване 402<br>Забележки: Не се наблюдава смъртност при тази доза.<br>Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Остра орална токсичност   | : LD50 (Плъх): > 15 g/kg |
| Остра дермална токсичност | : LD50 (Заек): > 5 g/kg  |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Остра орална токсичност   | : LD50 (Плъх): > 15 g/kg |
| Остра дермална токсичност | : LD50 (Заек): > 5 g/kg  |

### Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### Съставки:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Оценка   | : Леко, преходно дразнене |
| Резултат | : Леко, преходно дразнене |

#### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Резултат | : Леко дразнене на кожата |
|----------|---------------------------|

#### Amines, C10-14-tert-alkyl:

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Биологичен вид | : Заек                                        |
| Резултат       | : Корозивен след 3 минути до 1 час експозиция |
| GLP            | : да                                          |

#### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Биологичен вид | : Заек                                                              |
| Резултат       | : Корозивен след 3 минути до 1 час експозиция                       |
| Забележки      | : Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав. |

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Оценка | : Леко, преходно дразнене |
|--------|---------------------------|



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

Резултат : Леко, преходно дразнене

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Оценка : Леко, преходно дразнене  
Резултат : Леко, преходно дразнене

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Оценка : Леко, преходно дразнене  
Резултат : Леко, преходно дразнене

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### Съставки:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Оценка : Леко, преходно дразнене  
Резултат : Леко, преходно дразнене

#### Poly Long-chain alkyl methacrylate:

Оценка : Дразни очите.  
Резултат : Дразни очите.

#### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

Резултат : Леко, преходно дразнене

#### Amines, C10-14-tert-alkyl:

Биологичен вид : Заек  
Метод : Няма налична информация.  
Резултат : Корозивен  
GLP : да

#### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

Биологичен вид : Заек  
Резултат : Корозивен  
Забележки : Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Оценка : Не дразни очите  
Резултат : Не дразни очите



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Оценка   | : Не дразни очите |
| Резултат | : Не дразни очите |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Оценка   | : Леко, преходно дразнене |
| Резултат | : Леко, преходно дразнене |

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

#### Кожна сенсибилизация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Продукт:

Оценка : Не причинява кожна чувствителност.

#### Съставки:

### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Метод на тестване | : Тест за максимизиране                               |
| Биологичен вид    | : Морско свинче                                       |
| Оценка            | : Този продукт е кожен сенситизатор, подкатегория 1B. |
| Метод             | : OECD Указания за изпитване 406                      |

### Amines, C10-14-tert-alkyl:

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Метод на тестване    | : Тест на Buehler                                     |
| Пътища на експозиция | : Кожен                                               |
| Биологичен вид       | : Морско свинче                                       |
| Оценка               | : Този продукт е кожен сенситизатор, подкатегория 1A. |
| Метод                | : Тест на Buehler                                     |
| GLP                  | : да                                                  |

### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Оценка    | : Не причинява кожна чувствителност.                                |
| Забележки | : Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав. |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Съставки:

##### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

|                                            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генотоксичност инвитро (in vitro)          | : Метод на тестване: <b>in vitro</b> изпитване за очно дразнене<br>Резултат: <b>Получени са положителни резултати при някои ин витро тестове.</b>                                              |
| Генотоксичност в живия организъм (in vivo) | : Метод на тестване: <b>Микроядрен тест</b><br>Биологичен вид: <b>Мишка</b><br>Вид клетка: <b>Костен мозък</b><br>Метод: <b>OECD Указания за изпитване 474</b><br>Резултат: <b>отрицателен</b> |

##### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генотоксичност инвитро (in vitro) | : Метод на тестване: <b>Амес тест</b><br>Система за провеждане на изследвания: <b>Salmonella typhimurium</b><br>Метаболитно активиране: <b>с или без метаболитна активация</b><br>Резултат: <b>отрицателен</b><br>Забележки: <b>Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Съставки:

##### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенност - Оценка | : <b>Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт &lt; 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенност - Оценка | : <b>Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт &lt; 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенност - Оценка | : <b>Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт &lt; 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

VI, Част 3, Бележка L)

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Канцерогенност - Оценка : Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт < 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)

#### **Репродуктивна токсичност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Съставки:**

##### **(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:**

Пътища на експозиция : Вдишване  
Прицелни органи : Дихателен Тракт  
Оценка : Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане, категория 3 с дразнение на дихателния тракт.

#### **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Съставки:**

##### **(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:**

Пътища на експозиция : Поглъщане  
Прицелни органи : Черен дроб, Имунна система, Стомашно-чревна система  
Оценка : Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане, категория 2.

#### **Токсичност при вдишване**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Съставки:**

### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.





## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

**(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:**

Субстанцията или сместа причинява дихателна токсичност или трябва да се третира като такава.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Не е класифициран като аспираторно токсичен

### 11.2 Информация за други опасности

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

**Допълнителна информация**

**Продукт:**

Забележки : Няма информация

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

**Продукт:**

**Екотоксикологична оценка**

Остра токсичност за водната среда : Вредно за водни форми на живот.

Хронична токсичност за водната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### Съставки:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

##### Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Хронична токсичност за водната среда : Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Poly Long-chain alkyl methacrylate:

##### Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Хронична токсичност за водната среда : Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

##### Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Вредно за водни форми на живот.

Остра токсичност за водната среда Категория 3; Вредно за водни форми на живот.

Хронична токсичност за водната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Хронична токсичност за водната среда Категория 3; Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

#### Amines, C10-14-tert-alkyl:

##### Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Силно токсичен за водните организми.

Остра токсичност за водната среда Категория 1; Силно токсичен за водните организми.

Хронична токсичност за водната среда : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

водната среда

ефект.

Хронична токсичност за водната среда Категория 1;  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен  
ефект.

### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичен за риби                                          | : | LC50 (Риба): изчислен 0,06 mg/l<br>Време на експозиция: 96 h<br>Забележки: Токсикологичната информация е взета от<br>продукти с подобен състав.                                                                                                                                                  |
| Токсичен за дафния и други<br>водни безгръбначни          | : | EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 0,98 mg/l<br>Време на експозиция: 48 h<br>Метод на тестване: статичен тест<br>Метод: OECD Указание за тестване 202<br>Забележки: Токсикологичната информация е взета от<br>продукти с подобен състав.                                                             |
| Токсичност за<br>водорасли/водни растения                 | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)):<br>0,083 mg/l<br>Крайна точка: Забавяне в растежа<br>Време на експозиция: 72 h<br>Метод на тестване: статичен тест<br>Метод: OECD Указание за тестване 201<br>Забележки: Токсикологичната информация е взета от<br>продукти с подобен състав. |
| М-коефициент (Остра<br>токсичност за водната<br>среда)    | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| М-коефициент (Хронична<br>токсичност за водната<br>среда) | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Екотоксикологична оценка

|                                         |   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра токсичност за<br>водната среда    | : | Остра токсичност за водната среда Категория 1; Силно<br>токсичен за водните организми.                           |
| Хронична токсичност за<br>водната среда | : | Хронична токсичност за водната среда Категория 1;<br>Силно токсичен за водните организми, с дълготраен<br>ефект. |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

#### Екотоксикологична оценка

|                                      |   |                                                       |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Остра токсичност за водната среда    | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |
| Хронична токсичност за водната среда | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                                                     |   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Токсичен за риби                                                    | : | LL50 (Риба): > 100 mg/l<br>Време на експозиция: 96 h                  |
| Токсичен за дафния и други водни безгръбначни                       | : | EL50 (водни безгръбначни): > 10.000 mg/l<br>Време на експозиция: 48 h |
| Токсичност за водорасли/водни растения                              | : | EL50 (Водорасли): > 100 mg/l<br>Време на експозиция: 72 h             |
| Токсичен за риби (Хронична токсичност)                              | : | NOEC: 10 mg/l<br>Биологичен вид: Риба                                 |
| Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Биологичен вид: водни безгръбначни                   |

#### Екотоксикологична оценка

|                                      |   |                                                       |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Остра токсичност за водната среда    | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |
| Хронична токсичност за водната среда | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

#### Екотоксикологична оценка

|                                      |   |                                                       |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Остра токсичност за водната среда    | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |
| Хронична токсичност за водната среда | : | Не е класифициран въз основа на наличната информация. |



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### 12.2 Устойчивост и разградимост

#### Съставки:

##### DI-TERT-BUTYL POLYSULFIDE:

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способност за биоразграждане. | : Резултат: <b>Принципно не е биологически разложимо.</b><br>Био-деградация: <b>13 %</b><br>Време на експозиция: <b>28 d</b><br>Метод: <b>OECD Указание за тестване 301 B</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способност за биоразграждане. | : Резултат: <b>Лесно биоразградиво.</b><br>Био-деградация: <b>66 %</b><br>Време на експозиция: <b>28 d</b><br>Метод: <b>Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, С.4-С</b><br>Забележки: <b>Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Биоакмулираща способност

#### Съставки:

##### Amines, C10-14-tert-alkyl:

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : log Pow: <b>2,9 (20 °C)</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

##### (Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines:

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : log Pow: <b>изчислен 6 - 8</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------|

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : log Pow: <b>Очакван &gt; 7</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------|

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

#### Продукт:

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Оценка | : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се |
|--------|-----------------------------------------------------|



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

**Продукт:**

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.  
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

---

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.

---

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN : Не се регулира като опасен товар  
ADR : Не се регулира като опасен товар  
RID : Не се регулира като опасен товар  
IMDG : Не се регулира като опасен товар



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

IATA\_P : Не се регулира като опасен товар

### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN : Не се регулира като опасен товар

ADR : Не се регулира като опасен товар

RID : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA\_P : Не се регулира като опасен товар

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN : Не се регулира като опасен товар

ADR : Не се регулира като опасен товар

RID : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA\_P : Не се регулира като опасен товар

### 14.4 Опаковъчна група

ADN : Не се регулира като опасен товар

ADR : Не се регулира като опасен товар

RID : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA (Карго) : Не се регулира като опасен товар

IATA\_P (Пътник) : Не се регулира като опасен товар

### 14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)

: Условията за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:  
Номер в списъка 75, 3

DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED HEAVY  
PARAFFINIC  
HYDROTREATED LIGHT  
PARAFFINIC DISTILLATE (Номер  
в списъка 28)  
DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED HEAVY  
PARAFFINIC (Номер в списъка 28)  
DISTILLATES (PETROLEUM),  
SOLVENT-DEWAXED HEAVY  
PARAFFINIC  
  
(Номер в списъка 28)

Списък с кандидат-вещества (вещества, поражащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).

: Неприложим

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

: Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

: Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV)

: Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

34

Нефтопродукти и алтернативни горива а) бензини и лигроини; б) керосини (включително реактивно гориво); в) газьоли (включително дизелови горива, горива за домашно отопление и





## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

газъолни смеси); г) тежки  
горива; д) алтернативни горива,  
служещи за същите цели, със  
свойства по отношение на  
запалимостта и опасностите за  
околната среда, подобни на  
тези на продуктите, посочени в  
букви а) – г)

### Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Не в съответствие с инвентара                                                                             |
| TSCA  | : Всички вещества са посочени като активни в инвентарния списък по Закона за контрол на токсичните вещества |
| AIIC  | : Не в съответствие с инвентара                                                                             |
| DSL   | : Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL                                               |
| ENCS  | : Не в съответствие с инвентара                                                                             |
| KECI  | : В съответствие с инвентара                                                                                |
| PICCS | : В съответствие с инвентара                                                                                |
| IECSC | : В съответствие с инвентара                                                                                |
| NZIoC | : Не в съответствие с инвентара                                                                             |

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма информация

#### Инвентарни списъци

AIIC (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TECI (Тайланд), TSCA (САЩ)

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H-фразите

H302 : Вреден при поглъщане.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                          |
| H311 | : Токсичен при контакт с кожата.                                                                    |
| H314 | : Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                                |
| H317 | : Може да причини алергична кожна реакция.                                                          |
| H318 | : Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                                          |
| H319 | : Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                           |
| H330 | : Смъртоносен при вдишване.                                                                         |
| H335 | : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                                |
| H373 | : Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция на поглъщане. |
| H400 | : Силно токсичен за водните организми.                                                              |
| H410 | : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                          |
| H412 | : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                                  |

### Пълен текст на други съкращения

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Остра токсичност                                                                                          |
| Aquatic Acute   | : Краткосрочна (остра) опасност за водната среда                                                            |
| Aquatic Chronic | : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда                                                          |
| Asp. Tox.       | : Опасност при вдишване                                                                                     |
| Eye Dam.        | : Сериозно увреждане на очите                                                                               |
| Eye Irrit.      | : Дразнене на очите                                                                                         |
| Skin Corr.      | : Корозия на кожата                                                                                         |
| Skin Sens.      | : Кожна сенсibiliзация                                                                                      |
| STOT RE         | : Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция                                      |
| STOT SE         | : Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция                                        |
| BG OEL          | : България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. |
| BG OEL / TWA    | : Гранични стойности 8 часа                                                                                 |

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006  
Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80  
трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

- Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Вътрешна информация : 000000222127

### Класификация на сместа:

Aquatic Chronic 3

H412

### Процедура по класифициране:

Изчислителен метод

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Valvoline™ HD GEAR OIL 75W80

трансмисионно масло

Версия: 6.0

Преработено издание (дата):  
17.02.2023

Дата на Печат: 29/06/2023

---