

de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial : Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Código do produto : 873055

Identificador Único De

Fórmula (UFI)

Y36R-8R39-F00M-GJHU

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou

mistura

: Agentes anticongelantes

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global

Operations

Wieldrechtseweg 39 3316 BG Dordrecht

Holanda

Telefone : +31 (0)78 654 3500 (nos Países Baixos), ou contacteo seu

representante local do serviço de apoio ao cliente

Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS

SDS@valvolineglobal.com

1.4 Número de telefone de emergência

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, ou contacte o seu número de telefone de emergência local + 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Toxicidade aguda, Categoria 4 H302: Nocivo por ingestão.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - H373: Pode afectar os órgãos após exposição

exposição repetida, Categoria 2 prolongada ou repetida.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : H302 Nocivo por ingestão.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou

repetida.

Recomendações de

prudência

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a

embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

Prevenção:

P260 Não respirar névoas ou vapores.

P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.
 P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste

produto.

Destruição:

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação

aprovada de destruição de resíduos.

Componentes determinantes de perigo para o rótulo:

etanodiol

2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes

Nome Químico	No. CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
etanodiol	107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 01-2119456816-28- xxxx	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 (Rim)	>= 90 - <= 100
sebaçato de dissódio	17265-14-4 241-300-3	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral : Afastar da área perigosa.

Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

Não deixar a vítima sozinha.

Em caso de inalação : Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de

recuperação ou obter uma opinião médica.

No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Se entrar em contacto com

os olhos

: Lavar os olhos com água como precaução.

Retirar as lentes de contacto. Proteger o olho não afectado.

Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.

Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestão : Manter o aparelho respiratório livre.



de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

NÃO provocar o vómito.

Não dar leite nem bebidas alcoólicas.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. No caso de problemas prolongados consultar um médico. Transportar imediatamente paciente para um Hospital.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Perigo : Nocivo por ingestão.

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou

repetida.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento : Sem perigos que necessitem de medidas de primeiros

socorros especiais.

Tratar de acordo com os sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de

extinção

Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó

químico seco ou dióxido de carbono.

Meios inadequados de

extinção

Jacto de água de grande volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão

perigosos

incêndio

: dióxido de carbono e monóxido de carbono

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a

: Usar equipamento de respiração autónomo para combate a

incêndios, se necessário.

Informações adicionais : Procedimento standard para incêndios com produtos

químicos.

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do



de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

local e ao ambiente envolvente.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.

Usar equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível

ambiental

Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.

Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar

as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo:

areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal,

serragem).

Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

6.4 Remissão para outras secções

Ver seções: 7, 8, 11, 12 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro

Não respirar vapores/poeira.

Para a proteção individual ver a secção 8.

Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de

aplicação.

Eliminar água de lavagem de acordo com o regulamento local

e nacional.

Orientação para prevenção

de Fogo e Explosão

Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio.

Medidas de higiene : Não comer nem beber durante a utilização. Não fumar

durante a utilização. Lavar as mãos antes das pausas, e no

fim do dia de trabalho.

Valvoline, Global

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes

 Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. As instalações eléctricas / material de trabalho devem obdecer com as normas tecnológicas de segurança.

Outras informações sobre a estabilidade de

estabilidade de armazenamento Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com

as instruções.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas : Dados não disponíveis

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de Exposição Ocupacional

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases		
etanodiol	107-21-1	TWA	20 ppm 52 mg/m3	2000/39/EC		
	Informações adicionais: Identifica a possibilidade da significante captação através da pele, Indicativo					
		STEL	40 ppm 104 mg/m3	2000/39/EC		
		Informações adicionais: Identifica a possibilidade da significante captação através da pele, Indicativo				
		VLE-CE (aerossol)	100 mg/m3	PT OEL		
	Informações a Homem.	Informações adicionais: Agente não classificável como carcinogénico no Homem.				
		oito horas	20 ppm 52 mg/m3	PT DL 305/2007		
	exposição pro	Informações adicionais: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa através de pele.				
		curta duração	40 ppm 104 mg/m3	PT DL 305/2007		
	Informações adicionais: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa					



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

através de pele.

8.2 Controlo da exposição

Proteção individual

Proteção ocular/ facial : Garrafa para lavagem dos olhos com água pura

Óculos de segurança bem ajustados

Protecção das mãos

Observações : A adequação para um lugar de trabalho específico deve ser

discutida com os produtores das luvas de protecção.

Proteção do corpo e da pele : Roupas impermeáveis

Escolher uma protecção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no lugar de

trabalho.

Protecção respiratória : Normalmente, não é necessário equipamento de proteção

respiratória individual.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : líquido Cor : rosa

Odor : Dados não disponíveis Limiar olfativo : Dados não disponíveis

Ponto/intervalo de fusão : < -18 °C

Ponto de ebulição/intervalo de :

> 160 °C

ebulição

inferior

Inflamabilidade

, 100 0

Dados não disponíveis

Limite superior de explosão /

Limite de inflamabilidade

superior

Limite de inflamabilidade superior

15,1 %(V) (20 °C)

Limite inferior de explosão /

Limite de inflamabilidade

Limite de inflamabilidade inferior

3,4 %(V) (20 °C)

Ponto de inflamação : > 124 °C

Temperatura de decomposição

pH : cerca de. 8

Dados não disponíveis



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Viscosidade

Viscosidade, dinâmico : Dados não disponíveis

Viscosidade, cinemático : 20 - 30 mm2/s (20 °C)

Solubilidade(s)

dissolventes

Hidrossolubilidade : solúvel

Solubilidade noutros : Dados não disponíveis

Dados não disponíveis

Coeficiente de partição: n-

octanol/água

Dados não disponíveis

Pressão de vapor : 0,2 hPa (20 °C)

Densidade relativa : Dados não disponíveis

Densidade : 1,122 - 1,125 gr/cm3 (20 °C)

Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis

9.2 Outras informações

Propriedades comburentes : Dados não disponíveis

Auto-ignição : Dados não disponíveis

Taxa de evaporação : Dados não disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reações perigosas : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com

as instruções.

10.4 Condições a evitar



de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Condições a evitar calor excessivo

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar Aldeídos

Metais alcalinos

Metais alcalinos terrosos

Ácidos fortes álcalis fortes Bases fortes

Agentes oxidantes fortes Compostos de enxofre

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nenhuns produtos de decomposição conhecidos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aquda

Nocivo por ingestão.

Produto:

Toxicidade aguda por via

oral

: Estimativa da toxicidade aguda: 500 mg/kg

Método: Método de cálculo

Componentes:

etanodiol:

Toxicidade aguda por via

LD0 (Humano): estimado 1,56 g/kg

oral

Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico

após uma única ingestão.

Toxicidade aguda por via

inalatória

: CL50 (Ratazana): 10,9 mg/l

Duração da exposição: 1 h Atmosfera de ensaio: pó/névoa

Avaliação: A substância ou mistura não tem toxicidade aguda

por inalação

Toxicidade aguda por via

cutânea

DL50 (Coelho): 9.530 mg/kg



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Toxicidade aguda (outras : DL50 (Ratazana): 5.010 mg/kg vias de administração) : Via de aplicação: Intraperitoneal

DL50 (Ratazana): 3.260 mg/kg Via de aplicação: Intravenoso

sebaçato de dissódio:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg

oral

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:

etanodiol:

Espécie : Coelho

Resultado : Não provoca irritação da pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:

etanodiol:

Resultado : Ligeiro, irritação passageira

sebaçato de dissódio:

Resultado : Irritação moderada dos olhos

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele

Não classificado devido à falta de dados.

Sensibilização respiratória

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:

etanodiol:

Tipo de Teste : Teste de maximização Espécie : Porquinho da índia

Avaliação : Não causa sensibilização da pele.



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:

etanodiol:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: Teste de Ames

Sistema de teste: Salmonella typhimurium

Activação metabólica: com ou sem activação metabólica

Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade reprodutiva

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Componentes:

etanodiol:

Vias de exposição : Ingestão Orgãos alvo : Rim

Avaliação : Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou

repetida.

Toxicidade por aspiração

Não classificado devido à falta de dados.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados

como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1%

ou superiores.



de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Experiência com a exposição do homem

Componentes:

etanodiol:

Ingestão : Orgãos alvo: Rim

Informações adicionais

Produto:

Observações : Dados não disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Componentes:

etanodiol:

Toxicidade em peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 27.540 mg/l

Duração da exposição: 96 h Tipo de Teste: Ensaio estático

CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 8.050 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em dáfnias e

outros invertebrados

aquáticos

: CL50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l

Duração da exposição: 48 h Tipo de Teste: Ensaio estático

Toxicidade para às

algas/plantas aquáticas

: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 6.500 -

13.000 mg/l

Ponto final: Inibição do crescimento Duração da exposição: 7 Dias

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica)

NOEC: 32.000 mg/l

Duração da exposição: 7 d

Espécie: Pimephales promelas (vairão gordo)

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados

outros invertebrados aquáticos (Toxicidade

crónica)

NOEC: 24.000 mg/l

Duração da exposição: 7 d Espécie: Daphnia magna



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

12.2 Persistência e degradabilidade

Componentes:

etanodiol:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.

Biodegradabilidade: 90 - 100 % Duração da exposição: 10 d

Método: Directrizes do Teste OECD 301

12.3 Potencial de bioacumulação

Componentes:

etanodiol:

Bioacumulação : Espécie: Procambarus

Duração da exposição: 61 d Concentração: 1000 mg/l

Factor de bioconcentração (BCF): 0,27

Método: Ensaio por escoamento

Coeficiente de partição: n- :

octanol/água

: log Pow: -1,36

12.4 Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados

persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1%

ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados

como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1%

ou superiores.

Valvoline, Global

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas

adicionais

: Dados não disponíveis

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : Não deitar os resíduos para o esgoto.

Não contaminar fontes, pocos ou cursos de água com o

produto ou recipientes usados.

Enviar para uma indústria licenciada de gerência dos

resíduos.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.

Eliminar como produto Não utilizado. Não reutilizar os recipientes vazios.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

IATA_P : Não regulado como mercadoria perigosa

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

IATA_P : Não regulado como mercadoria perigosa

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa
RID : Não regulado como mercadoria perigosa



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosaIATA_P : Não regulado como mercadoria perigosa

14.4 Grupo de embalagem

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa
RID : Não regulado como mercadoria perigosa
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa
IATA (Navio de carga) : Não regulado como mercadoria perigosa
IATA_P (Passageiro) : Não regulado como mercadoria perigosa

14.5 Perigos para o ambiente

Não regulado como mercadoria perigosa

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

As descrições de mercadorias perigosas (se indicadas anteriormente) podem não reflectir excepções de quantidade, utilização final ou específicas à região que podem ser aplicáveis. Consultar os documentos de transporte para obter descrições que são específicas ao envio.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos

(Anexo XVII) REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada

preocupação candidatas a autorização (artigo 59). Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias

que empobrecem a camada de ozônio

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes

orgânicos persistentes (reformulação)

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV)

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo

Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser

consideradas: Número na lista 3 : Não aplicável

...

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.

Outro regulamentação:

Tenha a atenção à Directiva 92/85/EEC em matéria de protecção de maternidade ou regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicável.

Tenha a atenção à Directiva 94/33/EC relativa à protecção de jovens no trabalho ou regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicável.

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

TCSI : Não em conformidade com o inventário

TSCA : O produto contém substância(s) não listada(s) no Inventário

de Produtos Químicos TSCA.

AIIC : Não em conformidade com o inventário

ENCS: Não em conformidade com o inventário

KECI : Não em conformidade com o inventário

PICCS : Não em conformidade com o inventário

IECSC : Não em conformidade com o inventário

NZIoC : Não em conformidade com o inventário

15.2 Avaliação da segurança química

Dados não disponíveis

Inventários

AIIC (Austrália), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (União Européia), ENCS (Japão), ISHL (Japão), KECI (Coreia), NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TECI (Tailândia), TSCA (EUA)

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Demonstrações -H

H302 : Nocivo por ingestão.

H319 : Provoca irritação ocular grave.

H373 : Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou

repetida por ingestão.

Texto completo das outras siglas



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Acute Tox. : Toxicidade aguda Eye Irrit. : Iirritação ocular

STOT RE : Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

2000/39/EC : Directiva 2000/39/CE da Comissão relativa ao

estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de

exposição profissional indicativos

PT DL 305/2007 : Valores limites de exposição profissional indicativos

PT OEL : Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição

profissional a agentes químicos

2000/39/EC / TWA : Valores limite - oito horas

2000/39/EC / STEL : Limite de exposição de curta duração

PT DL 305/2007 / oito horas : Valores limite oito horas PT DL 305/2007 / curta : Valores limite curta duração

duração

PT OEL / VLE-CE : Valor limite de exposição - concentração máxima

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada: AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais: ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução: DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização: DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS -Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória: ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil: IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas: IMO - Organização Marítima Internacional: ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID -Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT -



de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, alterado pelo Regulamento da
Comissão (UE) 2020/878
Valvoline™ ZEREX G40 CONC

Versão: 6.0 Data de revisão: 14.03.2024 Data de impressão: 29/10/2025

Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Informações adicionais

Informação interna: 000000265823

Classificação da mistura:

Procedimento de classificação:

Acute Tox. 4 H302 Método de cálculo STOT RE 2 H373 Método de cálculo

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT