

SKIRSNIS 1: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Gaminio pavadinimas

Little Joe New Car (E/N)



Sinonimai

Little Joe MINI Blister New Car	Little Joe New Car	Little Joe OK New Car
Little Dog New Car	Little Joya New Car	Little Joya Mini Blister New Car
Little Joe New Car (E/F)	Little Joe New Car (E/A)	Little Joe Thumbs Up New Car (E/F)
Soccer Joe New Car (E/R)	Soccer Joe New Car (E/B)	Little Dog New Car (E)
Little Joya New Car (E)	Little Pup New Car	

<https://my.chemius.net/p/1SVp07/en/pd/lt>

Kodas

EN0202

UFI:

0UQX-P2RH-W10T-ERNE

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Atitinkami nustatyti naudojimo būdai

Oro gaiviklis.

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Duomenų nėra.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Platintojas

Drive Int. AG
Pilatusstrasse 28
6052 Hergiswil, Šveicarija
+41 (0) 41 511 0304
info@drive-int.ch

Gamintojas

Drive Italy S.r.l.
Via Molinaretti 16
Castelli Calepio BG, Italija
+39 (0) 35 039 0120
info@drive-italy.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visa parą,

Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius

Telefonas: +370(5) 2362052 arba +370 687 53378; el. Pastas: akib@sam.lt

Bendrasis pagalbos telefonas: 112

Platintojas

+41 (0) 41 511 0304

SKIRSNIS 2: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315 Dirgina odą.

Skin Sens. 1; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Eye Irrit. 2; H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Aquatic Chronic 2; H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



Ispėjamasis pranešimas: **ATSARGIAI**

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Sudėtyje yra:

benzilsalicilatas

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas

Linalolis

3-p-kumenil-2-metilpropionaldehidas

(R)-p-menta-1,8-dienas

metilsalicilatas

2.3 Kiti pavojai

PBT/vPvB

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, priskiriamų patvarioms, toksiškoms ir bioakumuliacinėms (PBT) arba labai patvarioms, ypač toksiškoms ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagoms, kurių koncentracija viršija 0,1 %.



Gaminio pavadinimas: Little Joe New Car (E/N)

Pagaminimo data: 23.03.2022, Papildymų data: 04.02.2025, Leidimas: 5.2

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija ≥ 0,1 % masės. Mišinyje nėra medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus identifikuojamos kaip endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms, kurių koncentracija ≥ 0,1 % masės.

Papildoma informacija

Duomenų nėra.

SKIRSNIS 3: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos

Dėl mišinių, žr 3.2.

3.2 Mišiniai

Chemikalo pavadinimas	CAS EC Rodyklė REACH	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Konkrečios konc. ribos	Pastabos dėl sudėties
benzilsalicilatas	118-58-1 204-262-9 607-754- 00-5 01- 211996944 2-31	2.5-5	Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas	54464-57-2 259-174-3 - 01- 211948998 9-04	1-2.5	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas	1222-05-5 214-946-9 603-212- 00-7 01- 211948822 7-29	1-2.5	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
2,2,4,6,6-pentametilheptanas	13475-82-6 236-757-0 - 01- 211949072 5-29	1-2.5	Flam. Liq. 3; H226 Asp. toks. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	/	/

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

Chemikalo pavadinimas	CAS EC Rodyklė REACH	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Konkrečios konc. ribos	Pastabos dėl sudėties
dekan-1-olis	112-30-1 203-956-9 - 01- 211948040 7-35	0.1-1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
vinilacetatas	108-05-4 203-545-4 607-023- 00-0	0.1-1	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 Carc. 2; H351 Aquatic Chronic 3; H412	/	D
7-metil-2H-benz-1,5-dioksepin-3(4H)- onas	28940-11-6 249-320-4 - 01- 212073445 3-58	0.1-1	Skin Corr. 1B; H314	/	/
Linalolis	78-70-6 201-134-4 603-235- 00-2 01- 211947401 6-42	0.1-1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
mišinys: (E)-oksacikloheksadec-12-en-2- ono; (E)-oksacikloheksadec-13-en-2- ono; a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2- ono ir b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en- 2-ono	34902-57-3 422-320-3 606-092- 00-4 01- 000001688 3-62	0.1-1	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehidas	103-95-7 203-161-7 - 01- 211997058 2-32	0.1-1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
(R)-p-menta-1,8-dienas	5989-27-5 227-813-5 601-096- 00-2 01- 211952922 3-47	0.1-1	Flam. Liq. 3; H226 Asp. toks. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
2,6-di-tret-butil-p-krezolis	128-37-0 204-881-4 - 01- 211955527 0-46	0.1-1	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

Chemikalo pavadinimas	CAS EC Rodyklė REACH	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Konkrečios konc. ribos	Pastabos dėl sudėties
alil(cikloheksiloksi)acetatas	68901-15-5 272-657-3 -	0.01- 0.1	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8- heksametil-2-naftil) etan-1-onas	1506-02-1 216-133-4 - 01- 211953943 3-40	0.01- 0.1	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
metilsalicilatas	119-36-8 204-317-7 607-749- 00-8 01- 211951567 1-44	0.01- 0.1	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 3; H412	/	/
toluenas	108-88-3 203-625-9 601-021- 00-3 01- 211947131 0-51	<0.01	Flam. Liq. 2; H225 Asp. toks. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Repr. 2; H361d STOT RE 2; H373	/	/

Pastabos dėl sudėties

D	Kai kurios cheminės medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos i rinką stabilizuotos. Butent šiuo pavidalu jos nurodytos 3 dalyje. Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos i rinką nestabilizuotos. Šiuo atveju tiekejas privalo etiketeje nurodyti chemines medžiagas pavadinimą pridėdamas žodi "nestabilizuota".
---	---

SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios instrukcijos/priemonės

Kilus abejonėms ar jaučiantis blogai, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui saugos duomenų lapą arba etiketę.

Smarkiai įkvėpus:

Išnešti asmenį į gryną orą – išnešti iš pavoingos zonos. Jei atsiranda simptomų ir jie išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos

Išmeskite užterštus drabužius ir avalynę. Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jei simptomai nepranyksta, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006

Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**



Nedelsdami plaukite akis bėgančiu vandeniu, neužmerkdami vokų. Jei dirginimas nesiliauja, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus

Nesukelkite vėmimo! Kruopščiai skalaukite burną vandeniu. Niekomet nebandykite nieko duoti per burną asmeniui be sąmonės. Kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui saugos duomenų lapą arba etiketę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Smarkiai įkvėpus:

Stiprus purškiamos miglos, rūko arba garų poveikis gali sukelti kvėpavimo takų sudirgimą. Kosėjimas, čiaudėjimas, išskyros iš nosies, pasunkėjęs kvėpavimas.

Patekus ant odos

Niežulys, paraudimas, skausmas. Patekus ant odos gali kilti alerginė reakcija. (Simptomai: niežulys, odos paraudimas, išbėrimas).

Patekus į akis

Dirgina (paraudimas, ašarojimas, skausmas).

Prarijus

Gali sukelti pykinimą, vėmimą ir viduriavimą. Gali sukelti pilvo diskomfortą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomiškai.

SKIRSNIS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO₂).

Miltelinis gesintuvas.

Paskirstytas vandens srautas. Didelį gaisrą gesinkite išsklaidyta vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Didelio slėgio vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo produktai

Gaisro atveju gali susidaryti toksinės dujos; neįkvėpkite dujų arba dūmų.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Apsauginiai veiksmai

Stenkitės neįkvėpti gaisro ar kaitinimo metu susidariusių garų/dujų. Nereikia imtis jokių veiksmų, kurie kelia pavojų asmeniui arba jei asmuo nebuvo tinkamai išmokytas. Pavojingas talpas atvėsinkite vandens srove. Jei įmanoma, pašalinkite talpas iš pavojingos zonos.

Apsaugos priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006

Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**



Gaisrininkai turi dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą (įskaitant šalčius, apsauginius batus ir pirštines) (EN 469) bei naudoti autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA), uždengiančius visą veidą (EN 137).

Papildoma informacija

Gaisrui gesinti naudotą užterštą vandenį šalinkite laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

SKIRSNIS 6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Asmeninės apsaugos priemonės

Naudokite asmenines apsaugines priemones (8 skyrius).

Apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų procedūros

Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Pašalinkite visus galimus gaisro šaltinius. Rūkyti draudžiama!

Procedūros nelaimingo atsitikimo atveju

Nereikia imtis jokių veiksmų, kurie kelia pavojų asmeniui arba jei asmuo nebuvo tinkamai išmokytas. Apsaugokite nuo neapsaugoto personalo prieigos. Žmones evakuokite į saugią vietą. Neįkvėpti dulkių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Intervencijos personalui

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į vandenį / vamzdynus / kanalizaciją arba nelaidų dirvožemį. Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Apribojimui

Užkirskite kelią mišinio ištekėjimui – izoliuokite pažeistas pakuotės vietas.

Valymui

Surinkite mechanškai į tinkamą talpą ir šalinkite vadovaudamiesi taikomais reglamentais. Šalinkite pagal teisės aktų reikalavimus (žr. 13 punktą).

Kita informacija

Duomenų nėra.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Taip pat žiūrėkite 8 ir 13 skyriuose.

SKIRSNIS 7: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006

Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**



Apsauginės priemonės

Priešgaisrinės priemonės

Gera išvėdinkite. Laikykite/naudokite toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkykite!

Priemonės, saugančios nuo aerozolių ir dulkių susidarymo

Naudokite bendrąją arba vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, kad neįkvėptumėte garų ir aerozolių.

Aplinkosaugos priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Kitos priemonės

Duomenų nėra.

Asmeninės higienos nurodymai

Atsižvelkite į etiketėse esančius nurodymus ir su saugumu bei sveikata darbe susijusias nuostatas. Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukas ir baigę darbus). Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Nusivilkite suteptus drabužius ir, prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite. Dėvėkite asmeninės apsaugos priemones (žr. 8 skyrelį).

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas

Laikykite pagal vietos nuostatas. Laikykite sandariai uždarytuose konteineriuose.

Pakavimo medžiagos

Laikykite tik originaliose pakuotėse.

Reikalavimai sandėliams ir konteineriams

Negalima pakuotės laikyti nepažymėtos.

Laikymo temperatūra

Duomenų nėra.

Sandėlio įrengimo nurodymai

Duomenų nėra.

Kita informacija dėl laikymo sąlygų

Duomenų nėra.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos

Duomenų nėra.

Ypatingi sprendimai pramonei

Duomenų nėra.

SKIRSNIS 8: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai



Gaminio pavadinimas: Little Joe New Car (E/N)

Pagaminimo data: 23.03.2022, Papildymų data: 04.02.2025, Leidimas: 5.2

Profesinio poveikio ribinės reikšmės

Chemikalo pavadinimas	mg/m ³	ml/m ³	Trumpalaikė vertė mg/m ³	Trumpalaikė vertė ml/m ³	Pastaba	Biologinių ribų vertės
toluenas	/	20	/	/	/	/

Informacija apie stebėsenos procedūras

LST EN 482:2021 Ekspozicija darbo vietoje. Cheminių agentų koncentracijos nustatymo procedūros. Bendrieji charakteristikų reikalavimai. LST EN 689:2018+AC:2019 Ekspozicija darbo vietoje. Įkvepiamų cheminių agentų poveikio matavimas. Atitikties profesinės ekspozicijos ribinėms vertėms tikrinimo strategija.

DNEL/DMEL reikšmės

Už produktas

Duomenų nėra.

Dėl komponentų

Duomenų nėra.

PNEC reikšmės

Už produktas

Duomenų nėra.

Dėl komponentų

Duomenų nėra.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Tinkama techninė kontrolė

Prevencinės apsauginės priemonės

Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukas ir baigę darbus). Tvarkykite laikydamiesi geros pramoninės higienos ir saugumo praktikos. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Neįkvėpkite garų/aerozolių. Asmeninės apsaugos priemonės privaloma naudoti tik naudojant profesionaliai arba didelės pakuotės (ne namų ūkiui skirtas pakuotes). Vartotojai turi laikytis produkto etiketėje nurodytų rekomendacijų.

Struktūrinės poveikio prevencijos priemonės

Duomenų nėra.

Organizacinės poveikio prevencijos priemonės

Nedelsdami nusivilkite užterštus rūbus ir prieš vėl juos naudodami, išskalbkite.

Techninės poveikio prevencijos priemonės

Patalpose, kuriose koncentracijos yra didesnės, užtikrinkite tinkamą vėdinimą ir išsiurbimą. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro.

Asmeninės apsaugos priemonės



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

Akių apsauga

Jei yra sąlyčio su akimis pavojus, naudokite apsauginius akinius. Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (LST EN ISO 16321-1:2022).

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės (EN 374). Prieš naudodami rankas apsaugokite tinkamu apsauginiu kremu.

Tinkamos medžiagos

Odos apsauga

Medvilniniai apsauginiai drabužiai (EN ISO 13688) ir visą pėdą dengiantys batai (EN ISO 20345).

Kvėpavimo sistemos apsauga

Ore esant didesnei garų arba aerozolių koncentracijai, dėvėti kaukę (LST EN 140) su A2–P2 (LST EN 14387) filtru. „Didelė / padidėjusi koncentracija“ reiškia, kad viršytos profesinio poveikio ribinės vertės.

Šiluminiai pavojai

Duomenų nėra.

Poveikio aplinkai kontrolė

Poveikio prevencijos priemonės pagal medžiagą / mišinį

Duomenų nėra.

Struktūrinės poveikio prevencijos priemonės

Duomenų nėra.

Organizacinės poveikio prevencijos priemonės

Duomenų nėra.

Techninės poveikio prevencijos priemonės

Imkitės priemonių, kad nepatektų į gruntinius vandenis, geriamąjį vandenį ir kanalizacijos sistemą.

SKIRSNIS 9: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Svarbi informacija dėl sveikatos, saugumo ir aplinkos

Fizinė būseną	kieta
Forma	skystis, impregnuotas į kietą atramą
Spalva	baltas raudonas mėlynas
Kvapą	būdingas
kvapo aptikimo riba	Duomenų nėra.
Lydimosi temperatūra / lydimosi vieta	Duomenų nėra.
Virimo temperatūra	Duomenų nėra.



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

Užsidegimo temperatūra	Duomenų nėra.
Sprogimo ribos	Duomenų nėra.
Pliūpsnio temperatūra	> 61 °C
Savaiminis užsidegimas	Duomenų nėra.
Degradacijos temperatūra	Duomenų nėra.
pH reikšmė	Medžiaga / mišinys yra netirpus (vandenyje).
Klumpumas	Duomenų nėra.
tirpumui	Duomenų nėra.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	Duomenų nėra.
Garų slėgis	Duomenų nėra.
Tankis / svoris	Duomenų nėra.
Santykinis garų tankis	Duomenų nėra.
Dalelių savybės	Duomenų nėra.

9.2 Kita informacija

Informacija apie fizinių pavojų klases

Duomenų nėra.

Kitos saugos charakteristikos

Duomenų nėra.

SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktyvumas

Esant rekomenduojamoms transportavimo ir laikymo sąlygoms stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus naudojant tinkamai ir laikantis darbo/naudojimo/laikymo instrukcijų (žr. 7 skyrelį).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nevyksta.

10.4 Vengtinės sąlygos

Saugokite nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ir kibirkščių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos



Gaminio pavadinimas: Little Joe New Car (E/N)

Pagaminimo data: 23.03.2022, Papildymų data: 04.02.2025, Leidimas: 5.2

Oksidantai.
Stiprios bazės.
Stiprios rūgštys.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis sąlygomis pavojingų skaidymosi produktų nėra. Degimo/sprogimo metu susidariusios dujos yra pavojingos sveikatai. Anglies dioksidas, anglies monoksidas.
Azoto oksidai. Dūmai.

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

(a) Ūmus toksiškumas

Už produktas

Poveikio tipas	tipas	Rūšis	Laikas	Reikšmė	Metodas	Pastaba
Oralinis(ė)	ATE	/	/	> 2000 mg/kg	/	/
inhaliacinis(ė)	ATE	/	/	> 20 mg/L	/	/

Papildoma informacija

Nepriskiriama ūmaus toksiškumo klasei.

(b) Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

Dirgina odą.

(c) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

Sukelia smarkų akių dirginimą.

(d) Jautrinimas

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

(e) Mutageniškumas

Duomenų nėra.

(f) Kancerogeniškumas

Duomenų nėra.

(g) Toksiškumas reprodukcijai

Duomenų nėra.

Santrauka vertinimo CMR savybių

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeniškas, mutageniškas arba toksiškas reprodukcijai.

(h) STOT (vienkartinis poveikis)

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

STOT SE (vienkartinis poveikis): neklasifikuojamas.

(i) STOT (kartotinis poveikis)

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

STOT RE (pakartotinis poveikis): neklasifikuojamas.

(j) Aspiracijos pavojus

Duomenų nėra.

Papildoma informacija

Pavojus užspringti: neklasifikuojamas.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Duomenų nėra.

Sąveikos poveikis

Duomenų nėra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Už produktas

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija $\geq 0,1$ % masės. Mišinyje nėra medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus identifikuojamos kaip endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms, kurių koncentracija $\geq 0,1$ % masės.

Kita informacija

Duomenų nėra.

SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas

Ūmus toksiškumas

Duomenų nėra.

Ilgalaikis toksiškumas

Duomenų nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Abiotinis skaidymasis

Duomenų nėra.

Biologinis skaidymasis

Duomenų nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Duomenų nėra.

Biokoncentracijos veiksnys

Duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Žinomais ar prognozuojamais pasiskirstymo aplinkoje

Duomenų nėra.

Paviršiaus tamprumas

Duomenų nėra.

Adsorbcijos / desorbcijos

Duomenų nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Cheminės medžiagos šiame preparate neklasifikuojamos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Už produktas

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija $\geq 0,1$ % masės. Mišinyje nėra medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus identifikuojamos kaip endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms, kurių koncentracija $\geq 0,1$ % masės.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

12.8 Papildoma informacija

Už produktas

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pavojingumo vandeniui klasė (WGK): 2 (paties gamintojo klasifikacija); kenksminga vandeniui. Neleiskite patekti į požeminius vandenį, geriamojo vandens šaltinius ir nutekamąją sistemą.

SKIRSNIS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Produkto / Pakuotės šalinimas

Likusio produkto šalinimas:

Utilizuokite pagal atliekų tvarkymo taisykles. Saugokite, kad nenutekėtų į nuotekų sistemą. Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas pagal oficialias instrukcijas: jį turi atlikti įgaliotas atliekų surinkėjas / šalintojas / tvarkytojas. Mažą kiekį galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Atliekų kodas

20 03 01 - mišrios komunalinės atliekos

Pakuotė

Utilizuokite pakuotę pagal vietines arba valstybines nuostatas. Įgaliotai atliekų šalinimo įmonei pridukite tik visiškai ištuštintas pakuotes.

Atliekų kodas

Duomenų nėra.

Atliekų tvarkymo būdai

Duomenų nėra.

Pratekėjimo nutekamojoje sistemoje galimybė

Duomenų nėra.

Pastabos

Duomenų nėra.



Gaminio pavadinimas: Little Joe New Car (E/N)

Pagaminimo data: 23.03.2022, Papildymų data: 04.02.2025, Leidimas: 5.2

SKIRSNIS 14: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 JT numeris ar ID numeris			
UN 3077	UN 3077	UN 3077	UN 3077
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas			
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas, 1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)			
9	9	9	9
 	 	 	 
14.4 Pakuotės grupė			
III	III	III	III
14.5 Pavojus aplinkai			
TAIP	Marine pollutant	TAIP	TAIP
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams			

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
Ribotas kiekis 5 kg Specialūs įspėjimai 274, 335, 375, 601 Pakavimo instrukcijos P002, IBC08, LP02, R001 Specialios pakavimo nuostatos PP12, B3 Transporto kategorija 3 Apribojimai važiavimui tuneliais (-) Classification code M7 *Daugiau informacijos ieškokite toliau	Ribotas kiekis 5 kg EmS F-A, S-F Pliūpsnio temperatūra 61 °C *Daugiau informacijos ieškokite toliau	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y956 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 30 kg G Packing Instructions (Pkg Inst) 956 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 400 kg Cargo Aircraft Only, Packing Instructions (CAO, Pkg Inst) 956 Cargo Aircraft Only, Maximum Net Quantity/Package (CAO, Max Net Qty/Pkg) 400 kg Special provisions A97, A158, A179, A197 Excepted quantities E1 ERG code 9L	Ribotas kiekis 5 kg
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones			
	VC1, VC2		

Papildoma informacija (ADR)

Papildoma informacija (IMDG)

As per section 2.10.2.7 of IMDG Code Marine pollutants packaged in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids are not subject to any other provisions of IMDG Code relevant to marine pollutants provided the packagings meet the general provisions as mentioned in sections 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 of IMDG Code.

SKIRSNIS 15: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006

Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**



Direktyva 2004/42/EB

netaikomas

Sudėtinės dalys pagal valymo priemonių nuostatą 648/2004/EB

Duomenų nėra.

Specialios instrukcijos

-

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo vertinimas nepateiktas.

SKIRSNIS 16: KITA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapo papildymai

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Saugos duomenų lapo ištekliai

Duomenų nėra.

Sutrumpinimai

ATE - Ūmaus toksiškumo įverčiai
ADR - Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
CEN - Europos standartizacijos komitetas
C&L - Klasifikavimas ir ženklavimas
CLP - Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
CAS# - Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CMR - Kancerogeninė, mutageninė ar toksiška reprodukcijai
CSA - Cheminės saugos vertinimas.
CSR - Cheminės saugos ataskaita
DMEL - Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
DPD - Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EB
DSD - Pavojingų cheminių medžiagų direktyva 67/548/EEB
TN - Tolesnis naudotojas
EK - Europos Komisija
ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra
EC-Number - EINECS ir ELINCS numeris (taip pat žr. EINECS ir ELINCS)
EEA - Europos ekonominė erdvė (Europos Sąjunga, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija)
EEC - Europos ekonominė Bendrija
EINECS - Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS - Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
LT - Europos standartas
EQS - Aplinkos kokybės standartas
ES - Europos Sąjunga
Euphrac - Europos frazių katalogas
EWC - Europos atliekų katalogas (kurį pakeitė LoW – žr. toliau)
GES - Bendras poveikio scenarijus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

GHS - Visuotinai suderinta sistema

IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO-TI - Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos

IMDG - Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IMSBC - Tarptautinis jūra vežamų burių krovinių kodeksas

IT - Informacinės technologijos

IUCLID - Tarptautinė bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazė

IUPAC - Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga

JRC - Bendras tyrimų centras

Kow - Oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas

LC50 - Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

LD50 - Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)

LE - Juridinis subjektas

LoW - Atliekų sąrašas (žr. <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

LR - Pagrindinis registruotojas

M/I - Gamintojas / Importuotojas

VN - Valstybės narės

MSDS - Medžiagos saugos duomenų lapas

VS - Veiklos sąlygos

EBPO - Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija

RV - Ribinė vertė darbo aplinkoje

OJ - Oficialusis leidinys

VA - Vienintelis atstovas

EU-OSHA - Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

PBT - Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška

PEC - Prognozuojama koncentracija aplinkoje

PNEC(s) - Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)

PPE - Individualios saugos priemonės

(Q)SAR - (Kiekybinis) struktūros ir savybių ryšys

REACH reglamenta - Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (EB) Nr. 1907/2006

RID - Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

RIP (to be kept - REACH įgyvendinimo projektas

RVP - Rizikos valdymo priemonės

SCBA - Autonominiai kvėpavimo aparatai

SDS - Saugos duomenų lapas

SIEF - Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumas

MVĮ - Mažosios ir vidutinės įmonės

STOT - Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui

(STOT) RE - Kartotinis poveikis

(STOT) SE - Vienkartinis poveikis

SVHC - Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga

JT - Jungtinės Tautos

vPvB - Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Saugos duomenų lapo 3 skyrelyje esančių H frazių reikšmė

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H226 Degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

REMIANTIS REGLAMENTU (EB) NR. 1907/2006



Gaminio pavadinimas: **Little Joe New Car (E/N)**

Pagaminimo data: **23.03.2022**, Papildymų data: **04.02.2025**, Leidimas: **5.2**

H332 Kenksminga įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



- ✓ Pateiktas tinkamas gaminio ženklėjimas
- ✓ Atitiktis vietos teisės aktams
- ✓ Pateiktas tinkamas gaminio klasifikavimas
- ✓ Pateikti tikslūs transportavimo duomenys

© [BENS Consulting](https://www.bens-consulting.com) | www.bens-consulting.com

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi bei produkto būkle pristatymo metu. Šia informacija siekiama aprašyti produktą pagal saugumo reikalavimus. Iš teisinės pusės, produkto savybės negarantuojamos. Produkto pirkėjas yra atsakingas už reikalavimų, susijusių su transportavimu ir produkto naudojimu, laikymąsi. Produkto savybės yra pateiktos techninėje informacijoje.