

Seite 1 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

**Motorbike 4T Shooter 80 mL**

**Art.: 3824**

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:**

Additive

**Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

#### 1.4 Notrufnummer

**Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:**

Ⓐ

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.: 01 406 43 43 (von außerhalb Österreichs Tel.: +43 1 406 43 43)

**Notrufnummer der Gesellschaft:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

| Gefahrenklasse  | Gefahrenkategorie | Gefahrenhinweis                                                         |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.       | 1                 | H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| Aquatic Chronic | 3                 | H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Seite 2 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824



Gefahr

H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P405-Unter Verschluss aufbewahren.

P501-Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

## 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoff

n.a.

### 3.2 Gemisch

| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | 01-2119457273-39-XXXX                                           |
| Index                                                                       | ---                                                             |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                         | 918-481-9 (REACH-IT List-No.)                                   |
| CAS                                                                         | ---                                                             |
| % Bereich                                                                   | 80-<100                                                         |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                    | Asp. Tox. 1, H304                                               |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin                           |                                                                 |
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | ---                                                             |
| Index                                                                       | ---                                                             |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                         | 919-284-0 (REACH-IT List-No.)                                   |
| CAS                                                                         | (64742-94-5)                                                    |
| % Bereich                                                                   | 1-<2,5                                                          |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                    | Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Naphthalin                                                                  |                                                                 |
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | ---                                                             |
| Index                                                                       | 601-052-00-2                                                    |

Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt

Seite 3 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINECS, ELINCS, NLP                                      | 202-049-5                                                                                           |
| CAS                                                      | 91-20-3                                                                                             |
| % Bereich                                                | 0,1-<0,25                                                                                           |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Carc. 2, H351<br>Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.  
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!  
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.  
Ist z. B. für einen Kohlenwasserstoff die Anmerkung P anzuwenden, so wurde dies für die hier genannte Einstufung bereits berücksichtigt.  
Zitat: "Anmerkung P - Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) enthält."  
Ebenso wurde Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beachtet und für die hier genannte Einstufung bereits berücksichtigt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

#### Einatmen

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Bei Bewußtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Atemstillstand - Gerätebeatmung notwendig.

#### Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Handschutzcreme empfehlenswert.

#### Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

#### Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

Aspirationsgefahr.

Bei Erbrechen, Kopf tief halten damit der Mageninhalt nicht in die Lungen gelangt.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

Es können auftreten:

Reizung der Augen

Reizung der Atemwege

Kopfschmerzen

Schwindel

Beeinflussung/Schädigung des Zentralnervensystems

Koordinationsstörungen

Bewußtlosigkeit

Leber- und Nierenschäden

Blutbildveränderung

Übelkeit

Erbrechen

Aspirationsgefahr.

Lungenödem

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Verschlucken:

Seite 4 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Aktivkohle  
Magenspülung nur unter endotrachealer Intubation.  
Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

CO<sub>2</sub>  
Löschpulver  
Schaum  
Wassersprühstrahl

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können sich bilden:  
Kohlenoxide  
Kohlenwasserstoffe  
Toxische Pyrolyseprodukte.  
Explosionsfähige Dampf/Luft- bzw. Gas/Luft-Gemische.  
Gefährliche Dämpfe, schwerer als Luft.  
Durch Verteilung in Bodennähe ist eine Rückzündung an entfernten Zündquellen möglich.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.  
Je nach Brandgröße  
Ggf. Vollschutz.  
Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.  
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen entfernen, nicht rauchen.  
Für ausreichende Belüftung sorgen.  
Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.  
Ggf. Rutschgefahr beachten.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.  
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.  
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern.  
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.  
Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### 7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Für gute Raumlüftung sorgen.  
Einatmen der Dämpfe vermeiden.

Seite 5 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes erwärmen.  
Augen- und Hautkontakt vermeiden.  
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.  
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.  
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.  
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.  
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.  
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.  
Lösungsmittelbeständiger Fußboden  
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.  
An gut belüftetem Ort lagern.  
Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

AGW des Gesamt-Lösemittel-Kohlenwasserstoff Anteils des Gemisches (RCP-Methode gemäß der Deutschen TRGS 900, Nr. 2.9):  
250 mg/m<sup>3</sup>

| D | Chem. Bezeichnung          | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                | %Bereich:80-<br><100 |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | AGW: 300 mg/m <sup>3</sup> | Spb.-Üf.: 2(II)                                                                                                            | ---                  |
|   | Überwachungsmethoden:      | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |                      |
|   | BGW: ---                   | Sonstige Angaben: AGS, (AGW gem. RCP-Methode, TRGS 900, 2.9)                                                               |                      |

| A | Chem. Bezeichnung                        | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                | %Bereich:80-<br><100 |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | MAK-Tmw / TRK-Tmw: 200 ml/m <sup>3</sup> | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---                                                                                                     | MAK-Mow: ---         |
|   | Überwachungsmethoden:                    | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |                      |
|   | BGW: ---                                 | Sonstige Angaben: ---                                                                                                      |                      |

| D | Chem. Bezeichnung                           | Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin                                                                          | %Bereich:1-<2,5 |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | AGW: 50 mg/m <sup>3</sup> (C9-C14 Aromaten) | Spb.-Üf.: 2(II)                                                                                                            | ---             |
|   | Überwachungsmethoden:                       | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |                 |
|   | BGW: ---                                    | Sonstige Angaben: AGS                                                                                                      |                 |

| A | Chem. Bezeichnung                       | Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin                                                                          | %Bereich:1-<2,5 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | MAK-Tmw / TRK-Tmw: 20 ml/m <sup>3</sup> | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---                                                                                                     | MAK-Mow: ---    |
|   | Überwachungsmethoden:                   | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |                 |
|   | BGW: ---                                | Sonstige Angaben: ---                                                                                                      |                 |

Seite 6 von 17

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029

Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020

PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL

Art.: 3824

| Chem. Bezeichnung                                                              | Naphthalin                                | %Bereich:0,1-<br><0,25 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| AGW: 0,4 ppm (2 mg/m <sup>3</sup> ) (AGW), 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) (EU) | Spb.-Üf.: 4(I)                            | ---                    |
| Überwachungsmethoden:                                                          | - Compur - KITA-153 U(C) (551 182)        |                        |
| BGW: ---                                                                       | Sonstige Angaben: AGS, H, Y, 11, 27 (AGW) |                        |

| Chem. Bezeichnung                                               | Naphthalin                         | %Bereich:0,1-<br><0,25 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) (MAK-Tmw, EU) | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---             | MAK-Mow: ---           |
| Überwachungsmethoden:                                           | - Compur - KITA-153 U(C) (551 182) |                        |
| BGW: ---                                                        | Sonstige Angaben: III B, H         |                        |

| Chem. Bezeichnung                             | Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                | %Bereich: |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AGW: 300 mg/m <sup>3</sup> (C9-C14 Aliphaten) | Spb.-Üf.: 2(II)                                                                                                            | ---       |
| Überwachungsmethoden:                         | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |           |
| BGW: ---                                      | Sonstige Angaben: AGS                                                                                                      |           |

| Chem. Bezeichnung                        | Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                | %Bereich:    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 200 ml/m <sup>3</sup> | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---                                                                                                     | MAK-Mow: --- |
| Überwachungsmethoden:                    | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |              |
| BGW: ---                                 | Sonstige Angaben: ---                                                                                                      |              |

| Naphthalin              |                                     |                               |            |        |                   |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert   | Einheit           | Bemerkung |
|                         | Umwelt - Süßwasser                  |                               | PNEC       | 2,4    | µg/l              |           |
|                         | Umwelt - Meerwasser                 |                               | PNEC       | 0,24   | µg/l              |           |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlagen |                               | PNEC       | 2,9    | mg/l              |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser        |                               | PNEC       | 0,0672 | mg/kg dry weight  |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser       |                               | PNEC       | 0,0672 | mg/kg dry weight  |           |
|                         | Umwelt - Boden                      |                               | PNEC       | 0,0533 | mg/kg dry weight  |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                     | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 3,57   | mg/kg bw/day      |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                 | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 25     | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 25     | mg/m <sup>3</sup> |           |

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.

(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. " = " = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.

(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeiteexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeiteexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert. H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS

Seite 7 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.  
\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.  
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

- Ⓐ MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - Tagesmittelwert, A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, TE = Toxizitäts-äquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.  
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). |  
MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert, A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungszeitraum, TE = Toxizitäts-äquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.  
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeiteexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). |  
MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert |  
BGW = Biologischer Grenzwert. VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz |  
Sonstige Angaben: H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah = Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.  
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.  
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen. Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.  
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.  
Solche werden beschrieben durch z.B. BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).  
BS EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".  
TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:  
Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:  
Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374).  
Gegebenenfalls  
Schutzhandschuhe aus Viton® / aus Fluorelastomer (EN 374)  
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:  
>480  
Mindestschichtstärke in mm:  
0,4

Seite 8 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Handschutzcreme empfehlenswert.  
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.  
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:  
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:  
Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Österreich).  
Atemschutzmaske Filter A (EN 14387), Kennfarbe braun  
Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte beachten.

Thermische Gefahren:  
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.  
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.  
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.  
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.  
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.  
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

## 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

## 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand:                           | Flüssig                                                                                                 |
| Farbe:                                     | Hellgelb                                                                                                |
| Geruch:                                    | Klar                                                                                                    |
| Geruchsschwelle:                           | Charakteristisch                                                                                        |
| pH-Wert:                                   | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                 | n.a.                                                                                                    |
| Siedebeginn und Siedebereich:              | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Flammpunkt:                                | 145 °C                                                                                                  |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:               | >61 °C                                                                                                  |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):          | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Untere Explosionsgrenze:                   | n.a.                                                                                                    |
| Obere Explosionsgrenze:                    | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Dampfdruck:                                | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Dampfdichte (Luft=1):                      | Dämpfe, schwerer als Luft.                                                                              |
| Dichte:                                    | 0,765 g/ml (20°C)                                                                                       |
| Schüttdichte:                              | n.a.                                                                                                    |
| Löslichkeit(en):                           | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Wasserlöslichkeit:                         | Unlöslich                                                                                               |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Selbstentzündungstemperatur:               | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Zersetzungstemperatur:                     | Nicht bestimmt                                                                                          |
| Viskosität:                                | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                                                                            |
| Explosive Eigenschaften:                   | Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Gebrauch: Bildung explosionsfähiger Dampf/Luftgemische möglich. |
| Oxidierende Eigenschaften:                 | Nein                                                                                                    |

## 9.2 Sonstige Angaben

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Mischbarkeit:                    | Nicht bestimmt |
| Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: | Nicht bestimmt |
| Leitfähigkeit:                   | Nicht bestimmt |
| Oberflächenspannung:             | Nicht bestimmt |

Seite 9 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Lösemittelgehalt:

Nicht bestimmt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

| Motorbike 4T Shooter 80 mL<br>Art.: 3824                            |          |      |         |            |             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                 | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                           |
| Akute Toxizität, oral:                                              |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Akute Toxizität, dermal:                                            |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Karzinogenität:                                                     |          |      |         |            |             | negativ, der tatsächliche Naphthalin Gehalt ist <1% |
| Reproduktionstoxizität:                                             |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):   |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Aspirationsgefahr:                                                  |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |
| Symptome:                                                           |          |      |         |            |             | k.D.v.                                              |

| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |          |       |                       |            |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                         | Endpunkt | Wert  | Einheit               | Organismus | Prüfmethode                                  | Bemerkung                      |
| Akute Toxizität, oral:                                                      | LD50     | >5000 | mg/kg                 | Ratte      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               | Analogieschluss                |
| Akute Toxizität, dermal:                                                    | LD50     | >5000 | mg/kg                 | Kaninchen  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             | Analogieschluss                |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                                 | LC50     | >4951 | mg/m <sup>3</sup> /4h | Ratte      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Analogieschluss, Dämpfe        |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                              |          |       |                       |            | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend, Analogieschluss |

Seite 10 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

|                                                                     |  |  |  |                        |                                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |  |  |  |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nicht reizend, Analogieschluss                                  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |  |  |  |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nicht sensibilisierend, Analogieschluss                         |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |  |  |  |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ, Analogieschluss                                        |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |  |  |  |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ, Analogieschluss                                        |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |  |  |  | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                         |
| Karzinogenität:                                                     |  |  |  |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativ, Analogieschluss                                        |
| Reproduktionstoxizität:                                             |  |  |  |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogieschluss                                        |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |  |  |  |                        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negativ, Analogieschluss                                        |
| Aspirationsgefahr:                                                  |  |  |  |                        |                                                                | Ja                                                              |
| Symptome:                                                           |  |  |  |                        |                                                                | Bewußtlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel                       |
| Sonstige Angaben:                                                   |  |  |  |                        |                                                                | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin |          |       |         |                 |                                      |                        |
|---------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Toxizität / Wirkung                               | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus      | Prüfmethode                          | Bemerkung              |
| Akute Toxizität, oral:                            | LD50     | ~7093 | mg/kg   | Ratte           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       |                        |
| Akute Toxizität, dermal:                          | LD50     | >2000 | mg/kg   | Ratte           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     |                        |
| Akute Toxizität, inhalativ:                       | LC50     | >4688 | mg/m3   | Ratte           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) |                        |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:               |          |       |         | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)        | Nicht sensibilisierend |

| Naphthalin                  |          |       |         |            |             |           |
|-----------------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung         | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
| Akute Toxizität, oral:      | LD50     | 490   | mg/kg   | Ratte      |             |           |
| Akute Toxizität, dermal:    | LD50     | >2500 | mg/kg   | Ratte      |             |           |
| Akute Toxizität, inhalativ: | LC50     | >110  | mg/l/4h | Ratte      |             | Dämpfe    |

Seite 11 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome: |  |  |  |  |  | Appetitlosigkeit,<br>Ataxie,<br>Atembeschwerden,<br>Bewußtlosigkeit,<br>Durchfall,<br>Hornhauttrübung,<br>Kopfschmerzen,<br>Krämpfe, Magen-Darm-Beschwerden,<br>Schleimhautreizung,<br>Schwindel,<br>Übelkeit und<br>Erbrechen |
|-----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |          |       |          |                 |                                                                |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                         | Endpunkt | Wert  | Einheit  | Organismus      | Prüfmethode                                                    | Bemerkung                                                                                   |
| Akute Toxizität, oral:                                                      | LD50     | >5000 | mg/kg    | Ratte           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |                                                                                             |
| Akute Toxizität, dermal:                                                    | LD50     | >5000 | mg/kg    | Kaninchen       | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |                                                                                             |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                                 | LC50     | >5000 | mg/m3/8h | Ratte           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Dämpfe                                                                                      |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                              |          |       |          |                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Analogieschluss, Austrocknung der Haut., Dermatitis (Hautentzündung)                        |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                           |          |       |          |                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Analogieschluss, Schwach reizend                                                            |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                         |          |       |          | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nein (Hautkontakt), Analogieschluss                                                         |
| Keimzell-Mutagenität:                                                       |          |       |          |                 | in vivo                                                        | Negativ                                                                                     |
| Keimzell-Mutagenität:                                                       |          |       |          |                 | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Analogieschluss, Negativ                                                                    |
| Karzinogenität:                                                             |          |       |          |                 | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Analogieschluss, Negativ                                                                    |
| Reproduktionstoxizität:                                                     |          |       |          |                 | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Analogieschluss, Negativ                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):           |          |       |          |                 |                                                                | Analogieschluss, Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE):         |          |       |          |                 | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogieschluss, Nicht zu erwarten                                                          |
| Aspirationsgefahr:                                                          |          |       |          |                 |                                                                | Ja                                                                                          |
| Symptome:                                                                   |          |       |          |                 |                                                                | Austrocknung der Haut., Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen |

Seite 12 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

### Motorbike 4T Shooter 80 mL

Art.: 3824

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                      |
|-------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:                        |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          |      |      |         |            |             | Abtrennung, soweit möglich, über Ölabscheider. |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| 12.6. Andere schädliche Wirkungen:              |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                         |
| Sonstige Angaben:                               |          |      |      |         |            |             | Gemäß der Rezeptur keine AOX enthalten.        |

### Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                                        | Bemerkung                                  |
|-------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |       |         |                                 |                                                                    | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff            |
| Wasserlöslichkeit:                              |          |      |       |         |                                 |                                                                    | Produkt schwimmt auf der Wasseroberfläche. |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LL50     | 96h  | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                            |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | NOELR    | 28d  | 0,101 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EL50     | 48h  | >1000 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | NOELR    | 21d  | 0,176 | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                            |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          | 28d  | 80    | %       | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Leicht biologisch abbaubar                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EL50     | 72h  | >1000 | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                            |
| Sonstige Organismen:                            | EL50     | 48h  | >1000 | mg/l    | Tetrahymen pyriformis           |                                                                    |                                            |

### Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin

| Toxizität / Wirkung | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|---------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|-----------|
|---------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|-----------|

Seite 13 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

|                            |      |     |       |      |                          |                                                  |  |
|----------------------------|------|-----|-------|------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 12.1. Toxizität, Daphnien: | EL50 | 48h | 10    | mg/l | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |  |
| 12.1. Toxizität, Algen:    | EL50 | 72h | >1-<3 | mg/l | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |  |

| Naphthalin                       |          |      |      |         |                           |             |                                                 |
|----------------------------------|----------|------|------|---------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung              | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus                | Prüfmethode | Bemerkung                                       |
| 12.1. Toxizität, Fische:         | LC50     | 96h  | 1,99 | mg/l    | Pimephales promelas       |             | Die EU-Einstufung stimmt hiermit nicht überein. |
| 12.1. Toxizität, Fische:         | LC50     | 96h  | 0,51 | mg/l    |                           |             |                                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:       | EC50     | 48h  | 2,19 | mg/l    | Daphnia magna             |             |                                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:          | LC50     | 4h   | 2,96 | mg/l    | Selenastrum capricornutum |             |                                                 |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial: | BCF      |      | >100 |         |                           |             | Niedrig                                         |
| Sonstige Angaben:                | BOD5     |      | 0    | %       |                           |             |                                                 |
| Sonstige Angaben:                | COD      |      | 22   | %       |                           |             |                                                 |
| Sonstige Angaben:                | Log Pow  |      | 3,3  |         |                           |             |                                                 |

| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |          |      |       |         |                                 |                                                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                         | Endpunkt | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                                        | Bemerkung                       |
| 12.1. Toxizität, Fische:                                                    | NOELR    | 28d  | 0,17  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                 |
| 12.1. Toxizität, Fische:                                                    | LL50     | 96h  | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                                                  | NOELR    | 21d  | 1,22  | mg/l    | Daphnia magna                   | QSAR                                                               |                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                                                  | EL50     | 48h  | >1000 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                                                     | NOELR    | 72h  | 1000  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:                                          |          | 28d  | 69    | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Leicht biologisch abbaubar      |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                                            | Log Pow  |      | 6-8   |         |                                 |                                                                    | Hoch                            |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:                             |          |      |       |         |                                 |                                                                    | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Für den Stoff / Gemisch / Restmengen

Seite 14 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Getränkte verunreinigte Putzlappen, Papier oder anderes organisches Material stellt eine Brandgefahr dar und muss kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

07 07 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Stofflicher Verwertung zuführen.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

### Für verunreinigtes Verpackungsmaterial

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Allgemeine Angaben

14.1. UN-Nummer: n.a.

### Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

Klassifizierungscode: n.a.

LQ: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode:

### Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

### Beförderung mit Flugzeugen (IATA)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:

Nationale Verordnungen/Gesetze zum Mutterschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 92/85/EWG)!

Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): ~ 96 %

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): ~ 764,1 g/l

Seite 15 von 17  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029  
Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028  
Tritt in Kraft ab: 29.04.2020  
PDF-Druckdatum: 29.04.2020  
Motorbike 4T Shooter 80 mL  
Art.: 3824

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).  
Mutterschutzgesetz - MuSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:  
10 Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

VbF (Österreich):  
A III  
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).  
Mutterschutzgesetz (MSchG) beachten (Österreich).

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 1  
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.  
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

## Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Verwendete Bewertungsmethode           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                    | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |
| Aquatic Chronic 3, H412                              | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredients (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Asp. Tox. — Aspirationsgefahr  
Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch  
STOT SE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Narkotisierende Wirkungen  
Carc. — Karzinogenität  
Acute Tox. — Akute Toxizität - oral  
Aquatic Acute — Gewässergefährdend - akut

## Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  
alkoholbest. alkoholbeständig  
allg. Allgemein  
Anm. Anmerkung  
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen  
Art., Art.-Nr. Artikelnummer  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)

|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAM        | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung                                                                                                                                |
| BAuA       | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin                                                                                                                              |
| Bem.       | Bemerkung                                                                                                                                                                       |
| BG         | Berufsgenossenschaft                                                                                                                                                            |
| BG BAU     | Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)                                                                                                                            |
| BSEF       | The International Bromine Council                                                                                                                                               |
| bw         | body weight (= Körpergewicht)                                                                                                                                                   |
| bzw.       | beziehungsweise                                                                                                                                                                 |
| ca.        | zirka / circa                                                                                                                                                                   |
| CAS        | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                      |
| ChemRRV    | Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)                                                                                                                               |
| CLP        | Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)                             |
| CMR        | carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)                                                                          |
| DMEL       | Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)                                                                                                        |
| DNEL       | Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)                                                                                                                 |
| dw         | dry weight (= Trockengewicht)                                                                                                                                                   |
| ECHA       | European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)                                                                                                                    |
| EG         | Europäische Gemeinschaft                                                                                                                                                        |
| EINECS     | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                                   |
| ELINCS     | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                                   |
| EN         | Europäischen Normen                                                                                                                                                             |
| EPA        | United States Environmental Protection Agency (United States of America)                                                                                                        |
| etc., usw. | et cetera, und so weiter                                                                                                                                                        |
| EU         | Europäische Union                                                                                                                                                               |
| EVAL       | Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer                                                                                                                                                  |
| EWG        | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft                                                                                                                                             |
| Fax.       | Faxnummer                                                                                                                                                                       |
| gem.       | gemäß                                                                                                                                                                           |
| ggf.       | gegebenenfalls                                                                                                                                                                  |
| GGVSEB     | Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)                                                                                                       |
| GGVSee     | Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)                                                                       |
| GHS        | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)                       |
| GISBAU     | Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)                                                                                |
| GisChem    | Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland) |
| GWP        | Global warming potential (= Treibhauspotenzial)                                                                                                                                 |
| IARC       | International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)                                                                                       |
| IATA       | International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                           |
| IBC (Code) | International Bulk Chemical (Code)                                                                                                                                              |
| IMDG-Code  | International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)                                                                      |
| inkl.      | inklusive, einschließlich                                                                                                                                                       |
| IUCLID     | International Uniform Chemical Information Database                                                                                                                             |
| k.D.v.     | keine Daten vorhanden                                                                                                                                                           |
| KFZ, Kfz   | Kraftfahrzeug                                                                                                                                                                   |
| Konz.      | Konzentration                                                                                                                                                                   |
| LQ         | Limited Quantities (= begrenzte Mengen)                                                                                                                                         |
| LRV        | Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)                                                                                                                                              |
| LVA        | Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)                                                                                                                                  |
| MARPOL     | Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe                                                                                                |
| Min., min. | Minute(n) oder mindestens oder Minimum                                                                                                                                          |
| n.a.       | nicht anwendbar                                                                                                                                                                 |
| n.g.       | nicht geprüft                                                                                                                                                                   |
| n.v.       | nicht verfügbar                                                                                                                                                                 |
| OECD       | Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)                                                      |
| org.       | organisch                                                                                                                                                                       |
| PBT        | persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)                                                                                              |
| PE         | Polyethylen                                                                                                                                                                     |
| PNEC       | Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                   |
| Pt.        | Punkt                                                                                                                                                                           |
| PVC        | Polyvinylchlorid                                                                                                                                                                |

Seite 17 von 17

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 29.04.2020 / 0029

Ersetzt Fassung vom / Version: 21.03.2019 / 0028

Tritt in Kraft ab: 29.04.2020

PDF-Druckdatum: 29.04.2020

Motorbike 4T Shooter 80 mL

Art.: 3824

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Substanzen)

Tel. Telefon

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)

UV Ultraviolett

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung)

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

WGK1 schwach wassergefährdend

WGK2 deutlich wassergefährdend

WGK3 stark wassergefährdend

wwt wet weight (= Feuchtmasse)

z. Zt. zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.