

	Страница: 1
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

Отговаря на Регламент (ЕС) № 1907/2006 с изменения. - SDSGHS_BG

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE

™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави

1.2 Препоръчителна употреба на химикала и ограничения при употреба

Употреба на : Lubricating oils
веществото/сместа

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи
+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865 или се свържете с местната линия за спешна помощ на телефон +359 2 9154 409

Информация за продукта
+31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се свържете с Вашия местен представител за CSR

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Хронична токсичност за водната среда, Категория 4

H413: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Предупреждения за : H413
опасност

Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Препоръки за : P101
безопасност

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

		Страница: 2
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		Преработено издание (дата):: 31.07.2016
		Дата на Печат: 28.09.2022
		SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952		Версия: 1.1

P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Преди употреба прочетете етикета.
Защита:	
P273	Да се избягва изпускане в околната среда.
Изхвърляне на отпадъци:	
P501	Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

2.3 Други опасности

Допълнителен съвет

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE	68424-40-8	Aquatic Chronic4; H413	>= 25 - < 40
Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.		Aquatic Chronic3; H412	>= 5 - < 10
Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine	68784-17-8 272-225-4 01-2119960832-33-xxxx	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2,5

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания	: Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
В случай на вдишване	: При вдишване изведете лицето на чист въздух. Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.

	Страница: 3
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

- В случай на контакт с кожата : Премахнете замърсеното облекло. Ако дразненето се развие, вземете медицински мерки.
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
- В случай на контакт с очите : Промийте очите с вода като предпазна мярка.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.
Воден аерозол
Пяна
Въглероден двуокис (CO₂)
Сух химикал
- Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да

	Страница: 4
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

пожарогасене

навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти

: Въглеродороди
 Въглеродни оксиди
 въглероден двуокис и въглероден окис
 Азотни оксиди (NOx)

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Специфични методи за потушаване

: Продуктът е съвместим със стандартните противопожарни средства.

Допълнителна информация

: Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки

: Носете лични предпазни средства.
 Хората, които не носят защитна екипировка, трябва да бъдат изолирани от помещението на разлива до пълното му почистване.
 В съответствие с всички федерални, щатски и местни закони.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда

: Не допускайте изтичане в канализацията.
 Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.
 Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване

: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).
 Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

	Страница: 5
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте Раздел 8 и раздел 13 на информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Указания за безопасно манипулиране : Да се избягва контакт с очите и кожата. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. За лична защита вижте раздел 8. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
- Препоръки за предпазване от огън и експлозии : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.
- Хигиенни мерки : Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане.
- Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : Няма информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Осигурете достатъчна механична (общ и / или локална смукателна) вентилация за

	Страница: 6
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

поддържане експозицията под указаните стойности на облъчване (ако е приложимо) или пониски нива, които причиняват известни, заподозряно или очевидни странични ефекти.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Не е необходима при нормални условия на употреба.
Носете пръски предпазни очила, ако материал може да се замъгли или пръски в окото.

Защита на ръцете

Забележки : Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколкото те са подходящи за специфичното работно място.

Обезопасяване на кожата и тялото : Носете при необходимост:
непромокаемо облекло
Защитни обувки
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

Цвят : Бледожълт

Мирис : Няма информация

Граница на мириса : Няма информация

pH : Неприложим

температура на течливост : < -33 °C

Точка на кипене/интервал на кипене : Няма информация

Точка на запалване : 220 °C

Скорост на изпаряване : Няма информация

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма информация

	Страница: 7
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

горна граница на експлозивност	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
	Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 0,95 g/cm ³ (15 °C)
Разтворимост(и)	
Разтворимост във вода	: неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет	
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: приблизително. 145 mm ² /s (40 °C)
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

Няма информация

	Страница: 8
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не се наблюдава опасна полимеризация.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : прекомерна топлина

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Силни окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : въглероден двуокис и въглероден окис
Азотни оксиди (NOx)

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Вдишване
Контакт с кожата
Контакт с очите
Поглъщане

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Компоненти:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 5.000 mg/kg

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

	Страница: 9
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

Компоненти:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Биологичен вид: Заек

Резултат: Не дразни кожата

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Резултат: Не дразни кожата

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Резултат: Дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Забележки: Парите могат да предизвикат дразнене на очите, дихателните пътища и кожата.

Компоненти:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Биологичен вид: Заек

Резултат: Не дразни очите

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Резултат: Не дразни очите

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Резултат: Дразнене на очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

	Страница: 10
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Токсичност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки: Няма информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Компоненти:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Екотоксикологична оценка

Хронична токсичност за водната среда : Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

12.2 Устойчивост и разградимост

Компоненти:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 40 %

Период на излагане/облъчване: 21 d

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт:

Биоакмулиране : Забележки: Потенциалът за биоаккумуляция не може да бъде определен.

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Неприложим

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

	Страница: 11
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне., Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.
Не използвайте повторно празните контейнери.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:
МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:
RID:

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:
МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:
RID:

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

	Страница: 12
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.4 Опаковъчна група

ADR:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.5 Опасности за околната среда

ADR: Неприложим

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР: Неприложим

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК: Неприложим

RID: Неприложим

: Неприложим

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

неприложим

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Тип на кораба: неприложим

Опасност кодове: неприложим

Замърсители Категория: неприложим

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Списък на веществата, пораждащи сериознобезпокойство, кандидати за разрешаване (Точка 57). : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

	Страница: 13
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

REACH - Ограничения за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия (Приложение XVII) : Неприложим

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители : Неприложим

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TSCA	: В TSCA Списъка
DSL	Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL.
AICS	Не в съответствие с инвентара
ENCS	Не в съответствие с инвентара
KECI	Не в съответствие с инвентара
PICCS	Не в съответствие с инвентара
IECSC	Не в съответствие с инвентара

Инвентарни списъци

AICS (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TSCA (САЩ)

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Допълнителна информация

Преработено издание (дата):: 31.07.2016

Пълният текст на H-Приложенията се отнася за подсекции 2 и 3.

H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

	Страница: 14
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

H413

Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Допълнителна информация

Друга информация : Събраната в настоящия документ информация се счита за точна, но няма гаранции дали е предоставена от компанията. Получателите се съветват предварително да потвърдят, че информацията е актуална, приложима и подходяща за техните условия. Този Информационен лист за безопасност е изготвен от Отдела по хигиена и безопасност на околната среда (Environmental Health and Safety Department) на Ашланд (+31 (0)78 654 3500).

Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност

Списък на съкращения и акроними, които могат да бъдат, но не е задължително да са използвани в този информационен лист за безопасност :

ACGIH: Американска конференция по трудова хигиена

BEI : биологичен индекс на експозиция

CAS: Chemical Abstracts Service (Подразделение на Америкапската химическа асоциация).

CMR: Карциногенно, мутагенно или токсично за репродукция

Есхх: Ефективна концентрация на хх

FG: хранителна степен

GHS: Глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.

H-statement: Предупреждение за опасност

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IATA-DGR: Регламент за опасни стоки на „Международната асоциация за въздушен транспорт“ (IATA).

ICAO: Международна асоциация за цивилна авиация

ICAO-TI (ICAO): Технически указания на „Международна асоциация за цивилна авиация“

ICхх: Потискаща концентрация за хх от веществото

IMDG: Международен кодекс за опасни морски товари

ISO: Международна организация за стандартизация

LCхх: Летална концентрация, за хх процента от тестваната популация

LDхх: Летална доза, за хх процента от тестваната популация

logPow: коефициент на частите октанол и вода

N.O.S. : необозначени по друг начин

OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие

OEL: Пределна трудова експозиция

PBT: Постоянен с биологично натрупване и токсичен

PEC: Прогнозна ефективна концентрация

PEL: Разрешени допустими експозиции

PNEC: Прогнозна неефективна концентрация

PPE: Лично защитно оборудване

P-Statement: Препоръки за безопасност

	Страница: 15
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 28.09.2022
	SDS Номер: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 867952	Версия: 1.1

STEL: Пределна краткосрочна експозиция
 STOT: Специфична токсичност за целеви орган
 TLV: Прагова пределна стойност
 TWA: Усреднявани на база време
 vPvB: Много постоянен и с високо биологично натрупване
 WEL: Пределна експозиция на работното място

ABM: Клас водна опасност за Нидерландия
 ADN: Регулация за пренасяне на опасни вещества по Рейн
 ADR: Споразумение за международни пътни превози на опасни стоки.
 CLP: Класификация, етикетиране и опаковане
 CSA: Оценка на химическата безопасност
 CSR: Доклад за химическа безопасност
 DNEL: Не е получено ефективно ниво.
 EINECS: Европейски опис на съществуващите търговски химически вещества.
 ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химически вещества
 REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
 RID: Регламент за международен железопътен транспорт на опасни стоки
 R-phrase: Рискава фраза
 S-phrase: Фраза за безопасност
 WGK: Немски клас за водна опасност