

		Lehekülg: 1
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

Vastab määruse (EÜ) nr. 1907/2006 kehtivale versioonile. - SDSGHS_EE

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Kauba nimetus : Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE

™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides

1.2 Kemikaali soovitatavad kasutusmeetodid ja kasutuspiirangud

Aine/ segude kasutamine : Määrdeõlid

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Wieldrechtseweg 39 3316 BG Dordrecht Netherlands SDS@valvoline.com	1.4 Hädaabitelefon number +1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, või helistage kohalikul hädaabitelefoni 16662 / (+372) 626 93 90 Informatsioon toote kohta +31 (0)78 654 3500 (Hollandis), või võtke ühendust kohaliku CRS kontaktisikuga
---	---

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segude klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus, Kategooria 4

H413: Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohulaused : H413

Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Hoiatuslaused : P101

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P103

Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

Ettevaatusabinõud:

		Lehekülg: 2
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

P273 Vältida sattumist keskkonda.
Jäätmete käitlemine:
P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

2.3 Muud ohud

Lisasoovitused

Informatsioon ei ole kättesaadav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EC-Nr. Registreerimise number	Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)	Kontsentratsioon (%)
DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE	68424-40-8	Aquatic Chronic4; H413	>= 25 - < 40
Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.		Aquatic Chronic3; H412	>= 5 - < 10
Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine	68784-17-8 272-225-4 01-2119960832-33-xxxx	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2,5

Lühendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne : Spetsiaalset esmaabi nõudvaid ohte ei ole.

Sissehingamisel : Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst. Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga : Eemaldada saastunud riided. Kui ärritus kestab, viia arsti juurde. Aine sattumisel nahale loputada korralikult veega. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

	Lehekülg: 3
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

Silma sattumisel : Ettevaatuse mõttes loputada silmi rohke veega.
Võtta ära kontaktläätsed.
Kaitsta vigastamata silma.
Kui silmade ärritus jätkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel : Mitte juua piima või alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid : Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi : Spetsiaalset esmaabi nõudvaid ohte ei ole.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.
Pihustatud vesi
Vaht
Süsinikdioksiid (CO₂)
Kuiv kemikaal

Sobimatud kustutusvahendid : Kõrgsurvega vee juga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.

Toote ohtlikkus põlemisel : Süsivesinik
Süsinikoksiidid
süsinikdioksiid ja süsinikmonooksiid
Lämmastiku oksiidid (NO_x)

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele : Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.

Kustutamise erimeetodid : Toote põlengu kustutamiseks sobivad standardsed tulekustutusvahendid.

	Lehekülg: 4
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

Lisateave : Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Kasuta isikukaitsevahendeid. Kaitsevahendeid mitte kandvatel isikutel tuleb keelata mahavalgunud aine piirkonda sisenemine kuni selle puhastamiseni ainekuni. Järgida kõiki rakenduvaid föderaalset, riiklikke ning kohalikke eeskirju.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Vältida toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist. Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru). Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele

Täiendava teabe jaoks vaata ohutuskaardi osa 8 ja osa 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua. Kaitsemeetmed on 8. Osas. Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks : Harilikud tulekaitsevahendid.

Hügieenimeetmed : Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Käitlemisel suitsetamine keelatud.

	Lehekülg: 5
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks : Konteinerid säilitada tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Avatud anumad tuleb uuesti kiiresti sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket.

Teised andmed : Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

7.3 Eriksutus

Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusalaad : Andmed ei ole kättesaadavad

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid

Tagada piisav mehaaniline (üldiselt ja / või kohalik tõmbeventilatsioon) ventilatsioon säilitada kokkupuute näitajad allpool kiirguse normidele (vajaduse korral) või allapoole taset, mis põhjustavad teada, keda kahtlustatakse või ilmne kahjulikke mõjusid.

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine : Pole nõutav nõuetele vastava tavalistes kasutustingimustes. Kanda pritsmekindla kaitseprille, kui materjal võib Uduste või pritsimisel silma.

Käte kaitsmine

Märkused : Kinnaste sobilikkuse kohta vastava tööga võib küsida otse kinnaste tootjalt.

Naha ja keha kaitse : Kasutada vastavalt soovitusele:
mitteläbilaskvad riided
Kaitsejalanõud
Valida kaitsevahendid vastavalt töökohas kasutatavate ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

	Lehekülg: 6
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	: vedel
Värv, värvus	: Kahvatu kollane
Lõhn	: Andmed ei ole kättesaadavad
Lõhnalävi	: Andmed ei ole kättesaadavad
pH	: Mitte kasutatav
hangumistemperatuur	: < -33 °C
Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik	: Andmed ei ole kättesaadavad
Leekpunkt	: 220 °C
Aurustumiskiirus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus (tahke, gaasiline)	: Andmed ei ole kättesaadavad
Ülemine plahvatuspiir	: Andmed ei ole kättesaadavad
Alumine plahvatuspiir	: Andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	: Andmed ei ole kättesaadavad
	: Andmed ei ole kättesaadavad
Õhu suhteline tihedus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Suhteline tihedus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus	: ca. 0,95 g/cm ³ (15 °C)
Lahustuvus(ed)	
Lahustuvus vees	: lahustumatu
Lahustuvus teistes lahustites	: Andmed ei ole kättesaadavad
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)	: Andmed ei ole kättesaadavad

		Lehekülg: 7
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

Termiline lagunemine : Andmed ei ole kättesaadavad

Viskoossus

Viskoossus, dünaamiline : Andmed ei ole kättesaadavad

Viskoossus, kinemaatiline : ca. 145 mm²/s (40 °C)

Oksüdeerivad omadused : Andmed ei ole kättesaadavad

9.2 Muu teave

Andmed ei ole kättesaadavad

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Ei ole täheldatud ohtlikku polümerisatsiooni.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida : liigne soojus

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Tugevad oksüdeerivad ained

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused : süsinikdioksiid ja süsinikmonoksiid
Lämmastiku oksiidid (NO_x)

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta : Sissehingamine
Sattumine nahale
Silma sattumisel
Allaneelamine

	Lehekülg: 8
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

Akuutne toksilisus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Komponendid, osad:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 5.000 mg/kg

Nahka söövitav/ärritav

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Komponendid, osad:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Liigid: Küülik

Tulemus: Ei ärrita nahka

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Tulemus: Ei ärrita nahka

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Tulemus: Nahka ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Toode:

Märkused: Aured võivad põhjustada silmade, hingamiselundite ja naha ärritust.

Komponendid, osad:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Liigid: Küülik

Tulemus: Ei ärrita silmi

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Tulemus: Ei ärrita silmi

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Tulemus: Silmi ärritav toime

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Naha sensibiliseerimine: Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Hingamisteede sensibilisatsioon: Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Mutageensus sugurakkudele

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

	Lehekülg: 9
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

Kantserogeensus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Reproduktiivtoksilisus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Aspiratsioonitoksilisus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Lisateave

Toode:

Märkused: Andmed ei ole kättesaadavad

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Komponendid, osad:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Ökotoksiline hindamine

Vesikeskkonda kahjustav : Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.
krooniline mürgisus

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Komponendid, osad:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Biodegradatsioon : Tulemus: Ei biodegradeeru kergesti.
Biodegradatsioon: 40 %
Toime aeg: 21 d

12.3 Bioakumulatsioon

Toode:

Bioakumulatsioon : Märkused: Bioakumulatsiooni potentsiaali pole võimalik määrata.

	Lehekülg: 10
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Mitte asjassepuutuv

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Toode:

Ökoloogiline lisateave : Ebaõigel käitlemisel võib tekkida keskkonnasaastus., Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode : Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.
Kemikaali või kasutatud pakendiga mitte saastada veekogusid.
Saata litsenseeritud jäätmekäitlusettevõttesse.

Saastunud pakend : Tühjas jäänud.
Hävitada kui kasutamata toodet.
Tühjad anumad tuleb käidelda kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.
Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

14. JAGU: Veonõuded

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number

ADR:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIAATSIOON – VEOS:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIAATSIOON – REISIJA:

RAHVUSVAHELISED MEREL TRANSPORDITAVAD OHTLIKUD KAUBAD:

RID:

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIAATSIOON – VEOS:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIAATSIOON – REISIJA:

RAHVUSVAHELISED MEREL TRANSPORDITAVAD OHTLIKUD KAUBAD:

RID:

	Lehekülg: 11
OHUTUSKAART	Paranduse kuupäev: 31.07.2016
	Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
	Kemikaali ohutuskarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952	Variant: 1.1

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – VEOS:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – REISIJA:

RAHVUSVAHELISED MEREL TRANSPORDITAVAD OHTLIKUD KAUBAD:

RID:

14.4 Pakendirühm

ADR:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – VEOS:

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – REISIJA:

RAHVUSVAHELISED MEREL TRANSPORDITAVAD OHTLIKUD KAUBAD:

RID:

14.5 Keskkonnaohud

ADR: Mitte kasutatav

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – VEOS: Mitte kasutatav

RAHVUSVAHELINE LENNUTRASPORDI ASSOTSIATSIOON – REISIJA: Mitte kasutatav

RID: Mitte kasutatav

: Mitte kasutatav

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

mitte kasutatav

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

LAEVA TÜÜP: mitte kasutatav

Ohu koodid: mitte kasutatav

Saasteaine Kategooria: mitte kasutatav

Ohtlike kaupade kirjelduses (kui eespool näidatud) võib mitte peegelduda pakendi suurus, hulk, lõppkasutus või rakendatavad regioonispetsiifilised erandid. Konkreetset saadetist puudutavaid kirjeldusi leiate saatedokumentidest.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlikekandidaatainete loetelu (Artikkel 57). : Mitte kasutatav

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV) : Mitte kasutatav

		Lehekülg: 12
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

Lisa)

REACH - Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) : Mitte kasutatav

Määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta : Mitte kasutatav

Toote komponendid on loetletud järgmises nimekirjas:

TSCA : TSCA inventuuris

DSL Kõik selle toote komponendid on loetletud Kanada ohtlike ainete loetelus.

AICS Ei kuulu teavitamise loetellu.

ENCS Ei kuulu teavitamise loetellu.

KECI Ei kuulu teavitamise loetellu.

PICCS Ei kuulu teavitamise loetellu.

IECSC Ei kuulu teavitamise loetellu.

Inventuur

AICS (Austraalia), DSL (Kanada), IECSC (Hiina), REACH (Euroopa Liit), ENCS (Jaapan), ISHL (Jaapan), KECI (Korea), NZIoC (Uus-Meremaa), PICCS (Filipiinid), TSCA (USA)

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Andmed ei ole kättesaadavad

16. JAGU: Muu teave

Lisateave

Paranduse kuupäev: 31.07.2016

H-teate täistekst vastavalt osadele 2 ja 3.

H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

		Lehekülg: 13
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tüdarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

H413

Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Lisateave

Muu teave

: Siia koondatud informatsioon usutakse olevat täpne, kuid ei garanteerita seda olevat, pärinegu see siis ettevõtte seest või mitte. Andmesaajatel soovitatakse vajadusele eelnevalt veenduda, et informatsioon on kehtiv, rakendatav ning nende asjaoludega sobiv. Käesoleva materjali ohutuslehe valmistas ette Valvolinei Keskkonnatervise ja -ohutuse osakond (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Ohutuskaardi koostamisel kasutatud põhiandmete allikad

Lühendid ja akronüümid, mida võiks, kuid mitte tingimata on kasutada neid ohutusnõudeid :

ACGIH: USA Tööhügieeni Assotsiatsioon

BEI : bioloogilised ohutegurid

CAS: Chemical Abstracts Service (Ameerika Keemiaseltsi osakond).

CMR: Kartsinogeenne, mutageenne või toksiline reproduktiivsüsteemi suhtes

Ecxx: xx efektiivne kontsentratsioon

FG: Toidu kvaliteediklass

GHS: Globaalselt harmoniseeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem.

H-ohulause: Ohulause (H-statement)

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IATA-DGR: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA) - ohtlike kaupade regulatsioon.

ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon

ICAO-TI (ICAO): Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon - tehnilised eeskirjad ohtlike ainete ohutuks transportimiseks õhu teel

ICxx: Inhibeeriv kontsentratsioon xx ainele

IMDG: rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

ISO: Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

LCxx: surmav kontsentratsioon xx protsendile testi populatsioonist

LDxx: surmav annus xx protsendile testi populatsioonist.

logPow: oktanooli-vee jaotuskoefitsient

N.O.S. : Mujal täpsustamata (N.O.S.)

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

OEL: ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas

PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine

PEC: eeldatud sisaldus keskkonnas

PEL: lubatud kokkupuute piirväärtus

PNEC: arvutuslik mittetoimiv sisaldus

PPE: isikukaitsevahendid

P-lause: ettevaatuslause (P-statement)

STEL: lühiajalise toime piirnorm

STOT: toksilisus sihtorganile

TLV: lubatud piirnorm

TWA: ajaga kaalutud keskmine piirnorm

		Lehekülg: 14
OHUTUSKAART		Paranduse kuupäev: 31.07.2016
		Trükkimise kuupäev: 28.09.2022
		Kemikaali ohutuskaarti number: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Kaubamärk, Valvoline või Valvolinei tütarettevõ, registreeritud paljudes riikides 867952		Variant: 1.1

vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine
WEL: töökoha kokkupuute piirnorm

ABM: vee ohuklassid - Madalmaad
ADNR: ohtlike ainete Reinil vedamise määrus
ADR: rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe.
CLP: klassifikatsioon, märgistus ja pakendamine
CSA: kemikaaliohutuse hindamine
CSR: kemikaaliohutuse aruanne
DNEL: tuletatud mittetoimiv tase.
EINECS: Euroopa kaubanduslike kemikaalide nimestik.
ELINCS: Euroopa teavitatud uute keemiliste ainete loetelu
REACH: kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID: rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord
R-lause: Riskilause
S-lause: ohulause
WGK: vee ohuklassid - Saksamaa