

	Lapa: 1
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Atbilst regulai (ES) nr. 1907/2006 ar grozījumiem. - SDSGHS_LV

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE

™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs

1.2 Ķīmiskās vielas ieteiktā lietošana un lietošanas ierobežojumi

Vielas/maisījuma lietošanas : Smēreļļas
veids

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Wieldrechtseweg 39 3316 BG Dordrecht Netherlands SDS@valvoline.com	1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās +1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, vai zvaniet uz vietejo arkartas izsaukumu talruna numuru 112 Informācija par produktu +31 (0)78 654 3500 (Niederlande), vai sazinieties arjusu vieteja CSR dienesta kontaktpersonu.
--	--

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Hroniska toksicitāte ūdens videi, 4.
kategorija

H413: Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības apzīmējumi : H413

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Drošības prasību apzīmējums : P101

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102

Sargāt no bērniem.

P103

Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

	Lapa: 2
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Novēršana:

P273

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Utilizācija:

P501

Atbrīvojies no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā.

2.3 Citi apdraudējumi

papildus norādījumi

Informācija nav pieejama.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

Kīmiskais nosaukums	CAS Nr. EC Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)	Koncentrācija (%)
DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE	68424-40-8	Aquatic Chronic4; H413	>= 25 - < 40
Phenol, (dimethylamino)methyl- ,polyisobutylene derivs.		Aquatic Chronic3; H412	>= 5 - < 10
Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine	68784-17-8 272-225-4 01-2119960832-33-xxxx	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2,5

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi	: Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
Ja ieelpots	: Ja ieelpots, pārvietot personu svaigā gaisā. Ja bezsamaņā, novietot galvas pozā un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
Ja nokļūst uz ādas	: Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja kairinājums attīstās, griezties pie mediķa.

	Lapa: 3
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Ja uz ādas, skalot ar lielu ūdens daudzumu
Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas izmantošanas.

- Ja nokļūst acīs : Piesardzībai izskalot acis ar ūdeni.
Izņemt kontaktlēcas.
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

- Simptomi : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.
Ūdens smidzinātājs
Putas
Oglekļa dioksīds (CO₂)
Sausa ķīmiska viela
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Īpaša bīstamība ugunsdzēsšanas laikā : Neļaut ugunsdzēsšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.
- Bīstamie degšanas produkti : Ogļūdeņraži
Oglekļa oksīdi
oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds
Slāpekļa oksīdi (NO_x)

	Lapa: 4
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.
- Īpašās dzēšanas metodes : Produkts ir savietojams ar standarta ugunsdzēšanas aģentiem.
- Papildinformācija : Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

- Individuālie drošības pasākumi : Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.
Personas bez aizsargterpa nedrīkst uzturēties izpudes zona, kamer nav paveikta tīrīšana.
Ieviešot visus federalos, štatu un pašvaldību noteikumus.

6.2 Vides drošības pasākumi

- Vides drošības pasākumi : Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Savākšanas metodes : Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

- Papildu informācijai skatīt drošības datu lapas 8 ir 13 pozīciju.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

- Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu.
Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

	Lapa: 5
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Ieteikumi aizsardzībai pret : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.
ugunsgrēku un sprādzienu

Higiēnas pasākumi : Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas
beigās. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt,
darbojoties ar vielu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas : Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā
vietām un konteineriem vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvērt un uzglabāt stāvus,
lai nepieļautu noplūdi.

Citas ziņas : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

7.3 Specifisks(-i) galalietojuma veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas : Dati nav pieejami
veids(i)

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi

Nodrošināt pietiekamu mehāniskās (kopumā un / vai vietējā izplūdes), ventilāciju, lai uzturētu
iedarbību zem iedarbības vadlīnijām (ja piemērojams) vai zemākai par līmeni, kas izraisa zināms,
aizdomās turēto vai acīmredzamas negatīvas sekas.

Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Valkāt
ūdens šļakatām(>,<) aizsargbrilles, ja materiāls varētu tikt
aizmigloties vai nokļūšanas acīs.

Roku aizsardzība

Piezīmes : Piemērotību konkrētai darba vietai jāpārrunā ar aizsargcimdus
ražotājiem.

Ādas un ķermeņa : Uzvilkt pēc vajadzības:
aizsardzība necaurlaidīgs apģērbs
Drošības apavi
Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas

	Lapa: 6
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

daudzumam un koncentrācijai darba vietā.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats	: šķidrums
Krāsa	: Bāli dzeltens
Smarža	: Dati nav pieejami
Smaržas sliekšnis	: Dati nav pieejami
pH	: Nav piemērojams
tecēšanas temperatūra	: < -33 °C
Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons	: Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	: 220 °C
Iztvaikošanas ātrums	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Dati nav pieejami
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	: Dati nav pieejami
	: Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums	: Dati nav pieejami
Relatīvais blīvums	: Dati nav pieejami
Blīvums	: ap 0,95 g/cm ³ (15 °C)
Šķīdība	
Šķīdība ūdenī	: nešķīstošs

	Lapa: 7
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Šķīdība citos šķīdinātājos : Dati nav pieejami

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens : Dati nav pieejami

Termiskā sadalīšanās : Dati nav pieejami

Viskozitāte
Viskozitāte, dinamiskā : Dati nav pieejami

Viskozitāte, kinemātiskā : ap 145 mm²/s (40 °C)

Oksidēšanas īpašības : Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Bīstama polimerizācija nenotiek.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : parmerīgs karstums

10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Spēcīgi oksidētāji

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Bīstami sadalīšanās produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds
Slāpekļa oksīdi (NOx)

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

	Lapa: 8
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, rīstrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Informācija par : leelpošana
iespējamajiem iedarbības : Nokļūšana uz ādas
veidiem : Nokļūšana acīs
: Norīšana

Akūta toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Sastāvdaļas:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg

Kodīgums/kairinājums ādai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Sastāvdaļas:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Sugas: Trusis

Rezultāts: Nekairinošs ādai

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Rezultāts: Nekairinošs ādai

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Rezultāts: Kairinošs ādai

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Produkts:

Piezīmes: Tvaiki var izraisīt acu, elpošanas sistēmas un ādas kairinājumu.

Sastāvdaļas:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Sugas: Trusis

Rezultāts: Nekairinošs acīm

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Rezultāts: Nekairinošs acīm

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Rezultāts: Acis kairinošās īpašības

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Ādas sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Elpceļu sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

	Lapa: 9
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

Dzimumšūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Kancerogēnums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Aspirācijas toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Papildinformācija

Produkts:

Piezīmes: Dati nav pieejami

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Sastāvdaļas:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Hroniska toksicitāte ūdens : Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.
videi

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Sastāvdaļas:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: 40 %
Ekspozīcijas ilgums: 21 d

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Produkts:

Bioakumulācija : Piezīmes: Bioloģiska uzkrāšanas nav nosakama.

	Lapa: 10
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav būtiski

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā., Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Sūtīt licencētam atkritumu pārvaldības uzņēmumam.

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot atlikumu. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

	Lapa: 11
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.4 Iepakojuma grupa

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.5 Vides apdraudējumi

ADR: Nav piemērojams

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA: Nav piemērojams

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS: Nav piemērojams

RID: Nav piemērojams

: Nav piemērojams

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

nav piemērojams

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

Kuģa tips: nav piemērojams

Bīstamības kodi: nav piemērojams

Piesārņotājs kategorija: nav piemērojams

Bīstamo produktu apraksti (ja iepriekš minēti) var nesaturēt iepakojuma izmēru, daudzumu, pielietojumu vai reģionam raksturīgus izņēmumus, kas varētu tikt piemēroti. Izlasiet nosūtīšanas dokumentus, lai uzzinātu īpašos pārvadāšanas norādījumus.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (57. pants). : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana : Nav piemērojams

	Lapa: 12
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

(XIV Pielikums)

REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu : Nav piemērojams
ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi
(XVII Pielikums)

Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem : Nav piemērojams
piesārņotājiem

Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

TSCA	: TSCA inventūrā
DSL	Visas šī produkta sastāvdaļas atrodamas Kanādas DSL sarakstā.
AICS	Neatbilst sarakstam
ENCS	Neatbilst sarakstam
KECI	Neatbilst sarakstam
PICCS	Neatbilst sarakstam
IECSC	Neatbilst sarakstam

Inventarizācijas

AICS (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL (Japāna), KECI (Koreja), NZIoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TSCA (ASV)

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Dati nav pieejami

16. IEDAĻA. Cita informācija

Papildinformācija

Pārskatīšanas datums: 31.07.2016

Pilns bīstamības apzīmējumu teksts, uz ko izdarīta atsauce 2. un 3. pozīcijā.

H315	Kairina ādu.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

	Lapa: 13
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

H413

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Papildinformācija

Cita informācija

: Tiek uzskatīts, ka šeit apkopotā informācija ir precīza, taču tas netiek garantēts, neatkarīgi no tā, vai tā saņemta no uzņēmuma vai kur citur. Saņēmējiem ir ieteikts iepriekš pārbaudīt, vai informācija ir aktuāla, piemērota un apstākļiem atbilstoša. Šo DDL ir sagatavojis Valvoline Vides veselības un drošības departaments (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzzīņu avotus

Saīsinājumi un akronīmu, kas varētu būt, bet ne vienmēr ir, kas izmantoti šajā drošības datu lapā :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists [Amerikas Valsts rūpniecisko higiēnistu konference]

BEI : Biological Exposure Index [Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs]

CAS: Chemical Abstracts Service [Informatīvais ķīmijas dienests] (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrvienība).

CMR: Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction [Kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajām spējām]

Ecxx: Effective Concentration of xx [xx efektīvā koncentrācija]

FG: Food grade [Pārtikas kategorija]

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals [Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma].

H-statement: Hazard Statement [Bīstamības paziņojums]

IATA: International Air Transport Association [Starptautiskā gaisa transporta asociācija]

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the „International Air Transport Association” (IATA) [„Starptautiskās gaisa transporta asociācijas” (IATA) noteikumi par bīstamajām precēm].

ICAO: International Civil Aviation Organization [Starptautiskā civilās aviācijas organizācija]

ICAO-TI (ICAO): Technical Instructions by the „International Civil Aviation Organization” [„Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas” tehniskās instrukcijas]

ICxx: Inhibitory Concentration for xx of a substance [Vielas xx inhibitorā koncentrācija]

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods [Starptautiskais jūras bīstamo kravu pārvadāšanas kodekss]

ISO: International Organization for Standardization [Starptautiskā standartizācijas organizācija]

LCxx: Lethal Concentration, for xx percent of test population [Letāla koncentrācija xx procentiem testa populācijas]

LDxx: Lethal Dose, for xx percent of test population [Letāla deva xx procentiem testa populācijas]

logPow: octanol-water partition coefficient [N-oktanol/ūdens nodalīšanās koeficients]

N.O.S. : Not Otherwise Specified [Citur netiek atrunāts]

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development [Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija]

OEL: Occupational Exposure Limit [Darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtība]

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic [Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks]

PEC: Predicted Effect Concentration [Paredzamā iedarbības koncentrācija]

PEL: Permissible Exposure Limit [Pieļaujamā ekspozīcijas robežvērtība]

PNEC: Predicted No Effect Concentration [Paredzamā beziedarbības koncentrācija]

	Lapa: 14
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 28.09.2022
	DDL numurs: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ preču zīme, pieder Valvoline vai tā filiālēm, ristrēta dažādās valstīs 867952	Versija: 1.1

PPE: Personal Protective Equipment [Individuālie aizsardzības līdzekļi]
P-Statement: Precautionary Statement [Piesardzības paziņojums]
STEL: Short-term exposure limit [Īslaicīgas iedarbības robežvērtība]
STOT: Specific Target Organ Toxicity [Toksiska ietekme uz mērķorgānu]
TLV: Threshold Limit Value [Robežvērtība]
TWA: Time-weighted average [Laikā svērtā vidējā vērtība]
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative [Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs]
WEL: Workplace Exposure Level [Ekspozīcijas līmenis darbavietā]

ABM: Water Hazard Class for the Netherlands [Ūdeņu apdraudējuma klase, Nīderlande]
ADNR: Noteikumi par bīstamu vielu pārvadāšanu Reīnā
ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [Vienošanās par bīstamo preču starptautiskajiem autopārvadājumiem].
CLP: Classification, Labelling and Packaging [Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana]
CSA: Chemical Safety Assessment [Ķīmiskās drošības novērtējums]
CSR: Chemical Safety Report [Ķīmiskās drošības pārskats]
DNEL: Derived No Effect Level [Atvasinātais beziedarbības līmenis].
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances [Eiropas ķīmisko komercvielu reģistrs].
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances [Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts]
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [Ķīmikāliju reģistrēšana, izvērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana]
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail [Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi]
R-phrase: Risk phrase [Brīdinājums par risku]
S-phrase: Safety phrase [Drošības frāze]
WGK: German Water Hazard Class [Ūdeņu apdraudējuma klase, Vācija]