

	Pagina: 1
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Se conformează reglementărilor (UE) nr. 1907/2006 conform modificărilor. - SDSGHS_RO

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE

™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa,
înregistrată în diverse țări

1.2 Aplicații recomandate ale substanței chimice și restricționări de folosire a acesteia

Utilizarea : Uleiuri lubrifiante
substanței/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865 sau formați
numarul dumneavoastra de telefon de urgenta
local la 021.318.36.06 (8:00 – 16:00)

Informații despre produs

+31 (0)78 654 (în Olanda) sau contactati persoana
dumneavoastra de contact locala CSR

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Categoria 4 H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Fraze de pericol : H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de precauție : P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

	Pagina: 2
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

P103
Prevenire:
P273
Eliminare:
P501

Citiți eticheta înainte de utilizare.
Evitați dispersarea în mediu.
Aruncați conținutul/ recipientul la o stație
autorizată de eliminare a deșeurilor.

2.3 Alte pericole

Sfaturi adiționale

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)	Concentrație (%)
DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE	68424-40-8	Aquatic Chronic4; H413	>= 25 - < 40
Phenol, (dimethylamino)methyl- ,polyisobutylene derivs.		Aquatic Chronic3; H412	>= 5 - < 10
Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine	68784-17-8 272-225-4 01-2119960832-33-xxxx	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2,5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.
- Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală
stabilă și se va consulta un medic.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se vor scoate hainele contaminate. Dacă iritația crește, se va

	Pagina: 3
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

acorda asistență medicală.
Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se va îndepăra lentila de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

Dacă este ingerat : Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană înconștientă să înghită.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Apă pulverizată
Spumă
Bioxid de carbon (CO₂)
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

Produsi de combustie periculoși : Hidrocarburi
Oxizi de carbon
dioxid de carbon și monoxid de carbon
Oxizi de azot (NO_x)

	Pagina: 4
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- echipamentelor speciale de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.
- Informații suplimentare : Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia.
Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

- Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnica și securitatea muncii.

	Pagina: 5
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Evitați contactul cu pielea și ochii.
Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.
- Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor.
- Măsuri de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
Fumatul interzis în timpul utilizării.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.
- Alte informații : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic

Furnizarea de mecanică (general și / sau locale evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care provoacă cunoscute, suspectate sau efecte adverse aparente.

Echipamentul individual de protecție

	Pagina: 6
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Protecția ochilor : Nu este necesar în condiții normale de utilizare. Purtați ochelari de protecție splash-dovada dacă materialul ar putea fi aburite sau stropit în ochi.

Protecția mâinilor

Observații : Se va discuta cu producătorii de mănuși de protecție dacă locul anume de lucru este convenabil.

Protecția pielii și a corpului : Se va purta după necesități:
îmbrăcăminte impermeabilă
Încălțăminte de protecție
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect : lichid

Culoare : Galben pal

Miros : Nu există date

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

pH : Nu se aplică

punct de curgere : < -33 °C

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există date

Punctul de aprindere : 220 °C

Viteza de evaporare : Nu există date

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu există date

Limită superioară de explozie : Nu există date

Limită inferioară de explozie : Nu există date

Presiunea de vapori : Nu există date

	Pagina: 7
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Nu există date

Densitatea de vapori relativă : Nu există date

Densitatea relativă : Nu există date

Densitate : circa 0,95 g/cm³ (15 °C)

Solubilitatea (solubilitățile)

Solubilitate în apă: : insolubil

Solubilitate in alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Nu există date

Descompunere termică : Nu există date

Vâscozitatea

Vâscozitate dinamică : Nu există date

Vâscozitate cinematică : circa 145 mm²/s (40 °C)

Proprietăți oxidante : Nu există date

9.2 Alte informații

Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Nu se produce o polimerizare periculoasă.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : caldura excesiva

	Pagina: 8
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Agenți oxidanți puternici

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : dioxid de carbon și monoxid de carbon
Oxizi de azot (NOx)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare
Contact cu pielea
Contact cu ochii
Ingerare

Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Specii: Iepure
Rezultat: Nu irită pielea

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Rezultat: Nu irită pielea

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Rezultat: Iritarea pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Observații: Vaporii pot să provoace iritația ochilor, a sistemului respirator și a pielii.

Componente:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

	Pagina: 9
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Specii: iepure
Rezultat: Nu irită ochii

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:

Rezultat: Nu irită ochii

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:

Rezultat: Iritația ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii: Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie: Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Cancerogenitatea

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Informații suplimentare

Produs:

Observații: Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Componente:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Evaluarea ecotoxicității

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic : Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

	Pagina: 10
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

12.2 Persistență și degradabilitate

Componente:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Biodegradare : Rezultat: Dificil biodegradabil.
Biodegradare: 40 %
Durată de expunere: 21 d

12.3 Potențial de bioacumulare

Produs:

Biocumulare : Observații: Potentialul de bioacumulare nu poate fi determinat.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Irelevant

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei manipulări neprofesionale sau eliminări., Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.
Eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
HG nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
HG128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005.
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor.
HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

	Pagina: 11
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.
Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
Containerele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
NU se vor refolosi containerele goale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:
MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:
RID:

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:
MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:
RID:

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:
MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:
RID:

14.4 Grupul de ambalare

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:

	Pagina: 12
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:
MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:
RID:

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Nu se aplică

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI: Nu se aplică

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI: Nu se aplică

RID: Nu se aplică

: Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

nu se aplică

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Tipul navei: nu se aplică

Pericol coduri: nu se aplică

Poluant Categorie: nu se aplică

Descrieri de produse periculoase (dacă sunt indicate mai sus) s-ar putea să nu reflecte mărimea ambalajului, cantitatea, utilizarea finală sau excepțiile specifice regiunii care se aplică. Consultați documentele de expediție pentru descrierile specifice transportului.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 57). : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (Anexa XVII) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 privind poluanții organici persistenti : Nu se aplică

Alte reglementări : Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH.

	Pagina: 13
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Regulamentul(UE) nr.453/2010de modificare a
Regulamentului nr.1907/2010-REACH.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de
modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE)
nr.1907/2006
HG nr.937/2010 on classification, packaging and labeling of
the placing on the market of dangerous preparations.
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase.
Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca.
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatare in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici.

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TSCA	: Este în inventarul TSCA.
DSL	Toate componentele acestui produs apar pe lista canadiană DSL.
AICS	Nu este în conformitate cu inventarul
ENCS	Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	Nu este în conformitate cu inventarul

Liste de inventar

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Uniunea Europeană), ENCS (Japonia), ISHL (Japonia), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zeelandă), PICCS (Filipine), TSCA (SUA)

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există date

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data):: 31.07.2016

	Pagina: 14
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2 și 3.

H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Informații suplimentare

Alte informații : Se crede că informațiile acumulate în acest document sunt precise dar nu este garantat că au provenit sau nu din companie. Recipientii sunt sfătuiți să confirme din timp necesitatea ca informațiile să fie actuale, aplicabile și adecvate circumstanțelor. Această SDS a fost pregătită de Departamentul Sănătății și Mediului Valvoline (+31 (0)78 654 3500).

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate

Lista de abrevieri și acronime care ar putea fi, dar nu neapărat sunt, folosite în această fișă cu date de securitate :

ACGIH: Conferința Americană a Igieniştilor Industriali
 BEI : Index de expunere biologică
 CAS: Registrul Serviciului de Substanțe chimice (Divizie a Societății Chimice Americane).
 CMR: Carcinogen, mutagen sau toxic pentru reproducere
 Ecxx: Concentrația eficientă de xx
 FG: Calificativ alimentar
 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.
 H-statement: Declarația referitoare la pericole
 IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian.
 IATA-DGR: Reglementările privind mărfurile periculoase al „Asociației Internaționale de Transport Aerian” (IATA).
 ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale
 ICAO-TI (ICAO): Instrucțiuni tehnice ale „Organizației Aviației Civile Internaționale”
 ICxx: Concentrația inhibitorie pentru xx dintr-o substanță
 IMDG: Codul maritim internațional privind mărfurile periculoase
 ISO: Organizația Internațională pentru Standardizare
 LCxx: Concentrația letală, pentru xx la sută din populația testată
 LDxx: Concentrația letală, pentru xx la sută din populație.
 logPow: coeficientul de partiție octanol-apă
 N.O.S. : Nespecificat în alt mod
 OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
 OEL: Limita de expunere ocupațională
 PBT: Persistent, bioacumulator și toxic
 PEC: Concentrația pentru efectul preconizat
 PEL: Limite de expunere permise
 PNEC: Concentrația fără efect preconizat

	Pagina: 15
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 28.09.2022
	Numărul NTSM: 000000262093
Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE ™ Marcă comercială, Valvoline sau subsidiarele sa, înregistrată în diverse țări 867952	Versiune: 1.1

PPE: Echipament de protecție personală
P-Statement: Declarația privind precauțiile
STEL: Limită de expunere pe termen scurt
STOT: Toxicitate specifică pentru organul vizat
TLV: Valoare prag limită
TWA: Medie ponderată în timp
vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulator
WEL: Nivelul expunerii la locul de muncă

ABM: Clasa de pericol pentru apă pentru Olanda
ADNR: Regulament pentru transportul substanțelor periculoase pe Rin
ADR: Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase.
CLP: Clasificare, etichetare și ambalare
CSA: Evaluarea siguranței chimice
CSR: Raportul privind siguranța chimică
DNEL: Nivelul fără efect al derivatului.
EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente.
ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate
REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID: Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase
R-phrased: Declarație privind riscurile
S-phrased: Declarație privind siguranța
WGK: Clasă de pericol pentru apă, pentru Germania