



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : MaxLife™ SAE 10W-40

Productcode : 872296

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Olie voor machine, drijfwerk en smering.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefoon : +31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : SDS@valvolineglobal.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

00-800-825-8654

, of het lokale alarmnummer +31 030 274 88 88 bellen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist

#### Aanvullende etikettering

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                               | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer                   | Indeling          | Concentratie<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304 | >= 15 - < 25            |

|                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>SOLVENT-DEWAXED HEAVY<br>PARAFFINIC                                  | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27-<br>XXXX | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                      | >= 1 - < 2,5 |
| PHOSPHORODITHIOIC ACID,<br>MIXED O,O-BIS(1,3-<br>DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR)<br>ESTERS, ZINC SALTS | 84605-29-8<br>283-392-8<br>01-2119493626-26-<br>XXXX                 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 6,25 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 12,5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 10,0 % | >= 1 - < 2,5 |
| Phenol, dodecyl-, sulfurized,<br>carbonates, calcium salts,<br>overbased                         | 68784-26-9<br>272-234-3<br>01-2119524004-56-<br>XXXX                 | Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 2,5 |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |              |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC                                     | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                              |                                                                                                                                                                                                                        | >= 40 - < 50 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC                                     | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>XXXX |                                                                                                                                                                                                                        | >= 25 - < 40 |
| Distillates, petroleum, solvent-<br>refined heavy paraffinic                                     | 64741-88-4<br>265-090-8<br>649-454-00-7<br>01-2119488706-23-<br>XXXX |                                                                                                                                                                                                                        | >= 1 - < 2,5 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Het slachtoffer niet alleen laten.

|                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij inademing             | : Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                                                                               |
| Bij aanraking met de huid | : Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.<br>Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.<br>Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.                                                   |
| Bij aanraking met de ogen | : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel.<br>Contactlenzen uitnemen.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Tijdens spoelen ogen goed open houden.<br>Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen. |
| Bij inslikken             | : Ademhalingswegen vrijhouden.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                         |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Verschijnselen | : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |
|----------------|----------------------------------------------------------|

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandeling | : Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.<br><br>Symptomatisch behandelen. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Sterke waterstraal                                                        |

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gevaarlijke verbrandingsproducten | : kooldioxide en koolmonoxide<br>Zwaveloxiden |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende  
uitrusting voor  
brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke  
omstandigheden en de omgeving.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de  
respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor  
verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale  
regelgeving.

Advies voor bescherming : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

tegen brand en explosie

Hygiënische maatregelen : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handschoenen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                           | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters | Basis |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |
| Distillates, petroleum, solvent-refined heavy          | 64741-88-4 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |

|                                                                                         |            |                       |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|
| paraffinic<br>DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>SOLVENT-<br>DEWAXED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-65-0 | TGG-8 uur<br>(Nevels) | 5 mg/m <sup>3</sup> | NL WG |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                                                           | Eindgebruik         | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased | Werknemers          | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 7,05 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Werknemers          | Inademing           | Acute - systemische effecten         | 167 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                    | Werknemers          | Huid                | Lange termijn - systemische effecten | 2,08 mg/kg              |
|                                                                    | Werknemers          | Huid                | Acute - systemische effecten         | 80 mg/kg                |
|                                                                    | Consumptief gebruik | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 1,74 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Consumptief gebruik | Inademing           | Acute - systemische effecten         | 0,167 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                    | Consumptief gebruik | Huid                | Lange termijn - systemische effecten | 1,04 mg/kg              |
|                                                                    | Consumptief gebruik | Huid                | Acute - systemische effecten         | 40 mg/kg                |
|                                                                    | Consumptief gebruik | Oraal               | Lange termijn - systemische effecten | 0,5 mg/kg               |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                                                           | Milieucompartiment                | Waarde      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased | Rioolwaterbehandelingsinstallatie | 100 mg/l    |
|                                                                    | Zeeafzetting                      | 3480 mg/kg  |
|                                                                    | Zoetwater afzetting               | 43500 mg/kg |
|                                                                    | Bodem                             | 8850 mg/kg  |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

|                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming van de ogen /<br>het gezicht | : | Oogspoelfles met zuiver water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bescherming van de handen                | : | Nauw aansluitende veiligheidsstofbril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiaal                                | : | neopreen, nitrilrubber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doorbraaktijd                            | : | >= 240 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handschoendikte                          | : | >= 0,35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Richtlijn                                | : | De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opmerkingen                              | : | Nitrilrubber butylrubber<br>De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid. Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Gegevens over doordrenkingstijd/materiaalsterkte zijn standaardwaarden! De feitelijke doordrenkingstijd /materiaalsterkte moet worden opgevraagd bij de fabrikant van de beschermhandschoenen. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. |
| Huid- en lichaams-<br>bescherming        | : | Ondoordringbare kleding<br>Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bescherming van de<br>ademhalingswegen   | : | Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Fysische toestand    | : | vloeibaar                 |
| Kleur                | : | amber                     |
| Geur                 | : | olieachtig                |
| Geurdrempelwaarde    | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Vloeipunt            | : | -33 °C                    |
| Kookpunt/kooktraject | : | Niet uitgevoerd           |
| Ontvlambaarheid      | : | Geen gegevens beschikbaar |



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

|                                                               |   |                                         |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Vlampunt                                                      | : | 220 °C<br>Methode: Cleveland open cup   |
| Ontledingstemperatuur                                         | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| pH                                                            | : | Niet van toepassing                     |
| Viscositeit                                                   |   |                                         |
| Viscositeit, dynamisch                                        | : | < 7.000 mPa.s (-25 °C)                  |
| Viscositeit, kinematisch                                      | : | 96,1 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)         |
| Oplosbaarheid                                                 |   |                                         |
| Oplosbaarheid in water                                        | : | onoplosbaar                             |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen                         | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water                        | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Dampspanning                                                  | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Relatieve dichtheid                                           | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Dichtheid                                                     | : | circa 0,863 g cm <sup>3</sup> (15,6 °C) |
| Relatieve dampdichtheid                                       | : | Geen gegevens beschikbaar               |

### 9.2 Overige informatie

|                          |   |                           |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Oxiderende eigenschappen | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontsteking           | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Verdampingssnelheid      | : | Niet van toepassing       |

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : overmatige hitte

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 15 g/kg   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5 g/kg |

##### DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg    |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg |

**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat): > 2,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: dampen<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid                                                   |

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg    |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 15 g/kg   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5 g/kg |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 15 g/kg   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5 g/kg |

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                       |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat): > 5,58 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing<br>Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld. |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg<br>Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.                                                                                                                                    |

**Huidcorrosie/-irritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Product:**

Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

**Bestanddelen:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| Beoordeling | : | Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : | Lichte, tijdelijke irritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| Beoordeling | : | Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : | Lichte, tijdelijke irritatie |

**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| Soort     | : | Konijn                   |
| Resultaat | : | Irriterend voor de huid. |

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| Soort     | : | Konijn             |
| Resultaat | : | Geen huidirritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| Beoordeling | : | Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : | Lichte, tijdelijke irritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| Beoordeling | : | Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : | Lichte, tijdelijke irritatie |

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| Soort     | : | Konijn             |
| Resultaat | : | Geen huidirritatie |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Product:**

Resultaat : Geen oogirritatie

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

Opmerkingen : Blootstelling aan de dampen kan irritatie veroorzaken aan de ogen, ademhalingswegen en de huid.

**Bestanddelen:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| Beoordeling | : | Geen oogirritatie |
| Resultaat   | : | Geen oogirritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| Beoordeling | : | Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : | Lichte, tijdelijke irritatie |

**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Soort     | : | Konijn  |
| Resultaat | : | Bijtend |

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Soort     | : | Konijn            |
| Resultaat | : | Geen oogirritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| Beoordeling | : | Geen oogirritatie |
| Resultaat   | : | Geen oogirritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| Beoordeling | : | Geen oogirritatie |
| Resultaat   | : | Geen oogirritatie |

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Soort     | : | Konijn            |
| Resultaat | : | Geen oogirritatie |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

**Huidsensibilisering**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Buehlertest                                    |
| Soort       | : | Cavia                                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |
| Methode     | : | Richtlijn test OECD 406                        |

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Maximalisatietest                              |
| Soort       | : | Cavia                                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | human repeat belediging patch-test (HRIPT)     |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Buehlertest                                    |
| Soort       | : | Cavia                                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|                         |   |                                                                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test                                            |
|                         | : | Testsysteem: Salmonella typhimurium                            |
|                         | : | metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie |
|                         | : | Resultaat: negatief                                            |

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|                         |   |                                                                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test                                            |
|                         | : | Testsysteem: Salmonella typhimurium                            |
|                         | : | metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie |
|                         | : | Resultaat: negatief                                            |

**Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

**Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.**

**DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

**Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.**



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|| Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### Nadere informatie

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LL50 (Vis): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                         |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EL50 (Aquatische ongewervelden): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EL50 (Algen): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                       |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Vis                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Aquatische ongewervelden                           |

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |

#### DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |

#### PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 0,4 mg/l<br>Eindpunt: Vruchtbaarheidstest<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 211 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |

#### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 1,0 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: semi-statische test<br>Proefstof: WAF<br>Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1,0 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>Proefstof: WAF<br>Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens                    |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)):<br>Eindpunt: Groeiremmer<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                           |

Testtype: **statische test**  
 Proefstof: **WAF**  
 Opmerkingen: **Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens**

#### Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : **Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.**  
 Chronische aquatische toxiciteit : **Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.**

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

#### Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : **Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.**  
 Chronische aquatische toxiciteit : **Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.**

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Toxiciteit voor vissen : **LL50 (Vis): > 100 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **96 h**  
 Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : **EL50 (Aquatische ongewervelden): > 10.000 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **48 h**  
 Toxiciteit voor algen/waterplanten : **EL50 (Algen): > 100 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **72 h**  
 Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : **NOEC: 10 mg/l**  
 Soort: **Vis**  
 Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : **NOEC: 10 mg/l**  
 Soort: **Aquatische ongewervelden**

#### Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : **Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.**  
 Chronische aquatische toxiciteit : **Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.**

#### Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:

Toxiciteit voor vissen : **LL50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 100 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **96 h**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Testtype: <b>statische test</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Proefstof: <b>WAF</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Opmerkingen: <b>Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens</b>                                                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : <b>EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): &gt; 10.000 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>48 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br>Proefstof: <b>WAF</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b>                                               |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : <b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): &gt;= 100 mg/l</b><br>Eindpunt: <b>Groeiremmer</b><br>Blootstellingstijd: <b>72 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br>Proefstof: <b>WAF</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b> |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : <b>NOELR: Berekend &gt;= 1.000 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>14 d</b><br>Soort: <b>Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)</b>                                                                                                                      |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : <b>NOEL: 10 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>21 d</b><br>Soort: <b>Daphnia (Watervlieg)</b><br>Proefstof: <b>WAF</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 211</b>                                                                                      |

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : <b>Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.</b> |
| Chronische aquatische toxiciteit | : <b>Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.</b> |

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

##### Bestanddelen:

##### PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: <b>Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.</b><br>Biodegradatie: <b>1,5 %</b><br>Blootstellingstijd: <b>28 d</b><br>Methode: <b>OECD-testrichtlijn 301 B</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|                             |   |                                                                                                          |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                                                      |
|                             |   | Biodegradatie: < 10 %                                                                                    |
|                             |   | Blootstellingstijd: 28 d                                                                                 |
|                             |   | Methode: Gewijzigde Sturm-test                                                                           |
|                             |   | Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |

**Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic:**

|                             |   |                                                     |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
|                             |   | Biodegradatie: 2 - 4 %                              |
|                             |   | Blootstellingstijd: 28 d                            |
|                             |   | Methode: OECD-testrichtlijn 301 B                   |

**12.3 Bioaccumulatie**
**Bestanddelen:**
**PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL AND ISO-PR) ESTERS, ZINC SALTS:**

|                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: 0,56 |
|----------------------------------------|---|---------------|

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

|                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: 9,5 |
|----------------------------------------|---|--------------|

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                                        |   |                       |
|----------------------------------------|---|-----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: Verwacht > 7 |
|----------------------------------------|---|-----------------------|

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
**Product:**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger. |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**
**Product:**

|             |   |                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

RID : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IMDG : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IATA\_P : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

RID : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA\_P** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### **14.3 Transportgevaarlijke klasse(n)**

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA\_P** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### **14.4 Verpakkingsgroep**

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Vracht)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA\_P (Passagier)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### **14.5 Milieugevaren**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet van toepassing

#### **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regiospecifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

---

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst 75



## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Niet van toepassing  
Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing  
Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing  
Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) : DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : A3 Schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Saneringsinspanning : A

Bevat een stof die onderworpen is aan NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). : fenol, (tetrapropenyl)-derivaten

### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI : Op of overeenkomstig de lijst

TSCA : Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen

AIIC : Niet overeenkomstig de lijst

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

|       |   |                                                                       |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| DSL   | : | Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst |
| ENCS  | : | Niet overeenkomstig de lijst                                          |
| KECI  | : | Op of overeenkomstig de lijst                                         |
| PICCS | : | Op of overeenkomstig de lijst                                         |
| IECSC | : | Op of overeenkomstig de lijst                                         |
| NZIoC | : | Op of overeenkomstig de lijst                                         |

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

### Inventarisaties

AIIC (Australië), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Europese Unie), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (VS)

---

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |   |                                                                                  |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.        |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
| H318 | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H411 | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H413 | : | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn   |
| Asp. Tox.         | : | Aspiratiegevaar                                 |
| Eye Dam.          | : | Ernstig oogletsel                               |
| Skin Irrit.       | : | Huidcorrosie/-irritatie                         |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                  |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

#### **Nadere informatie**

De waarde is berekend. : R0517060

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL



**Valvoline™**  
**Global**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
MaxLife™ SAE 10W-40

Versie: 14.0

Herzieningsdatum: 31.08.2023

Printdatum: 29/05/2025

---