

**Информационен лист за безопасност**

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021

Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

- **1.1 Идентификатор на продукта**
- **Търговско наименование:** **WABCO EaseTec™ P1**
- **Номер на артикула:** 830 503 065 4, 830 502 076 4
- **UFI:** Q1D1-ROMG-E009-759H
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
- **Категория на продукта** PC24 Смазващи вещества, греси и прокатни продукти
- **Приложение на веществото / на приготвянето** грес
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**  
ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG  
Am Lindener Hafen 21  
30453 Hannover  
Germany  
Tel.: +800 438 92226  
  
sds@umweltkanzlei.de
- **Даващо информация направление:**  
Справка може да се получи на горепосочения номер за съответната страна.
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**  
Гореща линия към информационен център за отрови в Берлин +49 (0) 30 30 686 790 (немски и английски език).

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS07

- |                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 Предизвиква дразнене на кожата.                  |
| Eye Irrit. 2      | H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.          |
| Skin Sens. 1      | H317 Може да причини алергична кожна реакция.         |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |

- **2.2 Елементи на етикета**
- **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**  
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
- **Пиктограми за опасност**



GHS07

- **Сигнална дума** Внимание
- **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**  
Naphthenic acids, zinc salts
- **Предупреждения за опасност**  
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

(продължение на стр.2)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021 Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: **WABCO EaseTec™ P1**

(продължение от стр.1)

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

· Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 мл

· Пиктограми за опасност



GHS07

· Сигнална дума Внимание

· Определящи опасността компоненти за етикетиране:

Naphthenic acids, zinc salts

· Предупреждения за опасност

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· Препоръки за безопасност

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

· 2.3 Други опасности

· Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT: неприложимо

· vPvB: неприложимо

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

**3.2 Смеси**

· Описание: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· Опасни съставни вещества:

|                                      |                                                                                                                                                                         |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 95-38-5<br>EINECS: 202-414-9    | 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol<br>STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302 | ≥1-<2,5%  |
| CAS: 12001-85-3<br>EINECS: 234-409-2 | Naphthenic acids, zinc salts<br>Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                        | ≥1-<2,5%  |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4   | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                            | ≥0,25-<1% |

(продължение на стр.3)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021    Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

(продължение от стр.2)

· **Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**· **Общи указания:**

Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

· **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.· **След контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.

При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

· **След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.

· **След поглъщане:**

Изплакнете устата.

При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**· **5.1 Средства за гасене на пожар**· **Подходящи гасящи средства:**СО<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пена.· **Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:**

Вода в мощна неразпръсната струя

· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Няма налични други важни сведения.

· **5.3 Съвети за пожарникарите**· **Специални защитни средства:**

Носене на независим от околния въздух респиратор.

Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се избягва контакт с очите и кожата.

· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

· **6.4 Позоваване на други раздели**

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

(продължение на стр.4)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021 Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

За информация за отстраняването виж глава 13.

(продължение от стр.3)

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**  
При надлежно използване не са необходими специални мерки.
- **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**  
Не са необходими специални мерки.
- **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- **Съхранение:**
- **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.
- **Указания при общо съхранение:** Да се съхранява отделно от хранителни продукти.
- **Други данни относно условията в складовете:** Няма.
- **Клас за съхранение:** 11
- **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### · 8.1 Параметри на контрол

- **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

#### 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| TLV (BG) | Гранични стойности 15 min: 50 мг/м³<br>Гранични стойности 8 часа: 10 мг/м³ |
| REL (US) | Гранични стойности 8 часа: 10 мг/м³                                        |
| TLV (US) | Гранични стойности 8 часа: 2* мг/м³<br>*as inhalable fraction and vapor    |

- **Информация относно нормативната уредба**  
TLV (BG): Държавен вестник, брой: 73, 04.09.2018 г.  
REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)  
TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)
- **8.2 Контрол на експозицията**
- **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
- **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
- **Общи предпазни и хигиенни мерки:**  
Превантивна защита на кожата със защитен мехлем.  
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
- **Защита на дихателните пътища** Не е необходимо.
- **Защита на ръцете**  
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.
- **Материал за ръкавици**  
Ръкавици от неопрен  
Нитрилкаучук
- **Време за проникване на материала за ръкавици**  
Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.
- **Не са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:**  
Естествен каучук (латекс)  
Бутилкаучук
- **Защита на очите/лицето** При пресипване са препоръчителни защитни очила.

(продължение на стр.5)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021

Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

(продължение от стр.4)

· **Защита на тялото:** Защитно работно облекло

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### · 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · <b>Общи данни</b>                                                       |                                |
| · <b>Цвят</b>                                                             | светлокафяво                   |
| · <b>Мирис:</b>                                                           | характерно                     |
| · <b>Точка на топене/точка на замръзване:</b>                             | не е определено                |
| · <b>Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене</b> | не е определено                |
| · <b>Пламна температура</b>                                               | неприложимо                    |
| · <b>Температура на самозапалване:</b>                                    | Продуктът не е самозапалим.    |
| · <b>pH</b>                                                               | неприложимо                    |
| · <b>Вискозитет:</b>                                                      |                                |
| · <b>Кинематичен вискозитет</b>                                           | неприложимо                    |
| · <b>динамичен:</b>                                                       | неприложимо                    |
| · <b>Разтворимост</b>                                                     |                                |
| · <b>Вода:</b>                                                            | несмесимо, респ. слабо смесимо |
| · <b>Налягане на парите:</b>                                              | неприложимо                    |
| · <b>Плътност и/или относителна плътност</b>                              |                                |
| · <b>Плътност при 25 °C:</b>                                              | 0,9 г/см³                      |
| · <b>Характеристики на частиците</b>                                      | Виж точка 3.                   |

#### · 9.2 Друга информация

|                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · <b>Външен вид:</b>                                                                  |                              |
| · <b>Форма:</b>                                                                       | пастьозно                    |
| · <b>Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността</b> |                              |
| · <b>Експлозивни свойства:</b>                                                        | Продуктът не е взривоопасен. |

#### · **Информация във връзка с класовете на физична опасност**

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| · <b>Експлозивни</b>                                                   | отпада |
| · <b>Запалими газове</b>                                               | отпада |
| · <b>Аерозоли</b>                                                      | отпада |
| · <b>Оксидиращи газове</b>                                             | отпада |
| · <b>Газове под налягане</b>                                           | отпада |
| · <b>Запалими течности</b>                                             | отпада |
| · <b>Запалими твърди вещества</b>                                      | отпада |
| · <b>Самоактивизиращи се вещества и смеси</b>                          | отпада |
| · <b>Пирофорни течности</b>                                            | отпада |
| · <b>Пирофорни твърди вещества</b>                                     | отпада |
| · <b>Самонагриващи се вещества и смеси</b>                             | отпада |
| · <b>Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода</b> | отпада |
| · <b>Оксидиращи течности</b>                                           | отпада |
| · <b>Оксидиращи твърди вещества</b>                                    | отпада |
| · <b>Органични пероксиди</b>                                           | отпада |
| · <b>Вещества или смеси, корозивни за метали</b>                       | отпада |
| · <b>Десенсибилизирани експлозивни</b>                                 | отпада |

BG

(продължение на стр.6)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021 Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

(продължение от стр.5)

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

#### 95-38-5 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Орално | LD50 | 1.265 мг/кг (Rat) (OECD TG 401) |
|--------|------|---------------------------------|

#### 12001-85-3 Naphthenic acids, zinc salts

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| Орално | LD50 | 4.920 мг/кг (Rat) |
|--------|------|-------------------|

|             |           |                  |
|-------------|-----------|------------------|
| Инхалативно | LC0 (4ч.) | >11,6 мг/л (Rat) |
|-------------|-----------|------------------|

#### 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Орално | LD50 | 2.930 мг/кг (Rat) (OECD TG 401) |
|--------|------|---------------------------------|

|          |      |                                  |
|----------|------|----------------------------------|
| Дермално | LD50 | >5.000 мг/кг (Rat) (OECD TG 402) |
|----------|------|----------------------------------|

- **Корозивност/дразнене на кожата**  
Предизвиква дразнене на кожата.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Може да причини алергична кожна реакция.
- **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Токсичност за репродукцията**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

BG

(продължение на стр.7)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021 Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

(продължение от стр.6)

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1 Токсичност

##### Акваична токсичност:

##### 95-38-5 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| EC50 (72 ч.) | 0,03 мг/л (Algen) (OECD TG 201)          |
| EC50 (48 ч.) | 0,136 мг/л (Daphnia magna) (OECD TG 202) |
| LC50 (96 ч.) | 0,3 мг/л (Fish) (OECD TG 203)            |
| NOEC (72 ч.) | 0,11 мг/л (Algen)                        |

##### 12001-85-3 Naphthenic acids, zinc salts

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| EC50 (72 ч.) | 4 мг/л (Algen)          |
| EC50 (48 ч.) | 35 мг/л (Daphnia magna) |
| LC50 (96 ч.) | >100 мг/л (Fish)        |

##### 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| EC50 (72 ч.) | >0,42 мг/л (Algen)              |
| EC50 (48 ч.) | >0,17 мг/л (Daphnia magna)      |
| LC50 (96 ч.) | >0,57 мг/л (Fish) (OECD TG 203) |
| NOEC (21 d)  | >0,39 мг/л (Daphnia magna)      |

#### 12.2 Устойчивост и разградимост

##### 95-38-5 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Биоразградимост | 0 % (OECD 301B) |
|-----------------|-----------------|

##### 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|                 |      |
|-----------------|------|
| Биоразградимост | 30 % |
|-----------------|------|

#### 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.

#### 12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.

#### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

• PBT: неприложимо

• vPvB: неприложимо

#### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.

#### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

##### Други екологични указания:

##### Общи указания:

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

##### Препоръка:

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Изброените ключови отпадъци са препоръчани на база предполагаемото използване на продукта.

##### Европейски каталог на отпадъците

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 12 01 12* | отработени восъци и смазки |
|-----------|----------------------------|

(продължение на стр.8)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021

Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1

(продължение от стр.7)

· **Непочистени опаковки:**

· **Препоръка:**

Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, след това след съответно почистване те могат да бъдат предадени за ново използване.

Опаковката следва да се отстрани според изискванията на наредбата за опаковките.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA отпада

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA отпада

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

· клас отпада

· **14.4 Опаковъчна група**

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA отпада

· **14.5 Опасности за околната среда:** неприложимо

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** неприложимо

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** неприложимо

· UN "Model regulation": отпада

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· Директива 2012/18/ЕС

· Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съществени утайки**

H302 Вреден при поглъщане.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H400 Силно токсичен за водните организми.

(продължение на стр.9)

BG

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 09.03.2021    Номер на версията 5.3

преработено на: 09.03.2021

**Търговско наименование: WABCO EaseTec™ P1**

(продължение от стр.8)

*H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.**H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.***· Издаващо листа с данни направление:**

Списък с параметрите за безопасност са издадени съвместно с Бюро по околна среда Д-р Рейн, консултации и одит ООД, тел.: +49-(0)511-228514-0.

**· Номер на предишната версия : 5.2****· Съкращения и акроними:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1B

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

Skin Sens. 1: Кожна сенсibiliзация – Категория 1

Skin Sens. 1B: Кожна сенсibiliзация – Категория 1B

STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 2

Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

**· \* Данни, променени спрямо предишната версия.**

BG