

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa :
Opracowano :
Wydrukowano :

Lagerfit EP 2 LA
28.01.2016
01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) :

3.0.0 (2.0.0)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Lagerfit EP 2 LA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Relevantne określone zastosowania

Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje (Tłuszcz) .

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy użytkownik/handlowiec)

Eurolub GmbH

Ulica : Freisinger Str. 25 - 27

Kod pocztowy/miejscowość : D - 85386 Eching

Telefon : +49 8165 / 9591 - 0

Telefax : +49 8165 / 9591 - 20

Osoba kontaktowa : Informacje techniczne:

+49 8165 / 9591 - 0. Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura.

eMail: info@eurolub.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

+49 8165 / 9591 - 0. poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00 h; piątek 8.00 - 14.00 h

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom koncesyjnym WE. Została jednak uzupełniona o dane literatury branżowej i firmowe.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zaszeregowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Żadne

2.2 Elementy oznakowania

Żadne

2.3 Inne zagrożenia

Żadne

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Opis

Olej bazowy z dodatkiem zagęszczającym i uszlachetniającym.

Składniki niebezpieczne

Żadne

3.3 Dodatkowe informacje

Głęboko rafinowany olej mineralny (IP 346 DMSO-Extrakt < 3%).

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne

Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież.

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa :
Opracowano :
Wydrukowano :

Lagerfit EP 2 LA
28.01.2016
01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) :

3.0.0 (2.0.0)

Po wdychu

Nie wymaga się specjalnych środków. Należy zadbać o należytą wentylację. We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Przy kontakcie ze skórą należy najpierw zetrzeć preparat suchym ręcznikiem a następnie spłukać skórę obficie wodą.

Jeśli nastąpił kontakt z oczami

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Oplukać w dużej ilości wody. Natychmiast sprowadzić lekarza.

W wyniku zakrztuszenia

NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast sprowadzić lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie istnieją żadne informacje.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Żadne

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie rozpuszczalniki

Strumień wody , Piana , Suchy środek gaśniczy , Dwutlenek węgla (CO₂) , Piasek .
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Niewłaściwy rozpuszczalnik

Pełny strumień wody .

5.2 Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty spalania

Dwutlenek węgla (CO₂) , Tlenki azotu (NO_x). Dwutlenek siarki (SO₂). Tlenek węgla. Alifatyczne i aromatyczne produkty pirolizy.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczegółne zabezpieczenia w walce z poparzeniami

Stosować odpowiedni aparat tlenowy.

5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przestrzegać wytycznej 98/24/WE o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracowników przed zagrożeniem przez substancje chemiczne.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek. Zebrać mechanicznie. Usunięcie odpadów: patrz Dział 13 .

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Żadne

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne. (Zagrożenia dla zdrowia : Żadne) . Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Środki ochronne i zasady zachowania się

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Lagerfit EP 2 LA
Opracowano : 28.01.2016
Wydrukowano : 01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) : 3.0.0 (2.0.0)

Srodki do zahamowania tworzenia się aerosolu i kurzu

Nie wymaga się specjalnych środków.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników

Usunąć biorąc pod uwagę urzędowe postanowienia.

Ogólne zalecenia przy magazynowaniu

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji : Utleniacz .

Informacje dodatkowe na temat warunków składowania

Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przestrzegać instrukcji obsługi na nalepce.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej : 0 °C .

Zalecana temperatura przechowywania : 5 °C - 40 °C .

Chronić przed : Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Stabilność magazynowania : > 6 miesięcy (5 °C - 40 °C) .

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Żadne

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Żadne

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronne.

Środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny Nie wymaga się specjalnych środków.

Ochrona oczu twarzy

Dodatkowe środki ochrony oczu : 39 - Nosić okulary lub ochronę twarzy.

Ochrona skóry

Ochrona dłoni

Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) : 4 Godziny (NBR (Nitrylokauczuk) , Grubość materiału rękawic : 0,4 mm) . Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Ochrona dróg oddechowych

Nie wymaga się specjalnych środków.

Ogólne środki ochrony i higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. 13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Przestrzegać wytycznej 98/24/WE o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracowników przed zagrożeniem przez substancje chemiczne.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Pasta

Zapach

charakterystyczny

Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia :	(1013 hPa)	>	185 °C
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia :	(1013 hPa)	>	250 °C
Temperatura zapłonu :		>	200 °C

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Lagerfit EP 2 LA
Opracowano : 28.01.2016
Wydrukowano : 01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) : 3.0.0 (2.0.0)

Niebezpieczeństwo eksplozji: nie jest wybuchowy
Gęstość : (20 °C) ca. 0,91 g/cm³ DIN 51757
Rozpuszczalność w wodzie : Nierozpuszczalny lub tylko nieznacznie .

9.2 Inne informacje

Żadne

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Nie istnieją żadne informacje.

10.2 Stabilność chemiczna

Nie istnieją żadne informacje.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie istnieją żadne informacje.

10.4 Warunki, których należy unikać

Produkt jest stabilny pod warunkiem przestrzegania zalecanych przepisów składowania i stosowania (patrz część 7).

10.5 Materiały niezgodne

Utleniacz, silny.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ulega rozkładowi w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Temperatura rozkładu (°C): > 240 °C . Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Niebezpieczne produkty rozkładu : Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO₂). aldehydów. Ketony , Tlenki siarki , Tlenki azotu (NO_x).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Działanie drażniące i żrące

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Jeśli nastąpił kontakt z oczami : Podrażnienie oczu .

Pierwszorzędowe działanie drażniące na skórze

Doświadczenia z praktyki/na człowieku

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne. (Zagrożenia dla zdrowia : Nie są znane.)

Sensibilizacja

Nie istnieją żadne informacje.

Po wdychu

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

12.1 Toksyczność

Nie istnieją żadne informacje.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie istnieją żadne informacje.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie istnieją żadne informacje.

12.4 Mobilność w glebie

Nie istnieją żadne informacje.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie istnieją żadne informacje.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Nie istnieją żadne informacje.

12.7 Inne ekologiczne wskazówki

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Lagerfit EP 2 LA
Opracowano : 28.01.2016
Wydrukowano : 01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) : 3.0.0 (2.0.0)

Żadne

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwanie produktu/opakowania

Warianty postępowania z odpadami

Oszacowywanie materiałów odpadowych. / Produkt

ASN 12 01 12: Użyty wosk i smar.

Oszacowywanie materiałów odpadowych. / Opakowanie

Skażone opakowania należy całkowicie opróżnić i po odpowiednim wyczyszczeniu mogą one być wtórnie wykorzystane. Całkowicie opróżnione opakowania mogą być wykorzystywane do przeróbki. Nie dające wyczyścić się opakowania należy usunąć. Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.

Inne zalecenia dotyczące usuwania odpadów

Usunąć biorąc pod uwagę urzędowe postanowienia. Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.4 Grupa pakowania

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.6 Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników

Żadne

14.8 Informacje dodatkowe

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy UE

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] .

Przepisy krajowe

Inne zalecenia i ograniczenia w stosowaniu

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany

02. Elementy oznakowania · 02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Składniki niebezpieczne · 08. Wartości dopuszczalne na stanowisku roboczym

16.2 Skróty i akronimy

Żadne

Karta charakterystyki

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Lagerfit EP 2 LA
Opracowano : 28.01.2016
Wydrukowano : 01.02.2016

Wersja (Aktualizacja) : 3.0.0 (2.0.0)

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

Żadne

16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nie istnieją żadne informacje.

16.5 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

Żadne

16.6 Wskazania szkoleniowe

Żadne

16.7 Informacje dodatkowe

Dalsze informacje na naszych stronach internetowych: Patrz rozdział 1.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.