

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



Fiche du 19/8/2015

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange:	MIX0045
Dénomination commerciale:	CLIC 'N GO Men's spirit
Code commercial:	190182

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage recommandé: Désodorisant pour petits espaces.

Usages déconseillés: Pas pour l'usage sur la personne en la présente forme ou concentration.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:

IGO srl - Via Palazzo, 46 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

IGO srl - Tel. ++39/035/583078 Fax. ++39/035/583124

Personne chargée de la fiche de données de sécurité:

a.speranza@igo.it

1.4. Numéro d'appel d'urgence

IGO srl - Tel. ++39/035/583078 Fax. ++39/035/583124

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) :

⚠ Attention, Eye Irrit. 2, Provoque une sévère irritation des yeux.

⚠ Attention, Skin Sens. 1, Peut provoquer une allergie cutanée.

🐠 Aquatic Chronic 2, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

2.2. Éléments d'étiquetage

Symboles:



Attention

Mentions de danger:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver ... Soigneusement après manipulation.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P321 Un traitement spécifique est urgent (voir ... Sur cette étiquette).
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation.

Qualité spéciale:

Aucune

Contient:

(3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetraméthyl-1H-3a,7-méthano (ethoxyméthoxy)cyclododécane: Peut produire une réaction allergique.
citral: Peut produire une réaction allergique.
Pin-2(3)-ène: Peut produire une réaction allergique.

Dispositions particulières conformément à l'Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs:

Aucune

2.3. Autres dangers

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

Autres dangers:

Aucun autre danger

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

N.A.

3.2. Mélanges

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classification
>= 30% - < 40%	(2-Methoxyméthylethoxy)-propanol	CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01-2119450011-60-0000	substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires
>= 12.5% - < 15%	2,6-diméthyl-7-octen-2-ol	CAS: 18479-58-8 EC: 242-362-4 REACH No.: 01-2119457274-37	3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
>= 7% - < 10%	3,7-diméthyl-1,6-octadien-3-ol, 3-acétate	CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
>= 5% - < 7%	2-tert- butylcyclohexyl acetate	CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

Fiche de Données de Sécurité CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



>= 1% - < 3%	Cedrenyl acetate	CAS: EC:	1405-92-1 215-789-9	4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 1% - < 3%	Terpineol, Acetate	CAS: EC:	8007-35-0 232-357-5	4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 1% - < 3%	(3R-(3a,3ab,7b,8aa))- (2,3,4,7,8,8a- hexahydro-3,6,8,8- tetramethyl-1H-3a,7- methano	CAS: EC:	32388-55-9 251-020-3	3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>= 0.5% - < 1%	(ethoxymethoxy)cyclocl odecane	CAS: EC:	58567-11-6 261-332-1	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.1% - < 0.25%	citral	Numéro Index: CAS: EC:	605-019-00-3 5392-40-5 226-394-6	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
>= 0.1% - < 0.25%	Pin-2(3)-ene	CAS: EC:	80-56-8 201-291-9	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
85 ppm	C.I. Solvent Yellow 56	CAS: EC:	2481-94-9 219-616-8	3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.6/2 Carc. 2 H351 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H335 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
24 ppm	5-méthyl-3-heptanone	Numéro Index: CAS: EC:	606-020-00-1 541-85-5 208-793-7	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H335
999 ppb	acétate de pentyle	Numéro Index: CAS: EC:	607-130-00-2 123-92-2 204-662-3	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 EUH066
1 ppb	toluène	Numéro Index: CAS: EC:	601-021-00-3 108-88-3 203-625-9	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.7/2 Repr. 2 H361 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.8/3 STOT SE 3 H336

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

Traitement :

Aucun

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Eau.

Dioxyde de carbone (CO₂).

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Éliminer toute source d'allumage.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.

Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Laver à l'eau abondante.
6.4. Référence à d'autres sections
Voir également les paragraphes 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.
Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
- 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Matières incompatibles:
Aucune en particulier.
Indication pour les locaux:
Locaux correctement aérés.
- 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune utilisation particulière

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

- 8.1. Paramètres de contrôle
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol - CAS: 34590-94-8
UE - LTE(8h): 308 mg/m³, 50 ppm - Notations: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE(8h): 100 ppm - STE: 150 ppm - Notations: Skin - Eye and URT irr, CNS impair
UE - LTE: 308 mg/m³, 50 ppm - Comportement: Indicatif - Notations: S*
- citral - CAS: 5392-40-5
ACGIH - LTE: 5 ppm - Notations: skin, DSEN, A4, (IFV) - Body weight eff, URT irr, eye dam
- Pin-2(3)-ene - CAS: 80-56-8
ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Notations: DSEN, A4 - Lung irr
- C.I. Solvent Yellow 56 - CAS: 2481-94-9
ACGIH - LTE(8h): 10 mg/m³ - Notations: Total dust
ACGIH - LTE(8h): 8 mg/m³ - Notations: Respirable dust
- 5-méthyl-3-heptanone - CAS: 541-85-5
UE - LTE(8h): 53 mg/m³, 10 ppm - STE: 107 mg/m³, 20 ppm - Notations: Bold -type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3,] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE: 10 ppm - Notations: Neurotoxicity
- acétate de pentyle - CAS: 123-92-2
ACGIH - LTE: 50 ppm - STE: 100 ppm - Notations: URT irr
UE - LTE: 270 mg/m³, 50 ppm - STE: 540 mg/m³, 100 ppm - Notations: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values of Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
UE - LTE: 270 mg/m³, 50 ppm - STE: 540 mg/m³, 100 ppm - Comportement: Indicatif
- toluène - CAS: 108-88-3

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



UE - LTE(8h): 192 mg/m³, 50 ppm - STE: 384 mg/m³, 100 ppm - Notations: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE: 20 ppm - Notations: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss

Valeurs limites d'exposition DNEL

N.A.

Valeurs limites d'exposition PNEC

N.A.

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux:

Utiliser des visières de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire:

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

Risques thermiques :

Aucun

Contrôles de l'exposition environnementale :

Aucun

Contrôles techniques appropriés

Aucun

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés	valeur	Méthode :	Notations:
Aspect et couleur:	Liquide, orange	--	--
Odeur:	Caractéristique, fruité, fleuri	--	--
Seuil d'odeur :	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Point de fusion/congélation:	N.A.	--	--
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:	N.A.	--	--
Point éclair:	>60 °C	--	--
Vitesse d'évaporation :	N.A.	--	--
Inflammation solides/gaz:	N.A.	--	--
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion :	N.A.	--	--
Pression de vapeur:	N.A.	--	--
Densité des vapeurs:	N.A.	--	--
Densité relative:	0.912 - 0.932 g/mL @ 20°C	--	--
Hydrosolubilité:	N.A.	--	--
Solubilité dans l'huile :	Liposoluble	--	--

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



	(ethanol, huiles e graisses)		
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	N.A.	--	--
Température d'auto-allumage :	N.A.	--	--
Température de décomposition:	N.A.	--	--
Viscosité:	N.A.	--	--
Propriétés explosives:	N.A.	--	--
Propriétés comburantes:	N.A.	--	--

9.2. Autres informations

Propriétés	valeur	Méthode :	Notations:
Miscibilité:	N.A.	--	--
Liposolubilité:	N.A.	--	--
Conductibilité:	N.A.	--	--
Propriétés caractéristiques des groupes de substances	N.A.	--	--

SECTION 10: Stabilité et réactivité

- 10.1. Réactivité
 - Stable en conditions normales
- 10.2. Stabilité chimique
 - Stable en conditions normales
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses
 - Aucun
- 10.4. Conditions à éviter
 - Stable dans des conditions normales.
- 10.5. Matières incompatibles
 - Aucune en particulier.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux
 - Aucun.

SECTION 11: Informations toxicologiques

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques
 - Informations toxicologiques concernant le mélange :
 - N.A.
 - Informations toxicologiques concernant les substances principales présentes dans le mélange :
 - (2-Methoxymethylethoxy)-propanol - CAS: 34590-94-8
 - a) toxicité aiguë:
 - Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 5.135 mg/kg
 - 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol - CAS: 18479-58-8
 - a) toxicité aiguë:
 - Test: LD50 - Voie: Peau > 5000 mg/kg
 - Test: LD50 - Voie: Orale = 3600 mg/kg
 - Test: LD50 - Voie: Inhalation > 100 mg/l
 - 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3-acetate - CAS: 115-95-7
 - a) toxicité aiguë:
 - Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 14600 mg/kg - Durée: 1,5 h

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



- Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Souris = 13360 mg/kg
Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Souris 0
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg
- b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Humain Négatif
- c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Test: Irritant pour les yeux - Voie: EYECONTACT - Espèces: Lapin Négatif
- j) danger par aspiration:
Test: Irritant pour les voies respiratoires - Voie: Inhalation - Espèces: Humain Négatif
- 2-tert- butylcyclohexyl acetate - CAS: 88-41-5
- a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 4600 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg
- b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Humain Négatif - Durée: 48h -
Source: 4% in petrolatum
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Test: Sensibilisation de la peau - Voie: Peau - Espèces: Humain Négatif - Durée: 48h -
Source: 4% in petrolatum
- (3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano - CAS: 32388-55-9
- b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Lapin Positif - Durée: 24h
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Test: Sensibilisation de la peau - Voie: Peau - Espèces: Humain Négatif - Source: @
30% in petrolatum
- citral - CAS: 5392-40-5
- a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 4.950 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 2.250 mg/kg
- Pin-2(3)-ene - CAS: 80-56-8
- a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 2100 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 5005 mg/kg
- C.I. Solvent Yellow 56 - CAS: 2481-94-9
- a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 400 mg/kg
- 5-méthyl-3-heptanone - CAS: 541-85-5
- a) toxicité aiguë:
Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Souris = 16 mg/kg - Durée: 4h
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 3500 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 16000 mg/kg

Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement 453/2010/CE indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.:

- a) toxicité aiguë;
- b) corrosion cutanée/irritation cutanée;
- c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
- e) mutagénicité sur les cellules germinales;
- f) cancérogénicité;
- g) toxicité pour la reproduction;
- h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;
- i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée;
- j) danger par aspiration.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

2-tert- butylcyclohexyl acetate - CAS: 88-41-5

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Poissons = 14.9 mg/l - Remarques: DIN 38412

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 14.9 mg/l - Durée h: 48

(3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano - CAS: 32388-55-9

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2.3 mg/l - Durée h: 96

citral - CAS: 5392-40-5

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: 6 = 16 mg/l - Durée h: 72

Point final: EC50 - Espèces: 6 = 19 mg/l - Durée h: 96

Point final: LC50 - Espèces: 2 = 4.6-10 mg/l - Durée h: 96

Point final: EC50 - Espèces: 3 = 7 mg/l - Durée h: 48

Pin-2(3)-ene - CAS: 80-56-8

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.28 mg/l - Durée h: 96 - Remarques:

Pimephales promelas

5-méthyl-3-heptanone - CAS: 541-85-5

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 80 mg/kg - Durée h: 24

acétate de pentyle - CAS: 123-92-2

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 450 mg/l - Durée h: 72

Point final: EC50 - Espèces: Daphnie = 42 mg/l - Durée h: 48

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucun

N.A.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

N.A.

12.4. Mobilité dans le sol

N.A.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

12.6. Autres effets néfastes

Aucun

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

SECTION 14: Informations relatives au transport



14.1. UN number

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



- ADR-UN Number: 3082
IATA-UN Number: 3082
IMDG-UN Number: 3082
- 14.2. Nom d'expédition des Nations unies
ADR-Shipping Name: 3082.3082-III (2-tert- butylcyclohexyl acetate, (3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano)
IATA-Shipping Name: 3082.3082-III (2-tert- butylcyclohexyl acetate, (3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano)
IMDG-Shipping Name: 3082.3082-III (2-tert- butylcyclohexyl acetate, (3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano)
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ADR-Class: 9
ADR - Numéro d'identification du danger : 90
IATA-Class: 9
IATA-Label: 9
IMDG-Class: 9
- 14.4. Groupe d'emballage
ADR-Packing Group: III
IATA-Packing group: III
IMDG-Packing group: III
- 14.5. Dangers pour l'environnement
ADR-Polluant environnemental: Oui
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant
Most important toxic component: (3R-(3a,3ab,7b,8aa))-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano
- 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
ADR-Subsidiary risks: -
ADR-S.P.: 274 335 601
ADR-Code de restriction en tunnel: (E)
IATA-Passenger Aircraft: 964
IATA-Subsidiary risks: -
IATA-Cargo Aircraft: 964
IATA-S.P.: A97 A158
IATA-ERG: 9L
IMDG-EmS: F-A , S-F
IMDG-Subsidiary risks: -
IMDG-Storage category: Category A
IMDG-Storage notes: -
- 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non

SECTION 15: Informations réglementaires

- 15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)
Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH)
Règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Règlement (CE) n°790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n°7 58/2013
Règlement (EU) n°453/2010 (Annexe II)
Règlement (EU) n°286/2011 (ATP 2 CLP)

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



Règlement (EU) n°618/2012 (ATP 3 CLP)

Règlement (EU) n°487/2013 (ATP 4 CLP)

Règlement (EU) n°944/2013 (ATP 5 CLP)

Règlement (EU) n°605/2014 (ATP 6 CLP)

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII de la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives:

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables:

Directive 82/501/CEE ('Activités liées aux risques d'accidents graves') et amendements successifs.

Règlement (CE) no 648/2004 (détergents).

1999/13/CE (Directive COV)

Dispositions relatives aux directives 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):
N.A.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Non

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases cités sous l'en-tête 3:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H332 Nocif par inhalation.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H312 Nocif par contact cutané.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Paragraphe modifiés de la révision précédente:

SECTION 2: Identification des dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SECTION 11: Informations toxicologiques

SECTION 12: Informations écologiques

SECTION 14: Informations relatives au transport

SECTION 15: Informations réglementaires

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de recherche commun, Commission de la Communauté Européenne

Fiche de Données de Sécurité

CLIC 'N GO Men's spirit - 190182



PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième
Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Annexe 1 "TLV pour 1989-90"

Ajouter toute bibliographie supplémentaire éventuellement consultée

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.

Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS:	Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP:	Classification, Etiquetage, Emballage.
DNEL:	Niveau dérivé sans effet.
EINECS:	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GefStoffVO:	Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.
GHS:	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
IATA:	Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR:	Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO:	Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI:	Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG:	Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI:	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt:	Coefficient d'explosion.
LC50:	Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50:	Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
LTE:	Exposition à long terme.
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STE:	Exposition à court terme.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWATLV:	Valeur de seuil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8 heures par jour. (Standard ACGIH)
WGK:	Classe allemande de danger pour l'eau.