

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificare a produsului

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Forma produsului     | : Amestec                            |
| Denumirea produsului | : CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE |
| Codul produsului     | : 16153                              |
| Tipul produsului     | : CHAMPION                           |
| Grupul de produse    | : Amestec                            |

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

##### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Categoria principală de utilizare                  | : Utilizarea industrială, Utilizare profesională, Utilizări de consum |
| Specificații de utilizare industrială/profesională | : Utilizare fără dispersie<br>Utilizat în sisteme închise             |
| Funcția sau categoria de utilizare                 | : Lubrifianți și aditivi                                              |

##### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

CHAMPION CHEMICALS NV  
Georges Gilliotstraat 52  
2620 Hemiksem - Belgia  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com) - <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : 0032 (0)3 870 00 00

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

**Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coduri EUH : EUH210 - Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

#### 2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### 3.1. Substanțe

Neaplicabil

#### 3.2. Amestecuri

Observații : Uleiurile minerale conțin în produs < 3 % extract de DMSO (IP 346)

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Numele                                                                                 | Element de identificare a produsului                                                                     | %          | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ulei bază - nespecificat                                                               | (Nr. CAS) 64742-54-7<br>(Nr. UE) 265-157-1<br>(Nr. de INDEX) 649-467-00-8<br>(REACH-Nr) 01-2119484627-25 | 60 – 90    | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Bis(nonylphenyl)amine                                                                  | (Nr. CAS) 36878-20-3<br>(Nr. UE) 253-249-4<br>(REACH-Nr) 01-2119488911-28                                | 1 – 1.49   | Aquatic Chronic 4, H413                                            |
| Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S']-, (T-4)-                      | (Nr. CAS) 4259-15-8<br>(Nr. UE) 224-235-5                                                                | 0.1 – 0.99 | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                        |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | (Nr. CAS) 68784-31-6<br>(Nr. UE) 272-238-5<br>(REACH-Nr) 01-2119657973-23                                | 0.1 – 0.49 | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                        |

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri de prim ajutor după inhalare            | : Nu se așteaptă să necesite măsuri de prim ajutor.                               |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | : Spălați pielea cu săpun slab și apă.                                            |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii  | : În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curată timp de 10-15 minute. |
| Măsuri de prim ajutor după ingerare            | : Nu provocați vomă. Clătiți gura. Consultați imediat medicul.                    |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome/efecte după inhalare            | : Nu se așteaptă să prezinte pericol semnificativ la inhalare în condiții previzibile de utilizare normală.          |
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | : Nu se așteaptă să prezinte un risc semnificativ pentru piele în condițiile anticipate de utilizare normală.        |
| Simptome/efecte după contactul cu ochii  | : Nu se așteaptă să prezinte un risc semnificativ în contact cu ochii în condițiile anticipate de utilizare normală. |
| Simptome/efecte după înghițire           | : Nu se așteaptă să prezinte un risc semnificativ la ingerare în condițiile anticipate de utilizare normală.         |

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Solventul potrivit            | : Vaporii de apă în suspensie. Spumă. Pulbere. Substanțe chimice uscate. |
| Agenți de stingere neadecvați | : A nu se folosi un jet puternic de apă.                                 |

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri de prevenire a incendiilor  | : Procedați cu atenție atunci când stingeți orice incendiu chimic.                          |
| Măsuri de stingere a incendiilor   | : Aplicați apă pulverizată sau vaporii în suspensie pentru răcirea containerelor expuse.    |
| Protecție la stingerea incendiilor | : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. |

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

#### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

##### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.

##### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în sisteme publice de canalizare și apă. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

#### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare : Opriti și recuperați petele mari prin amestecul cu solide granulate inerte.  
Metode de curățare : Detergent. Adunați lichidul varsat în materiale absorbante - nisip, rumegus, diatomita.  
Alte informații : Zona de vărsare poate fi alunecoasă. Folosiți containere de eliminare adecvate.

#### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Evitați orice expunere care nu este necesară. În general este necesară atât aerisirea locală când și ventilația generală a camerei.  
Temperatura de manipulare : < 40 °C  
Măsurile de igienă : Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun slab și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și atunci când părăsiți locul de muncă.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Temperatura depozitului : ≤ 40 °C  
Locul de depozitare : Depozitați în zone uscate și răcoroase, bine aerisite.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

##### 8.1.1. Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 8.1.4. DNEL și PNEC

Informații suplimentare : 5 mg/m3 recomandat pentru vaporii de ulei (TWA, 8 ore - zi de lucru), bazat pe ACGIH TLV (Analiza în concordanță cu US NIOSH Metoda 5026, NIOSH Manualul Metodelor Analitice, Ediția a 3-a).

##### 8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.2. Echipamentul de protecție personală

**Echipament individual de protecție:**

Ochelari de siguranță, mănuși.

**Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:**



##### 8.2.2.1. Protejarea o chilor și feței

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 8.2.2.2. Skin protection

**Protecția pielii și a corpului:**

Nu se recomandă îmbrăcăminte/protecție a pielii specială în condiții normale de utilizare.

**Protecția mâinilor:**

Timpul de permeatie: minimum >480min expunere pe termen lung; grosimea materialului [mm]: >0,35 mm. Nitril cauciuc (NBR) /

##### 8.2.2.3. Protecția respirației

**Protecția respirației:**

Nu se recomandă echipament respirator special în condiții normale de utilizare cu aerisire adecvată.

##### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stare fizică                                 | : Lichidă                                               |
| Aspectul exterior                            | : Lichid uleios.                                        |
| Culoare                                      | : Galben-brun.                                          |
| Miros                                        | : Caracteristic.                                        |
| Pragul de acceptare a mirosului              | : Nu sunt date disponibile                              |
| pH                                           | : Nu sunt date disponibile                              |
| Viteza relativă de evaporare (butilacetat=1) | : Nu sunt date disponibile                              |
| Punctul de topire                            | : Nu sunt date disponibile                              |
| Punctul de solidificare                      | : Nu sunt date disponibile                              |
| Punct de fierbere                            | : Nu sunt date disponibile                              |
| Punctul de aprindere                         | : > 210 °C @ ASTM D92                                   |
| Temperatura de autoaprindere                 | : Nu sunt date disponibile                              |
| Temperatura de descompunere                  | : Nu sunt date disponibile                              |
| Inflamabilitate (solid, gaz)                 | : Nu sunt date disponibile                              |
| Presiunea de vapori                          | : Nu sunt date disponibile                              |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C     | : Nu sunt date disponibile                              |
| Densitatea                                   | : Nu sunt date disponibile                              |
| Densitate                                    | : 845 kg/m <sup>3</sup> @15°C                           |
| Solubilitate                                 | : Puțin solubilă, substanța plutește la suprafața apei. |

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | : Nu sunt date disponibile     |
| Viscozitate, cinematic                          | : 42 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
| Viscozitate, dinamic                            | : Nu sunt date disponibile     |
| Proprietăți explozive                           | : Nu sunt date disponibile     |
| Proprietăți oxidante                            | : Nu sunt date disponibile     |
| Limite de explozivitate                         | : Nu sunt date disponibile     |

### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul în condiții normale.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul în condiții normale.

### 10.4. Condiții de evitat

Nu sunt date disponibile.

### 10.5. Materiale incompatibile

Oxidanți puternici. acizi. Baze.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Niciunul în condiții normale.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Toxicitate acută (pe cale orală) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (cale cutanată) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (la inhalare)   | : Neclasificat |

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| LD50 contact oral la șobolani      | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50 cutanată la șobolan           | > 2000 mg/kg OECD 402 |

| Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S']-, (T-4)- (4259-15-8) |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 contact oral la șobolani                                                 | 3100 mg/kg   |
| LD50 contact dermic la iepuri                                                 | > 5000 mg/kg |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Corodarea/iritarea pielii                       | : Neclasificat |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                  | : Neclasificat |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii | : Neclasificat |
| Mutagenitatea celulelor germinative             | : Neclasificat |
| Cancerogenitatea                                | : Neclasificat |
| Toxicitatea pentru reproducere                  | : Neclasificat |

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – : Neclasificat  
expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – : Neclasificat  
expunere repetată

Pericol prin aspirare : Neclasificat

| CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Viscozitate, cinematic             | 42 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitatea

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt : Neclasificat  
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung : Neclasificat  
(cronic)

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 - Pește [1]                   | 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)               |
| EC50 - Crustacee [1]               | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna @48h)           |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1] | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus @72h) |

| Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S']-, (T-4)- (4259-15-8) |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 - Pește [1]                                                              | 10 – 35 mg/l 96h Pimephales promelas (semi static) |
| LC50 - Pește [2]                                                              | 1 – 5 mg/l                                         |
| EC50 - Crustacee [1]                                                          | 1 – 1.5 mg/l 48h Daphnia magna                     |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1]                                            | 1 – 5 mg/l 96h Pseudokirchneriella subcapitata     |

### 12.2. Persistența și degradabilitatea

| CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Persistența și degradabilitatea    | Insolubil în apă, deci cu biodegradabilitate minimă. |

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |          |
|------------------------------------|----------|
| Biodegradare                       | 1 % @28d |

### 12.3. Potențialul de bioacumulare

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)              |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | > 7.6 |

### 12.4. Mobilitatea în sol

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ecologie – sol                     | Adsorbs into the soil. |

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Informații suplimentare : Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1 Numărul ONU

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nr. ONU (ADR)  | : Neaplicabil |
| Nr. ONU (IMDG) | : Neaplicabil |
| Nr. ONU (IATA) | : Neaplicabil |
| Nr. ONU (ADN)  | : Neaplicabil |
| Nr. ONU (RID)  | : Neaplicabil |

### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR)  | : Neaplicabil |
| Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) | : Neaplicabil |
| Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) | : Neaplicabil |
| Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)  | : Neaplicabil |
| Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)  | : Neaplicabil |

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>ADR</b>                                         |               |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)  | : Neaplicabil |
| <b>IMDG</b>                                        |               |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) | : Neaplicabil |
| <b>IATA</b>                                        |               |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) | : Neaplicabil |
| <b>ADN</b>                                         |               |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN)  | : Neaplicabil |
| <b>RID</b>                                         |               |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)  | : Neaplicabil |

### 14.4. Grupul de ambalare

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Grupul de ambalare (ADR)  | : Neaplicabil |
| Grupul de ambalare (IMDG) | : Neaplicabil |
| Grupa de ambalaj (IATA)   | : Neaplicabil |
| Grupa de ambalaj (ADN)    | : Neaplicabil |
| Grupul de ambalare (RID)  | : Neaplicabil |

### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Periculos pentru mediu      | : Nu                                          |
| Poluant pentru mediul marin | : Nu                                          |
| Alte informații             | : Nu sunt disponibile informații suplimentare |

### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

**Transportul terestru**  
Neaplicabil

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### Transport maritim

Neaplicabil

### Transport aerian

Neaplicabil

### Transport pe cale fluvială

Neaplicabil

### Transport feroviar

Neaplicabil

## 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### 15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

#### 15.1.2. Reglementări naționale

##### Germania

Employment restrictions

: Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind mamele care lucrează (MuSchG)  
Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor în ocuparea forței de muncă (JARbSchG)

Clasa de pericol pentru ape (WGK)

: WGK 1, ușor periculos pentru apa (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

: Se supune Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

##### Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Ulei bază - nespecificat, Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Ulei bază - nespecificat, Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Niciun compus nu figurează în listă

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat de către furnizor nici o evaluare a siguranței chimice a substanței sau amestecului

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Indicații de schimbare:

| Secțiunea | Articol schimbat | Modificare | Observații |
|-----------|------------------|------------|------------|
|           | Data revizuirii  | Modificat  |            |
|           | Înlocuiește fișa | Modificat  |            |

# CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|   |                                           |           |  |
|---|-------------------------------------------|-----------|--|
| 3 | Compoziție/informații privind componentii | Modificat |  |
|---|-------------------------------------------|-----------|--|

| Abrevieri și acronime: |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|                        | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|                        | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|                        | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|                        | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|                        | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|                        | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|                        | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|                        | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|                        | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|                        | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|                        | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|                        | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|                        | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|                        | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

Alte informații : Informațiile din această FTS au fost obținute din surse pe care noi le considerăm demne de încredere. Totuși, informațiile sunt furnizate fără nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește corectitudinea. Condițiile sau metodele de manipulare, stocare, utilizare și eliminare a produselor sunt în afara controlului nostru și pot fi făcute fără informarea noastră. De aceea și din alte motive, nu ne asumăm responsabilitatea și denegăm în mod expres răspunderea pentru pierderile, deteriorările sau cheltuielile rezultate din sau legate în orice fel de manipulare, stocarea, utilizarea sau eliminarea produsului. Această FTS a fost pregătită și este destinată utilizării numai pentru acest produs. Dacă produsul este utilizat drept componentă a unui alt produs, este posibil ca aceste informații din FTS să nu fie aplicabile.

| Textul integral al frazelor H și EUH: |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2               |
| Aquatic Chronic 4                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 4               |
| Asp. Tox. 1                           | Pericol prin aspirare, categoria 1                                          |
| Eye Dam. 1                            | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1                       |
| H304                                  | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H318                                  | Provoacă leziuni oculare grave.                                             |
| H411                                  | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| H413                                  | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.         |
| EUH210                                | Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.                           |

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului