



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS\_SE

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : SynPower™ MST C2/C3 5W30

Produktkod : 895154

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommendation : Motor-, växel- & smörjolja.  
beträffande användning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederländerna  
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller  
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

SDS@valvoline.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller ring  
ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär  
Giftinformationscentralen

#### Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller  
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Tilläggsmärkning:

EUH210      Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

EUH208 Innehåller Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts, Calcium long chain alkaryl sulfonate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

#### Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

| Kemiskt namn                                                                               | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer         | Klassificering<br>(FÖRORDNING<br>(EG) nr 1272/2008) | Koncentration (%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Smörjoljor (Petroleum),<br>C20-50,<br>Vätebehandlade<br>Neutrala Oljebaserade              | 72623-87-1<br>276-738-4<br>01-2119474889-13-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                    | >= 70,00 - < 80,00 |
| Reaction products of<br>Benzeneamine, N-<br>phenyl- with nonene<br>(branched)              | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28-xxxx | Aquatic Chronic4;<br>H413                           | >= 1,00 - < 2,50   |
| Benzenesulfonic acid,<br>methyl-, mono-C20-24-<br>branched alkyl derivs.,<br>calcium salts | 722503-68-6                                      | Skin Sens.1B; H317<br>Aquatic Chronic4;<br>H413     | >= 0,50 - < 1,00   |
| Calcium long chain<br>alkaryl sulfonate                                                    | 722503-69-7                                      | Skin Sens.1; H317<br>Aquatic Chronic4;<br>H413      | >= 0,50 - < 1,00   |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Lämna ej den skadade utan uppsikt.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Flytta från farligt område.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vid inandning   | : Kontakta läkare om besvär kvarstår.<br>Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.<br>Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.                                                                                                                              |
| Vid hudkontakt  | : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.<br>Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.<br>Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.<br>Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård. |
| Vid ögonkontakt | : Om ögonirritation består, kontakta en specialist.<br>Skydda oskadat öga.<br>Ta ur kontaktlinser.<br>Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.                                                                                                                                                      |
| Vid förtäring   | : Kontakta läkare om besvär kvarstår.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.<br>Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.                                                                                                                                                         |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Symptom | : Inga kända eller förväntade symptom. |
|---------|----------------------------------------|

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Behandling | : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder. |
|------------|------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Pulver<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Skum<br>Vattendimma<br>Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Samlad vattenstråle                                                                                                                                  |



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Kväveoxider (NOx)  
Koloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Följ alla gällande lagar och förordningar.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.  
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Råd för säker hantering : Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.  
Behållaren är farlig när den är tom.  
Personer som är disponibla för hudöverkänslighet eller astma, allergier, kronisk eller ofta återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas i något arbetsmoment där denna blandning används.  
Rök inte.  
Andas inte in ångor/damm.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

#### Personlig skyddsutrustning



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonskydd            | : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.                                                                                          |
| Handskydd            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Anmärkning           | : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.                                                                                                                         |
| Hud- och kroppsskydd | : Kassera handskar som uppvisar revor, nålstick eller tecken på nötning.<br>Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.<br>Skyddsskor<br>Ogenomtränglig klädsel<br>Använd lämpligen: |
| Andningsskydd        | : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.                                                                                                                                                                               |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Utseende                                     | : vätska                                       |
| Färg                                         | : bärnstensfärgad                              |
| Lukt                                         | : Ingen tillgänglig data                       |
| Luktröskel                                   | : Ingen tillgänglig data                       |
| pH-värde                                     | : Inte tillämpligt                             |
| Smältpunkt/frys punkt                        | : Ingen tillgänglig data                       |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                  | : Ingen tillgänglig data                       |
| Flampunkt                                    | : 206 °C<br>Metod: Pensky-Martens, sluten kopp |
| Avdunstningshastighet                        | : Ingen tillgänglig data                       |
| Brandfarlighet (fast form, gas)              | : Ingen tillgänglig data                       |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns | : Ingen tillgänglig data                       |



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nedre explosionsgräns /<br>Nedre antändningsgräns | : Ingen tillgänglig data                               |
| Ångtryck                                          | : Ingen tillgänglig data                               |
| Relativ ångdensitet                               | : Ingen tillgänglig data                               |
| Relativ densitet                                  | : Ingen tillgänglig data                               |
| Densitet                                          | : 0,851 gr/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)                   |
| Löslighet                                         |                                                        |
| Löslighet i vatten                                | : icke blandbar                                        |
| Löslighet i andra<br>lösningsmedel                | : Ingen tillgänglig data                               |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten      | : Ingen tillgänglig data                               |
| Sönderfallstemperatur                             | : Ingen tillgänglig data                               |
| Viskositet                                        |                                                        |
| Viskositet, dynamisk                              | : Ingen tillgänglig data                               |
| Viskositet, kinematisk                            | : 69,8 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)<br>Metod: ASTM D 445 |
| Oxiderande egenskaper                             | : Ingen tillgänglig data                               |

### 9.2 Annan information

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Självantändning | : Ingen tillgänglig data |
|-----------------|--------------------------|

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Farliga reaktioner | : Farlig polymerisation uppträder ej. |
|--------------------|---------------------------------------|



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Inte tillämpligt  
Starkt oxiderande ämnen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Förtäring  
Stänk i ögon  
Hudkontakt  
Inandning

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### **Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,58 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom inandning under GHS.  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

#### Beståndsdelar:

##### **REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom dermal absorption under GHS.



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

### **Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Produkt:**

Anmärkning: Kan ge hudirritation hos känsliga personer.

#### **Beståndsdelar:**

**Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

Arter: Kanin

Resultat: Ingen hudirritation

**REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Arter: Kanin

Resultat: Svag hudirritation

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Produkt:**

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

#### **Beståndsdelar:**

**Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

Arter: Kanin

Resultat: Ingen ögonirritation

**REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Arter: Kanin

Resultat: Svag, övergående irritation

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Produkt:**

Anmärkning: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### **Beståndsdelar:**

**Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Testtyp: Buehler Test

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

### **REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Metod: OECD:s riktlinjer för test 406

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

### **Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts:**

Bedömning: Produkten är hudsensibiliserande, underkategori 1B.

### **Calcium long chain alkaryl sulfonate:**

Bedömning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

### **Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Beståndsdelar:**

### **REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test

Testarter: Salmonella typhimurium

Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering

Resultat: Negativ

### **Cancerogenitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Beståndsdelar:**

### **Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

### **Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### **Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### **Beståndsdelar:**



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

#### Ytterligare information

##### Produkt:

Anmärkning: Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

Smörjoljor (Petroleum), C20-50, Vätebehandlade Neutrala Oljebaserade

Fisktoxicitet : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Algtoxicitet : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100 mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOELR: >= 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 14 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEL: 10 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia (vattenloppa)  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test  
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF

Algtoxicitet

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (mikroalg)): 600 mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: statistiskt test

Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts

Ekotoxikologisk bedömning

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön : Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Calcium long chain alkaryl sulfonate

Ekotoxikologisk bedömning

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön : Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Beståndsdelar:

Smörjoljor (Petroleum), C20-50, Vätebehandlade Neutrala Oljebaserade

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 2 - 4 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 0 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)  
Fördelningskoefficient: n- : log Pow: > 7,5  
oktanol/vatten

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.  
Töm inte avfall i avloppet.

Förorenad förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.  
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.  
Avfallshandtera som oanvänd produkt.  
Töm återstående innehåll.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

### 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter : Inte tillämpligt  
ned ozonskiktet

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska : Inte tillämpligt  
föreningar

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämpligt  
tillstånd (Bilaga XIV)

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt  
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr : Inte tillämpligt  
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på : Inte tillämpligt  
marknaden och användning av vissa farliga ämnen,  
beredningar och varor (Bilaga XVII)



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

Inte tillämpligt

### Andra föreskrifter:

Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Klassificering enligt KIFS 2005:7

### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

DSL : Denna produkt innehåller en eller flera komponenter som inte finns på den kanadensiska DSL och har en årlig kvantitetsgränser.

AICS : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

ENCS : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

KECI : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

PICCS : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

IECSC : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

TCSI : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

TSCA : Finns ej i TSCA-förteckningen

### Förteckningar

AICS (Australien), AIC (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

### AVSNITT 16: Annan information

#### Ytterligare information

Intern information. : 000000278121

#### Fullständig text på H-Angivelser

- |      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                               |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.   |

Annan information : Information som sammanställts häri anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

.

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen



## SÄKERHETS DATABLAD

SynPower™ MST C2/C3 5W30

Version: 1.0

Revisionsdatum: 16.02.2021

Tryckdatum: 28/09/2022

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient  
N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt  
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
OEL: Yrkesexponeringsgräns  
PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk  
PEC: Förutsedd effektkoncentration  
PEL: Tillåtna exponeringsnivåer  
PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration  
PPE: Personlig skyddsutrustning  
F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)  
STEL: Korttidsexponeringsgräns  
STOT: Toxicitet för specifikt målorgan  
TLV: Tröskelgränsvärde  
TWA: Tidsviktat medelvärde  
vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt  
WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna  
ADNR: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden  
ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.  
CLP: Klassificering, märkning och förpackning  
CSA: Kemisk säkerhetsbedömning  
CSR: Kemisk säkerhetsrapport  
DNEL: Deriverad ingen effektnivå.  
EINECS: Europeisk inventarielista över befintliga kommersiella kemiska substanser.  
ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser  
REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier  
RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg  
R-fras: Riskfras  
S-fras: Säkerhetsfras  
WGK: Tysk vattenriskklass