



# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830  
Utgivelsesdato: 22.05.2018 Redigert: 22.05.2018 Versjon: 1.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Produktets form | : Stoffblanding  |
| Handelsnavn     | : MX 7           |
| Produktkode     | : PT.30.04       |
| Produkttype     | : Smøremidler    |
| Produktgruppe   | : Handelsprodukt |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hovedbrukskategori         | : Industriell bruk, Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere |
| Bruk av stoffet/blandingen | : Motorolje                                               |

##### 1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Putoline Oil  
Dollegeoorweg 15  
7602 EC Almelo - Nederland  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@putoline.com](mailto:vib@putoline.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

| Land  | Organisasjon/Firma                     | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norge | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

#### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Så vidt vi vet, utgjør ikke produktet noen særlig fare dersom almenne hygieneregler overholdes i industrien.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH setninger | : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.<br>EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.<br>EUH208 - Inneholder blanding av: dikalsium(bis(2-hydroksy-5-tetra-propenylfenylmetyl)metylamin)dihydroksid, trikalsium(tris(2-hydroksy-5-tetrapropenylfenylmetyl)metylamin)trihydroksid, poly[kalsium((2-hydroksy-5-tetrapropenylfenylmetyl)metylamin)hydroksid]. Kan gi en allergisk reaksjon. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Stoffblandinger

Merknader : Høyraffinerte mineraloljer og additiver.

| Navn                                                                                            | Produktidentifikator                              | %        | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                           | (EU nr) 926-141-6<br>(REACH-nr.) 01-2119456620-43 | 25 - 50  | Asp. Tox. 1, H304                                       |
| Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivatives | (CAS-nr) 84605-20-9<br>(EU nr) 617-593-2          | 2,5 - 10 | Aquatic Chronic 4, H413                                 |

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| blanding av: dikalsium(bis(2-hydroksey-5-tetra-propenylfenylmetyl)metylamin)dihydroksid, trikalsium(tris(2-hydroksey-5-tetra-propenylfenylmetyl)metylamin)trihydroksid, poly[kalsium((2-hydroksey-5-tetra-propenylfenylmetyl)metylamin)hydroksid] | (EU nr) 420-470-4<br>(EU-identifikationsnummer) 020-003-00-0<br>(REACH-nr.) 01-0000016710-0001 | 0,1 - 2,5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|

Merknader : Den høyraffinerte mineraloljen inneholder <3 % (w/w) DMSOekstrakt, ifølge IP346.

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).                                     |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med mye vann.                                                                         |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                      |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. Ikke fremkall oppkast.                  |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                | : Ingen ytterligere informasjon foreligger. Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                           |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Kan forårsake opptak i lungene, noe som forårsaker kjemisk lungebetennelse.                    |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannstøv. Tørr pulver. Skum. Karbondioksid. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.               |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Brennbar væske.                                                                                                           |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres. Ufullstendig forbrenning frigjør farlig karbonmonoksid, karbondioksid og andre giftige gasser. |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppvern. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nødsprosedyrer | : Ventiler utslippsområdet. |
|----------------|-----------------------------|

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rengjøringsmetoder | : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.             |
| Andre opplysninger | : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. |

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsiktighetsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp.                                                        |
| Hygieniske forhåndsregler                 | : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. |

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaringsbetingelser | : Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Oppbevares på et kjølig og godt ventilt sted, unna varme. |
| Lagringstemperatur      | : 0 - 40 °C                                                                                                    |

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede verneklær

#### Håndvern:

Beskyttelseshansker

| type             | Materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| Flerbrukshansker | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | => 0.35       |             | EN ISO 374 |

#### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

| type         | Anvendelse | karakteristikk | Standard |
|--------------|------------|----------------|----------|
| Vernebriller | Små dråper | klar           | EN 166   |

#### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

#### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

### Personlig verneutstyr – symbol(er):



### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Form                                          | : Væske                               |
| Farge                                         | : Blå.                                |
| Lukt                                          | : karakteristisk.                     |
| Lukterskel                                    | : Ingen data tilgjengelige            |
| pH                                            | : Ingen data tilgjengelige            |
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : Ingen data tilgjengelige            |
| Smeltepunkt                                   | : Ikke anvendelig                     |
| Frysepunkt                                    | : -36 °C - ASTM D5950 (Smeltepunkt)   |
| Kokepunkt                                     | : Ingen data tilgjengelige            |
| Flammepunkt                                   | : 78 °C - ASTM D93 (PM)               |
| Selvantennelsestemperatur                     | : Ingen data tilgjengelige            |
| Nedbrytningstemperatur                        | : Ingen data tilgjengelige            |
| Antennelighet (fast stoff, gass)              | : Ikke anvendelig                     |
| Damptrykk                                     | : Ingen data tilgjengelige            |
| Relativ damptetthet ved 20 °C                 | : Ingen data tilgjengelige            |
| Relativ tetthet                               | : Ingen data tilgjengelige            |
| Massetetthet                                  | : 0,871 kg/l (15 °C) - ASTM D4052     |
| Løselighet                                    | : Vann : Praktisk talt ikke blandbar. |
| Log Pow                                       | : Ingen data tilgjengelige            |

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk  | : 44 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279             |
| Viskositet, dynamisk    | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Eksplorative egenskaper | : Innebærer ingen spesiell brann- eller eksplosjonsfare. |
| Brannfarlige egenskaper | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Eksplasjonsgrenser      | : Ingen data tilgjengelige                               |

### 9.2. Andre opplysninger

|             |       |
|-------------|-------|
| VOC-innhold | : 0 % |
|-------------|-------|

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold. Reagerer voldsomt med (sterke) oksidanter.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbrytning ved normale oppbevaringsforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

### Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| LD 50 oral rotte              | > 5000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 401)            |
| LD50 hud kanin                | > 5000 mg/kg kroppsvekt 24h - (metode OECD 402)      |
| LC50 innhalering rotte (mg/l) | > 5000 mg/m <sup>3</sup> 8h - damp (metode OECD 403) |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert |
| Kreftframkallende egenskap                     | : Ikke klassifisert |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert |
| STOT – enkelteksponering                       | : Ikke klassifisert |
| STOT – gjentatt eksponering                    | : Ikke klassifisert |
| Aspirasjonsfare                                | : Ikke klassifisert |

### MX 7

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 44 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279 |
|------------------------|--------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                         |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                         |

### Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| LC50 fisk 1            | > 1000 mg/l (metode OECD 203) |
| EC50 Daphnia 1         | > 1000 mg/l (metode OECD 202) |
| EC50 72h alger 1       | > 1000 mg/l (metode OECD 201) |
| NOEC kronisk, skalldyr | 1,22 g/l (21d)                |
| NOEC kronisk, alger    | 1000 mg/l (metode OECD 201)   |

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Biologisk nedbrytning | 69 % (28d) (metode OECD 301F) |
|-----------------------|-------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Skal ikke slippes ut i kloakk eller vannløp. Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                        | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                            | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                            | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                            | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                            | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                            | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Sjøfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

#### Vannveistransport

Ikke anvendelig

#### Jernbanetransport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt FORSKRIFT (EF) nr. 649/2012 AV DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅD fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

VOC-innhold

: 0 %

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier                             |
| ADR                        | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                                             |
| ATE                        | Estimat over akutt giftiget                                                                               |
| BCF                        | Biokonsentrasjonsfaktor                                                                                   |
| CLP                        | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger     |
| DMEL                       | Avledet nivå med minimal virkning                                                                         |
| DNEL                       | Avledet nivå uten virkning                                                                                |
| EC50                       | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                                                 |
| IARC                       | Det internasjonale kreftforskningssenter                                                                  |
| IATA                       | Det internasjonale lufttransportforbund                                                                   |
| IMDG                       | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                                                        |
| LC50                       | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                                               |
| LD50                       | Dødelig dose for 50% av individene                                                                        |
| LOAEL                      | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                                               |
| NOAEC                      | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                                                       |
| NOAEL                      | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                                                |
| NOEC                       | Nulleffektkonsentrasjon                                                                                   |
| OECD                       | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                                                         |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                                                    |
| PNEC                       | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                                                      |
| REACH                      | Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| RID                        | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane                                         |
| vPvB                       | Svært persistent og svært bioakkumulerende                                                                |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 4                   | Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 4                   |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                   |
| EUH066                              |                                                               |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2                    |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                     |
| Skin Sens. 1                        | Kontaktallergi, Kategori 1                                    |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315                                | Irriterer huden.                                              |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| H413                                | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.    |

# MX 7

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud                                                                                                                                                                                                                                   |
| EUH208 | Inneholder blanding av: dikalsium(bis(2-hydroksy-5-tetra-propenylfenylmetyl)metylamin)dihydroksid, trikalsium(tris(2-hydroksy-5-tetrapropenylfenylmetyl)metylamin)trihydroksid, poly[kalsium((2-hydroksy-5-tetrapropenylfenylmetyl)metylamin)hydroksid]. Kan gi en allergisk reaksjon |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning                                                                                                                                                                                                                                       |

Datablad EU (REACH Vedlegg II)

*Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.*