



# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830  
Data emiterii: 23-11-2018 Data revizuirii: 8-1-2021 Înlocuiește versiunea: 1-10-2019 Versiune: 1.3

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestec  
Denumire comercială : N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50  
Codul produsului : PM.40.57  
Grupul de produse : Produs comercial

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

##### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare : Utilizare industrială, Utilizare profesională, Utilizare de către consumatori  
Utilizarea substanței/amestecului : Ulei de motor

##### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Putoline Oil  
Dollegoorweg 15  
7602 EC Almelo - Țările de Jos  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@putoline.com](mailto:vib@putoline.com)

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

| Țara    | Organism/societate                                                 | Adresă                       | Număr pentru apeluri de urgență | Observații |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| România | Department of Clinical Toxicology<br>Spitalul de Urgenta Floreasca | Calea Floreasca<br>Bucuresti | +40 21 230 8000                 |            |

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

**Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului**

Conform informațiilor pe care le deținem, acest produs nu prezintă riscuri speciale, sub rezerva respectării regulilor generale de igienă industrială.

#### 2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coduri EUH : EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

#### 2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### 3.1. Substanțe

Neaplicabil

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### 3.2. Amestecuri

Observații : Uleiuri minerale extrem de rafinate și aditivi.

| Numele                          | Element de identificare a produsului                                      | %         | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Oil Soluble Polyalkylene Glycol | (Nr. CAS) proprietary<br>(Nr. UE) Polymer                                 | 1 – 5     | Aquatic Chronic 3, H412                                            |
| Bis(nonylphenyl)amine           | (Nr. CAS) 36878-20-3<br>(Nr. UE) 253-249-4<br>(REACH-Nr) 01-2119488911-28 | 0,1 – 2,5 | Aquatic Chronic 4, H413                                            |

Observații : Uleiul mineral extrem de rafinat conține <3% (w/w) extract de DMSO, conform IP346.

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă.  
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.  
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.  
Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Risc de incendiu : Lichid combustibil.  
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Arderea incompletă eliberează monoxid de carbon periculos, dioxid de carbon și alte gaze toxice.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Protecție completă a corpului.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant.  
Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se purta echipament individual de protecție.  
Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.  
Temperatura depozitului : < 40 °C

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

| N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50                                                                                                                                                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)                                                                                                                       |                                                       |
| Limitele/standardele de expunere pentru materialele ce se pot forma când se folosește acest produs. Când există posibilitatea să apară abur/aerosoli, se recomandă următoarea valoare | 5 mg/m <sup>3</sup> - ACGIH TLV (fracție inhalabilă). |

#### 8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

##### Controale tehnice corespunzătoare:

A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### 8.2.2. Echipamentul de protecție personală

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



#### 8.2.2.1. Protejarea o chilor și feței

| <b>Protecția ochilor:</b> |                     |                |        |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Ochelari de securitate    |                     |                |        |
| tip                       | Domeniu de aplicare | Caracteristici | Normă  |
| Ochelari de securitate    | Picături            | limpede        | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

|                                                      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Protecția pielii și a corpului:</b>               |  |  |  |  |  |
| A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare |  |  |  |  |  |

| <b>Protecția mâinilor:</b> |                        |                  |              |           |            |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|
| Mănuși de protecție        |                        |                  |              |           |            |
| tip                        | Material               | Permeație        | Grosime (mm) | Penetrare | Normă      |
| Mănuși reutilizabile       | Cauciuc nitrilic (NBR) | 6 (> 480 minute) | ≥ 0.35       |           | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Protecția respirației

|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Protecția respirației:</b>                                                                                            |  |  |  |  |  |
| În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației |  |  |  |  |  |

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2.3. Controlul expunerii mediului

**Controlul expunerii mediului:**

Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stare fizică                                   | : Lichidă                          |
| Culoare                                        | : Maro.                            |
| Miros                                          | : caracteristică.                  |
| Pragul de acceptare a mirosului                | : Nu sunt date disponibile         |
| pH                                             | : Nu sunt date disponibile         |
| Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) | : Nu sunt date disponibile         |
| Punctul de topire                              | : Neaplicabil                      |
| Punctul de solidificare                        | : -33 °C - ASTM D5950 (pour point) |
| Punct de fierbere                              | : Nu sunt date disponibile         |
| Punctul de aprindere                           | : 242 °C - ASTM D92 (COC)          |
| Temperatura de autoaprindere                   | : Nu sunt date disponibile         |
| Temperatura de descompunere                    | : Nu sunt date disponibile         |
| Inflamabilitate (solid, gaz)                   | : Neaplicabil                      |
| Presiunea de vapori                            | : Nu sunt date disponibile         |
| Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C       | : Nu sunt date disponibile         |

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Densitatea                                     | : Nu sunt date disponibile        |
| Densitate                                      | : 0,853 kg/l (15 °C) - ASTM D4052 |
| Solubilitate                                   | : Apă: Insolubil / Puțin miscibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | : Nu sunt date disponibile        |
| Viscozitate, cinematic                         | : 113 mm²/s (40 °C) - ASTM D7279  |
| Viscozitate, dinamic                           | : Nu sunt date disponibile        |
| Proprietăți explozive                          | : Nu sunt date disponibile        |
| Proprietăți oxidante                           | : Nu sunt date disponibile        |
| Limite de explozivitate                        | : Nu sunt date disponibile        |

### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacționează violent cu oxidanții (puternici).

### 10.4. Condiții de evitat

Nu există în condițiile de depozitare și de manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Toxicitate acută (pe cale orală) | : Neclassificat |
| Toxicitate acută (cale cutanată) | : Neclassificat |
| Toxicitate acută (la inhalare)   | : Neclassificat |

#### Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| LD50 contact oral la șobolani | > 5000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 401) |
| LD50 cutanată la șobolan      | > 2000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 402) |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Corodarea/iritarea pielii                       | : Neclassificat |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                  | : Neclassificat |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii | : Neclassificat |
| Mutagenitatea celulelor germinative             | : Neclassificat |
| Cancerogenitatea                                | : Neclassificat |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Toxicitatea pentru reproducere | : Neclassificat |
|--------------------------------|-----------------|

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – : Neclassificat  
expunere unică

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – : Neclasificat  
expunere repetată

Pericol prin aspirare : Neclasificat

| N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50 |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Viscozitate, cinematic         | 113 mm²/s (40 °C) - ASTM D7279 |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Neclasificat

Nu se degradează rapid

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| LC50 - Pește [1]                   | > 100 mg/l Brachydanio rerio (pește zebură) |
| EC50 - Crustacee [1]               | > 100 mg/l (metoda OCDE 202)                |
| EC50 72h - Alge [1]                | > 100 mg/l                                  |
| NOEC cronic crustacee              | > 10 mg/l                                   |
| NOEC cronic alge                   | > 10 mg/l                                   |

### 12.2. Persistența și degradabilitatea

| Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3) |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Biodegradare                       | 1 % (test concentration 20,1 mg/l) |

| Oil Soluble Polyalkylene Glycol (proprietary) |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Persistența și degradabilitatea               | Nu este ușor biodegradabil. |

### 12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

Cod catalogul european al deșeurilor(CED) : 13 02 05\* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                      | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 |               |               |               |               |
| Nereglementat                                            | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      |               |               |               |               |
| Nereglementat                                            | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> |               |               |               |               |
| Nereglementat                                            | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          |               |               |               |               |
| Nereglementat                                            | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>         |               |               |               |               |
| Nereglementat                                            | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare              |               |               |               |               |

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

##### Transportul terestru

Nereglementat

##### Transport maritim

Nereglementat

##### Transport aerian

Nereglementat

##### Transport pe cale fluvială

Nereglementat

##### Transport feroviar

Nereglementat

#### 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### 15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### 15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

| Indicații de schimbare: |                                           |            |            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Secțiunea               | Element schimbat                          | Modificare | Observații |
|                         | Înlocuiește fișa                          | Modificat  |            |
|                         | Data revizuirii                           | Modificat  |            |
| 3                       | Compoziție/informații privind componenții | Modificat  |            |
| 4.1                     | Măsuri de prim ajutor după ingerare       | Modificat  |            |
| 9.1                     | Viscozitate, cinematic                    | Modificat  |            |
| 9.1                     | Densitate                                 | Modificat  |            |
| 16                      | Abrevieri și acronime                     | Modificat  |            |

| Abrevieri și acronime:           |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare |
| ADR                              | Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase                         |
| ATE                              | Estimare a toxicității acute                                                                                |
| BCF                              | Factor de bioconcentrație                                                                                   |
| Valoarea biologică limită (VBL)  | Valoare limită biologică                                                                                    |
| Consum biochimic de oxigen (CBO) | Consum biochimic de oxigen (CBO)                                                                            |
| Consum chimic de oxigen (CCO)    | Consumul chimic de oxigen (CCO)                                                                             |
| DMEL                             | Nivel calculat cu efect minim                                                                               |
| DNEL                             | Nivelul calculat fără efect                                                                                 |
| Nr. UE                           | Număr de înregistrare CE                                                                                    |
| EC50                             | Concentrația mediană efectivă                                                                               |
| EN                               | Standard european                                                                                           |
| IARC                             | Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului                                              |
| IATA                             | Asociația Internațională pentru Transport Aerian                                                            |
| IMDG                             | Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase                                                      |
| LC50                             | Concentrație letală până la 50 % din populația-test                                                         |
| LD50                             | Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)                                             |
| LOAEL                            | Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers                                            |
| NOAEC                            | Concentrație la care nu se observă niciun efect advers                                                      |
| NOAEL                            | Nivel la care nu se observă niciun efect advers                                                             |
| NOEC                             | Concentrație la care nu se observă niciun efect                                                             |

# N-Tech® Pro R+ Off Road 15W-50

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OCDE    | Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică                               |
| OEL     | Limita de expunere ocupațională                                                    |
| PBT     | Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică                                    |
| PNEC    | Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect                     |
| RID     | Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase |
| FDS     | Fișă cu Date de Securitate                                                         |
| STP     | Stație de epurare                                                                  |
| CTO     | Cerere teoretică de oxigen (CTO)                                                   |
| TLM     | Limită de toleranță mediană                                                        |
| COV     | Compuși organici volatili                                                          |
| Nr. CAS | Număr Chemical Abstract Service                                                    |
| N.O.S.  | Nu este specificat altfel                                                          |
| vPvB    | Foarte persistente și foarte bioacumulative                                        |
| ED      | Proprietăți de perturbator endocrin                                                |

| Textul integral al frazelor H și EUH: |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3       |
| Aquatic Chronic 4                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 4       |
| H412                                  | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.               |
| H413                                  | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. |
| EUH210                                | Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.                   |

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru o anumită caracteristică a produsului.