

**Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****· 1.1 Produkto identifikatorius****· Prekybos ženklas:** CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**· UFI:** TF30-E0CY-H00U-9GSM**· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**· Medžiagos / mišinio panaudojimas** Purškiamasis ekstraktinis valiklis**· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys****· Gamintojas / tiekėjas****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**UAB "Karcher"**

Ukmergės g. 283

LT - 06313 Vilnius

Tel: +370-52 031 680

Faks: +370-52 031 691

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)**· Informacijos šaltinis:**

Departamentas CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)**· 1.4 Pagalbos telefono numeris:**

Įvykus incidentui su pavojingomis medžiagomis [ar pavojingomis prekėmis] – išsiliejus, nutekėjus, užsidegus, patyrus poveikį ar įvykus nelaimingam atsitikimui,

skambinkite CHEMTREC bet kuriuo metu dieną ar naktį

JAV ir Kanadoje: 1-800-424-9300

UŽ JAV ir Kanados ribų: +1 703-741-5970 (už skambutį gali apmokėti gavėjas)

**2. SKIRSNIS. Galimi pavojai****· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

**· 2.2 Ženklavimo elementai****· Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Gaminyje klasifikuojamas bei ženklinaamas pagal KŽP reglamentą.

(Tęsinys 2 psl.)

Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA

(Puslapio 1 tęsinys)

## · Pavojaus piktogramos



GHS07

## · Signalinis žodis Atsargiai

## · Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

## · Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 Naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

## · 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių.

## · PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

## 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

## · 3.2 Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

## · Pavojingos sudedamosios medžiagos :

|                                                                                                  |                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 7757-82-6<br>EINECS: 231-820-9<br>Reg.nr.: 01-2119519226-43-XXXX                            | sodium sulphate<br>medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose<br>apribojimai | 30-50% |
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>ES numeris: 011-005-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119485498-19-xxxx | natrlio karbonatas<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                   | 20-30% |
| CAS: 5949-29-1<br>EINECS: 201-069-1<br>Reg.nr.: 01-2119457026-42-0000                            | citrinų rūgštis ·H <sub>2</sub> O<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                    | 10-20% |
| CAS: 28348-53-0<br>EINECS: 248-983-7                                                             | natrlio kumenas sulfonatas<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335   | 1-5%   |
| CAS: 144-62-7<br>EINECS: 205-634-3<br>ES numeris: 607-006-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119534576-33-xxxx | oksalo rūgštis<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,<br>H312            | ≥1-<3% |
| CAS: 68439-46-3                                                                                  | C9-11 alcohol ethoxylate<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                             | 1-5%   |

(Tęsinys 3 psl.)

**Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 2 tęsinys)

|                                                                            |                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 68439-49-6                                                            | fatty alkohol ethoxylate<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319 | 1-5%      |
| · <b>Reglamente (EB) Nr. 648/2004 del plovikliu / Sudėties ženklavimas</b> |                                                  |           |
| nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų                                    |                                                  | ≥5 - <15% |
| polikarboksilatų, anjoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų                  |                                                  | <5%       |
| kvapai                                                                     |                                                  |           |

· **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.**4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:** Iš esmės produktas odos nedirgina.
- **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **Prarijus:**  
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.  
Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**  
CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:** Vanduo pilna srove
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos nuorodos** Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

(Tęsinys 4 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA

(Puslapio 3 tęsinys)

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Nereikalaujama.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.  
Neleisti įsiskverbti į gruntą/dirvožemį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:** Surinkti mechaniniu būdu.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Vengti dulkių susidarymo.  
Vengti darbinio tirpalo sąlyčio su akimis ir oda preparatą.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogdimo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nuotolinio metalo nuo maisto, gėrimų ir pašarų.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### · 8.1 Kontrolės parametrai

#### · Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

7757-82-6 sodium sulphate

PRD | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 10 mg/m<sup>3</sup>

144-62-7 oksalo rūgštis

PRD | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m<sup>3</sup>

#### · DNEL lygių

497-19-8 natrio karbonatas

Inhaliacinis(ė) | DNEL | 10 mg/m<sup>3</sup> (darbuotojas)

15763-76-5 natrio p-kumenesulfonatas

Oralinis(ė) | DNEL | 3,8 mg/kg\*d (vartotojas)

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA

(Puslapio 4 tęsinys)

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Dermalinis(ė)   | DNEL | 136,25 mg/kg*d (darbuotojas)<br>68,1 mg/kg*d (vartotojas) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 26,9 mg/m3 (darbuotojas)<br>6,6 mg/m3 (vartotojas)        |

## · PNEC lygių

## 15763-76-5 natrio p-kumenesulfonatas

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PNEC          | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water)<br>100 mg/l (STP) |
| PNEC sediment | 0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water)                |
| PNEC soil     | 0,037 mg/kg (soil)                                                    |

## · 8.2 Poveikio kontrolės priemonės

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
  - Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
  - Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
  - Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
  - Vengti kontakto su akimis ir oda.
- Kvėpavimo apsaugą Nebūtina esant geram patalpos vėdinimui.
- Rankų apsaugą



Apsauginės pirštinės

## · Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

## · Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

## · Akių ir (arba) veido apsaugą



Tampriai prisispaudžiantys akiniai

## 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

## · 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

## · Bendra informacija

## · Fizinė būseną

Tvirta(s)

(Tęsinys 6 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 5 tęsinys)

|                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| · Spalva:                                                                              | Bespalvis(ė)          |
| · Kvapas:                                                                              | Žalioji arbata        |
| · Kvapo atsiradimo slenkstis:                                                          | Nenustatyta.          |
| · Lydymosi ir stingimo temperatūra                                                     | Nenustatyta           |
| · Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | Nenustatyta.          |
| · Degumas                                                                              | Nenustatyta.          |
| · Viršutinė ir apatinė sprogdumo ribos                                                 |                       |
| · Žemutinė:                                                                            | Nenustatyta.          |
| · Viršutinė                                                                            | Nenustatyta.          |
| · Pliūpsnio temperatūra:                                                               | Nevartotina.          |
| · Uždegimo temperatūra:                                                                | netaikoma             |
| · Skilimo temperatūra:                                                                 | Nenustatyta.          |
| · pH                                                                                   | Nenustatyta.          |
| · pH vertė 1 %:                                                                        | 8,7                   |
| · pH vertė 10 %:                                                                       | 8,8                   |
| · Klampa:                                                                              |                       |
| · Kinematinė klampa                                                                    | Nevartotina.          |
| · Dinaminis:                                                                           | Nevartotina.          |
| · Tirpumas                                                                             |                       |
| · vandeniui:                                                                           | Tirpus(i).            |
| · Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)                    | Nenustatyta.          |
| · Garų slėgis:                                                                         | Nevartotina.          |
| · Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                       |
| · Santykinis tankis:                                                                   | Nenustatyta.          |
| · Birumo tankis:                                                                       | 850 kg/m <sup>3</sup> |
| · Garų tankis                                                                          | Nevartotina.          |
| · Dalelių savybės                                                                      | Žr. 3 pkt.            |

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| · <b>9.2 Kita informacija</b>                                   |                                       |
| · Išvaizda:                                                     |                                       |
| · Forma:                                                        | Milteliai                             |
| · Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui |                                       |
| · Savaiminio užsidegimo temperatūra:                            | Produktas savaime neužsidega.         |
| · Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Produktas nekelia sprogdimo pavojaus. |
| · Tirpiklių sudėtis:                                            |                                       |
| · Kietųjų dalelių kiekis:                                       | 100,0 %                               |
| · Sudėties pakeitimas                                           |                                       |
| · Garavimo greitis                                              | Nevartotina.                          |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| · Informacija apie fizinių pavojų klases |          |
| · Sprogstamosios medžiagos               | atkrenta |
| · Degiosios dujos                        | atkrenta |
| · Aerosoliai                             | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios dujos                | atkrenta |
| · Suslėgtosios dujos                     | atkrenta |

(Tęsinys 7 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 6 tęsinys)

- |                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Degieji skysčiai                                                              | atkrenta |
| · Degios kietos medžiagos                                                       | atkrenta |
| · Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                                | atkrenta |
| · Piroforiniai skysčiai                                                         | atkrenta |
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta |
| · Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | atkrenta |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | atkrenta |
| · Organiniai peroksidai                                                         | atkrenta |
| · Metalų koroziją sukeliančios medžiagos                                        | atkrenta |
| · Desensibilizuoti sprogmensys                                                  | atkrenta |

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** atitinka 10.3
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

#### 497-19-8 natrio karbonatas

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50 | 2.800 mg/kg (Žiurkės) |
| Dermalinis(ė)   | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50 | 2.300 mg/kg (Žiurkės) |

#### 5949-29-1 citrinų rūgštis ·H<sub>2</sub>O

|             |      |                               |
|-------------|------|-------------------------------|
| Oralinis(ė) | LD50 | 5.400 mg/kg (pelė) (OECD 401) |
|-------------|------|-------------------------------|

#### 15763-76-5 natrio p-kumenesulfonatas

|               |      |                                   |
|---------------|------|-----------------------------------|
| Oralinis(ė)   | LD50 | >5.000 mg/kg (Žiurkės) (OECD 401) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | >2.000 mg/kg (can)                |

(Tęsinys 8 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA

(Puslapio 7 tęsinys)

**144-62-7 oksalo rūgštis**

|               |      |                        |
|---------------|------|------------------------|
| Oralinis(ė)   | LD50 | 1.080 mg/kg (Žiurkės)  |
| Dermalinis(ė) | LD50 | 20.000 mg/kg (Žiurkės) |

**68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate**

|             |      |                        |
|-------------|------|------------------------|
| Oralinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (Žiurkės) |
|-------------|------|------------------------|

- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

· **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 118-58-1 | Benzilsalicilatas |
|----------|-------------------|

Sąrašas II

**12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija**· **12.1 Toksiškumas**· **Vandeninis toksiškumas:****497-19-8 natrio karbonatas**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| EC50/48 h | 200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia) |
| EC50/96 h | 300 mg/l (Lepomis macrochirus)    |

**5949-29-1 citrinų rūgštis ·H<sub>2</sub>O**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| LC50/96 h  | 440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203) |
| LC50/24 h  | 1.535 mg/l (Daphnia magna)               |
| LC50/168 h | 425 mg/l (Scenedesmus quadricauda)       |
| LC50/16 h  | >10.000 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/72 h  | 120 mg/l (Daphnia magna)                 |

**15763-76-5 natrio p-kumenesulfonatas**

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| LC50/96 h (statiška(s)) | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| EC50/48 h (statiška(s)) | >100 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50/96 h (statiška(s)) | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| LC50/96 h | 1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| EC50/48 h | 1-10 mg/l (Daphnia magna)       |
| EC50/72 h | 1-10 mg/l (Algae)               |

(Tęsinys 9 psl.)

**Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 8 tęsinys)

- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
  - **PBT:** Nevartotina.
  - **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**  
Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**

Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente(EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prijami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Esami kompleksiniai faktoriai pasiekia 80% DOC eliminavimo laipsnį (atitinkamai priedo "Analizės ir matavimo procesas" Nr.406) ir tokiu būdu išpildo sugriežtintus naujojo nuotėkų reglamento 49 priedo reikalavimus.

Produkte nėra organiškai susijusių halogenų (be AOX).

Neleisti patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

**13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:**  
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.  
Būtinai specialus apdorojimas pagal oficialius normatyvus.

**Europos atliekų katalogas**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 20 01 29* | plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų |
|-----------|-----------------------------------------------|

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Neužteršta pakuotė gali būti pridudama perdirbimui.
- **Rekomenduojamas valiklis:** Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

(Tęsinys 10 psl.)

**Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 9 tęsinys)

**14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**

- |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · 14.1 JT numeris ar ID numeris                                         |              |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                  | atkrenta     |
| · 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas                                 |              |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                  | atkrenta     |
| · 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)                                    |              |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                  |              |
| · klasė                                                                 | atkrenta     |
| · 14.4 Pakuotės grupė                                                   |              |
| · ADR, IMDG, IATA                                                       | atkrenta     |
| · 14.5 Pavojus aplinkai:                                                |              |
| · Marine pollutant:                                                     | Ne           |
| · 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Nevartotina. |
| · 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Nevartotina. |
| · UN "Model Regulation":                                                | atkrenta     |

**15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
  - Direktyva 2012/18/ES
  - Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
  - Nacionaliniai normatyvai:
  - Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.
- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

**16. SKIRSNIS. Kita informacija**

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.  
Produkto informacinis lapelis pateikiamas ir pagal pageidavimą gali būti atsiunčiamas.

- **Svarbios frazės**
  - H302 Kenksminga prarijus.
  - H312 Kenksminga susilietus su oda.
  - H315 Dirgina odą.
  - H318 Smarkiai pažeidžia akis.

(Tęsinys 11 psl.)

**Saugos duomenų lapas  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 03.06.2022

Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)

Peržiūrėta: 13.01.2020

**Prekybos ženklas: CarpetPro Valiklis iCapsol, Miltelių RM 760 OA**

(Puslapio 10 tęsinys)

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

**· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas | APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: CSD-D****· Asmuo kontaktams :**

Departamentas CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

**· Ankstesnės versijos numeris: 3****· Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

**· \* Lyginant su buvusią versija pakeisti duomenys**

· 0-011-331-0

RM760PF/9

2-054