

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****· 1.1 Identificator de produs****· Denumire comercială:** FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Nu există alte informații relevante.

**· Utilizarea materialului / a preparatului** Agent de curățare**· 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****· Producător/furnizor:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Karcher România S.R.L.**

Sos. Odai Road, No. 439

Ground Floor and 1st Floor, Sector 1

RO - 013606 Bucuresti

Tel.: +40-372-709-001

E-mail: office@kaercher.ro

Internet: www.karcher.com

**· Informații asigurate de:**

Departament CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

**· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**

Tel.: 021/318 36 06 sau 021/316 36 20/interior 235

Program: Luni – Vineri: 08:00 – 15:00

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica,

Institutul National de Sanatate Public: Strada Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1 – 3, 050463, Bucuresti.

Pentru evenimentele cu substanțe periculoase [sau bunuri periculoase]

evacuare, scurgere, incendiu, expunere sau accident

Apelați CHEMTREC 24 de ore din 24

În afara SUA și Canada: +1 703 741-5970 (sunt posibile convorbirile cu taxă inversă)

În SUA și Canada: 1-800-424-9300

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****· 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

**· 2.2 Elemente de etichetare****· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** nu apare**· Pictograme de pericol** nu apare

(Continuare pe pagina 2)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 1)

- Cuvânt de avertizare nu apare
- Fraze de pericol nu apare
- Date suplimentare:  
Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

- **2.3 Alte pericole**
- **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

- **3.2 Amestecuri**
- **Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.

· **Componente periculoase:**

|                                                                                                     |                           |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Numărul Index: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoxietoxi)etanol   | Eye Irrit. 2, H319 | ≥5-<10% |
| CAS: 15763-76-5<br>EINECS: 239-854-6<br>Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx                              | p-cumenesulfonat de sodiu | Eye Irrit. 2, H319 | 0,1-1%  |

· **Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| agenți tensioactivi neionici | <5% |
| parfumuri                    |     |

- **Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**

- **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**
- **Indicații generale:** Nu sînt necesare măsuri speciale.
- **după inhalare:**  
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.
- **după contactul cu pielea:** În general acest produs nu irită pielea.
- **după contactul cu ochii:**  
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ținînd pleoapele complet deschise.
- **după înghițire:**  
Trebuie clătită bine gura și băută cît mai multă apă.  
Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întîrziate**  
Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 3)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69***(Continuare pe pagina 2)*

- **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**  
Nu există alte informații relevante.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Extinctorul potrivit:**  
CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
- **5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec** Nu există alte informații relevante.
- **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
- **Mijloace de protecție specifice:** Nu sînt necesare măsuri speciale.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale**

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** Nu este necesar.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**  
Trebuie evitat accesul produsului în rețeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.  
În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.  
Este necesară diluarea cu multă apă.  
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.  
Trebuie împiedicată infiltrarea în subsol/teren.
- **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**  
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi).
- **6.4 Trimiteri către alte secțiuni**  
Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.  
Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.  
Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**

- **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate** Nu sînt necesare măsuri speciale.
- **Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Nu sînt necesare măsuri speciale.
- **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Mod de păstrare:**
- **Condiții pentru depozite și rezervoare:** Nu sînt necesare condiții speciale.
- **Indicații cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.

*(Continuare pe pagina 4)*

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 3)

- Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: niciuna
- **7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informații relevante.

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1 Parametri de control**

- **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

**112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol**

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLM (RO)   | Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |
| IOELV (EU) | Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |

**Valori DNEL****15763-76-5 p-cumenesulfonat de sodiu**

|           |      |                                                                        |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 3,8 mg/kg*d (consumator)                                               |
| Dermal    | DNEL | 136,25 mg/kg*d (angajat)<br>68,1 mg/kg*d (consumator)                  |
| Inhalativ | DNEL | 26,9 mg/m <sup>3</sup> (angajat)<br>6,6 mg/m <sup>3</sup> (consumator) |

**Valori PNEC****15763-76-5 p-cumenesulfonat de sodiu**

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PNEC          | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water)<br>100 mg/l (STP) |
| PNEC sediment | 0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water)                |
| PNEC soil     | 0,037 mg/kg (soil)                                                    |

**8.2 Controale ale expunerii**

- **Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- **Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**

- **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

- **Protecție respiratorie** Nu este necesară în spații bine ventilate.

- **Protecția mâinilor** Nu este necesară

- **Material pentru mănuși**

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

- **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

(Continuare pe pagina 5)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 4)

· Protejarea ochilor/feței Se recomandă ochelarii de protecție în timpul manipulării.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****· 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****· Indicații generale**

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| · Starea fizică                                                                 | lichid                 |
| · Culoare:                                                                      | albastru               |
| · Miros:                                                                        | specific produsului    |
| · Pragul de acceptare a mirosului:                                              | Nedefinit.             |
| · Punctul de topire/punctul de înghețare:                                       | 0 °C                   |
| · Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | 100 °C                 |
| · Inflamabilitatea                                                              | neaplicabil            |
| · Limita inferioară și superioară de explozie                                   |                        |
| · inferioară:                                                                   | Nedefinit.             |
| · superioară:                                                                   | Nedefinit.             |
| · Punctul de inflamabilitate                                                    | neaplicabil            |
| · Temperatură de aprindere:                                                     | nu se aplică           |
| · Temperatura de descompunere:                                                  | Nedefinit.             |
| · pH la 20 °C                                                                   | 10,2                   |
| · Valoare pH 1 %:                                                               | 7-9                    |
| · Vâscozitatea:                                                                 |                        |
| · Viscositatea cinematică                                                       | Nedefinit.             |
| · dinamică:                                                                     | Nedefinit.             |
| · Solubilitate                                                                  |                        |
| · Apa:                                                                          | se amestecă complet    |
| · Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)                         | Nedefinit.             |
| · Presiunea vaporilor                                                           | Nedefinit.             |
| · Densitatea și/sau densitatea relativă                                         |                        |
| · Densitate la 20 °C:                                                           | 1,02 g/cm <sup>3</sup> |
| · Densitatea relativă:                                                          | Nedefinit.             |
| · Densitatea vaporilor:                                                         | Nedefinit.             |

**· 9.2 Alte informații**

|                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · Aspect:                                                                                 |                                  |
| · Formă:                                                                                  | lichid                           |
| · Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate |                                  |
| · Temperatura de autoaprindere:                                                           | Produsul nu este autoinflamabil. |
| · Proprietăți explozive:                                                                  | Produsul nu este explozibil.     |
| · Nivelul solventului:                                                                    |                                  |
| · Conținut solid:                                                                         | 11,9 %                           |
| · Schimbare de stare de agregare                                                          |                                  |
| · Viteza de evaporare                                                                     | Nedefinit.                       |

(Continuare pe pagina 6)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 5)

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Informații cu privire la clasele de pericol fizic                    |          |
| · Explozibili                                                          | nu apare |
| · Gaze inflamabile                                                     | nu apare |
| · Aerosoli                                                             | nu apare |
| · Gaze oxidante                                                        | nu apare |
| · Gaze sub presiune                                                    | nu apare |
| · Lichide inflamabile                                                  | nu apare |
| · Solide inflamabile                                                   | nu apare |
| · Substanțe și amestecuri autoreactive                                 | nu apare |
| · Lichide piroforice                                                   | nu apare |
| · Solide piroforice                                                    | nu apare |
| · Substanțe și amestecuri care se autoîncălesc                         | nu apare |
| · Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa | nu apare |
| · Lichide oxidante                                                     | nu apare |
| · Solide oxidante                                                      | nu apare |
| · Peroxizi organici                                                    | nu apare |
| · Corozive pentru metale                                               | nu apare |
| · Explozivi desensibilizați                                            | nu apare |

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

- **10.1 Reactivitate** corespunde la 10.3
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică/ condiții de evitat:**  
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.
- **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

- **11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
- **Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****112-34-5 2-(2-butoxi)etanol**

Dermal | LD50 | 2.764 mg/kg (can)

(Continuare pe pagina 7)

## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 6)

**15763-76-5 p-cumenesulfonat de sodiu**

|        |      |                                   |
|--------|------|-----------------------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (Șobolan) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (can)                |

- **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Mutagenitatea celulelor germinative**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **11.2 Informații privind alte pericole**

**· Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**
**· 12.1 Toxicitate**
**· Toxicitate acvatică:**
**112-34-5 2-(2-butoxi)etanol**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| LC50/96 h | 1.300 mg/l (Lepomis macrochirus)       |
| EC10/16 h | 1.170 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/24 h | 2.850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412) |
| NOEC      | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)    |

**15763-76-5 p-cumenesulfonat de sodiu**

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| LC50/96 h (Static) | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| EC50/48 h (Static) | >100 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50/96 h (Static) | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.
- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.
- **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**
  - **PBT:** neaplicabil
  - **vPvB:** neaplicabil

(Continuare pe pagina 8)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 7)

**· 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

**· 12.7 Alte efecte adverse****· Alte indicații ecologice:****· Valoare CSB:** 290.000 mg/l**· Indicații generale:**

Produsul nu conține halogeni compuși organic (fără AOX).

Substanțele organice conținute care formează complecși ating un grad de eliminare DOC de 80% (corespunzător nr. 406 al anexei "Procedee de analiză și măsurare") și îndeplinesc prin aceasta cerințele mai severe ale anexei 49 la noua Ordonanță privind apele reziduale.

Agentul/Agentii tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

Se poate infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****· 13.1 Metode de tratare a deșeurilor****· Recomandare:**

Produsul se va îndepărta de către serviciile de colectare a resturilor speciale sau va fi depus la un punct de depozitare a resturilor speciale.

Cantitățile mici pot fi diluate cu apă multă și deversate. Cantitățile mai mari trebuie eliminate conform prevederilor autorităților locale.

**· Catalogul European al Deșeurilor**

20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29

**· Ambalaje impure:****· Recomandare:** Ambalajele necontaminate pot fi supuse procesului de reciclare.**· Detergent recomandat:** Apă, eventual cu adăugare de detergent.**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****· 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare****· ADR, ADN, IMDG, IATA** nu apare**· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție****· ADR, ADN, IMDG, IATA** nu apare

(Continuare pe pagina 9)

## Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69**

(Continuare pe pagina 8)

### · 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Clasa nu apare

### · 14.4 Grupul de ambalare

· ADR, IMDG, IATA nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: neaplicabil

· 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori neaplicabil

· 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil

· UN "Model Regulation": nu apare

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

· 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

· Directiva 2012/18/UE

· Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 55

· 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

### · principiile relevante

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

· Fișă completată de: CSD-D

### · Interlocutor:

Departament CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

· Numărul de versiune al versiunii anterioare: 1

### · Abrevieri și acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Continuare pe pagina 10)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2022

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 25.01.2022

**Denumire comercială: FloorPro Soluție de curățare industrială RM 69***(Continuare pe pagina 9)*

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categorie 2

· **\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

· 0·011-051·0                      RM 69 IR/7                      2·401

RO