



# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878  
Publiceringsdatum: 27-11-2020 Bearbetningsdatum: 15-10-2021 Ersätter: 27-11-2020 version: 1.1

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Produktens form | : Blandning                                              |
| Produktnamn     | : 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester |
| Produktkod      | : 58000                                                  |
| Produkttyp      | : Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.           |
| Produktgrupp    | : Blandning                                              |

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Huvudsaklig användningskategori    | : Professionellt bruk, Konsumentanvändning |
| Användning av ämnen eller preparat | : Bilvårdsprodukter                        |
| Användningskategori                | : Smörjmedel och additiver                 |

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer                                        | Kommentar |
|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär Giftinformation<br>010-456 6700 i mindre<br>brådskande fall |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH fraser : EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

#### 2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

#### 3.2. Blandningar

Kommentarer : Högraffinerad mineralolja, innehåller <3% (w / w) DMSO-extrakt, enligt IP346

| Namn                  | Produktbeteckning                                                       | %           | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Bis (nonylfenyl) amin | (CAS nr) 36878-20-3<br>(EC nr) 253-249-4<br>(REACH-nr) 01-2119488911-28 | ≥ 1 – ≤ 2,4 | Aquatic Chronic 4, H413                               |

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                                                                     |                                                                                                  |                |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | (CAS nr) 93819-94-4<br>(EC nr) 298-577-9<br>(Index nr) 272-028-3<br>(REACH-nr) 01-21419543726-33 | ≥ 0,1 – ≤ 0,99 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|

### Specifika koncentrationsgränser:

| Namn                                                                | Produktbeteckning                                                                                | Specifika koncentrationsgränser                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | (CAS nr) 93819-94-4<br>(EC nr) 298-577-9<br>(Index nr) 272-028-3<br>(REACH-nr) 01-21419543726-33 | ( 6,25 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 10 ≤C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>( 12,5 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Efter inandning   | : Krävs inte.                                                                  |
| Efter hudkontakt  | : Tvätta huden med mild tvål och vatten.                                       |
| Efter ögonkontakt | : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.           |
| Efter förtäring   | : Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter inandning   | : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.    |
| Efter hudkontakt  | : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk under normala användningsförhållanden.  |
| Efter ögonkontakt | : Förväntas inte utgöra någon större ögonkontaktrisk under normala användningsförhållanden. |
| Efter förtäring   | : Antas inte utgöra någon större förtärringsrisk under normala användningsförhållanden.     |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Pulver, skum och CO <sub>2</sub> .     |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle. |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Försiktighetsåtgärder vid brand | : Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.   |
| Släckinstruktioner              | : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.               |
| Skyddsutrustning för brandmän   | : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning | : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. |
|------------------|----------------------------------------------------|

#### 6.1.2. För räddningspersonal

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning | : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. |
|------------------|----------------------------------------------------|

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För inneslutning        | : Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker. |
| Rengöringsmetoder       | : Tvätt- och rengöringsmedel. Tvätta upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne.                   |
| Ytterligare information | : Utsläppsområdet kan vara halt. Använd lämpliga avfallsbehållare.                                                         |

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare risker vid processning | : Undvik onödig exponering. Både punktutsläpp och allmän rumsventilation krävs normalt. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Försiktighetsmått för säker hantering | : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.                     |
| Hanteringstemperatur                  | : < 40 °C                                                                                                                           |
| Åtgärder beträffande hygien           | : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. |

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Tekniska åtgärder  | : Förvaras i sluten behållare.        |
| Lagringstemperatur | : ≤ 40 °C                             |
| Lagringsplats      | : Lagra på kall, välventilerad plats. |

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare Information | : Baserat på ACGIH TLV rekommenderas en koncentration av 5 mg / m <sup>3</sup> oljespray (TWA, 8 timmars arbetsdag). |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder:

Tillse att det finns punktutslug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för damm. Se till att lämpligt ventilationssystem finns.

#### Personlig skyddsutrustning:

Handskar. Skyddsglasögon.

| <b>Handskydd:</b>                                                                                               |                   |                   |               |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| Skyddshandskar                                                                                                  |                   |                   |               |                |            |
| typ                                                                                                             | material          | Genomträngning    | Tjocklek (mm) | Genomträngning | Standard   |
| Handskar                                                                                                        | nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minuter) | > 0,35        |                | EN ISO 374 |
| <b>Skyddsglasögon:</b>                                                                                          |                   |                   |               |                |            |
| Skyddsglasögon                                                                                                  |                   |                   |               |                |            |
| <b>Hudskydd:</b>                                                                                                |                   |                   |               |                |            |
| Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder                      |                   |                   |               |                |            |
| <b>Andningsskydd:</b>                                                                                           |                   |                   |               |                |            |
| Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation |                   |                   |               |                |            |

#### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Tillstånd                                     | : Vätska                  |
| Utseende                                      | : Oljig vätska.           |
| Färg                                          | : Röd.                    |
| Lukt                                          | : Karakteristisk.         |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga  |
| pH                                            | : Inga data tillgängliga  |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Inga data tillgängliga  |
| Smältpunkt                                    | : Inga data tillgängliga  |
| Frys punkt                                    | : Inga data tillgängliga  |
| Kokpunkt                                      | : Inga data tillgängliga  |
| Flampunkt                                     | : > 200 °C @ ASTM D92     |
| Självantändningstemperatur                    | : Inga data tillgängliga. |
| Sönderfalltemperatur                          | : Inga data tillgängliga  |
| Brännbarhet (fast, gas)                       | : Inga data tillgängliga  |
| Ångtryck                                      | : Inga data tillgängliga  |

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Relativ ångdensitet vid 20 °C | : Inga data tillgängliga                           |
| Relativ densitet              | : Inga data tillgängliga                           |
| Densitet                      | : 857 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                     |
| Löslighet                     | : Produkten är mycket olösligt och flyter på ytan. |
| Log Pow                       | : Inga data tillgängliga                           |
| Viskositet, kinematisk        | : 163 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                    |
| Viskositet, dynamisk          | : Inga data tillgängliga                           |
| Explosiva egenskaper          | : Inga data tillgängliga                           |
| Brandfrämjande egenskaper     | : Inga data tillgängliga                           |
| Explosionsgränser             | : Inga data tillgängliga                           |

### 9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under normala förhållanden.

### 10.5. Oförenliga material

Oxideringsmedel. Syror och baser.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

När ämnet utsätts för höga temperaturer kan farliga sönderfallsprodukter som kolmonoxid och -dioxid, rök, kväveoxider och svavelföreningar bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat |

### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| LD50 oral råttor | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| DL50 oralt       | > 2000 mg/kg OECD 402 |

### Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| LD50 oral råttor        | 2600 mg/kg                              |
| LD50 hud kanin          | > 3160 mg/kg kroppsvikt OECD 402        |
| LC50 Inandning - Råttor | > 2 mg/l > 2 ml 1h OECD 403 read across |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Frätande/irriterande på huden                   | : Inte klassificerat |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation              | : Inte klassificerat |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                    | : Inte klassificerat |
| Mutagenitet i könsceller                        | : Inte klassificerat |
| Cancerogenitet                                  | : Inte klassificerat |
| Reproduktionstoxicitet                          | : Inte klassificerat |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat |
| Fara vid aspiration                             | : Inte klassificerat |

### 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 163 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |
|------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Inte klassificerat |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Inte klassificerat |

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 fiskar 1        | > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)        |
| EC50 Daphnia 1       | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)           |
| EC50 72h - Alger [1] | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus) |

### Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| LC50 fiskar 1        | 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchus mykiss) 96h  |
| EC50 Daphnia 1       | 5,4 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h        |
| EC50 72h - Alger [1] | 2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648 |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej lösligt i vatten, alltså minimalt biologiskt nedbrytbart. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte biologiskt lätt nedbrytbart. |
| Biologisk nedbrytning        | 1 % @28d                          |

### Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Biologisk nedbrytning | 1,5 % OECD 301B 28d |
|-----------------------|---------------------|

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Log Pow                 | > 7,6                    |
| Bioackumuleringsförmåga | Bioackumulering möjligt. |

### Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|         |          |
|---------|----------|
| Log Pow | 0,9 @23C |
|---------|----------|

### 12.4. Rörlighet i jord

#### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Jord/mark | Absorberas i marken. |
|-----------|----------------------|

### Zink bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Jord/mark | Absorberas i marken. |
|-----------|----------------------|

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG

| ADR                                       | IMDG          |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig |

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### 14.3. Faroklass för transport

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ej tillämplig | Ej tillämplig |
|---------------|---------------|

### 14.4. Förpackningsgrupp

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ej tillämplig | Ej tillämplig |
|---------------|---------------|

### 14.5. Miljöfaror

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ej tillämplig | Ej tillämplig |
|---------------|---------------|

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

Ej tillämplig

#### Sjötransport

Ej tillämplig

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inte ingredienser från REACH kandidat ämne (n) lista

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 16: Annan information

### Hänvisningar om ändring(ar):

| Avsnitt | Ändrad post                           | Modifiering | Kommentarer |
|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|         | Ersätter                              | Tillfogad   |             |
|         | Bearbetningsdatum                     | Tillfogad   |             |
|         | Produkttyp                            | Tillfogad   |             |
| 1.1     | Produktgrupp                          | Tillfogad   |             |
| 4.1     | Efter hudkontakt                      | Ändrad      |             |
| 4.1     | Efter förtäring                       | Ändrad      |             |
| 6.2     | Miljöskyddsåtgärder                   | Ändrad      |             |
| 6.3     | Rengöringsmetoder                     | Ändrad      |             |
| 6.3     | Ytterligare information               | Ändrad      |             |
| 7.1     | Ytterligare risker vid processning    | Tillfogad   |             |
| 7.1     | Försiktighetsmått för säker hantering | Ändrad      |             |
| 7.1     | Åtgärder beträffande hygien           | Ändrad      |             |
| 7.2     | Tekniska åtgärder                     | Tillfogad   |             |
| 7.2     | Lagringstemperatur                    | Ändrad      |             |
| 7.2     | Lagringsplats                         | Ändrad      |             |

# 4-stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|     |                            |        |  |
|-----|----------------------------|--------|--|
| 8.2 | Handskydd                  | Ändrad |  |
| 8.2 | Hudskydd                   | Ändrad |  |
| 8.2 | Personlig skyddsutrustning | Ändrad |  |
| 9.1 | Flampunkt                  | Ändrad |  |
| 9.1 | Utseende                   | Ändrad |  |
| 9.1 | Densitet                   | Ändrad |  |

### H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Aquatic Chronic 4 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4 |
| Eye Dam. 1        | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1                                     |
| Eye Irrit. 2      | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Skin Irrit. 2     | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| H315              | Irriterar huden.                                                                   |
| H318              | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                     |
| H319              | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |
| H411              | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| H413              | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                      |
| EUH210            | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.                                             |

### SDS MPM REACH

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.