

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

---

#### 1.1 PRODUKT BETECKNING

IDENTIFIKATION AV PREPARATET:

Kommersiellt namn: **SYNTIUM 7000 OW-8**

Kommersiell kod: 70727

Registreringsnummer N/A

#### 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Motorolja.

ANVÄNDNING SOM DET AVRÅDS FRÅN: Denna produkt får inte användas för annat ändamål än det angivna utan att först ha konsulterat en expert.

#### 1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLADET

LEVERANTÖR: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

10029 Villastellone (Torino)

Tel: +39.01196131 Fax : +39.0119613313

KOMPETENT PERSON FÖR PRODUKTENS SÄKERHETSDATA:

Information angående överensstämmelse med lagstiftning [info-regulation.eu@pli-petronas.com](mailto:info-regulation.eu@pli-petronas.com)

#### 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Nödsvartstjänst (24h / 7d) :

+46 8 566 42573

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

---

#### 2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

0 Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP).

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker

#### 2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP).

Speciella föreskrifter:

EUH208 Innehåller Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24- branched alkyl derivs.,

Kort om säkerhet  
SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:  
Ingen

2.3 ANDRA FAROR

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i  
koncentration >= 0,1%.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 ÄMNEN

Ej tillgänglig

3.2 BLANDNINGAR

Högraffinerade mineraloljor och/eller syntetiska oljor, tillsatser.

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

| MÄNGD            | NAMN                                                                                       | ID-NR.                                                            | KLASSIFICERING                                                                                         | REGISTRERIN<br>GSNUMMER                                         | EGENSK<br>APER: |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 90.0-<br>100.0 % | Destillat (petroleum),<br>hydrobehandlad tung<br>paraffinisk (649-467-00-8)                | CAS:64742-<br>54-7<br>EC:265-157-<br>1                            | Asp. Tox. 1, H304,<br>DECLL(*)                                                                         | 01-<br>2119484627-<br>25-XXXX                                   |                 |
| 0.1-<br><0.25 %  | Benzenesulfonic acid,<br>methyl-, mono-C20-24-<br>branched alkyl derivs.,<br>calcium salts | CAS:722503-<br>68-6<br>EC:682-816-<br>2                           | Skin Sens. 1B, H317                                                                                    | Not<br>available/Not<br>currently<br>subject to<br>registration |                 |
| 0.01-<br><0.05 % | Phenol, dodecyl-, branched<br>(impurity)                                                   | CAS:121158-<br>58-5<br>EC:310-154-<br>3<br>Index:604-<br>092-00-9 | Repr. 1B, H360F; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 | 01-<br>2119513207-<br>49-XXXX                                   | SVHC            |

2.5-<3.0 Icke klassificerade oljor  
%

(\*)DECLL De mineralbaserade oljorna i denna produkt är högraffinerade och innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt enligt metoden IP 346 och är därför inte klassificerade som cancerframkallande ämne enligt förordning (EC) Nr. 1272/2008, anmärkning L.

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346 som fastställts av Institute of Petroleum i London (fastställande av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända bassmörjor och asfaltfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetyl sulfoxid). Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3.

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



H-fraser och förkortningsförteckning: se rubrik 16.

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

---

#### 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### VID HUDKONTAKT

Avlägsna förorenade klädesplagg och skor, och skölj rikligt med vatten och tvål.

##### VID ÖGONKONTAKT

Skölj de öppna ögonen rikligt med vatten i minst 10 minuter. Avlägsna kontaktlinser om detta kan göras enkelt. Tillkalla läkare vid ihållande smärta och rodnad. Vid kontakt med heta produkter ska området sköljas rikligt med vatten för att leda bort värmen. Tillkalla omedelbart läkare för bedömning av eventuella skador på ögonen och korrekt behandling.

##### VID FÖRTÄRING:

Framkalla inte kräkning för att undvika insugning i andningsvägarna. Skölj munnen rikligt med vatten. Tillkalla omedelbart läkare om produkten förtärts.

##### VID INANDNING:

Flytta påverkade personer till friska luften och tillkalla läkare om så erfordras.

#### 4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Se avsnitt 11.

#### 4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Se avsnitt 4.1.

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

---

#### 5.1 SLÄCKMEDEL

Denna produkt är inte brandfarlig. Använd skum, koldioxid, pulver och vattendimma vid brandsläckning. Kyl behållarna med vatten för att undvika explosion.

Undvik vattenstråle med högt tryck. Använd vatten endast för nedkylning av upphettade ytor.

##### LÄMPLIGA SLÄCKMETODER:

Vatten.

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

##### SLÄCKNINGSMEDEL SOM INTE FÅR ANVÄNDAS PÅ GRUND AV SÄKERHETEN:

Ingen särskild.

#### 5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Inhalera inte förbränningsgaser: farliga föreningar kan bildas vid brand.

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen and products of incomplete combustion.

### 5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd lämpliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Häll inte ut det i avloppet.

Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

---

### 6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Undvik att förtära produkten. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med hud och ögon. Andas inte in ångor och aerosoler.

Ytorna på vilka produkten släppts ut kan vara hala.

Bär personlig skyddsutrustning

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

### 6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Låt inte produkten komma i kontakt med mark/jord. Låt inte produkten komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.

Samla upp kontaminerat vatten och avlägsna det.

Vid gasläcka eller om produkten kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp ska man meddela lokala myndigheter.

### 6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Undvik flammor och/eller gnistor nära läckor och producerat avfall. Rök inte. Vid större spill ska du dika, absorbera och skyffla upp produkten i lämpliga behållare för bortkastning. Begränsa mindre spill med absorberande material. Lägg smutsigt material i en lämplig behållare. Kasta bort smutsigt material enligt lokala eller nationella bestämmelser.

### 6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se även sektion 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

---

### 7.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR SÄKER HANTERING

Undvik förtäring. Undvik frekvent förekommande och långvarig hudkontakt och kontakt med ögonen. Tillhandahåll en lämplig ventilation för att förhindra dimma eller aerosol. Rök inte och använd inte lågor i närheten. Undvik kontakt med gnistor eller andra antändningskällor. Arbeta inte nära en öppen behållare för att undvika en hög koncentration av ånga. Ät eller drick inte under användningen.

## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



#### 7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras skyddat under lock i stängd originalförpackning på avstånd från värme och antändningskällor. Förvara inte produkten utomhus. Säkerställ att utrymmet är väl ventilerat och att eventuellt läckage åtgärdas. Förvaras på avstånd från flammor eller gnistor och så att man undviker ackumulering av elektrostatiske laddningar. Ska förvaras utom räckhåll för barn och på avstånd från livsmedel och drycker. Lagringsklass (TRGS 510, Tyskland): 10

#### 7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.2 angående användningar.

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

---

#### 8.1 KONTROLLPARAMETRAR

OEL: oljedimma - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m<sup>3</sup> - TLV/STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Inga uppgifter tillgängliga

#### 8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

##### TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Undvik bildande och spridning av dimma och aerosol med hjälp av lokal ventilation eller andra erforderliga åtgärder. Vidtag erforderliga åtgärder för att förhindra produktens spridning i miljön (t.ex. utvidgningssystem, uppsamlingsgrop, ).

##### SKYDD AV ÖGONEN:

Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd vid stänkande olja.

##### SKYDD AV HUDEN:

Bär lämpliga skyddskläder (se CEN-EN 14605 för ytterligare information). Byt dessa omedelbart vid större förorening, och tvätta dem före nästa användning.

Iakttag normal personlig hygien.

##### SKYDD AV HÄNDERNA:

Ha på dig lämpliga handskar (t ex. neopren, nitril). Handskarna ska bytas ut när de uppvisar tecken på slitage. Handsktypen och användningsvillkoren måste bestämmas av arbetsgivaren enligt bearbetning och gällande DPI-lagstiftning samt handsktillverkarens indikationer. Ha på dig handskarna endast på rena händer.

##### ANDNINGSSKYDD:

Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd heltäckande andningsmask med filter mot organisk ånga om den rekommenderade högsta exponeringsnivån överskrids.

##### BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN:

Se tekniska försiktighetsåtgärder och även avsnitten 6.2, 6.3, 7.2, 12 och 13.

### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

---

#### 9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



|                                                            |                       |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| FYSISKT TILLSTÅND:                                         | VÄTSKA                |                |
| UTSEENDE OCH FÄRG                                          | TRÖGFLYTANDE BÄRNSTEN |                |
| LUKT                                                       | EJ RELEVANT           |                |
| LUKTGRÄNSVÄRDE                                             | EJ RELEVANT           |                |
| PH                                                         | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| SMÄLTPUNKT /FRYSPUNKT                                      | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| INITIAL KOKPUNKT OCH SKALA                                 | >300 °C (572 °F)      | ( ASTM D2887 ) |
| FLAMPUNKT                                                  | 210.5 °C (410.9 °F)   | ( ASTM D93 )   |
| ÖVRE/LÄGRE ANTÄNDLIGHET ELLER GRÄNSER FÖR EXPLOSIONSRISKER |                       | EJ TILLGÄNGLIG |
| ÅNGDENSITET                                                | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| ÅNGTRYCK                                                   | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| DENSITET                                                   | 0.84 G/CM3            | ( ASTM D4052 ) |
| VATTENLÖSLIGHET                                            | EJ BLANDBAR           |                |
| LÖSLIGHET I OLJA                                           | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| PARTIALKOEFFICIENT (N-OKTANOL/VATTEN)                      |                       | EJ TILLGÄNGLIG |
| TÄNDPUNKT                                                  | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| NEDBRYTNINGSTEMPERATUR                                     | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| KINEMATISK VISKOSITET VID 100° C                           | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| KINEMATISK VISKOSITET VID 40° C                            | 24.89 CST             |                |
| EXPLOSIVA EGENSKAPER                                       | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| BRANDFARLIGA EGENSKAPER                                    | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| BRANDFARLIGHET:                                            | EJ TILLGÄNGLIG        |                |
| FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR - FOF =                      |                       | EJ TILLGÄNGLIG |
| PARTIKELEGENSKAPER:                                        |                       |                |
| PARTIKELSTORLEKEN:                                         | EJ TILLGÄNGLIG        |                |

#### 9.2 ANNAN INFORMATION

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| FREEZING POINT                     | EJ TILLGÄNGLIG |
| POUR POINT                         | EJ TILLGÄNGLIG |
| DROPPING POINT                     | EJ TILLGÄNGLIG |
| ÄMNESGRUPPERS RELEVANTA EGENSKAPER |                |
| BLANDBARHET                        | EJ TILLGÄNGLIG |
| LEDNINGSFÖRMÅGA                    | EJ TILLGÄNGLIG |
| INGEN ANNAN RELEVANT INFORMATION   |                |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

---

### 10.1 REAKTIVITET

Läs all i andra avsnitt under rubrik 10 tillhandahållen information noga.

### 10.2 KEMISK STABILITET

Produkten är stabil under normala användningsförhållanden.

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



### 10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Icke förväntad vid normal användning.

### 10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Produkten måste hållas på stort avstånd från värmekällor. Produkten får hur som helst inte utsättas för temperaturer över flampunkten.

### 10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starkt oxiderande ämnen, starka syror och baser.

### 10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Koloxider, svavelblandningar, fosfor, kväve och vätesulfid.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

---

### 11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008

#### AKUT FÖRGIFTNING:

Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass.

Orsakar sannolikt inte skada vid förtäring i små doser. Dock kan förtäring av stora mängder påverka matsmältningsorganen.

#### КОРОЗИЈА ИЛИ ИРИТАЦИЈА НА КОЖАТА:

Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass, men förlängd och upprepad hudkontakt kan ibland förorsaka irritationer och hudinflammation.

#### ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION:

Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass, men direkt hudkontakt kan skapa lätta irritationer.

#### SENSIBILISERING AV ANDNINGSORGAN:

Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass.

#### SENSIBILISERING AV HUD:

Produkten innehåller sensibiliserande ämnen men är inte klassificerad som sådan. Produkten är inte irriterande, men långvarig eller upprepade kontakter kan förorsaka irritationer eller hudinfektion.

Hos vissa personer kan det hända att den allergiska hudinflammationen inte uppstår direkt utan visar sig först efter flera dagar eller veckor av ofta återkommande och långvariga kontakter.

När överkänsligheten har uppstått kan även exponeringar för mycket små materialmängder orsaka lokala ödem och hudrodnad.

#### KÖNSCELLSMUTAGENITET:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Kort om säkerhet**  
**SYNTIUM 7000 OW-8**

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



**CANCEROGENITET:**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**REPRODUKTIONSTOXICITET:**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**SPECIFIK MÅLORGANSTOXICITET (STOT) – ENSKILD EXPONERING:**  
Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass, men inandning av dimma och ångor som genereras vid förhöjda temperaturer kan ibland skapa irritation i luftvägarna.

**SPECIFIK MÅLORGANSTOXICITET (STOT) – UPPREPAD EXPONERING:**  
Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass.

**FARA VID INANDNING:**  
Den här produkten är inte klassificerad i denna faroklass.

Toxikologisk information gällande blandningen:  
Det finns inte toxikologiska data tillgängliga om preparatet ifråga. Ta därför hänsyn till koncentrationen hos de enskilda ämnena vid bedömningen av de toxikologiska effekterna vid exponering för preparatet.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

|                                                                                   |                                       |                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Destillat<br>(petroleum),<br>hydrobehandlad<br>tung paraffinisk<br>(649-467-00-8) | a) Akut toxicitet                     | LD50 Oralt Råtta > 5000 mg/kg                                                                                                 |                      |
|                                                                                   |                                       | LD50 Hud Kanin > 2000 mg/kg                                                                                                   |                      |
|                                                                                   |                                       | LC50 Inhalation Råtta > 5.53 mg/l                                                                                             |                      |
|                                                                                   | b) Frätande/irriterande på huden      | Irriterande för huden Kanin - Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  |                      |
|                                                                                   | c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Irriterande för ögonen Kanin - Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |                      |
|                                                                                   | d) Luftvägs-/hudsensibilisering       | Hud sensibilisering Kanin - Inga data tillgängliga för produkten                                                              |                      |
| Phenol, dodecyl-, branched (impurity)                                             | g) Reproduktionstoxicitet             | Inga påvisbara skadliga effekter Oralt Råtta = 15 mg/kg 24h                                                                   | two-generation study |
|                                                                                   |                                       | Inga påvisbara skadliga effekter Oralt Råtta = 5 mg/kg 24h                                                                    | one-generation study |

Om inte annat anges så är data som efterfrågas enligt förordningen (EU)2020/878 nedan att anse N.A.



## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



- a) Akut toxicitet
- b) Frätande/irriterande på huden
- c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation
- d) Luftvägs-/hudsensibilisering
- e) Mutagenitet i könsceller
- f) Cancerogenitet
- g) Reproduktionstoxicitet
- h) Specifik organotxicitet – enstaka exponering
- k) Information om toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning
- i) Specifik organotxicitet – upprepad exponering
- j) Fara vid aspiration

#### 11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

---

#### 12.1 TOXICITET

Ekotoxikologisk information:

Produkten är skadlig för miljön.

Lista över beståndsdelar med ekotoxikologiska egenskaper

| KOMPONENT                                                                   | ID-NR.                                         | EKOTOXICITET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum),<br>hydrobehandlad tung<br>paraffinisk (649-467-00-8) | CAS: 64742-<br>54-7 -<br>EINECS: 265-<br>157-1 | a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fish Pimephales<br>promelas $> 100$ mg/L 96h<br><br>b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOELR Oncorhynchus<br>mykiss $\geq 1000$ mg/L<br><br>b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Fish $> 1$ mg/L<br>b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Daphnia $> 1$ mg/L -<br>water flea |

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



### 12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Data angående biologisk nedbrytbarhet är inte tillgängliga.

### 12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ej tillgängligt.

### 12.4 RÖRLIGHET I JORD

Eftersom spridning i miljön kan medföra förorening (jord, alv, ytvatten och grundvatten) ska den inte släppas ut i miljön.

### 12.5 RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

Ej tillgängligt.

### 12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

No effect known.

### 12.7 OTHER ADVERSE EFFECTS

Detta material innehåller en eller flera komponenter som har en grenad alkylfenolförorening, som är mycket toxisk för vattenorganismer. De komponenter, som innehåller föroreningen, har testats och de är inte toxiska för vattenorganismer. Av denna anledning bör inte alkylfenolföroreningar användas i summeringsmetoder för att klassificera produkten vad beträffar vattentoxicitet.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

---

### 13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Förhindra förorening av jord, avlopp och ytvatten. Släpp inte ut produkten i avloppsrör, tunnlar eller vattendrag. Bortskaffa produkten i enlighet med lokala eller nationella bestämmelser via auktoriserade samlingsstationer för farligt avfall.

Den använda produkten ska behandlas som speciellt avfall och klassificeras enligt direktiven 2008/98/EC angående avfall och gällande bestämmelser.

Återvinn om det går. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

---

### 14.1 UN-NUMMER ELLER ID-NUMMER

N/A

# Kort om säkerhet

## SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



### 14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING

ADR-fraktnamn: N/A  
IATA-tekniskt namn: N/A  
IMDG-tekniskt namn: N/A

### 14.3 FAROKLASS FÖR TRANSPORT

ADR-klass: N/A  
IATA-klass: N/A  
IMDG-klass: N/A

### 14.4 FÖRPACKNINGSGRUPP

ADR-förpackningsgrupp: N/A  
IATA-förpackningsgrupp: N/A  
IMDG-förpackningsgrupp: N/A

### 14.5 MILJÖFAROR

Toxiska ingrediensmängder: 0.00  
Mycket toxiska ingrediensmängder: 0.00  
Vattenförorenande: Nej  
Miljöförorening: Nej  
IMDG-EmS: N/A

### 14.6 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER

#### Väg och järnväg (ADR-RID):

ADR-etikett: N/A  
ADR -nummer för faroidentifiering: N/A  
ADR-särskilda bestämmelser: N/A  
ADR-tunnelrestriktionskod: N/A

#### Luft (IATA)

IATA-passagerarflygplan: N/A  
IATA-transportflygplan: N/A  
IATA-etikett: N/A  
IATA-Sekundärfara: N/A  
IATA-Erg: N/A  
IATA-särskilda bestämmelser: N/A

#### Hav (IMDG):

IMDG-förvaringskod: N/A  
IMDG-information om förvaring: N/A  
IMDG-Sekundärfara: N/A  
IMDG-speciella bestämmelser: N/A

## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



#### 14.7 BULKTRANSPORT TILL SJÖSS ENLIGT IMO:S INSTRUMENT

Ej tillgänglig

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL REGULATIONS SPECIFIC FOR THE PRODUCT IN QUESTION

Förordning (EC) Nr. 1272/2008 med samtliga nationella och europeiska relaterade förordningar angående klassificering, märkning och emballering av ämnen och blandningar - och följande ändringar till teknisk och vetenskaplig utveckling.

Förordning (EC) Nr. 790/2009 med tillägg med anledning av tillämpning på tekniska och vetenskapliga framsteg, förordning (EC) Nr. 1272/2008 angående klassificering, märkning och emballering av ämnen och blandningar

Direktiv (EC) Nr. 1907/2006 inklusive samtliga ändringar tillsammans med samtliga nationella och europeiska förordningar angående registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Förordning (EU) Nr. 878/2020 med tillägg (EC) Nr 1907/2006 angående registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Direktiven 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC, 90/679/EC inklusive samtliga ändringar tillsammans med gällande nationella förordningar angående förbättringar av arbetarskydd och hälsa

Direktiv 98/24/EC inklusive samtliga ändringar tillsammans med gällande nationella förordningar angående förbättringar av arbetarskydd och hälsa vid hantering av kemiska ämnen

Direktiv 1991/150/EC inklusive samtliga ändringar tillsammans med nationella förordningar angående avfall

EC direktiv och nationell miljölagstiftning (luft, vatten och mark)

Direktiv 648/2007/EC angående rengöringsmedel

Direktiv 2012/18/EC tillsammans med nationella förordningar angående kontroll av stora olycksrisker i samband med farliga ämnen.

FÖRORDNING (EU) NR. 286/2011 (ATP 2 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 618/2012 (ATP 3 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 487/2013 (ATP 4 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 944/2013 (ATP 5 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 605/2014 (ATP 6 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2016/918 (ATP 8 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2017/776 (ATP 10 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2018/669 (ATP 11 CLP)

FÖRORDNING (EU) NR. 2021/849 (ATP 17 CLP)

BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE PRODUKT ELLER ÄMNER SOM INGÅR I ENLIGHET MED BILAGA XVII  
FÖRORDNING (EG) 1907/2006 (REACH) OCH FÖLJANDE ÄNDRINGAR:

Restriktioner relaterade till produkten: INGEN

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår: 30, 75

BESTÄMMELSER SOM RÖR EU-DIREKTIV 2012/18 (SEVESO III):

Kort om säkerhet  
SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



Ej tillgänglig

FÖRORDNING (EU) NR 649/2012 (PIC-FÖRORDNINGEN)

Inga ämnen listade

TYSK RISKKLASSIFICERING AV VATTEN

Klass 1: liten risk för vattenförorening.

SVHC-ÄMNEN:

Ämnen i kandidatförteckning (Art. 59 Reg. 1907/2006, REACH):

| KOMPONENT                             | ID-NR.              | MÄNGD            | EGENSKAPER:        |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Phenol, dodecyl-, branched (impurity) | CAS: 121158-58-5    | 0.01-<br><0.05 % | SVHC               |
|                                       | EINECS: 310-154-3   |                  | Repr. Cat. 3.7/1B; |
|                                       | Index: 604-092-00-9 |                  |                    |

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Blanketten uppfyller kraven enligt till förordning (EU) Nr. 878/2020 såväl som med förordning (EC) Nr. 1272/2008 med efterföljande ändringar.

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

This product must not be used in applications other than recommended without first seeking the advice of the Technical Department.

Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

This product must be stored, handled and used according to correct industrial hygienic practices and in compliance with laws in force.

The information contained herein is based on the present state of our knowledge and is intended to describe our products from the point of view of safety requirements. It should not therefore be considered as any guarantee of specific properties.

Överskrift till rubrik 3, H-angivelser:

| KOD    | BESKRIVNING                                                      |                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  |                                 |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                   |                                 |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                |                                 |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                   |                                 |
| H360F  | Kan skada fertiliteten.                                          |                                 |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer                      |                                 |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter |                                 |
| KOD    | FAROKLASS OCH FAROKATEGORI                                       | BESKRIVNING                     |
| 3.10/1 | Asp. Tox. 1                                                      | Fara vid aspiration, Kategori 1 |

## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



|          |                   |                                                                   |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.2/1C   | Skin Corr. 1C     | Frätande på huden, Kategori 1C                                    |
| 3.3/1    | Eye Dam. 1        | Allvarliga ögonskador, Kategori 1                                 |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B     | Hudsensibilisering, Kategori 1B                                   |
| 3.7/1B   | Repr. 1B          | Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B                               |
| 4.1/A1   | Aquatic Acute 1   | Akut fara (för vattenmiljön), Kategori 1                          |
| 4.1/C1   | Aquatic Chronic 1 | Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 1 |

Lista över förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljöverket

ADR: Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.

ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ATE: Uppskattad akut toxicitet

ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)

BCF: Biologisk koncentrationsfaktor

BEI: Biologiskt exponeringsindex

BOD: Biokemisk syreförbrukning

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).

CAV: Giftinformationscentral

CE: Europeiska unionen

CLP: Klassificering, Märkning, Förpackning

CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk

COD: Kemisk syreförbrukning

COV: Flyktig organisk förening

CSA: Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR: Kemikaliesäkerhetsrapport

DMEL: Härledd minimal effektnivå

DNEL: Beräknad nivå utan verkan

DPD: Direktivet om farliga preparat

DSD: Direktivet om farliga ämnen

EC50: Halv maximal effektiv koncentration

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EINECS: Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.

ES: Exponeringsscenario

GefStoffVO: Förordning över farliga ämnen, Tyskland

GHS: Globalt harmoniseringssystem för klassificering och märkning av kemikalier.

IARC: Internationella centret för cancerforskning

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

IC50: Halv maximal hämmande koncentration

ICAO: Internationell luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods

INCI: Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care

## Kort om säkerhet

### SYNTIUM 7000 OW-8

Kort om säkerhet för 10/2/2023  
revision 3



KAFH: Keep away from heat

KSt: Koefficient för explosion

LC50: Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.

LD50: Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.

LDLo: Låg dödlig dos

N.A.: Ej tillämplig

N/A: Ej tillämplig

N/D: Ej definierad / ej tillgänglig

NA: Ej tillgänglig

NIOSH: Nationella institutet över arbetarskydd och arbetshälsa

NOAEL: Nivå där inga skadliga verkningar observeras

OSHA: Arbetsmiljöstyrning

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt

PGK: Förpackningsinstruktion

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

PSG: Passagerare

RID: Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.

STEL: Kortsiktig exponeringsgräns

STOT: Specifik organototoxicitet

TLV: Tröskelgränsvärde

TWATLV: Tröskelgränsvärde för tidsviktat medelvärde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).

vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande

WGK: Tysk riskklassificering av vatten

**\* Säkerhetsdatabladets form har ändrats helt i enlighet med uppdaterade förordningar.**