

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn:** SONAX PROFILINE OS 02-06**Artikelnummer:** 02470410, 02471410, 02473000**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
**Stoffets/præparatets anvendelse**

Bilpleje

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

Faglige anvendelser

**Anvendelser, der frarådes** For tiden foreligger der ikke nogen informationer hertil.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**For yderligere information:**

DK-Generalagent:

Tegee-Dan I/S

Helge Nielsens Allé 7, 1A

DK-8723 Løsning

Tlf. +45 7563 1370

E-Mail: info@tegee-dan.dk

S-Generalagent:

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

**1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen (24 timer): Telefon: 82 12 12 12**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant**Farepiktogrammer** Ikke relevant**Signalord** Ikke relevant**Faresætninger** Ikke relevant**Yderligere oplysninger:**

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Andre farer****Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

—DK—

(Fortsættes på side 2)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 1)

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

**Beskrivelse:** Emulsion af opløsningsmidler, slibemidler og tilsætningsstoffer

##### Farlige indholdsstoffer:

|                                                     |                                                                                                                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EF-nr.: 918-167-1<br>Reg.nr.: 01-2119472146-39-xxxx | Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater<br>Alternativ CAS numre: 90622-57-4, 64742-48-9<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413 | 10-<15% |
| EF-nr.: 934-956-3<br>Reg.nr.: 01-2119827000-58-xxxx | Kulbrinter, C15-C20 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater<br>Alternativt CAS nummer: 64742-46-7<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                 | 3-<5%   |
| EF-nr.: 934-954-2<br>Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx | Kulbrinter, C13-C16 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater<br>Alternativt CAS nummer: 64742-46-7<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                 | 3-<5%   |
| EF-nr.: 920-107-4<br>Reg.nr.: 01-2119453414-43-xxxx | Kulbrinter, C12-C15 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 2 % aromater<br>Alternativt CAS nummer: 64742-47-8<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                            | 3-<5%   |

**Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelle anvisninger:** Tils mudset tøj fjernes

**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

**Efter hudkontakt:** De berørte hudpartier vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel.

**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

**Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling ifølge lægens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

##### Særlige værnemidler:

De sædvanlige forholdsregler ved brandbekæmpelse skal foretages.

Ophold i fareområdet kun med cirkulationsluftafhængigt åndedrætsværn.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

**Yderligere oplysninger** Forurenede slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**For ikke-indsatspersonel** Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

**For indsatspersonel** Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

(Fortsættes på side 3)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 2)

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**
**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Opbevaring:**
**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Sørg for tæt gulv, der kan tåle opløsningsmidler.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Opbevares adskilt fra fødevarer.

Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.

Skal beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

**Opbevaringsklasse:** I overensstemmelse med nationale retningslinier.

**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1 Kontrolparametre**
**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
**Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater**

8 TIM-GENNEMSNITSVÆRDIER (DK): Korttidsværdi: 350 mg/m<sup>3</sup>, 65 ppm  
Langtidsværdi: 180 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm  
Arbejdstilsynet

**Kulbrinter, C13-C16 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

GERMAN RCP-METHOD (EU) Langtidsværdi: 300 mg/m<sup>3</sup>  
2 (II) / AGW (German TRGS 900)

**Kulbrinter, C12-C15 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 2 % aromater**

GERMAN RCP-METHOD (EU) Langtidsværdi: 300 mg/m<sup>3</sup>  
2 (II) / AGW (German TRGS 900)

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**8.2 Eksponeringskontrol**
**Velegnede tekniske styringsindretninger**

Sørg for god udluftning. Dette kan opnås med lokal udsugning eller generel udblæsning. Dersom dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under grænseværdierne for arbejdspladserne, skal et egnet åndedrætsværn bæres.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
**Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

**Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet i normale tilfælde

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

**Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet i normale tilfælde

(Fortsættes på side 4)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**
**Beskyttelse af øjne/ansigt Ikke påkrævet i normale tilfælde**

(Fortsat fra side 3)

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Generelle oplysninger

|                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Fysisk form</b>                                                | Flydende                                                   |
| <b>Farve:</b>                                                     | Beige                                                      |
| <b>Lugt:</b>                                                      | Træagtig                                                   |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt.                                              |
| <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | 100-280 °C                                                 |
| <b>Antændelighed</b>                                              | Stoffet er ikke antændeligt.                               |
| <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                                                            |
| <b>Nedre:</b>                                                     | 0,5 Vol % (Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater) |
| <b>Øvre:</b>                                                      | 6 Vol % (Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater)   |
| <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant.                                             |
| <b>Nedbrydningsstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt.                                              |
| <b>pH</b>                                                         | Ikke bestemt.                                              |
| <b>Viskositet:</b>                                                |                                                            |
| <b>Kinematisk viskositet ved 40 °C</b>                            | >20,5 mm <sup>2</sup> /s                                   |
| <b>Opløselighed</b>                                               |                                                            |
| <b>vand:</b>                                                      | Delvis blandbar.                                           |
| <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke bestemt.                                              |
| <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                                        | 23 hPa (CAS: 7732-18-5 vand)                               |
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                                                            |
| <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 0,91-0,93 g/cm <sup>3</sup>                                |
| <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                                              |

### 9.2 Andre oplysninger

|                                                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Udseende:</b>                                                                             |                                    |
| <b>Form:</b>                                                                                 | Emulsion                           |
| <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                    |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>                                                            | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| <b>Eksplosive egenskaber:</b>                                                                | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| <b>Tilstandsændring</b>                                                                      |                                    |
| <b>Fordampningshastighed</b>                                                                 | Ikke bestemt.                      |

### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Eksplosivstoffer</b>                                                            | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige gasser</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Aerosoler</b>                                                                   | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende gasser</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Gasser under tryk</b>                                                           | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige væsker</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant |
| <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant |
| <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| <b>Organiske peroxider</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Metalætsende</b>                                                                | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 5)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 4)

**Desensibiliserede eksplosivstoffer**

Ikke relevant

### **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**10.2 Kemisk stabilitet** Stabil under normale betingelser.

**Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**10.4 Forhold, der skal undgås** Information om sikker håndtering se kapitel 7.

**10.5 Materialer, der skal undgås:** stærke oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater**

|            |           |                                           |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Oral       | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)             |
| Dermal     | LD50      | >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)          |
| Inhalation | LC50 / 4h | >5.000 mg/m <sup>3</sup> (rat) (OECD 403) |

**Kulbrinter, C15-C20 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

|            |           |                                           |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Oral       | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)             |
| Dermal     | LD50      | >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)          |
| Inhalation | LC50 / 4h | >5.266 mg/m <sup>3</sup> (rat) (OECD 403) |

**Kulbrinter, C13-C16 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

|            |           |                                           |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Oral       | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)             |
| Dermal     | LD50      | >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)          |
| Inhalation | LC50 / 4h | >5.266 mg/m <sup>3</sup> (rat) (OECD 403) |

**Kulbrinter, C12-C15 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 2 % aromater**

|            |           |                                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------|
| Oral       | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)           |
| Dermal     | LD50      | >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)        |
| Inhalation | LC50 / 4h | >5,6 mg/m <sup>3</sup> (rat) (OECD 403) |

**Hudætsning/irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 6)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 5)

**Aspirationsfare**Viskositet: > 20,5mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med sundhedsskadelige virkninger for produktet.

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet** Der foreligger ingen økotoksikologiske data for denne blanding.**Toksicitet i vand:****Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| LLO 96 h   | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)              |
| NOELR 72 h | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOELR 21d  | ≥1 mg/l (Daphnia magna)                       |
| NOEC / 28d | 0,209 mg/l (Oncorhynchus mykiss)              |
| ELO 48 h   | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                   |
| ELO 72 h   | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**Kulbrinter, C15-C20 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| LC50 / 4 d  | >1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203) |
| LC50 / 48h  | >3.193 mg/l (Acartia tonsa)                   |
| NOEC / 21 d | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                   |
| NOEC / 28d  | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| LC50 / 3 d  | >10.000 mg/l (Skeletonema costatum)           |

**Kulbrinter, C13-C16 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| LC50 / 2 d  | >3.193 mg/l (Acartia tonsa)                   |
| LC50 / 4 d  | >1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203) |
| NOEC / 21 d | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                   |
| NOEC / 28d  | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| EC50 / 3 d  | >10.000 mg/l (Skeletonema costatum)           |

**Kulbrinter, C12-C15 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 2 % aromater**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| LC50 / 2 d  | >1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                   |
| LC50 / 4 d  | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)             |
| NOEC / 21 d | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                              |
| NOEC / 28d  | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                        |
| EC50 / 3 d  | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Kulbrinter, C15-C20 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

Biodegradation 74 %

**Kulbrinter, C13-C16 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 0,03 % aromater**

Biodegradation 74 %

**Kulbrinter, C12-C15 n-alkaner, isoalkaner og cycliske < 2 % aromater**

Biodegradation 67,6 %

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

(Fortsættes på side 7)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 6)

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPVB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med miljøpåvirkninger for produktet.

**12.7 Andre negative virkninger**
**Yderligere økologiske oplysninger:**
**Generelle anvisninger:**

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Iht. tillæg III i retningslinjen 2008/98/EU ikke klassificeret som farligt affald.

**Anbefaling:** Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.

**Europæisk affaldskatalog**

1) Affaldsnummer - overskud

2) Affaldsnummer - forurenet emballage

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 12 01 99 | Andet affald, ikke andetsteds specificeret |
| 15 01 02 | Plastemballage                             |

**Urensede emballager:**
**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

**Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b><br>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                           | Ikke relevant  |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b><br>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | Ikke relevant  |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b><br>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA<br>klasse               | Ikke relevant  |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b><br>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                     | Ikke relevant  |
| <b>14.5 Miljøfarer:</b><br>Marine pollutant:                                               | Nej            |
| <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                                       | Ikke relevant. |
| <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b>                           | Ikke relevant. |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                              | Ikke relevant  |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
**Europæiske forordninger:**
**Direktiv 2010/75/EU (VOC)** 14,90 %

**Seveso-bestemmelser (DIREKTIV 2012/18/EU)** ikke underordnet

(Fortsættes på side 8)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE OS 02-06**

(Fortsat fra side 7)

**FORORDNING (EU) 2019/1148****Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:****Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Risikoangivelser**

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = Lethal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 4: Farlig for vandmiljøet - langtidfare for vandmiljøet – Kategori 4