



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Produkta kods : VE12666

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Motora, transmisijas eļļa un smēreļļa.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nīderlande

Tālrunis : +31 (0)78 654 3500 (Nīderlande), vai sazinieties ar jūsu vietēja CSR dienesta kontaktpersonu.

Par Drošības Datu lapām atbildīgās personas e-pasta adrese : SDS@valvoline.com

#### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, vai zvaniet uz vietējo ārkārtas izsaukumu tālruna numuru 112

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### 2.2 Marķējuma elementi

#### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstamības piktogrammas, nav signālvārda, nav bīstamības apzīmējuma(-u), nav drošības prasību apzīmējums

#### Papildus marķējums

EUH208 Sastāvā ietilpst Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts. Var izraisīt alerģisku reakciju.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

#### Sastāvdaļas

| Kīmiskais nosaukums                                                                                             | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs             | Klasifikācija       | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Distillates (Petroleum),<br>Hydrotreated Heavy Paraffinic                                                       | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304   | >= 2,5 - < 5             |
| Reaction products of<br>benzenesulfonic acid, mono- C20-<br>24 (even)-sec-alkyl derivs. para-,<br>calcium salts | Nav noteikts<br>947-519-7<br>01-2120765489-36-<br>xxxx               | Skin Sens. 1B; H317 | >= 0,1 - < 0,5           |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām :                                                              |                                                                      |                     |                          |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC                                                    | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                              |                     | >= 70 - < 80             |



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

|                                                              |                                                                      |  |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>XXXX |  | >= 10 - < 15 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Neatstāt bez uzraudzības cietušo.
- Ja ieelpots : Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst acīs : Izņemt kontaktlēcas.  
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Nodrošināt brīvus elpceļus.  
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

#### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- Simptomi : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

#### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.  
Simptomātiska ārstēšana.

### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Lietot ūdens izsmidzināšanu, spirta izturīgās putas, sausu ķīmisko vielu vai oglekļa dioksīdu.



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstamie degšanas produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.

Papildinformācija : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.  
Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.

---

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 7. un 8. nodaļā.  
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu).  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8., 11., 12. un 13. sadaļu.

---

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Ieteikumi drošām darbībām : Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.  
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

Ieteikumi aizsardzībai pret  
ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Vispārīgā rūpnieciskās higiēnas prakse.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas  
vietām un konteineriem : Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem.

Ieteikumi parastai  
uzglabāšanai : Nav īpaši atzīmējamu materiālu.

Sīkāka informācija par  
stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas  
veids(i) : Dati nav pieejami

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1 Kontroles parametri

#### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas                                                        | CAS Nr.    | Vērtības veids<br>(Ekspozīcijas<br>veids) | Kontroles parametri | Bāze   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7 | AER 8 st                                  | 5 mg/m3             | LV OEL |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7 | AER 8 st                                  | 5 mg/m3             | LV OEL |
| Distillates<br>(Petroleum),<br>Hydrotreated<br>Heavy Paraffinic    | 64742-54-7 | AER 8 st                                  | 5 mg/m3             | LV OEL |



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### 8.2 Ekspozīcijas kontrole

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : neoprēns, nitrilkaučuks  
Izturības ilgumu :  $\geq 240$  min  
Cimdu biezums :  $\geq 0,35$  mm  
Direktīva : Aprīkojumam ir jāatbilst EN 374 prasībām

Piezīmes : Nitrilgumija butilgumija  
Izvēlētajiem aizsargcimdiem jāatbilst Regulas (ES) 2016/425 un no tās izrietošā standarta EN 374 specifikācijām. Cimtus novilkt un aizvietot, ja ir jebkāda bojājuma vai ķīmiskas iekļūšanas pazīme. Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezum, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Dati par pārrāvuma laiku/materiāla stiprumu ir standartlielumi! Precīzu pārrāvuma laiku/materiāla stiprumu jāiegūst no aizsargcimdu ražotāja.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Aizsargtērps

Elpošanas aizsardzība : Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.

### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fizikālais stāvoklis : šķidrums

Krāsa : dzintara

Smarža : eļļaina

Smaržas sliekšnis : Dati nav pieejami

Tecēšanas temperatūra :  $< -33$  °C

Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons : Dati nav pieejami



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

|                                                                     |   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Uzliesmojamība                                                      | : | Dati nav pieejami                          |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža   | : | Dati nav pieejami                          |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža / Apakšējā uzliesmošanas robeža | : | Dati nav pieejami                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                                           | : | 232 °C<br>Metode: Klīvlenda atvērtā tīģeļa |
| Noārdīšanās temperatūra                                             | : | Dati nav pieejami                          |
| pH                                                                  | : | Nav piemērojams                            |
| Viskozitāte                                                         |   |                                            |
| Viskozitāte, dinamiskā                                              | : | < 6.800 mPa,s (-20 °C)                     |
| Viskozitāte, kinemātiskā                                            | : | ap 112 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)          |
| Šķīdība                                                             |   |                                            |
| Šķīdība ūdenī                                                       | : | nešķīstošs                                 |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                          | : | Dati nav pieejami                          |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens                            | : | Dati nav pieejami                          |
| Tvaika spiediens                                                    | : | Dati nav pieejami                          |
| Relatīvais blīvums                                                  | : | Dati nav pieejami                          |
| Blīvums                                                             | : | ap 0,875 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)         |
| Blīvums                                                             | : | Nav piemērojams                            |
| Relatīvais tvaiku blīvums                                           | : | Dati nav pieejami                          |

### 9.2 Cita informācija

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Oksidēšanas īpašības | : | Dati nav pieejami |
| Pašaizdegšanās       | : | Dati nav pieejami |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

Iztvaikošanas ātrums : Dati nav pieejami

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.  
Nav īpaši minamas bīstamības.

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Nekas nav zināms.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Spēcīgi oksidētāji

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

### **Kodīgums/kairinājums ādai**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### **Sastāvdaļas:**

#### **Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:**

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

### **Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### **Produkts:**

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

Piezīmes : Paredzēts, balstoties uz sastāvdaļām.

### **Sastāvdaļas:**

#### **Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:**

Novērtējums : Nekairina acis

Rezultāts : Nekairina acis

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Novērtējums : Nekairina acis

Rezultāts : Nekairina acis

### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| Novērtējums | : | Nekairina acis |
| Rezultāts   | : | Nekairina acis |

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

#### Ādas sensibilizācija

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Elpceļu sensibilizācija

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| Novērtējums | : | Produkts ir ādas sensibilizators, 1B apakš kategorija. |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|

### Cilmes šūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Kancerogenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

#### Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### Aspirācijas toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Sastāvdaļas:

Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

|| Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|| Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### Papildinformācija

#### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksicitāte

#### Produkts:

#### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Akūta toksicitāte ūdens videi : Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Sastāvdaļas:

Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

|| Toksiskums attiecībā uz zivīm : LL50 (Zivs): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

|                                                                                             |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem                        | : | EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                                              | : | EL50 (Aļģes): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                      |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                        | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Zivs                                             |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Ūdens bezmugurkaulnieki                          |

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

|                                  |   |                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |

### Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

|                                                                      |   |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm                                        | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h   |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                       | : | EC50 (Selenastrum capricornutum (zaļāļģe)): > 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h    |

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

|                                  |   |                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

|                               |   |                                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

videi

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                                                                             |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm                                                               | : | LL50 (Zivs): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h                       |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem                        | : | EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                                              | : | EL50 (Aļģes): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                      |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                        | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Zivs                                             |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Ūdens bezmugurkaulnieki                          |

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

|                                  |   |                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |

## 12.2 Noturība un noārdāmība

### Sastāvdaļas:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

|                |   |                                                                                      |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : | Biodegradācija: 8 %<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Metode: OECD Testa 301D.Vadlīnijas |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

### Sastāvdaļas:

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                          |   |                        |
|------------------------------------------|---|------------------------|
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens | : | log Pow: Paredzams > 7 |
|------------------------------------------|---|------------------------|



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

### 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Dati nav pieejami

---

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Piesārņotais iepakojums : Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

---

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1 ANO numurs vai ID numurs

ADR : Nav regulējuma kā bīstamai precei  
RID : Nav regulējuma kā bīstamai precei  
IMDG : Nav regulējuma kā bīstamai precei  
IATA\_P : Nav regulējuma kā bīstamai precei



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

### 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG   | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG   | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.4 Iepakojuma grupa

|                     |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| ADR                 | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID                 | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG                | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA (Krava)        | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P (Pasažieris) | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.5 Vides apdraudējumi

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams

### 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

Bīstamo produktu apraksti (ja iepriekš minēti) var nesaturēt iepakojuma izmēru, daudzumu, pielietojumu vai reģionam raksturīgus izņēmumus, kas varētu tikt piemēroti. Izlasiet nosūtīšanas dokumentus, lai uzzinātu īpašos pārvadāšanas norādījumus.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

|                                                                                                                                           |   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums) | : | Ir jāņem vērā šādi ierobežojumi tālāk esošajiem ierakstiem:<br>Numurs sarakstā 75DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

HEAVY PARAFFINIC (Numurs  
sarakstā 28)

(Numurs sarakstā 28)  
DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED LIGHT  
NAPHTHENIC  
PHENOL, DODECYL-, BRANCHED  
(Numurs sarakstā 30)

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu  
kandidātu saraksts (59. pants) : Nav piemērojams

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda  
ozona slāni : Nav piemērojams

Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem  
piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana  
(XIV Pielikums) : Nav piemērojams

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes  
Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām  
vielām saistītu avāriju risku pārvaldību. : Nav piemērojams

### Citi noteikumi:

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam  
vielām darba vietās".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites  
kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība  
un datubāze”.

### Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

TCSI : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

TSCA : Visas vielas, kas uzskaitītas kā aktīvas Toksisko vielu  
kontroles likuma (TSCA) sarakstā

AIIC : Neatbilst sarakstam

DSL : Visas šī produkta sastāvdaļas atrodamas Kanādas DSL  
sarakstā



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ENCS  | : Neatbilst sarakstam                 |
| KECI  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam |
| PICCS | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam |
| IECSC | : Neatbilst sarakstam                 |
| NZIoC | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam |

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Dati nav pieejami

#### Inventarizācijas

AIIC (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL (Japāna), KECI (Koreja), NZIoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TCSI (Taivāna), TECI (Taizeme), TSCA (ASV)

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### H paziņojumu pilns teksts

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H304 | : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. |
| H317 | : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.             |

### Citu saīsinājumu pilns teksts

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.         | : Bīstamība ieelpojot                                                   |
| Skin Sens.        | : Ādas sensibilizācija                                                  |
| LV OEL            | : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās |
| LV OEL / AER 8 st | : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu                              |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC -



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET SAE 15W-40 motoreļļu

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 08.02.2023

Izdrukas datums: 03/07/2023

Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrmiecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

Iekšēja informācija : R0517007

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV