



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Premium Blue™ GEO LA40
моторно масло

Код на продукта : VE17758

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Engine, gear & lubricating oil.
веществото/сместа

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Холандия

Телефон : +31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се свържете с Вашия
местен представител за CSR

Електронна поща на : SDS@valvoline.com
лицето, отговарящо за SDS

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, или се свържете с местната линия за спешна помощна телефон +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дългосрочна (хронична) опасност за H412: Вреден за водните организми, с



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

водната среда, Категория 3

дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Предупреждения за : H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
опасност

Препоръки за
безопасност

: **Предотвратяване:**

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

Изхвърляне/Обезвреждане:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено
за целта съоръжение.

Допълнително означение

EUN208 Съдържа Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl
benzenesulfonate. Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви,
биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при
нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Това вещество/смес съдържа компоненти, имащи свойствата да
разрушават ендокринната система в околната среда, съгласно Член 57 (е) на Регламента
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на
Комисията.

Токсикологична информация: Това вещество/смес съдържа компоненти, оказващи
въздействие върху здравето на човека, за които се счита, че имат свойствата да разрушават
ендокринната система, съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕС) 2018/605 на
Комисията или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Съставки

Химично наименование	CAS номер	Класификация	Концентрация
----------------------	-----------	--------------	--------------



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

	ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер		(% w/w)
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.	84605-20-9	Aquatic Chronic 4; H413	>= 2,5 - < 5
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	68784-26-9 272-234-3 01-2119524004-56- xxxx	Aquatic Chronic 4; H413	>= 1 - < 2,5
Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate	722503-68-6	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 4; H413	>= 1 - < 2,5
BUTYLATED HYDROXY TOLUENE	128-37-0 204-881-4 01-2119565113-46- xxxx	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 1 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 1	>= 1 - < 2,5
ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE	54261-67-5 259-048-8	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
PHENOL, DODECYL-, BRANCHED	121158-58-5 310-154-3 604-092-00-9 01-2119513207-49- xxxx	Skin Corr. 1C; H314 Repr. 1B; H360 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 10 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 10	>= 0,1 - < 0,3



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC	64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8 01-2119484627-25- XXXX		>= 80 - < 90
--	--	--	--------------

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Покажете на лекаря този информационен лист за
безопасност при прегледа.
Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал
настрани и потърсете медицинска помощ.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Промийте очите с вода като предпазна мярка.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
При промиването отваряйте широко очите.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се
със специалист.
- В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в
безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
Незабавно отведете пострадалия в болница.
- Незабавно предизвикайте повръщане и повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа
помощ.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пена,
пожарогасителни средства сух химикал или въглероден диоксид.

Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да
пожарогасене навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : въглероден двуокис и въглероден окис
Серни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е
средства за пожарникарите необходимо.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да
се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускайте изтичане в канализацията.
опазване на околната : Предотвратете последващи течове или разливи ако това
среда е безопасно.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в
отходни тръби, уведомете съответните власти.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Не вдишвайте парите/праха.
Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
За лична защита вижте раздел 8.
Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.
Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Спазвайте указанията на етикета. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.

Допълнителна информация за стабилността при : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

съхранение

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Няма информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд действието)	Параметри на контрол	Основа
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC	64742-54-7	TWA	5 mg/m ³	BG OEL
BUTYLATED HYDROXY TOLUENE	128-37-0	TWA	10 mg/m ³	BG OEL
		STEL	50 mg/m ³	BG OEL

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	7,05 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	167 mg/m ³
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	2,08 mg/kg
	Работници	Кожен	Остри системни ефекти	80 mg/kg
	потребителска употреба	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1,74 mg/m ³
	потребителска	Вдишване	Остри системни	0,167 mg/m ³



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

	а употреба		ефекти	
	потребителска употреба	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	1,04 mg/kg
	потребителска употреба	Кожен	Остри системни ефекти	40 mg/kg
	потребителска употреба	Орално	Дългосрочни системни ефекти	0,5 mg/kg

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Утайки в морска вода	3480 mg/kg
	Утайки в сладководна среда	43500 mg/kg
	Почва	8850 mg/kg
ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE	Пречиствателна станция	16,5 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Бутилка за промиване на очи с чиста вода
Плътно прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : неопрен, нитрилен каучук
Период на издръжливост : ≥ 240 min
Дебелина/плътност на ръкавиците : $\geq 0,35$ mm
Директива : Оборудването трябва да съответства на EN 374

Забележки : Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изискванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него. Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Данните за периода на издръжливост/ здравината на материала са стандартни стойности. По-прецизна информация за периода на



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

издръжливост/ здравината на материала трябва да
получите от производителя на защитните ръкавици.
Консултирайте се с производителя на защитните
ръкавици доколко те са подходящи за специфичното
работно място.

Обезопасяване на кожата
и тялото

: Непромокаемо облекло
Избирайте телесна защита според количеството и
концентрацията на опасното вещество на работното
място.

Защита на дихателните
пътища

: Обикновено не се изискват лични дихателни защитни
средства.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние : течност

Цвят : кехлибарен

Мирис : течност

Граница на мириса : Няма информация

Температура на течливост : < -21 °C

Точка на кипене/интервал
на кипене : > 225 °C

Запалимост : Няма информация

Горна граница на
експлозивност / Горна
граница на запалимост : Няма информация

Долна граница на
експлозивност / Долна
граница на запалимост : Няма информация

Точка на запалване : > 200 °C
Метод: Тест Пенски-Мартенс затворен съд/капак



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Температура на разпадане	: Няма информация
pH	: Неприложим
Вискозитет	
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: приблизително. 121 mm ² /s (40 °C)
Разтворимост(и)	
Разтворимост във вода	: неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n- октанол/вода	: Неприложим
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 0,875 g/cm ³ (15,6 °C)
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация

9.2 Друга информация

Оксидиращи свойства	: Няма информация
Самозапалване	: Няма информация
	Няма информация
Скорост на изпаряване	: Неприложим

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Киселинни анхидриди
Хлорни киселини
Основи
месинг
Мед
Силни киселини
Силни окислителни

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 5.000 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): > 5.000 mg/kg

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 6.000 mg/kg



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

	Метод: OECD Указания за изпитване 401
	GLP: да
Остра дермална токсичност	: LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg
	Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност
	Забележки: Не се наблюдава смъртност при тази доза.

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх): 10.000 mg/kg
	Метод: OECD Указания за изпитване 401
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): > 25.600 mg/kg
	Метод: OECD Указания за изпитване 402

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх): 2.100 mg/kg
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): 15.000 mg/kg

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх): > 15 g/kg
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): > 5 g/kg

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Биологичен вид	: Заяк
Резултат	: Не дразни кожата

Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

Резултат	: Леко, преходно дразнене
----------	---------------------------

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Биологичен вид	: Заяк
Метод	: OECD Указания за изпитване 404



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

|| Резултат : Не дразни кожата

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

|| Биологичен вид : Заек
|| Резултат : Леко, преходно дразнене

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

|| Биологичен вид : Заек
|| Резултат : Корозивен след 1 до 4 часа експозиция

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|| Оценка : Леко, преходно дразнене
|| Резултат : Леко, преходно дразнене

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

|| Биологичен вид : Заек
|| Резултат : Не дразни очите

Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

|| Резултат : Леко, преходно дразнене

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

|| Биологичен вид : Заек
|| Метод : OECD Указания за изпитване 405
|| Резултат : Леко, преходно дразнене

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

|| Биологичен вид : Заек
|| Резултат : Леко, преходно дразнене

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

|| Биологичен вид : Заек
|| Резултат : Корозивен

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Оценка	:	Не дразни очите
Резултат	:	Не дразни очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Оценка : Не причинява кожна чувствителност.

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Биологичен вид	:	Морско свинче
Оценка	:	Не причинява кожна чувствителност.

Метод на тестване	:	човешкото повторен тест обида пластир (HRIPT)
Оценка	:	Не причинява кожна чувствителност.

Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

Оценка	:	възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
Резултат	:	възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Оценка	:	Не причинява кожна чувствителност.
--------	---	------------------------------------

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Биологичен вид	:	Морско свинче
Оценка	:	Не причинява кожна чувствителност.
Метод	:	OECD Указания за изпитване 406

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Метод на тестване	:	Тест на Buehler
Биологичен вид	:	Морско свинче
Метод	:	OECD Указания за изпитване 406
Резултат	:	Не причинява кожна чувствителност.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: **Амес тест**
Система за провеждане на изследвания: **Salmonella typhimurium**
Метаболитно активиране: **с или без метаболитна активация**
Резултат: **отрицателен**

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: **Амес тест**
Система за провеждане на изследвания: **Salmonella typhimurium**
Метаболитно активиране: **с или без метаболитна активация**
Резултат: **отрицателен**

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: **Амес тест**
Система за провеждане на изследвания: **Salmonella typhimurium**
Метаболитно активиране: **с или без метаболитна активация**
Резултат: **отрицателен**
Забележки: **Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.**

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: **Амес тест**
Система за провеждане на изследвания: **Salmonella typhimurium**
Метаболитно активиране: **с или без метаболитна активация**
Резултат: **отрицателен**

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Съставки:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Канцерогенност - Оценка : Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт < 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Репродуктивна токсичност - Оценка : Ясно доказателство за неблагоприятни въздействия върху сексуалната функция, плодовитостта и/или развитието, въз основа на експерименти с животни

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Токсичност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|| Не е класифициран като аспираторно токсичен

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Това вещество/смес съдържа компоненти, оказващи въздействие върху здравето на човека, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система, съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Няма информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Вредно за водни форми на живот.

Хронична токсичност за водната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Съставки:

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	:	Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Хронична токсичност за водната среда	:	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми. Хронична токсичност за водната среда Категория 4; Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Токсичен за риби	:	LC50 (Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)): > 1,0 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод на тестване: полустатичен тест Тестова субстанция: WAF Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EL50 (Daphnia magna (Дафния)): > 1,0 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Тестова субстанция: WAF Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост	
Токсичност за водорасли/водни растения	: NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): Крайна точка: Забавяне в растежа Време на експозиция: 96 h Метод на тестване: статичен тест Тестова субстанция: WAF Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	: Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Хронична токсичност за водната среда	: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	: Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Хронична токсичност за водната среда	: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.
Хронична токсичност за водната среда Категория 4; Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.	

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Токсичен за риби	: LC50 (Риба): изчислен 0,199 mg/l Време на експозиция: 96 h Забележки: QSAR
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 0,48 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 202
М-коефициент (Остра токсичност за водната среда)	: 1
Токсичен за риби	: NOEC: 0,053 mg/l



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

(Хронична токсичност)	Време на експозиция: 42 d Биологичен вид: <i>Oryzias latipes</i> (Оранжево-червена рибка) Метод на тестване: тест за протичане
М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда)	: 1

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	: Остра токсичност за водната среда Категория 1; Силно токсичен за водните организми.
Хронична токсичност за водната среда	: Хронична токсичност за водната среда Категория 1; Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Токсичен за риби	: LL50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Канадска пъстърва)): > 100 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод на тестване: полустатичен тест Тестова субстанция: WAF Забележки: Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EL50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): 75 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест Тестова субстанция: WAF Метод: Наредба 67/548/ЕЕС, Добавка V, С.2. Забележки: Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.
Токсичност за водорасли/водни растения	: NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зелени водорасли)): 1.000 mg/l Крайна точка: Забавяне в растежа Време на експозиция: 72 h Тестова субстанция: WAF Метод: Наредба 67/548/ЕЕС, Добавка V, С.3. Забележки: Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за	: Остра токсичност за водната среда Категория 3; Вредно
---------------------	---



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

водната среда за водни форми на живот.

Хронична токсичност за водната среда : Хронична токсичност за водната среда Категория 3;
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Токсичен за риби : LC50 (*Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка)): 3,2 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод на тестване: статичен тест
Тестова субстанция: WAF
Метод: OECD Указания за изпитване 203

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 0,037 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Метод на тестване: статичен тест
Метод: OECD Указание за тестване 202

Токсичност за водорасли/водни растения : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): 0,36 mg/l
Крайна точка: Забавяне в растежа
Време на експозиция: 72 h
Метод на тестване: статичен тест
Метод: OECD Указание за тестване 201

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): 0,07 mg/l
Крайна точка: Забавяне в растежа
Време на експозиция: 72 h
Метод на тестване: статичен тест
Метод: OECD Указание за тестване 201

М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) : 10

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: 0,004 mg/l
Време на експозиция: 21 d
Биологичен вид: *Daphnia magna* (Дафния)
Метод на тестване: полустатичен тест
Метод: OECD Указание за тестване 211

М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда) : 10



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	:	Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Хронична токсичност за водната среда	:	Не е класифициран въз основа на наличната информация.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Токсичен за риби	:	LL50 (Риба): > 100 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EL50 (водни безгръбначни): > 10.000 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EL50 (Водорасли): > 100 mg/l Време на експозиция: 72 h
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: 10 mg/l Биологичен вид: Риба
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 10 mg/l Биологичен вид: водни безгръбначни

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	:	Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Хронична токсичност за водната среда	:	Не е класифициран въз основа на наличната информация.

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Способност за биоразграждане.	:	Резултат: Принципно не е биологически разложимо. Био-деградация: < 10 % Време на експозиция: 28 d Метод: (Променен Стьърм тест) Забележки: Токсикологичната информация е взета от продукти с подобен състав.
-------------------------------	---	--

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Способност за биоразграждане.	: Резултат: Принципно не е биологически разложимо. Био-деградация: 4,5 % Време на експозиция: 28 d Метод: OECD Указание за тестване 301C
Физико-химическо изместване	: Забележки: Продукт може да бъде разложен чрез абиотични (т.е. химични или фотолитични) процеси.

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Способност за биоразграждане.	: Резултат: Принципно не е биологически разложимо. Био-деградация: 4,2 % Време на експозиция: 28 d Метод: OECD Указания за изпитване 301F
-------------------------------	--

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Способност за биоразграждане.	: Резултат: Принципно не е биологически разложимо. Био-деградация: 6 % Време на експозиция: 28 d Метод: OECD Указание за тестване 301B
-------------------------------	---

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: log Pow: 9,5
---	-----------------------

BUTYLATED HYDROXY TOLUENE:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: log Pow: 4,17 (21 °C)
---	--------------------------------

ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: log Pow: 7 - 10 Забележки: Информация, заета от справочни и литературни източници.
---	---

PHENOL, DODECYL-, BRANCHED:

Коефициент на разпределение: n-	: log Pow: 7,1
---------------------------------	-----------------------



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

октанол/вода

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Коефициент на : log Pow: **Очакван > 7**
разпределение: n-
октанол/вода

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Това вещество/смес съдържа компоненти, имащи свойствата да разрушават ендокринната система в околната среда, съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична : Не се изключва вреда на околната среда в случай на информация информация : непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа,



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

	водоизточници и в почвата. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери. Изпратете до лицензирана фирма по чистота.
Заразен опаковъчен материал	: Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете като неизползван продукт. Не използвайте повторно празните контейнери.
Код на Отпадък	: Кодексът за отпадъците трябва да бъде определен въз основа на дискусия между потребителя и компанията за депониране на отпадъци. Следните кодове за отпадъци са само предложения: 13 02 05, минерални нехлорирани моторни, двигателни и смазочни масла

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P	: Не се регулира като опасен товар

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P	: Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

IATA_P : Не се регулира като опасен товар

14.4 Опаковъчна група

ADN : Не се регулира като опасен товар

ADR : Не се регулира като опасен товар

RID : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA (Карго) : Не се регулира като опасен товар

IATA_P (Пътник) : Не се регулира като опасен товар

14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59) : PHENOL, DODECYL-, BRANCHED

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой : Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета година
относно контрола на опасностите от големи
аварии, които включват опасни вещества.

Неприложим

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TCSI	: В съответствие с инвентара
TSCA	: Всички вещества са посочени като активни в инвентарния списък по Закона за контрол на токсичните вещества
AIIIC	: Не в съответствие с инвентара
DSL	: Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL
ENCS	: Не в съответствие с инвентара
KECI	: В съответствие с инвентара
PICCS	: В съответствие с инвентара
IECSC	: В съответствие с инвентара
NZIoC	: Не в съответствие с инвентара

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма информация

Инвентарни списъци

AIIIC (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TECI (Тайланд), TSCA (САЩ)

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H314	: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317	: Може да причини алергична кожна реакция.
H360	: Може да увреди оплодителната способност или плода.
H400	: Силно токсичен за водните организми.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

H410	: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H413	: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Пълен текст на други съкращения

Aquatic Acute	: Краткосрочна (остра) опасност за водната среда
Aquatic Chronic	: Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Repr.	: Репродуктивна токсичност
Skin Corr.	: Корозия на кожата
Skin Sens.	: Кожна сенсibiliзация
BG OEL	: България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
BG OEL / TWA	: Гранични стойности 8 часа
BG OEL / STEL	: Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ECx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006
Premium Blue™ GEO LA40 моторно масло

Версия: 5.0

Преработено издание (дата):
18.02.2023

Дата на Печат: 03/07/2023

вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TCI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Вътрешна информация : R0517070

Класификация на сместа:

Aquatic Chronic 3

H412

Процедура по класифициране:

Според данни за продукта или
оценка

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG