



# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 28/02/2023 Revideret den: 21/06/2021 Version: 3.04

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Produktets form | : Blanding            |
| Produktnavn     | : Viscotene (Aerosol) |
| Produktkode     | : W80179              |
| Forstøver       | : Aerosol             |
| Produktgruppe   | : Handelsvare         |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Funktion eller anvendelseskategori | : Smøremidler og additiver |
|------------------------------------|----------------------------|

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

ITW ADDITIVES INTL B.V.  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

#### 1.4. Nødtelefon

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Nødtelefonnummer | : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE) |
|------------------|----------------------------------------|

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosol, kategori 1                                                   | H222;H229 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                         | H319      |
| Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose | H336      |
| Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2                     | H411      |
| Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16                    |           |

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Faresætninger (CLP)

Sikkerhedssætninger (CLP)

- : Fare
- : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.
- : H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- : H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- : H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- : H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- : P261 - Undgå indånding af damp, spray.
- : P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse.

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

EUH-sætninger

: EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                 | Produktidentifikator                                                                                    | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics  | CAS nr: 64742-49-0<br>EC-nummer: 920-750-0<br>REACH-nr: 01-2119473851-33                                | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 |
| Propan                                               | CAS nr: 74-98-6<br>EC-nummer: 200-827-9<br>EC Index nummer: 601-003-00-5<br>REACH-nr: 01-2119486944-21  | 10 – 25 | Flam. Gas 1A, H220                                                                              |
| Butan n-                                             | CAS nr: 106-97-8<br>EC-nummer: 203-448-7<br>EC Index nummer: 601-004-00-0<br>REACH-nr: 01-2119474691-32 | 10 – 25 | Flam. Gas 1A, H220                                                                              |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- | CAS nr: 9003-13-8<br>EC-nummer: 500-003-1<br>REACH-nr: 01-2119492302-43                                 | 1 – 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                          |
| Phosphoric acid, isotridecyl ester                   | CAS nr: 52933-07-0<br>EC-nummer: 258-261-3                                                              | 1 – 2,5 | Eye Dam. 1, H318                                                                                |

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne ændres i dette tilfælde.

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Kontroller de vitale funktioner. Hold den tilskadekomne i ro i halvsiddende stilling. Ved bevidstløshed: sørg for frie luftveje. Ved åndedrætsstop: giv kunstigt åndedræt eller ilt. Ved hjertestop: iværksæt genoplivning. Person i chock: på ryggen med benene hævet. Opkastning: forebyg kvælning/aspirationspneumoni. Hold den tilskadekomne under konstant overvågning. Giv psykologisk bistand. Forebyg afkøling ved at tildække den tilskadekomne (må ikke varmes op). Hold den tilskadekomne i ro, undgå fysiske anstrengelser. Søg eventuelt lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indånding   | : Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. Da det er en spray kan emballage er det højst usandsynligt, at store mængder vil blive slugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kvalme. |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                         |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                     |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. AFFF-skum. ABC-pulver. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.   |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfare                       | : Yderst brandfarlig aerosol. Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.                |
| Eksplosionsfare                 | : Produktet er ikke eksplosivt. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |
| Reaktivitet i tilfælde af brand | : Ved forbrænding: formes CO og CO <sub>2</sub> .                                         |

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Lukkede beholdere, der udsættes for brand, skal afkøles med vandspray. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.                                                                                                             |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. beskyttelsestøj.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nødprocedurer      | : Hold dig i vindsiden. Afmærk fareområdet. Ingen åben ild eller gnister, og rygning ikke tilladt. Sluk for motorerne og forbyd rygning. Anvend gnistfri og eksplosionssikre apparater og belysning. Udluft spildområdet ved mekanisk ventilation. Benyt luftforsynet åndedrætsværn i lukkede rum. Alt tilsmudset tøj tages af. |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.  
Nødprocedurer : Udluft området.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Undgå udledning til miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Udslib opsamles.  
Rengøringsprocedurer : Små mængde flydende spild: Sug op med ikke-brandbart absorberende materiale og bringes i beholder for bortskaffelse. Produktets og dets beholder skal bortskaffes på sikker vis og i henhold til den lokale lovgivning. Rengøres fortrinsvis med rengøringsmiddel - Undgå at bruge opløsningsmidler.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer under behandlingen : Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
Forholdsregler for sikker håndtering : Overholder lovgivningen. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Hygiejniske foranstaltninger : Benyt god personlig hygiejne praksis. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.... Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Kræver ingen specifikke eller særlige tekniske foranstaltninger.  
Lagerbetingelser : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Lagertemperatur : ≤ 45 °C  
Oplysninger om blandet opbevaring : Holdes væk fra stærke syrer og stærke oxidationsmidler.  
Opbevaringssted : Brandsikkert lagerrum. Overholder lovgivningen. Beskyttes mod stærk varme og direkte sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Ventilation i gulvhøjde.  
Særlige forskrifter for emballagen : Overholder lovgivningen.  
Emballagematerialer : Trykgasbeholdere (aerosolbeholdere).

### 7.3. Særlige anvendelser

Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| Viscotene (Aerosol)                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                       |
| IOEL TWA                                                         | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 50 ppm                |
| IOEL STEL                                                        | 442 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 100 ppm               |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Viscotene (Aerosol)                                    |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Bemærkning                                             | Xyleen                 |
| Propan (74-98-6)                                       |                        |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                        |
| OEL TWA [ppm]                                          | 1000 ppm               |
| Butan n- (106-97-8)                                    |                        |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                        |
| OEL TWA [ppm]                                          | 1000 ppm               |
| Ungarn - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                        |
| AK (OEL TWA)                                           | 2350 mg/m <sup>3</sup> |
| CK (OEL STEL)                                          | 9400 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

| hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)                                        |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                             | 773 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                          | 2035 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)                               |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, oral                               | 699 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                          | 608 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                             | 699 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- (9003-13-8) |                          |
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)                                        |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                             | 0,83 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                          | 2,9 mg/m <sup>3</sup>    |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)                               |                          |
| Akut - systemisk effekt, oral                                    | 2,5 mg/kg kropsvægt      |
| Langvarig - systemisk effekt, oral                               | 0,42 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                             | 0,42 mg/kg kropsvægt/dag |
| PNEC (Vand)                                                      |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                                            | 0,333 mg/l               |
| PNEC aqua (havvand)                                              | 0,0333 mg/l              |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)                           | 3,33 mg/l                |
| PNEC (Sediment)                                                  |                          |
| PNEC sediment (ferskvand)                                        | 5,02 mg/kg tørvægt       |
| PNEC sediment (havvand)                                          | 0,502 mg/kg tørvægt      |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha$ -butyl- $\omega$ -hydroxy- (9003-13-8)

#### PNEC (Jord)

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PNEC jord | 0,809 mg/kg tørvægt |
|-----------|---------------------|

#### PNEC (STP)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| PNEC rensningsanlæg | 100 mg/l |
|---------------------|----------|

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Kræver ingen specifikke eller særlige tekniske foranstaltninger. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Øjenbrugere og sikkerhedsbrugere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme.

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Sikkerhedsbriller. Handsker.

##### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af hænder:

Neopren. Nitrilgummi. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre kvalitetskendemerker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Gennemtrængningstiden skal kontrolleres med handskeproducenten

#### 8.2.2.3. Andedrætsbeskyttelse

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

##### Andre oplysninger:

Gennembrudstid: >30'. Handskematerialets tykkelse >0.1 mm.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tilstandsform            | : Flydende          |
| Farve                    | : Ikke tilgængeligt |
| Udseende                 | : Aerosol.          |
| Lugt                     | : Karakteristisk.   |
| Lugtgrænse               | : Ikke tilgængeligt |
| Smeltepunkt              | : Ikke tilgængeligt |
| Frysepunkt               | : Ikke tilgængeligt |
| Kogepunkt                | : 100 – 227 °C      |
| Antændelighed            | : Ikke tilgængeligt |
| Ekspløsningsgrænser      | : Ikke tilgængeligt |
| Lavere eksplosionsgrænse | : Ikke tilgængeligt |
| Højere eksplosionsgrænse | : Ikke tilgængeligt |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Flammepunkt                                    | : < 0 °C                 |
| Selvantændelsestemperatur                      | : 250 °C                 |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt      |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt      |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke tilgængeligt      |
| Opløselighed                                   | : Ikke opløselig i vand. |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt      |
| Damptryk                                       | : 8530 hPa               |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt      |
| Massefylde                                     | : 824 kg/m <sup>3</sup>  |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt      |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt      |
| Partikelkarakteristika                         | : Ikke anvendelig        |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

% brændbare ingredienser : 64,251196 %

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Andre farer : Fysiske og kemiske egenskaber af det aktive materiale uden drivmiddel. De fysiske og kemiske data i dette afsnit er typiske værdier for dette produkt og er ikke tænkt som produktspecifikationer.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Yderst brandfarlig aerosol. Stabil under normale forhold. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Holdes væk fra stærke syrer og stærke oxidationsmidler.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Ved forbrænding: udvikling af skadelige/irriterende gasser/dampe. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

#### hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| LD50 oral rotte | > 5840 mg/kg kropsvægt Charles River CD |
| LD50 hud rotte  | > 2800 mg/kg kropsvægt Charles River CD |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                  |
| LC50 Indånding - Rotte                                                  | > 23,3 mg/l/4h Wistar                            |
| <b>Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- (9003-13-8)</b> |                                                  |
| LD50 oral rotte                                                         | 301 – 1999 mg/kg kropsvægt Fischer 344 / female  |
| LD50 hud rotte                                                          | > 2000 mg/kg kropsvægt Fischer 344 / male/female |
| Hudætsning/-irritation                                                  | : Ikke klassificeret                             |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                       | : Forårsager alvorlig øjenirritation.            |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering                  | : Ikke klassificeret                             |
| Kimcellemutagenicitet                                                   | : Ikke klassificeret                             |
| Carcinogenicitet                                                        | : Ikke klassificeret                             |
| Reproduktionstoksicitet                                                 | : Ikke klassificeret                             |
| Enkel STOT-eksponering                                                  | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.        |
| <b>hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                  |
| Enkel STOT-eksponering                                                  | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.          |
| Gentagne STOT-eksponeringer                                             | : Ikke klassificeret                             |
| Aspirationsfare                                                         | : Ikke klassificeret                             |
| <b>Viscotene (Aerosol)</b>                                              |                                                  |
| Forstøver                                                               | Aerosol                                          |
| <b>hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                  |
| Viskositet, kinematisk                                                  | < 0,6 mm²/s @40°C                                |
| Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk hydrocarbon                       | Ja                                               |
| <b>Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- (9003-13-8)</b> |                                                  |
| Viskositet, kinematisk                                                  | 66 – 78 mm²/s                                    |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 11.2.2. Andre oplysninger

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Kan have en bedøvende virkning ved høje koncentrationer

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Ingen tilgængelige data. Produktet indeholder bestanddele, der er farlige for vandmiljøet.  
Miljø - vand : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                  |
| LC50 - Fisk [1]                                                         | 3 – 10 mg/l Oncorhynchus mykiss @96h             |
| EC50 - Skaldyr [1]                                                      | 4,6 – 10 mg/l Daphnia magna @48h                 |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                                         | 10 – 30 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata @72h |
| NOEC kronisk, skaldyr                                                   | 0,17 mg/l Daphnia magna @21d                     |
| <b>Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- (9003-13-8)</b> |                                                  |
| LC50 - Fisk [1]                                                         | 96h 104 mg/l Brachydanio rerio                   |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- (9003-13-8)

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| EC50 - Skaldyr [1]              | > 100 mg/l @48h Daphnia magna                 |
| EC50 - Andre vandorganismer [1] | 129 – 333 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til affaldsbehandling   | : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.                                                                                                                   |
| Produkt/Emballage-bortskaffelse | : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bortskaffes til godkendt behandlingssted. Undgå udledning til miljøet. |
| EAK-kode                        | : 15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer<br>16 05 04* - Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer                                |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                              | IMDG                                                          | IATA                                   | ADN             | RID                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                                                               |                                        |                 |                             |
| UN 1950                                                          | UN 1950                                                       | UN 1950                                | Ikke anvendelig | UN 1950                     |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                                                               |                                        |                 |                             |
| AEROSOLS                                                         | Ikke anvendelig                                               | Ikke anvendelig                        | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig             |
| <b>Beskrivelse i transportdokument</b>                           |                                                               |                                        |                 |                             |
| UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), MILJØFARLIGT                         | UN 1950 , 2 (2.1), MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 , 2, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | Ikke anvendelig | UN 1950 , 2.1, MILJØFARLIGT |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                                                               |                                        |                 |                             |
| 2.1                                                              | 2 (2.1)                                                       | 2                                      | Ikke anvendelig | 2.1                         |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                           | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                |                 | Ikke anvendelig |                 |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>              |                                                |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig                                | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                   |                                                |                 |                 |                 |
| Miljøfarlig: Ja                           | Miljøfarlig: Ja<br>Marin forureningsfaktor: Ja | Miljøfarlig: Ja | Ikke anvendelig | Miljøfarlig: Ja |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                                                |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Klassifikationskode (ADR) : 5F  
Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Begrænsede mængder (ADR) : 1l  
Transportkategori (ADR) : 2  
Tunnelrestriktionskode (ADR) : D

#### Søfart

Ingen tilgængelige data

#### Luftfart

Ingen tilgængelige data

#### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

#### Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder stof(fer) opført på listen under forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nationale regler

#### Frankrig

| Erhvervsbetingede sygdomme |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RG 84                      | Forhold forårsaget af flydende organiske opløsningsmidler til professionel anvendelse: mættede eller umættede alifatiske eller cykliske flydende kulhydrater og blandinger deraf, flydende halogenerede kulhydrater, nitrerede derivater af alifatiske kulhydrater, alkoholer, glycoler, glycolethere, ketoner, aldehyder, alifatiske og cykliske ætere, herunder tetrahydrofuran, estere, dimethylformamid og dimethylacetamin, acetonitril og propionitril, pyridin, dimethylsulfon og dimethylsulfoxid |

#### Tyskland

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 2, skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1).  
Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) : Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)

#### Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen

#### Danmark

Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut toksicitet (oral), kategori 4                |
| Aquatic Chronic 2   | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2 |
| Asp. Tox. 1         | Aspirationsfare, kategori 1                       |
| EUH066              | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.   |
| Eye Dam. 1          | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1     |
| Eye Irrit. 2        | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2     |
| Flam. Gas 1A        | Brandfarlige gasser, kategori 1A                  |
| Flam. Liq. 2        | Brandfarlige væsker, kategori 2                   |
| H220                | Yderst brandfarlig gas.                           |

# Viscotene (Aerosol)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H222          | Yderst brandfarlig aerosol.                                           |
| H225          | Meget brandfarlig væske og damp.                                      |
| H229          | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                     |
| H302          | Farlig ved indtagelse.                                                |
| H304          | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H315          | Forårsager hudirritation.                                             |
| H318          | Forårsager alvorlig øjenskade.                                        |
| H319          | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                   |
| H336          | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| H411          | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |
| Skin Irrit. 2 | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT SE 3     | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.