

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială	California Scents Car Scents Malibu Melon
Numărul de înregistrare (REACH)	nerelevante (amestec)
Număr(e) alternativ(e)	091400039820, 7638900435085, 7638900850499

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate	Consumer uses: Air Freshener
----------------------------------	------------------------------

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Statele Unite ale Americii

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Website: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Serviciu de informare în caz de urgență	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Acest număr este disponibil exclusiv în timpul următoarelor ore de lucru: Lu-Vi 09:00 - 17:00
---	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiune a	Clasa de pericol	Categori e	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
3.4S	sensibilizarea pielii	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Vărsarea și apa de stingere a incendiului pot cauza poluarea cursurilor de apă.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Cuvânt de atenție
avertizare

- Pictograme

GHS07



- Frazele de pericol

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Frazele de precauție

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P302+P352

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P333+P313

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501

Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Ingrediente periculoase pentru etichetare

Aldehyde C-16, Aurantol, Melonal

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nerelevante (amestec)

3.2 Amestecuri

Descrierea amestecului

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
α,α -dimethylphenethyl butyrate	Nr. CAS 10094-34-5 Nr. CE 233-221-8 Nr. Înreg. REACH 01-2120742578-44- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-16	Nr. CAS 77-83-8 Nr. CE 201-061-8 Nr. Înreg. REACH 01-2119967770-28- xxxx	5 – < 10	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Aldehyde C-14	Nr. CAS 104-67-6 Nr. CE 203-225-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Diethyl malonate	Nr. CAS 105-53-3 Nr. CE 203-305-9 Nr. Înreg. REACH 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	
Allyl Caproate	Nr. CAS 123-68-2 Nr. CE 204-642-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119983573-26- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
Allyl heptanoate	Nr. CAS 142-19-8 Nr. CE 205-527-1 Nr. Înreg. REACH 01-2119488961-23- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 
Aurantiol	Nr. CAS 89-43-0 Nr. CE 201-908-1	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Melonal	Nr. CAS 106-72-9 Nr. CE 203-427-2 Nr. Înreg. REACH 01-2120270305-62- xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	

Denumirea substanței	Limite de conc. specifice	Factori M	ATE	Calea de expunere
Allyl Caproate	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	orală dermică prin inhalare: vapor
Allyl heptanoate	-	-	218 mg/kg 810 mg/kg	orală dermică

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură.

După inhalare

Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor. Împrospătați aerul.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

După contactul cu pielea

Spălați cu multă apă și săpun.

După contactul cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 10 minute, ținând pleoapele depărtate.

După ingerare

Se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). NU provocați vomă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

nici una/nici unul

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Pulverizare de apă, Pulbere BC, Dioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet continuu de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prođuși de combustie periculoși

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO₂)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Coordonați măsurile de combatere a incendiilor cu mediul din jurul incendiului. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă în canalizări sau în cursurile de apă. Colectați separat apa contaminată folosită la stingerea incendiilor. Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o. Dacă substanța a pătruns într-un curs de apă sau într-o canalizare, informați autoritatea competentă.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate

Ștergeți cu material absorbant (de ex. cârpă, fleece). Colectați scurgerile de produs: rumeguș, diatomit, nisip, liant universal

Tehnica adecvată de izolare

Utilizarea materialelor absorbante.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Prođuși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări

- Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf

A se folosi ventilație locală și generală. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

A se vedea secțiunea 16 pentru o prezentare generală.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)

Țara	Denumirea agentului	Nr. CAS	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Valoarea maximă [ppm]	Valoarea maximă [mg/m ³]	Observații	Sursa
RO	celuloză	9004-34-6	VLON		10					i	HG 1218

Observații

i fracțiune inhalabilă
MPT media ponderată în timp (nivel de expunere pe termen lung): măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp
valoarea maximă valoarea maximă este o valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere
VLTS nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	DNEL	12,7 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	DNEL	3,6 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Allyl heptanoate	142-19-8	DNEL	2,97 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Allyl heptanoate	142-19-8	DNEL	0,84 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Melonal	106-72-9	DNEL	7,05 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Melonal	106-72-9	DNEL	21,16 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Melonal	106-72-9	DNEL	17,63 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Melonal	106-72-9	DNEL	52,89 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Melonal	106-72-9	DNEL	2 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Melonal	106-72-9	DNEL	170 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	PNEC	4,766 μg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	PNEC	31,25 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
α,α -dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	PNEC	0,189 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
α,α -dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	PNEC	0,103 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	organisme acvatic	apă	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	organisme acvatic	apă	eliberarea intermitentă
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	organisme acvatic	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 μ g/l	organisme acvatic	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatic	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	organisme acvatic	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	organisme acvatic	apă	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	organisme acvatic	apă	eliberarea intermitentă
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 μ g/l	organisme acvatic	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 μ g/l	organisme acvatic	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	organisme acvatic	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	organisme acvatic	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	47,56 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	1,17 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	51,78 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	1,2 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,12 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,012 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,012 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,001 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,002 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	0,002 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	0,045 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	0,004 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Melonal	106-72-9	PNEC	0,021 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Ventilație generală.

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)

Protecția ochilor/feței

A se purta mască de protecție a ochilor/feței.

Protecția pielii

- Protecția mâinilor

A se purta mănuși corespunzătoare. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. Verificați etanșeitatea/impermeabilitatea înainte de utilizare. În cazul în care doriți să refolosiți mănușile, curățați-le înainte de a le da jos și aerisiți-le bine. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

- Tipul de material
PVA: alcool polivinilic, Nitril
- Grosimea materialului
>0.5 mm
- Timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile
>120 minute (permeație: nivel 4)
- Alte măsuri de protecție
Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare.

Protecția respirației

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Controlul expunerii mediului

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichid
Culoarea	deschis verde
Miros	cu gust de fructe
Punctul de topire/punctul de înghețare	nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	186,8 °C la 1.013 hPa
Inflamabilitate	acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
Limita inferioară și superioară de explozie	nedeterminat
Punctul de aprindere	90 °C
Temperatura de autoaprindere	470 °C
Temperatura de descompunere	nu este relevant
pH (valoare)	nedeterminat

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Vâscozitatea cinematică	nedeterminat
Solubilitatea (solubilitățile)	nedeterminat

Coeficientul de partiție

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	aceste informații nu sunt disponibile
---	---------------------------------------

Presiunea de vapori	8,5 kPa la 25 °C
---------------------	------------------

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea	nedeterminat
Densitatea relativă a vaporilor	informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile

Caracteristicile particule	nu este relevant (lichid)
----------------------------	---------------------------

9.2 Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic	clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu este relevant
---	--

Alte caracteristici de siguranță

Clasa de temperatură (UE, conf. ATEX)	T1 (temperatura de suprafață maximă admisă pe echipament: 450°C)
---------------------------------------	--

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Privind incompatibilitatea: a se vedea mai jos „Condiții de evitat” și „Materiale incompatibile”.

10.2 Stabilitate chimică

A se vedea mai jos „Condiții de evitat”.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

10.4 Condiții de evitat

Nu există condiții specifice cunoscute care trebuie evitate.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidant

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)

Toxicitate acută

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

GHS al Organizației Națiunilor Unite, Anexă 4: Poate fi nociv în contact cu pielea.

Estimarea toxicității acute (ATE) a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	ATE
Allyl Caproate	123-68-2	orală	100 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	dermică	820 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	prin inhalare: vapor	3 mg/l/4h
Allyl heptanoate	142-19-8	orală	218 mg/kg
Allyl heptanoate	142-19-8	dermică	810 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Nu se clasifică ca fiind iritant(ă) pentru ochi sau cu pericol de lezare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Cancerigenitate

Nu se clasifică ca fiind cancerigen(ă).

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (o singură expunere).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (expunere repetată).

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

11.2 Informații privind alte pericole

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
α,α -dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	EC50	21,3 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	pește	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	pește	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	pește	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	alge	48 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	pește	96 h

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Toxicitate acvatică (acută) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	pește	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	alge	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	LC50	0,201 mg/l	pește	24 h
Allyl Caproate	123-68-2	EC50	2 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Allyl Caproate	123-68-2	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	NOEC	0,158 mg/l	alge	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	LOEC	0,505 mg/l	alge	72 h
Allyl heptanoate	142-19-8	LC50	0,201 mg/l	pește	24 h
Allyl heptanoate	142-19-8	EC50	0,89 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Allyl heptanoate	142-19-8	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h
Allyl heptanoate	142-19-8	NOEC	0,158 mg/l	alge	72 h
Allyl heptanoate	142-19-8	LOEC	0,505 mg/l	alge	72 h
Melonal	106-72-9	LC50	2,288 mg/l	pește	96 h
Melonal	106-72-9	EC50	2,4 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Melonal	106-72-9	NOEC	0,39 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Melonal	106-72-9	LOEC	0,93 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h

Toxicitate acvatică (cronică) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	EC50	684 mg/l	microorganisme	3 h
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	NOEC	312,5 mg/l	microorganisme	3 h
α,α-dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	LOEC	1.000 mg/l	microorganisme	3 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Toxicitate acvatică (cronică) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Melonal	106-72-9	NOEC	100 mg/l	microorganisme	39 d

12.2 Persistență și degradabilitate

Degradabilitatea componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Proces	Rata de degradare	Timp	Metoda	Sursa
α,α -dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5	sărăcire în oxigen	18 %	6 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	sărăcire în oxigen	11 %	5 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	sărăcire în oxigen	16 %	1 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	eliminarea COD	0 %	0 d		ECHA
Allyl Caproate	123-68-2	sărăcire în oxigen	19 %	2 d		ECHA
Allyl heptanoate	142-19-8	sărăcire în oxigen	15 %	2 d		ECHA
Melonal	106-72-9	sărăcire în oxigen	75 %	28 d		ECHA

12.3 Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

Potențial de bioacumulare a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
α,α -dimethylphenethyl butyrate	10094-34-5		4,7 (25 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Potențial de bioacumulare a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
Allyl Caproate	123-68-2	59,2	3,191 (pH valoare: ~5, 20 °C)	
Allyl heptanoate	142-19-8	193,2	3,97 (pH valoare: 5,3, 20 °C)	
Melonal	106-72-9		3,4 (pH valoare: 7, 35 °C)	

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În conformitate cu rezultatele evaluării sale, această substanță nu este PBT sau vPvB. Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Ambalajele golite complet pot fi reciclate. Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	nu face obiectul reglementărilor privind transportul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	nu este relevant
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	nici una/nici unul
14.4 Grupul de ambalare	nu sunt atribuite

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător
conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu există informații suplimentare.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Încărcătura nu este destinată să fie transportată în vrac.

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU

DOT

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN) - Informații suplimentare

Nu face obiectul ADR, RID și ADN.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) - Informații suplimentare

Nu face obiectul IMDG.

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR) - Informații suplimentare

Nu face obiectul OACI-IATA.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)

Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
California Scents Car Scents Malibu Melon	acest produs îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE		R3	3
Aldehyde C-16	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
α,α -dimethylphenethyl butyrate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Diethyl malonate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)

Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
Aurantiol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Melonal	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75

Legendă

R3

- Nu se utilizează în:
 - articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
 - obiecte destinate producerii de farse și capcane;
 - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.
- Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează punctului 1.
- Nu se introduc pe piață dacă conțin colorant – cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din motive fiscale – sau parfum sau ambele, dacă:
 - pot fi utilizate drept combustibili în lămpi decorative cu ulei destinate publicului larg; și
 - prezintă un pericol în caz de inhalare și sunt etichetate cu H304.
- Lămpile decorative cu ulei destinate publicului larg nu sunt introduse pe piață decât dacă sunt conforme standardului european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059), adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN).
- Fără a aduce atingere punerii în aplicare a altor dispoziții ale Uniunii referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii trebuie să se asigure, înaintea introducerii pe piață, că sunt respectate următoarele cerințe:
 - (a) uleiurile lampante, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil după cum urmează: «A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpile umplute cu acest lichid»; și, începând cu 1 decembrie 2010, «O singură înghițitură de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
 - (b) lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil, începând cu 1 decembrie 2010, după cum urmează: «O singură înghițitură de lichid de aprins focul pentru grătar poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
 - (c) uleiurile lampante și lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt îmbuteliat, începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace a căror capacitate nu depășește 1 litru.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Legendă

R75

1. Nu se introduc pe piață în amestecuri destinate utilizării în scopul tatuării și amestecurile care conțin oricare astfel de substanțe nu se utilizează în scopul tatuării după 4 ianuarie 2022 dacă substanța (substanțele) în cauză este (sunt) prezentă (prezente) în următoarele circumstanțe:
 - (a) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță cancerigenă din categoria 1A, 1B sau 2 sau o substanță mutagenă asupra celulelor embrionare din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (b) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță toxică pentru reproducere din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (c) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță sensibilizantă pentru piele din categoria 1, 1A sau 1B, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (d) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță corozivă pentru piele din categoria 1, 1A, 1B sau 1C, o substanță iritantă pentru piele din categoria 2, o substanță care lezează grav ochii din categoria 1 sau o substanță iritantă pentru ochi din categoria 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu:
 - (i) 0,1 % din greutate, dacă substanța este utilizată exclusiv ca agent de reglare a pH-ului;
 - (ii) 0,01 % din greutate, în toate celelalte cazuri;
 - (e) în cazul unei substanțe enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 (*1), substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (f) în cazul unei substanțe pentru care se specifică una sau mai multe condiții din tipurile enumerate mai jos în coloana g (Tipul de produs, părțile corpului) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate:
 - (i) «Produse care se îndepărtează prin clătire»;
 - (ii) «A nu se utiliza în produsele destinate aplicării pe mucoase»;
 - (iii) «A nu se utiliza în produsele aplicate în vecinătatea ochilor»;
 - (g) în cazul unei substanțe pentru care se specifică o condiție în coloana h (Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare) sau în coloana i (Altele) a tabelului din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație – sau într-un alt mod – care nu este conformă cu condiția specificată în coloana respectivă;
 - (h) în cazul unei substanțe enumerate în apendicele 13 la prezenta anexă, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu concentrația-limită specificată pentru substanța respectivă în apendicele menționat.
2. În sensul prezentei rubrici, utilizarea unui amestec «în scopul tatuării» înseamnă injectarea sau introducerea amestecului în piele, mucoasa sau globul ocular al unei persoane prin orice proces sau procedură (inclusiv procedurile numite în general machiaj permanent, tatuaj cosmetic, microblading și micropigmentare), cu scopul de a crea un semn sau un desen pe corpul persoanei respective.
3. În cazul în care o substanță care nu este menționată în apendicele 13 intră în domeniul de aplicare al mai mult de una dintre literele (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică cea mai strictă limită de concentrație prevăzută la literele în cauză. În cazul în care o substanță care este menționată în apendicele 13 intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al cel puțin una dintre literele (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică limita de concentrație prevăzută la punctul 1 litera (h).
4. Prin derogare de la aceste dispoziții, punctul 1 nu se aplică următoarelor substanțe până la 4 ianuarie 2023
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, nr. CE 205-685-1, nr. CAS 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, nr. CE 215-524-7, nr. CAS 1328-53-6).
5. În cazul în care partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea clasificării sau a reclassificării unei substanțe în așa fel încât substanța va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literei (a), (b), (c) sau (d) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadraseră înainte, iar data aplicării clasificării noi sau revizuite este ulterioară datei menționate la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte de la data aplicării respectivei clasificări noi sau revizuite.
6. În cazul în care anexa II sau anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea menționării unei substanțe sau a modificării mențiunii privind această substanță astfel încât substanța în cauză va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literei (e), (f) sau (g) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadraseră înainte, iar modificarea intră în vigoare după data menționată la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte începând cu data care marchează 18 luni de la intrarea în vigoare a actului prin care s-a introdus modificarea.
7. Furnizorii care introduc pe piață un amestec destinat utilizării în scopul tatuării se asigură că, după 4 ianuarie 2022, amestecul în cauză este marcat cu următoarele informații:
 - (a) mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent»;
 - (b) un număr de referință prin care se identifică în mod unic lotul;
 - (c) lista ingredientelor în conformitate cu nomenclatura stabilită în glosarul denumirilor comune ale ingredientelor în temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*) sau, în absența unei denumiri comune a ingredientului, denumirea IUPAC. În absența unei denumiri comune a ingredientului sau a unei denumiri IUPAC, numărul CAS și numărul CE. Ingredientele sunt enumerate în funcție de greutatea sau de volumul ingredientelor în ordinea descrescătoare în momentul formulării. «Ingredient» înseamnă orice substanță adăugată în cursul procesului de formulare și prezentă în amestecul destinat utilizării în scopul tatuării. Impuritățile nu sunt considerate ingrediente. Dacă există deja obligația



Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Legendă

ca denumirea unei substanțe utilizate ca ingredient în sensul prezentei rubrici să fie menționată pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, nu este necesar ca ingredientul în cauză să fie marcat în conformitate cu prezentul regulament;

(d) mențiunea suplimentară «agent de reglare a pH-ului» pentru substanțele care intră sub incidența alineatului (1) litera (d) punctul (i);

(e) mențiunea «Conține nichel. Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține nichel sub limita de concentrație specificată în apendicele 13;

(f) afirmația «Conține crom (VI). Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține crom (VI) sub limita de concentrație specificată în apendicele 13;

(g) instrucțiuni de siguranță, de utilizat în cazul în care nu se impune deja menționarea acestora pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informațiile trebuie să fie vizibile și clare, ușor de citit și marcate astfel încât să nu poată fi șterse. Informațiile sunt transmise în limba oficială a statului sau statelor membre în care amestecul se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul sau statele membre în cauză dispun altfel. Dacă dimensiunea ambalajului impune acest lucru, informațiile enumerate la primul paragraf, cu excepția literii (a), sunt introduse în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a utiliza un amestec în scopul tatuării, persoana care utilizează amestecul furnizează persoanei care se supune procedurii informațiile marcate pe ambalaj sau incluse în instrucțiunile de utilizare în temeiul prezentului punct.

8. Amestecurile care nu sunt însoțite de mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent» nu se utilizează în scopul tatuării.

9. Prezenta rubrică nu se aplică în cazul substanțelor aflate în stare gazoasă la o temperatură de 20 °C și la o presiune de 101,3 kPa sau care generează o presiune a vaporilor de peste 300 kPa la temperatura de 50 °C, cu excepția formaldehidei (nr. CAS 50-00-0, nr. CE 200-001-8).

10. Prezenta rubrică nu se aplică introducerii pe piață a unui amestec destinat utilizării în scopul tatuării și nici utilizării unui amestec în scopul tatuării, în cazul în care acesta este introdus pe piață exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în sensul Regulamentului (UE) 2017/745, sau atunci când este utilizat exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în același sens. În cazul în care este posibil ca introducerea pe piață sau utilizarea să nu fie exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, se aplică în mod cumulativ cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 și ale prezentului regulament.

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV) / SVHC - lista substanțelor candidate

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva-cadru privind apa (DCA)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind precursorii drogurilor

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind poluanții organici persistenți (POP)

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Inventarii naționale

Țara	Inventar	Stare
AU	AIIC	toate ingredientele figurează pe listă
CA	DSL	toate ingredientele figurează pe listă
CN	IECSC	toate ingredientele figurează pe listă
EU	ECSI	toate ingredientele figurează pe listă
EU	REACH Reg.	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	CSCL-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	ISHA-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
KR	KECI	toate ingredientele figurează pe listă
MX	INSQ	nu toate ingredientele figurează pe listă
NZ	NZIoC	toate ingredientele figurează pe listă
PH	PICCS	toate ingredientele figurează pe listă
TR	CICR	nu toate ingredientele figurează pe listă
TW	TCSI	toate ingredientele figurează pe listă
US	TSCA	toate ingredientele figurează pe listă (ACTIVE)

Legendă

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventarul European al Substanțelor (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	substanțe înregistrate REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Evaluarea securității chimice

Evaluările securității chimice pentru substanțele din acest amestec nu au fost efectuate.

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicație a modificărilor (fișă cu date de securitate revizuită)

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)	Relevanță pentru securitate
2.3	Alte pericole: Acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor.	Alte pericole	da
2.3		Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	da
2.3		Proprietăți de perturbator endocrin: Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.	da
6.2	Precauții pentru mediul înconjurător: Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o.	Precauții pentru mediul înconjurător: Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o. Dacă substanța a pătruns într-un curs de apă sau într-o canalizare, informați autoritatea competentă.	da
12.1		Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.1		Toxicitate acvatică (cronică) a componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.5	Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Nu sunt disponibile date.	Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: În conformitate cu rezultatele evaluării sale, această substanță nu este PBT sau vPvB. Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	da
12.6	Proprietăți de perturbator endocrin: Niciun ingredient nu figurează pe listă.	Proprietăți de perturbator endocrin: Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.	da
15.1		Inventarii naționale: modificare în listă (tabel)	da

Abrevieri și acronime

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Acute Tox.	Toxicitate acută
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimare a toxicității acute)
BCF	Bioconcentration factor (factor de bioconcentrare)
BOD	Consumul biochimic de oxigen
CAS	Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice)
CLP	Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
COD	Consumul chimic de oxigen
DGR	Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect)
DOT	Ministerul Transportului (SUA)
EC50	Concentrația Efectivă 50%. CE50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce schimbări de 50% în efect (de ex., asupra creșterii) într-un interval de timp specificat
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanțelor chimice notificate)
ErC50	≡ CE50: în această metodă, acea concentrație a substanței de testat care determină o reducere cu 50 % fie a creșterii (CEb50), fie a vitezei de creștere (CEr50) în comparație cu testul martor
Eye Dam.	Lezare gravă a ochiului
Eye Irrit.	Iritant pentru ochi
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite
HG 1218	HOTĂRÂRE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
IATA	International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase)
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrație letală 50 %): LC50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce o letalitate de 50 % într-un interval de timp specificat
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentrația cea mai scăzută pentru care este observat un efect)
log KOW	n-Octanol/apă
MPT	Media ponderată în timp
NLP	No-Longer Polymer (ex-polimer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentrație la care nu se observă niciun efect)
Nr. CE	Inventarul CE (EINECS, ELINCS și NLP-list) este sursa numărului CE, format din șapte cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană)
Nr. index	Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
OACI	International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect)
ppm	Parts per million (milionimi)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)
Skin Corr.	Corosiv pentru piele
Skin Irrit.	Iritant pentru piele
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
SVHC	Substance of Very High Concern (substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
valoarea maximă	Valoare maximă
VLTS	Valor-limită pe termen scurt
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ)

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE.



Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Malibu Melon

Numărul versiunii: GHS 3.0
Înlocuiește versiunea din: 08.06.2022 (GHS 2)

Revizuire: 07.07.2023

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.
Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Lista frazelor relevante (codul și textul întreg așa cum figurează în secțiunile 2 și 3)

Cod	Text
H301	Toxic în caz de înghițire.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.