



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Регистрационен номер (REACH)

не е от значение (смес)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби, които са от значение Consumer uses: Air Freshener

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
САЩ

Телефон: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
електронна поща: Autocare.regulatory@energizer.com
Уебсайт: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Информационна служба при спешни случаи

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800
255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Този номер е достъпен само през следното
работно време: пон.-пет. 09:00 - 17:00

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Тази смес не отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

- Сигнална дума не се изисква

- Пиктограми не се изисква

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

- Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

- Допълнителна информация за опасност

EUN208 Съдържа Linalyl acetate, Linalool, Citronellol, Orange Oil Valencia. Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не е от значение (смес)

3.2 Смеси

Описание на сместа

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Benzyl benzoate	CAS № 120-51-4 EO № 204-402-9 Индекс № 607-085-00-9 REACH per. № 01-2119976371-33- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	
Linalyl acetate	CAS № 115-95-7 EO № 204-116-4 REACH per. № 01-2119454789-19- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Orange Oil Valencia	CAS № 8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0 EO № 232-433-8 REACH per. № 01-2119493353-35- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
Citronellol	CAS № 106-22-9 EO № 203-375-0 REACH per. № 01-2119453995-23- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalool	CAS № 78-70-6 EO № 201-134-4 Индекс № 603-235-00-2 REACH per. № 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Наименование на веществото	Специф. пред. концентрации	М-Коефициенти	АТЕ	Път на експозиция
Benzyl benzoate	-	-	500 mg/kg	орална

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи бележки

Не оставяйте пострадалия без надзор. Изведете пострадалия от опасната зона. Запази пострадалия на топло, тихо и покрит. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. В случай на безсъзнание стабилизирайте човека в легналото странично положение и не давайте нищо през устата.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

След вдишване

Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ. Осигури чист въздух.

След контакт с кожата

Измийте обилно със сапун и вода.

След контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Промивайте обилно с чиста, прясна вода за поне 10 минути, като разтваряте клепачите.

След поглъщане

Изплакнете устата с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми и ефекти не са познати към днешна дата.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

няма

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Вода, Пяна, ABC-прах

Неподходящи пожарогасителни средства

Водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на изгаряне

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂)

5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Да се координират противопожарните мерки с околността. Не позволявайте на вода от гасенето да попадне в канали или водоизточници. Събиране на замърсената вода от гасенето отделно. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Заведете хората на безопасно място.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Избягвайте вдишване на изпарения/прах/аерозоли/газове.

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазвай от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Запази замърсената вода за отмиване и я изхвърли.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съвети относно начините, по които да се ограничи разливът

Покриване на отточни канализации, Да се събере механично

Съвети относно начините, по които да се почисти разливът

Да се събере механично.

Друга информация относно разливи и изпускания

Поставете в подходящи контейнери за изхвърляне. Проветрявай засегнатата зона.

6.4 Позоваване на други раздели

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5. Лични предпазни средства: виж раздел 8. Несъвместими материали: виж раздел 10. Обезвреждане на отпадъците: виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Препоръки

- Противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяването на преобразуването на аерозоли и прах

Да се използва локална и обща вентилация. Да се използва само на проветриви места. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

- Специфични бележки/детайли

Прах може да се натрупа върху всички повърхности за отлагане в техническо помещение. Продукта в доставената форма не е в състояние да експлодира запалимия прах; обогатяването с фин прах обаче води до опасност от експлозия на запалим прах.

Съвети за обща хигиена на труда

Измиват се ръцете след употреба. Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства. Отстраняват се замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. Никога не дръжте храна или напитки в околностите на химикали. Никога не поставяйте химикали в контейнери, които обикновено се използват за храна или напитки. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Управлението на свързаните рискове

- Експлозивни среди

Отстраняване на прахови депозити.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вж. раздел 16 за общ преглед.

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място)
тази информация не е налична

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - системни ефекти
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	4 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	остри - локални ефекти
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - локални ефекти
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	остри - локални ефекти
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	31,1 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	8,89 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	185,8 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	остри - локални ефекти
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - системни ефекти
Linalool	78-70-6	DNEL	5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	остри - системни ефекти
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	100 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	5,4 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,54 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	2,1 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	1,3 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Съответните PNEC- компоненти на сместа						
Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,13 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,261 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Обща вентилация.

Индивидуални мерки за защита (лични предпазни средства)

Защита на очите/лицето

Да се носят предпазни средства за очите/лицето.

Защита на кожата

- Защита на ръцете

Използвайте предпазни ръкавици.

- Вид на материала

PVA: поливинилов алкохол, Нитрил



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

- Дебелина на материала

>0.5 mm

- Износване на материала на ръкавиците

>120 минути (проникване: ниво 4)

- Допълнителни мерки за защита

Да се оставят периоди на възстановяване за регенерация на кожата. Профилактична защита на кожата (защитни кремове/мехлеми) се препоръчва. Да се измият ръцете старателно след употреба.

Защита на дихателните пътища

В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

Контрол на експозицията на околната среда

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Предпазвай от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние	твърд
Цвят	зеленикаво-син
Мирис	характерен
Точка на топене/точка на замръзване	не е определен
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	323,2 °C при 1.013 hPa
Запалимост	негорим
Долна и горна граница на експлозивност	не е определен
Точка на запалване	93,33 °C
Температура на самозапалване	480 °C
Температура на разпадане	не се отнася
pH (стойност)	не е приложим
Кинематичен вискозитет	не се отнася
Разтворимост(и)	не е определен



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Коефициент на разпределение

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	тази информация не е налична
--	------------------------------

Налягане на парите	0,003 Pa при 25 °C
--------------------	--------------------

Плътност и/или относителна плътност

Плътност	не е определен
Относителна плътност на парите	няма налична информация относно това свойство

Характеристики на частиците	няма налични данни
-----------------------------	--------------------

9.2 Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност	класове на опасност съгл. GHS (физични опасности): не се отнася
Други характеристики за безопасност	няма допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Относно несъвместимостите: виж по-долу "Условия, които трябва да се избягват" и "Несъвместими материали".

10.2 Химична стабилност

Материала е устойчив на температура и налягане или в обичайна среда и при предвидимите условия на съхранение и работа.

10.3 Възможност за опасни реакции

Няма сведения за опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма специфични условия които трябва да се избягват.

Съвети за предпазване от пожар или експлозия

Продукта в доставената форма не е в състояние да експлодира запалимия прах; обогатяването с фин прах обаче води до опасност от експлозия на запалим прах.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

10.5 Несъвместими материали

Окислителни

10.6 Опасни продукти на разпадане

Разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разлив и загряване не са познати. Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Липса на данни от изпитване за цялата смес.

Процедура за класифициране

Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)

Тази смес не отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО.

Остра токсичност

Да не се класифицира като остро токсичен.

Оценка на остра токсичност (ATE) на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Път на експозиция	ATE
Benzyl benzoate	120-51-4	орална	500 mg/kg

Корозия/дразнене на кожата

Да не се класифицира като корозивен/дразнещ за кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Да не се класифицира като сериозно увреждащ очите или дразнещ очите.

Респираторна или кожна сенситизация

Съдържа Linalyl acetate, Linalool, Citronellol, Orange Oil Valencia. Може да предизвика алергична реакция.

Мутагенност за зародишни клетки

Да не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки.

Канцерогенност

Да не се класифицира като канцерогенен.

Токсичност за репродукцията

Да не се класифицира като токсичен за репродукцията.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция).

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция).

Опасност при вдишване

Да не се класифицира като представляващ опасност при вдишване.

11.2 Информация за други опасности

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Да не се класифицира като опасно за водната среда.

Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	риба	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	водорасло	72 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	водорасло	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	риба	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	риба	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	риба	96 h
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	LL50	5,65 mg/l	риба	96 h
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	EL50	1,4 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	NOELR	4 mg/l	риба	96 h

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	риба	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	водорасло	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	риба	96 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Не са налице данни.

12.3 Биоакумулираща способност

Не са налице данни.

12.4 Преносимост в почвата

Не са налице данни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно резултатите от оценката веществото не е PBT или vPvB. Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са налице данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Информация относно изхвърлянето в канализационната система

Да не се изпуска в канализацията. Да не се допуска изпускане в околната среда вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Управление на отпадъците от контейнери/опаковки

Напълно изпразнени опаковки могат да бъдат рециклирани. Третирайте замърсените опаковки по същия начин, като самото вещество.

Забележки

Имайте предвид всички национални или регионални разпоредби, които са от значение. Отпадъците трябва да бъдат разделени в категории, които могат да се третират отделно от местните или националните власти за управление на отпадъци.

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- | | | |
|-------------|---|--|
| 14.1 | Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | не е предмет на транспортни наредби |
| 14.2 | Точно наименование на пратката по списъка на ООН | не се отнася |
| 14.3 | Клас(ове) на опасност при транспортиране | няма |
| 14.4 | Опаковъчна група | не е определен |
| 14.5 | Опасности за околната среда | без опасност за околната среда съгл. Регламентите за опасни товари |
| 14.6 | Специални предпазни мерки за потребителите | Няма допълнителна информация. |
| 14.7 | Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация | Товара не е предназначен за превоз в насипно състояние. |

Информация за всички примерни правила на ООН

DOT

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN) - Допълнителна информация

Не са предмет на ADR, RID и ADN.

Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) - Допълнителна информация

Не са предмет на IMDG.

Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR) - Допълнителна информация

Не са предмет на ICAO-IATA.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
- Съответните разпоредби на Европейския съюз (ЕС)**



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Ограничения съгласно REACH, приложение XVII

Опасни вещества с ограничения (REACH, Приложение XVII)				
Наименование на веществото	Наименование съгл. инвентаризацията	CAS №	Ограничение	№
Linalyl acetate	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО		R3	3
Linalyl acetate	вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Linalool	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО		R3	3
Linalool	вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Orange Oil Valencia	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО		R3	3
Orange Oil Valencia	запалими / пирофорен		R40	40
Orange Oil Valencia	вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Citronellol	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО		R3	3
Citronellol	вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Benzyl benzoate	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО		R3	3

Легенда

R3

1. Забранява се употребата им в:
 - декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;
 - фокуси и шеги;
 - игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.
2. Не се пускат на пазара изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.
3. Не се пускат на пазара, ако съдържат оцветители, освен когато се използват за фискални цели, или парфюм, или и двете, ако те:
 - могат да се използват като гориво в декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, и
 - представляват опасност при вдишване и са етикетирани с рискова фраза H304.
4. Не се пускат на пазара декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, освен когато отговарят на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN).
5. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Съюза, отнасящи се до класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускане на пазара са изпълнени следните условия:
 - а) маслата за лампи, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат видима, четлива и незаличима маркировка, както следва: „Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“. и, от 1 декември 2010 г., „Само една глътка масло за лампи — или дори смученето на фитила на лампата — може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Легенда

- б) от 1 декември 2010 г. течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат четлива и незаличима маркировка, както следва: „Само глътка от течността за запалване на скари може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;
- в) от 1 декември 2010 г. маслата за лампи и течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, се опаковат в черни непрозрачни контейнери с вместимост до 1 литър.
- R40 1. Забранява се употребата им като вещества или смеси в аерозолни флакони, когато тези аерозолни флакони са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса, като следните:
- метален блясък, предназначен за декорация,
 - изкуствен сняг и скреж,
 - „възглавнички за издаване на неприлични шумове“,
 - карнавални аерозоли,
 - имитация на екскременти,
 - свирки за празненства,
 - декоративни снежинки и пяна,
 - изкуствени паяжини,
 - зловонни бомбички.
2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етиктирането на вещества, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на аерозолните флакони, описани по-горе, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:
„Само за професионална употреба“.
3. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо аерозолните флакони, посочени в член 8 (1а) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета (2).
4. Няма да се пускат на пазара аерозолните флакони, описани в параграфи 1 и 2, освен ако не са съобразени с посочените изисквания.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Легенда

R75

1. Не се пускат на пазара в смеси, предназначени за татуиране, и смесите, съдържащи кое да е от тези вещества, не се използват за целите на татуирането след 4 януари 2022 г., ако въпросното вещество или вещества присъства(т) при следните обстоятелства:

а) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенно, категория 1A, 1B или 2, или мутагенно за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

б) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсично за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

в) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като кожен сенсibiliзатор, категория 1, 1A или 1B, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

г) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като предизвикващо корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от:

i) 0,1 тегловни процента, ако веществото се използва единствено като регулатор на pH;

ii) 0,01 тегловни процента във всички други случаи;

д) в случай на вещество, класифицирано в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 (*1), веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

е) в случай на вещество, за което за един или повече от следните видове е посочено условие в колоната ж (Вид на продукта, части на тялото) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента:

i) „Продукти с отмиване“

ii) „Да не се използва в продукти за приложение върху лигавиците“;

iii) „Да не се използва в продукти за очи“;

ж) в случай на вещество, за което е посочено условие в колоната з (Максимална концентрация в готовия за употреба препарат) или колоната и (Други) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация или по друг начин, които не отговарят на условието, посочено в тази колоната:

з) в случай на вещество, изброено в допълнение 13 към настоящото приложение, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от пределната концентрация, посочена за това вещество в посоченото допълнение.

2. За целите на това вписване използването на смес „за татуиране“ означава инжектиране или въвеждане на сместа в кожата, лигавицата или очната ябълка на лице посредством процес или процедура (включително процедури, обикновено наричани „перманентен грим“, „козметично татуиране“, „микроблейдинг“ и „микропигментация“), целяща постигане на знак или рисунка върху тялото му.

3. Ако вещество, което не е изброено в допълнение 13, попада в обхвата на повече от една от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага най-строгата пределна концентрация, установена във въпросните точки. Ако вещество, което е изброено в допълнение 13, попада и в обхвата на една или повече от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага пределната концентрация, установена в точка з) от параграф 1.

4. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за следните вещества до 4 януари 2023 г.:

а) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ЕО номер 205-685-1, CAS номер 147-14-8);

б) Pigment Green 7 (CI 74260, ЕО номер 215-524-7, CAS номер 1328-53-6).

5. Ако част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 бъде изменена след 4 януари 2021 г., за да се класифицира или прекласифицира дадено вещество, така че то да попада в обхвата на точки а), б), в) или г) от параграф 1 от настоящото вписване или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация е след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, в параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила на датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация.

6. Ако приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 бъде изменено след 4 януари 2021 г., за да бъде добавено в списъка дадено вещество или вписването му да бъде променено, така че то да попада в обхвата на точки д), е) или ж) от параграф 1 от настоящото вписване, или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и изменението влиза в сила след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила 18 месеца след влизането в сила на акта, с който е направено посоченото изменение.

7. Доставчиците, които пускат на пазара смес, предназначена за татуиране, гарантират, че след 4 януари 2022 г., върху етикета на сместа е посочена следната информация:

а) текстът „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“;

б) уникален референтен номер за идентифициране на партидата;

в) списъкът на съставките в съответствие с номенклатурата, установена със Справочника на общоприетите наименования на съставките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, или при липсата на общоприето наименование на съставка, наименованието по IUPAC. При липса на наименование или наименование по IUPAC, номерът по CAS и ЕО номерът. Съставките се изброяват в низходящ ред по теглото или обема на съставките по време на формулирането. „Съставка“ означава всяко вещество, добавено по време на процеса на формулиране и присъстващо в сместа, предназначена за татуиране. Онечистванията не се считат за съставки. Ако вече съществува изискване



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Легенда

наименованието на дадено вещество, използвано като съставка по смисъла на това вписване, да бъде посочено върху етикета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, не е необходимо тази съставка да бъде посочена в съответствие с настоящия регламент;

г) допълнителният текст „регулатор на рН“ за веществата, попадащи в обхвата на параграф 1, буква г), подточка i);

д) текстът „Съдържа никел. Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа никел под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

е) текстът „Съдържа хром(VI). Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа хром(VI) под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

ж) инструкции за безопасна употреба дотолкова, доколкото досега съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се е изисквало да бъдат посочени върху етикета. Информацията е ясно видима, лесно четима и обозначена така, че да бъде незаличима. Информацията се изписва на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която(които) сместа е пусната на пазара, освен ако във въпросната(ите) държава(и) членка(и) не е предвидено друго. Когато това се налага заради размера на опаковката, посочената в първата алинея информация, с изключение на буква а), вместо това се включва в инструкциите за употреба. Преди да използва смес за целите на татуирането, лицето, което използва сместа, предоставя на лицето, което се подлага на процедурата, информацията, обозначена върху опаковката или включена в инструкциите за употреба съгласно този параграф.

8. Смес, чиито етикети не съдържат текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“, не се използват за целите на татуирането.

9. Това вписване не се прилага за вещества, които са газове при температура от 20 °C и налягане от 101,3 kPa или генерират налягане на парите от над 300 kPa при температура от 50 °C, с изключение на формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8).

10. Това вписване не се прилага за пускането на пазара на смес, предназначена за татуиране, или за използването на смес за целите на татуирането, когато е пусната на пазара изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, или когато се използва изключително изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие в същия смисъл. Когато пускането на пазара или използването могат да не бъдат изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие, изискванията по Регламент (ЕС) 2017/745 и по настоящия регламент се прилагат кумулативно.

Списък на веществата, предмет на разрешение (REACH, приложение XIV) / SVHC - списък с кандидат-вещества

никая от съставките не е изброена

Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

никая от съставките не е изброена

Регламент за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (РИПЗ)

никая от съставките не е изброена

Рамкова директива за водите (РДВ)

Списък на замърсители (РДВ)

Наименование на веществото	CAS №	Изброен в	Забележки
Linalool		a)	

Легенда

А) Препоръчителен списък на главните замърсители

Регламент относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

никая от съставките не е изброена

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Регламент относно прекурсорите на наркотичните вещества

никая от съставките не е изброена

Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP)

никая от съставките не е изброена

Национални инвентаризации

Държава	Списък	Статус
AU	AIIC	всички съставки са изброени
CA	DSL	всички съставки са изброени
CN	IECSC	всички съставки са изброени
EU	ECSI	всички съставки са изброени
EU	REACH Reg.	не всички съставки са изброени
JP	CSCL-ENCS	не всички съставки са изброени
JP	ISHA-ENCS	не всички съставки са изброени
KR	KECI	всички съставки са изброени
MX	INSQ	не всички съставки са изброени
NZ	NZIoC	всички съставки са изброени
PH	PICCS	всички съставки са изброени
TR	CICR	всички съставки са изброени
TW	TCSI	всички съставки са изброени
US	TSCA	всички съставки са изброени (ACTIVE)
VN	NCI	всички съставки са изброени

Легенда

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	ЕО списък на веществата (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH регистрирани вещества
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не са проведени оценки на безопасност за химични вещества в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация на промени (редактиран информационният лист за безопасност)

Раздел	Бившо вписване (текст/стойност)	Актуално вписване (текст/стойност)	Важно за сигурността
15.1		Национални инвентаризации: промяна в списъка (таблица)	да

Съкращения и акроними

Съкр.	Описания на използваните съкращения
Acute Tox.	Остра токсичност
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе)
Aquatic Acute	Опасно за водната среда - остра опасност
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда - хронична опасност
Asp. Tox.	Опасност при вдишване
ATE	Оценка на остра токсичност
CAS	Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества)
CLP	Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)
DGR	Dangerous Goods Regulations (Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR))
DNEL	Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)
DOT	Department of Transportation (Министерството на транспорта, САЩ)
EC50	Effective Concentration 50 % (Ефективна концентрация 50 %). EC50 съответства на концентрацията на изпитваното вещество, причиняваща 50 % промени в отговора (напр. по отношение на растежа) през посочен времеви интервал
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества)



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Съкр.	Описания на използваните съкращения
EL50	Въздействащо зареждане 50%: EL50 съответства на скоростта на зареждане необходима за получаване на отговор в 50% от тестваните организми
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицираните химични вещества)
ErC50	≡ EC50: при този метод това е концентрацията на изпитваното вещество, която причинява 50 % намаляване на растежа (EbC50) или на скоростта на растеж (ErC50) сравнено с контролата
Eye Dam.	Сериозно уврежда очите
Eye Irrit.	Дразнещ очите
Flam. Liq.	Запалима течност
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химични продукти", разработена от Организацията на обединените нации
IATA	International Air Transport Association (Международна асоциация за въздушен транспорт)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Международна организация за гражданско въздухоплаване)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море)
LC50	Lethal Concentration 50 % (Летална концентрация 50%): LC50 съответства на концентрацията на изпитвано вещество, причиняваща 50% леталност през посочен времеви интервал
LL50	Lethal Loading 50 % (Летално зареждане 50%): LL50 съответства на скоростта на зареждане, причиняваща 50% леталност
NLP	No-Longer Polymer (Вещество, което вече няма свойства на полимер)
NOEC	No Observed Effect Concentration (Концентрация без наблюдавано въздействие)
NOELR	No Observed Effect Loading Rate (Скорост на зареждане без наблюдавано въздействие)
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари)
Skin Corr.	Корозивен за кожата
Skin Irrit.	Дразнещ за кожата
Skin Sens.	Кожна сенсibilизация



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Sliding Paper Santa Ana Breeze

Номер на версия: GHS 4.1
Замества версията от: 11.07.2023 (GHS 3)

Преработено издание: 11.09.2023

Съкр.	Описания на използваните съкращения
SVHC	Substance of Very High Concern (вещество, пораждащо сериозно безпокойство)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакмулиращо)
ЕО №	Списъка на ЕС (EINECS, ELINCS и NLP-списък) е източникът за седемцифрения ЕО номер, идентификатор на веществата в търговската мрежа в рамките на ЕС (Европейския съюз)
Индекс №	Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008

Основни позовавания и източници на данни в литературата

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging). Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/ЕС.

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN). Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт).

Процедура за класифициране

Физични и химични свойства: Класифицирането се основава на подложените на изпитване смеси. Опасности за здравето, Опасности за околната среда: Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Списък на съответните фрази (код и пълен текст както са посочени в раздели 2 и 3)

Код	Текст
H226	Запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Отказ от отговорност

Тази информация се основава на настоящото състояние на познанията ни. Настоящият ИЛБ е съставен и предназначен единствено за този продукт.