



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Mini Diffuser Ice
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400041724, 091400041465

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tidsrum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	--

Giftkontrolcenter		
Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatte version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.2	hudætsning/hudirritation	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlins, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

- Farlige bestanddele til mærkning

1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

- Farepiktogram(mer)

Advarsel. GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr. 58430-94-7 EF-nr.	75 – < 90	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	261-245-9 REACH reg. nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx			
Dihydromyrcenol	CAS-nr. 18479-58-8 EF-nr. 242-362-4 REACH reg. nr. 01-2119457274-37- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	CAS-nr. 23787-90-8 EF-nr. 245-890-3 REACH reg. nr. 01-2120136162-69- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
(2-methoxymethylethoxy)propanol	CAS-nr. 34590-94-8 EF-nr. 252-104-2 REACH reg. nr. 01-2119450011-60- xxxx 01-2119991100-47- xxxx	1 – < 5		
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nr. 10339-55-6 EF-nr. 233-732-6 REACH reg. nr. 01-2119969272-32-xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
BHT	CAS-nr. 128-37-0 EF-nr. 204-881-4 REACH reg. nr. 01-2119480433-40-xxxx 01-2119565113-46-xxxx 01-2119555270-46-xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	EF-nr. 915-730-3 REACH reg. nr. 01-2119489989-04-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Eugenol	CAS-nr. 97-53-0 EF-nr. 202-589-1 REACH reg. nr. 01-2119971802-33-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyleno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Indeksnr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29-xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
α-pinen	CAS-nr. 80-56-8 EF-nr. 201-291-9 REACH reg. nr. 01-2119519223-49-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Cineole	CAS-nr. 470-82-6 EF-nr. 207-431-5 REACH reg. nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	
β-pinen	CAS-nr. 127-91-3 18172-67-3 EF-nr. 242-060-2 REACH reg. nr. 01-2119519230-54-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
camphen	CAS-nr. 79-92-5 EF-nr. 201-234-8 REACH reg. nr. 01-2119446293-40-xxxx	< 1	Flam. Sol. 2 / H228 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
α -pinen	-	-	500 mg/kg	oral

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Egnede emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Land	Betegnelse	CAS-nr.	Produktidentifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m³]	Loftværdi [ppm]	Loftværdi [mg/m³]	Anmærkning	Kilde
DK	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	GV		10		20				BEK nr 1054
DK	Dipropylenglycol-methylether	34590-94-8	GV	50	309	100	618			H	BEK nr 1054
EU	(2-methoxymethyl-ethoxy)propanol	34590-94-8	IOELV	50	308					H	2000/39/EF

Anmærkning

H
KTV
loftværdi
TWA

absorbed through the skin
grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet
ceiling value er en grænseværdi for eksponering, der ikke må overskrides
tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endepunkt	Tærskelværdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvej	Anvendt i	Eksponeringsstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m³	menneke, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	308 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	283 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
BHT	128-37-0	DNEL	1,76 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	30 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	28,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	648 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
α-pinen	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
α-pinen	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	5,69 mg/m ³	menneske, indån-ding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	0,8 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	54 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
camphen	79-92-5	DNEL	110,2 mg/ m ³	menneske, indån-ding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
camphen	79-92-5	DNEL	110,2 mg/ m ³	menneske, indån-ding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
camphen	79-92-5	DNEL	0,21 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
camphen	79-92-5	DNEL	1,25 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings-tid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	190 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	19 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	1,9 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	4.168 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	70,2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	7,02 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	PNEC	2,74 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	0,017 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	0,458 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	0,046 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
BHT	128-37-0	PNEC	0,054 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetylo- ctahydronaphthale- nes		PNEC	4,4 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetylo- ctahydronaphthale- nes		PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	1,35 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
α-pinen	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings-tid
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	13,1 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	1,004 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,1 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	3,26 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,337 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,034 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,067 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	2,08 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	0,00072 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
camphen	79-92-5	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	0,026 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	0,003 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
camphen	79-92-5	PNEC	0,021 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0.5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	flydende
Farve	Yellow - sort
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	-83 °C ved 101.325 Pa
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	189,6 °C ved 760 mmHg
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Øvre og nedre eksplosionsgrænse	1,1 vol% - 14 vol%
Flammepunkt	78 °C
Selvantændelsestemperatur	422 °C
Dekomponeringstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	0,16 hPa
----------	----------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	0,8725 – 0,8825 (luft = 1)

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T2 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 300° C)
----------------------------------	---

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
α -pinen	80-56-8	oral	500 mg/kg

Hudætsning/hudirritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	fisk	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	alge	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	EC50	5,3 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	ErC50	15 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	NOEC	3,7 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	LOEC	6,7 mg/l	vandinvertebrater	48 h
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	fisk	96 h
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	ErC50	>969 mg/l	alge	72 h
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	EC50	>969 mg/l	alge	72 h
(2-methoxymethylet-hoxy)propanol	34590-94-8	NOEC	969 mg/l	alge	72 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vandinvertebrater	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alge	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	fisk	96 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	LC50	>0,57 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	EC50	0,48 mg/l	vandinvertebrater	48 h
BHT	128-37-0	ErC50	>0,4 mg/l	alge	72 h
BHT	128-37-0	NOEC	0,15 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		LC50	1,3 mg/l	fisk	96 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		EC50	1,38 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		ErC50	>2,6 mg/l	alge	24 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
α-pinen	80-56-8	LC50	0,303 mg/l	fisk	96 h
α-pinen	80-56-8	EC50	0,475 mg/l	vandinvertebrater	48 h
α-pinen	80-56-8	NOEC	0,131 mg/l	alge	48 h
Cineole	470-82-6	LC50	57 mg/l	fisk	96 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Cineole	470-82-6	ErC50	>74 mg/l	alge	72 h
Cineole	470-82-6	NOEC	32 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	LC50	0,68 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	1,09 mg/l	vandinvertebrater	48 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	ErC50	0,7 mg/l	alge	72 h
camphen	79-92-5	LC50	0,72 mg/l	fisk	96 h
camphen	79-92-5	EC50	0,96 mg/l	vandinvertebrater	24 h
camphen	79-92-5	ErC50	>1.000 mg/l	alge	72 h
camphen	79-92-5	NOEC	0,48 mg/l	vandinvertebrater	48 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	32 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vandinvertebrater	21 d

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	vandinvertebrater	24 h
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	NOEC	≥0,5 mg/l	vandinvertebrater	22 d
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	LOEC	0,5 mg/l	vandinvertebrater	22 d
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	24 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	vandinvertebrater	21 d
BHT	128-37-0	NOEC	0,053 mg/l	fisk	30 d
BHT	128-37-0	LOEC	0,14 mg/l	fisk	30 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LC50	>0,3 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		EC50	>0,448 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		NOEC	0,54 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LOEC	0,29 mg/l	fisk	30 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vandinvertebrater	21 d

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vandinvertebrater	5,5 d
α-pinen	80-56-8	NOEC	2 mg/l	mikroorganismer	28 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	326 mg/l	mikroorganismer	3 h
camphen	79-92-5	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	iltsvind	49 %	14 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	produktion af kuldioxid	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-fjernelse	100 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	produktion af kuldioxid	5,2 %	28 d		ECHA
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	iltsvind	75 %	10 d		ECHA
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	DOC-fjernelse	96 %	28 d		ECHA
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	produktion af kuldioxid	76 %	28 d		ECHA

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Nedbrydelighed af blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	iltsvind	6 %	4 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	iltsvind	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		iltsvind	96,3 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	iltsvind	50 %	7 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylnodeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	produktion af kuldioxid	1 %	28 d		ECHA
α-pinen	80-56-8	iltsvind	68 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	produktion af kuldioxid	82 %	28 d		ECHA
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	iltsvind	76 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-værdi: 7, 40 °C)	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8		4,7 (pH-værdi: 7, 35 °C)	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8		0,004 (25 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-værdi: 5,5, 30 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
α-pinen	80-56-8		4,487 (25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
β-pinen	127-91-3 18172-67-3		4,425 (25 °C)	
camphen	79-92-5	354,3	4,22 (pH-værdi: 7,2, 37 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tomt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddele)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

Miljøfarligt stof (vandmiljø)	farligt for vandmiljøet 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
-------------------------------	---

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokumentet	UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)
Klassifikationskode	M6
Faremærkat(er)	9, fisk og træ
 	
Miljøfarer	ja (farligt for vandmiljøet)
Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 375, 601
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
Transportkategori (TK)	3
Tunnelrestriktionskode (TRK)	-
Farenummer	90

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

Klassifikationskode	M6
Faremærkat(er)	9, fisk og træ
 	
Miljøfarer	ja (farlig for vand)
Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 375, 601
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
Transportkategori (TK)	3
Farenummer	90

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)

UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III

Marine pollutant

ja (farligt for vandmiljøet) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)

274, 335, 969

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

5 L

EmS

F-A, S-F

Stuvningskategori

A

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)

UN3082, Miljøfarlig væske, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III

Miljøfarer

ja (farligt for vandmiljøet)

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)

A97, A158, A197, A215

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

30 kg

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)				
Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
California Scents Mini Diffuser Ice	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dihydromyrcenol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
linalool	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
α-pinen	brandfarlig / pyrofor		R40	40
α-pinen	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Eugenol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
camphen	brandfarlig / pyrofor		R40	40
camphen	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
β-pinen	brandfarlig / pyrofor		R40	40
β-pinen	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Cineole	brandfarlig / pyrofor		R40	40
Cineole	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3

- Må ikke anvendes i:
 - dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Figurtekst

2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
- kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
- a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og udslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lunge-skader«
- b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og udslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lunge-skader«
- c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
- R40 1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
- metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, letlæselig og udslettelig:
- »Kun til erhvervsmæssig brug«.
3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Figurtekst

R75

1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
- a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
 - i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
 - ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
 - e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produktype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
 - i) »Produkter, som afrenses«
 - ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
 - iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
 - g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
 - h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
- a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
 - b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet
 - c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
 - d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
 - e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
 - f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
 - g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysning-

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Figurtekst

gerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
BHT		a)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	

Figurtekst

A) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	ikke alle bestanddele er registreret
CA	DSL	ikke alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	ikke alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	ikke alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	ikke alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	ikke alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	ikke alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	ikke alle bestanddele er registreret
US	TSCA	ikke alle bestanddele er registreret

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.2	- Farlige bestanddele til mærkning: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Farlige bestanddele til mærkning: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.2	- Indeholder: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Indeholder: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.3	Andre farer: Dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt.	Andre farer	ja
2.3		Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.	ja
2.3		Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.	ja
3.2		Beskrivelse af blandingen: ændring i registrering (tabel)	ja
8.1		OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering): ændring i registrering (tabel)	ja
8.1		Relevante DNEL'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
8.1		Relevante PNEC'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
11.1	Akut toksicitet: Klassificeres ikke som akut toksisk.GHS fra de Forenede Nationer, bilag 4: Kan være farlig ved indtagelse.	Akut toksicitet: Klassificeres ikke som akut toksisk.	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
12.2		Nedbrydelighed af blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.3		Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.5	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Data foreligger ikke.	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaber: Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.	Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
14.2	Teknisk navn (farlige bestanddele): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Teknisk navn (farlige bestanddele): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.5	Miljøfarligt stof (vandmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Miljøfarligt stof (vandmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.7	Angivelser i transportdokumentet: UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III, (-)	Angivelser i transportdokumentet: UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)	ja
14.7	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
14.7	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3082, Miljøfarlig væske, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3082, Miljøfarlig væske, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Nationale fortegnelser: ændring i registrering (tabel)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
2000/39/EF	Kommissionens direktiv om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
Asp. Tox.	Aspirationsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 1054	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk Iltforbrug
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
DOT	Department of Transportation (det amerikanske trafikministerium)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødstilfælde
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Flam. Sol.	Brandfarligt fast stof
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
IOELV	Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
KTV	Korttidsværdi
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
loftværdi	Loftværdi
log KOW	n-Oktanolvand
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering

California Scents Mini Diffuser Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 11.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brandfarlig væske og damp.
H228	Brandfarligt fast stof.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.