



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование

California Scents Mini Diffuser Route 66

Регистрационен номер (REACH)

не е от значение (смес)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби, които са от значение Consumer uses: Air Freshener

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
САЩ

Телефон: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
електронна поща: Autocare.regulatory@energizer.com
Уебсайт: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Информационна служба при спешни случаи

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Този номер е достъпен само през следното работно време: пон.-пет. 09:00 - 17:00

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Раздел	Клас на опасност	Категория	Клас на опасност и категория на опасност	Предупреждение за опасност
3.4S	кожна сенсibilизация	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	опасно за водната среда - хронична опасност	2	Aquatic Chronic 2	H411

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Най-съществени физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Разливи и противопожарна вода могат да предизвикат замърсяване на водните течения.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

- Сигнална дума внимание

- Пиктограми

GHS07, GHS09



- Предупреждения за опасност

H317

Може да причини алергична кожна реакция.

H411

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

- Препоръки за безопасност

P101

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P264

Да се измие ръцете старателно след употреба.

P302+P352

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P333+P313

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501

Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Етикетиране на опасни съставки

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 ml

- Сигнална дума внимание

- Пиктограма(и) за опасност

Внимание. GHS07, GHS09



- Предупреждения за опасност

H317

Може да причини алергична кожна реакция.

- Препоръки за безопасност

P101

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P302+P352

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P333+P313

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501

Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Съдържа 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

2.3 Други опасности

Този материал е горим, но няма да се запали лесно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не е от значение (смес)

3.2 Смеси

Описание на сместа

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS № 58430-94-7 EO № 261-245-9 REACH per. № 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	≥ 90	Aquatic Chronic 2 / H411	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	CAS № 81786-73-4 86115-11-9 EO № 939-627-8 REACH per. № 01-2119980043-42	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
ВНТ	CAS № 128-37-0 EO № 204-881-4 REACH per. № 01-2119480433-40- xxxx 01-2119565113-46- xxxx 01-2119555270-46- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Caryophyllene	CAS № 87-44-5 EO № 201-746-1 REACH per. № 01-2120745237-53- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	
Methyl Ionone	CAS № 127-51-5 EO № 204-846-3 REACH per. № 01-2120138569-45- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Coumarin	CAS № 91-64-5 EO № 202-086-7 REACH per. № 01-2119943756-26- xxxx 01-2119949300-45- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Dihydromyrcenol	CAS № 18479-58-8 EO № 242-362-4 REACH per. № 01-2119457274-37- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
Linalyl acetate	CAS № 115-95-7 EO № 204-116-4 REACH per. № 01-2119454789-19- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS № 10339-55-6 EO № 233-732-6 REACH per. № 01-2119969272-32-xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Limonene	CAS № 138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 EO № 205-341-0 Индекс № 601-029-00-7	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Hexamethylindanopyran	CAS № 1222-05-5 EO № 214-946-9 Индекс № 603-212-00-7 REACH per. № 01-2119488227-29-xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	CAS № 68155-66-8 EO № 268-978-3	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Methyl atrarate	CAS № 4707-47-5 EO № 225-193-0 REACH per. № 01-2120762759-36-xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Cineole	CAS № 470-82-6 EO № 207-431-5 REACH per. № 01-2119967772-24- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS № 27939-60-2 EO № 248-742-6 REACH per. № 01-2120766006-57- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS № 105-87-3 EO № 203-341-5 REACH per. № 01-2119973480-35- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	CAS № 127-43-5 EO № 204-843-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Наименование на веществото	Специф. пред. концентрации	М-Коефициенти	ATE	Път на експозиция
Caryophyllene	-	М-коефициент (остър) = 10.0	-	
Coumarin	-	-	500 mg/kg	орална

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи бележки

Не оставяйте пострадалия без надзор. Изведете пострадалия от опасната зона. Запази пострадалия на топло, тихо и покрит. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. В случай на безсъзнание стабилизирайте човека в легнало странично положение и не давайте нищо през устата.

След вдишване

Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ. Осигури чист въздух.

След контакт с кожата

Измийте обилно със сапун и вода.

След контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Промивайте обилно с чиста, прясна вода за поне 10 минути, като разтваряте клепачите.

След поглъщане

Изплакнете устата с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми и ефекти не са познати към днешна дата.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

няма

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Водни пръски, ВС-прах, Въглероден диоксид (CO₂)

Неподходящи пожарогасителни средства

Водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на изгаряне

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂)

5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Да се координират противопожарните мерки с околността. Не позволявайте на вода от гасенето да попадне в канали или водоизточници. Събиране на замърсената вода от гасенето отделно. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Заведете хората на безопасно място.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Избягвайте вдишване на изпарения/прах/аерозоли/газове.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазвайте от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Запази замърсената вода за отмиване и я изхвърли. Ако веществото е попаднало във водоизточници или в канализацията, информирайте отговорната институция.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съвети относно начините, по които да се ограничи разливът

Покриване на отточни канализации

Съвети относно начините, по които да се почисти разливът

Избършете с адсорбиращ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Съберете разлятото: талаш, кизелгур (диатомит), пясък, универсално свързващо вещество

Подходящи техники за ограничаване

Използване на адсорбиращи материали.

Друга информация относно разливи и изпускания

Поставете в подходящи контейнери за изхвърляне. Проветрявайте засегнатата зона.

6.4 Позоваване на други раздели

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5. Лични предпазни средства: виж раздел 8. Несъвместими материали: виж раздел 10. Обезвреждане на отпадъците: виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Препоръки

- Противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяването на преобразуването на аерозоли и прах

Да се използва локална и обща вентилация. Да се използва само на проветриви места.

Съвети за обща хигиена на труда

Измиват се ръцете след употреба. Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства. Отстраняват се замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. Никога не дръжте храна или напитки в околностите на химикали. Никога не поставяйте химикали в контейнери, които обикновено се използват за храна или напитки. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Съвместимостта на опаковките

Μόνο εγκεκριμένες συσκευασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν (π.χ. συμφ. με ADR).

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вж. раздел 16 за общ преглед.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място)

Държав а	Наименовани е на реагента	CAS №	Иде нти фик атор	8 часа [ppm]	8 часа [mg/m ³]	15 min [ppm]	15 min [mg/m ³]	Ceiling - C [ppm]	Ceiling - C [mg/m ³]	Нота ция	Изто чник
BG	2,6-ди-трет-бутил-р-крезол	128-37-0	GSRM		10		50				NARE DBA № 13

Нотация

15 min граница на краткосрочна експозиция: гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако не е посочено друго

8 часа усреднена във времето стойност (лимит на дългосрочна експозиция): измерено или изчислено по отношение на среден базов период от осем часа

Ceiling-C пределна височина е гранична стойност, над която не трябва да има експозиция

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	6 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	1,7 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	3.600 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти
BHT	128-37-0	DNEL	3,5 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	0,375 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	остри - локални ефекти
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - системни ефекти
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	остри - системни ефекти

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Methyl atrarate	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7,3 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	2,1 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	4,8 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,48 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	22 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,621 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,062 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,121 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	водни организми	вода	периодично изпускане

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	0,17 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	99,6 µg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	9,96 µg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
BHT	128-37-0	PNEC	47,69 µg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,008 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,152 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните PNEC- компоненти на сместа						
Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,015 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,023 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Обща вентилация.

Индивидуални мерки за защита (лични предпазни средства)

Защита на очите/лицето

Да се носят предпазни средства за очите/лицето.

Защита на кожата

- Защита на ръцете

Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. Проверете за непроникливост на течности/непромокаемост преди използване. В случай, че искате да използвате ръкавиците отново, ги почистете преди махане и ги проветрете добре. За специални цели, се препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици, споменати по-горе, заедно с доставчика на тези ръкавици.

- Вид на материала

PVA: поливинилов алкохол, Нитрил

- Дебелина на материала

>0.5 mm

- Износване на материала на ръкавиците

>120 минути (проникване: ниво 4)

- Допълнителни мерки за защита

Да се оставят периоди на възстановяване за регенерация на кожата. Профилактична защита на кожата (защитни кремове/мехлеми) се препоръчва. Да се измият ръцете старателно след употреба.

Защита на дихателните пътища

В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

Контрол на експозицията на околната среда

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Предпазвайте от замърсяване на отточни канализации, повърхостни и подпочвени води.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние	течен
Цвят	тъмносин - черен
Мирис	характерен
Точка на топене/точка на замръзване	не е определен
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	177 °C при 101,3 kPa
Запалимост	този материал е горим, но няма да се запали лесно
Долна и горна граница на експлозивност	не е определен
Точка на запалване	77 °C
Температура на самозапалване	422 °C (температура на самозапалване (течности и газове))
Температура на разпадане	не се отнася
pH (стойност)	не е определен
Кинематичен вискозитет	не е определен
Разтворимост(и)	не е определен

Коефициент на разпределение

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	тази информация не е налична
--	------------------------------

Налягане на парите	136 Pa при 25 °C
--------------------	------------------

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Плътност и/или относителна плътност

Плътност	не е определен
Относителна плътност на парите	няма налична информация относно това свойство

Характеристики на частиците	не се отнася (течен)
-----------------------------	----------------------

9.2 Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност	класове на опасност съгл. GHS (физични опасности): не се отнася
---	---

Други характеристики за безопасност

Температурният клас (ЕС, съгл. с ATEX)	T2 (максимално допустима повърхностна температура на оборудването: 300°C)
--	---

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Относно несъвместимостите: виж по-долу "Условия, които трябва да се избягват" и "Несъвместими материали".

10.2 Химична стабилност

Виждат се по-долу "Условия, които трябва да се избягват".

10.3 Възможност за опасни реакции

Няма сведения за опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма специфични условия, които трябва да се избягват.

10.5 Несъвместими материали

Окислителни

10.6 Опасни продукти на разпадане

Разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разливане и загряване не са познати. Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Липса на данни от изпитване за цялата смес.

Процедура за класифициране

Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)

Остра токсичност

Да не се класифицира като остро токсичен.

GHS на Организацията на обединените нации, приложение: Може да бъде вреден при поглъщане.

Оценка на остра токсичност (ATE) на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Път на експозиция	ATE
Coumarin	91-64-5	орална	500 mg/kg

Корозия/дразнене на кожата

Да не се класифицира като корозивен/дразнещ за кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Да не се класифицира като сериозно увреждащ очите или дразнещ очите.

Респираторна или кожна сенсibiliзация

Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност за зародишни клетки

Да не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки.

Канцерогенност

Да не се класифицира като канцерогенен.

Токсичност за репродукцията

Да не се класифицира като токсичен за репродукцията.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция).

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция).

Опасност при вдишване

Да не се класифицира като представляващ опасност при вдишване.

11.2 Информация за други опасности

Няма допълнителна информация.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	водни безгръбначни	24 h
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	EC50	910 mg/l	микроорганизми	3 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	водни безгръбначни	21 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	риба	20 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	водни безгръбначни	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	риба	3 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	водни безгръбначни	21 d
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	риба	36 d
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	водни безгръбначни	21 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	микроорганизми	3 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Разграждане на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Процес	Абиотично разграждане	Време	Метод	Източник
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	изчерпване на кислорода	49 %	14 d		ECHA
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	изчерпване на кислорода	0 %	28 d		ECHA

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Разграждане на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Процес	Абиотично разграждане	Време	Метод	Източник
Caryophyllene	87-44-5	изчерпване на кислорода	10 %	28 d		ECHA
Methyl Ionone	127-51-5	изчерпване на кислорода	42,51 %	28 d		ECHA
Coumarin	91-64-5	изчерпване на кислорода	87 %	14 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	изчерпване на кислорода	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	изчерпване на кислорода	6 %	4 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	генериране на въглероден диоксид	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC отнемане	100 %	28 d		ECHA
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	генериране на въглероден диоксид	1 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	генериране на въглероден диоксид	82 %	28 d		ECHA
Methyl atrarate	4707-47-5	изчерпване на кислорода	16 %	2 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	изчерпване на кислорода	>70 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	изчерпване на кислорода	4 %	28 d		ECHA

12.3 Биоакмулираща способност

Не са налице данни.

Биоакмулираща способност на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Биоакмулираща способност на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9		4,44 (рН стойност: ~7, 25 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Caryophyllene	87-44-5		6,23 (рН стойност: 7, 25 °C)	
Methyl Ionone	127-51-5		4,288 (рН стойност: 4,7, 25 °C)	
Coumarin	91-64-5		1,39 (рН стойност: 7, 25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (рН стойност: 7, 40 °C)	
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	1.635	5,3 (рН стойност: 7, 25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
Methyl atrarate	4707-47-5		2,6 (20 °C)	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	

12.4 Преносимост в почвата

Не са налице данни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не са налице данни.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична информация относно това свойство.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са налице данни.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Информация относно изхвърлянето в канализационната система

Да не се изпуска в канализацията. Да не се допуска изпускане в околната среда вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Управление на отпадъците от контейнери/опаковки

Това е опасен отпадък; само опаковки които са одобрени (напр. съгл. ADR) могат да се използват. Напълно изпразнени опаковки могат да бъдат рециклирани. Третирайте замърсените опаковки по същия начин, като самото вещество.

Забележки

Имайте предвид всички национални или регионални разпоредби, които са от значение. Отпадъците трябва да бъдат разделени в категории, които могат да се третират отделно от местните или националните власти за управление на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR/RID/ADN	UN 3082
IMDG Код	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID/ADN	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.
IMDG Код	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Техническо наименование (опасни съставки)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID/ADN	9
IMDG Код	9
ICAO-TI	9

14.4 Опаковъчна група

ADR/RID/ADN	III
IMDG Код	III

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

ICAO-TI	III
14.5 Опасности за околната среда	опасно за водната среда
Вещество, опасно за околната среда (водната среда)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	
Разпоредби за опасни товари (ADR) трябва да се спазват в рамките на обектите.	
14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация	
Товара не е предназначен за превоз в насипно състояние.	

Информация за всички примерни правила на ООН

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN) - Допълнителна информация

Подробности в документа за транспорт	UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)
Класификационен код	M6
Етикет(и) за опасност	9, риба и дърво
 	
Опасности за околната среда	да (опасно за водната среда)
Специални разпоредби (SP)	274, 335, 375, 601
Исключени количества (EQ)	E1
Ограничени количества (LQ)	5 L
Транспортна категория (TC)	3
Код за тунелни ограничения (TRC)	-
Идентиф. № за опасност	90

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) - Допълнителна информация

Подробностите съгласно декларацията на товародателя

UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Замърсяващ морските води

да (опасно за водната среда) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Етикет(и) за опасност

9, риба и дърво



Специални разпоредби (SP)

274, 335, 969

Изключени количества (EQ)

E1

Ограничени количества (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Категория на складиране

A

Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR) - Допълнителна информация

Подробностите съгласно декларацията на товародателя

UN3082, Вещество, опасно за околната среда, течено, н.у.к., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Опасности за околната среда

да (опасно за водната среда)

Етикет(и) за опасност

9, риба и дърво



Специални разпоредби (SP)

A97, A158, A197, A215

Изключени количества (EQ)

E1

Ограничени количества (LQ)

30 kg

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съответните разпоредби на Европейския съюз (ЕС)

Ограничения съгласно REACH, приложение XVII

Опасни вещества с ограничения (REACH, Приложение XVII)				
Наименование на веществото	Наименование съгл. инвентаризацията	CAS №	Ограничение	№
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
California Scents Mini Diffuser Route 66	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/EO		R3	3
Dihydromyrcenol	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Linalyl acetate	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Limonene	запалими / пирофорен		R40	40
Limonene	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Coumarin	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Geranyl acetate	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Methyl atrarate	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Caryophyllene	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Cineole	запалими / пирофорен		R40	40
Cineole	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75

Легенда

R3

1. Забранява се употребата им в:
 - декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;
 - фокуси и шеги;
 - игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Легенда

2. Не се пускат на пазара изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.
3. Не се пускат на пазара, ако съдържат оцветители, освен когато се използват за фискални цели, или парфюм, или и двете, ако те:
- могат да се използват като гориво в декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, и
 - представляват опасност при вдишване и са етикетирани с рискова фраза H304.
4. Не се пускат на пазара декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, освен когато отговарят на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN).
5. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Съюза, отнасящи се до класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускане на пазара са изпълнени следните условия:
- а) маслата за лампи, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат видима, четлива и незаличима маркировка, както следва: „Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“. и, от 1 декември 2010 г., „Само една глътка масло за лампи — или дори смученето на фитила на лампата — може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;
- б) от 1 декември 2010 г. течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат четлива и незаличима маркировка, както следва: „Само глътка от течността за запалване на скари може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;
- в) от 1 декември 2010 г. маслата за лампи и течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, се опаковат в черни непрозрачни контейнери с вместимост до 1 литър.
- R40 1. Забранява се употребата им като вещества или смеси в аерозолни флакони, когато тези аерозолни флакони са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса, като следните:
- метален блясък, предназначен за декорация,
 - изкуствен сняг и скреж,
 - „възглавнички за издаване на неприлични шумове“,
 - карнавални аерозоли,
 - имитация на екскременти,
 - свирки за празненства,
 - декоративни снежинки и пяна,
 - изкуствени паяжини,
 - зловонни бомбички.
2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етиктирането на вещества, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на аерозолните флакони, описани по-горе, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:
- „Само за професионална употреба“.
3. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо аерозолните флакони, посочени в член 8 (1а) от Директива 75/324/ЕО на Съвета (2).
4. Няма да се пускат на пазара аерозолните флакони, описани в параграфи 1 и 2, освен ако не са съобразени с посочените изисквания.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Легенда

R75

1. Не се пускат на пазара в смеси, предназначени за татуиране, и смесите, съдържащи кое да е от тези вещества, не се използват за целите на татуирането след 4 януари 2022 г., ако въпросното вещество или вещества присъства(т) при следните обстоятелства:

а) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенно, категория 1A, 1B или 2, или мутагенно за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

б) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсично за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

в) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като кожен сенсibiliзатор, категория 1, 1A или 1B, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

г) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като предизвикващо корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от:

i) 0,1 тегловни процента, ако веществото се използва единствено като регулатор на pH;

ii) 0,01 тегловни процента във всички други случаи;

д) в случай на вещество, класифицирано в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 (*1), веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

е) в случай на вещество, за което за един или повече от следните видове е посочено условие в колона ж (Вид на продукта, части на тялото) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента:

i) „Продукти с отмиване“

ii) „Да не се използва в продукти за приложение върху лигавиците“;

iii) „Да не се използва в продукти за очи“;

ж) в случай на вещество, за което е посочено условие в колона з (Максимална концентрация в готовия за употреба препарат) или колона и (Други) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация или по друг начин, които не отговарят на условието, посочено в тази колона:

з) в случай на вещество, изброено в допълнение 13 към настоящото приложение, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от пределната концентрация, посочена за това вещество в посоченото допълнение.

2. За целите на това вписване използването на смес „за татуиране“ означава инжектиране или въвеждане на сместа в кожата, лигавицата или очната ябълка на лице посредством процес или процедура (включително процедури, обикновено наричани „перманентен грим“, „козметично татуиране“, „микроблейдинг“ и „микропигментация“), целяща постигане на знак или рисунка върху тялото му.

3. Ако вещество, което не е изброено в допълнение 13, попада в обхвата на повече от една от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага най-строгата пределна концентрация, установена във въпросните точки. Ако вещество, което е изброено в допълнение 13, попада и в обхвата на една или повече от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага пределната концентрация, установена в точка з) от параграф 1.

4. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за следните вещества до 4 януари 2023 г.:

а) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ЕО номер 205-685-1, CAS номер 147-14-8);

б) Pigment Green 7 (CI 74260, ЕО номер 215-524-7, CAS номер 1328-53-6).

5. Ако част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 бъде изменена след 4 януари 2021 г., за да се класифицира или прекласифицира дадено вещество, така че то да попада в обхвата на точки а), б), в) или г) от параграф 1 от настоящото вписване или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация е след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, в параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила на датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация.

6. Ако приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 бъде изменено след 4 януари 2021 г., за да бъде добавено в списъка дадено вещество или вписването му да бъде променено, така че то да попада в обхвата на точки д), е) или ж) от параграф 1 от настоящото вписване, или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и изменението влиза в сила след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила 18 месеца след влизането в сила на акта, с който е направено посоченото изменение.

7. Доставчиците, които пускат на пазара смес, предназначена за татуиране, гарантират, че след 4 януари 2022 г., върху етикета на сместа е посочена следната информация:

а) текстът „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“;

б) уникален референтен номер за идентифициране на партидата;

в) списъкът на съставките в съответствие с номенклатурата, установена със Справочника на общоприетите наименования на съставките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, или при липсата на общоприето наименование на съставка, наименованието по IUPAC. При липса на наименование или наименование по IUPAC, номерът по CAS и ЕО номерът. Съставките се изброяват в низходящ ред по теглото или обема на съставките по време на формулирането. „Съставка“ означава всяко вещество, добавено по време на процеса на формулиране и присъстващо в сместа, предназначена за татуиране. Онечистванията не се считат за съставки. Ако вече съществува изискване



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Легенда

наименованието на дадено вещество, използвано като съставка по смисъла на това вписване, да бъде посочено върху етикета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, не е необходимо тази съставка да бъде посочена в съответствие с настоящия регламент;

г) допълнителният текст „регулатор на рН“ за веществата, попадащи в обхвата на параграф 1, буква г), подточка и);

д) текстът „Съдържа никел. Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа никел под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

е) текстът „Съдържа хром(VI). Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа хром(VI) под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

ж) инструкции за безопасна употреба до толкова, доколкото досега съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се е изисквало да бъдат посочени върху етикета. Информацията е ясно видима, лесно четима и обозначена така, че да бъде незаличима. Информацията се изписва на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която(които) сместа е пусната на пазара, освен ако във въпросната(ите) държава(и) членка(и) не е предвидено друго. Когато това се налага заради размера на опаковката, посочената в първата алинея информация, с изключение на буква а), вместо това се включва в инструкциите за употреба. Преди да използва смес за целите на татуирането, лицето, което използва сместа, предоставя на лицето, което се подлага на процедурата, информацията, обозначена върху опаковката или включена в инструкциите за употреба съгласно този параграф.

8. Смес, чиито етикети не съдържат текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“, не се използват за целите на татуирането.

9. Това вписване не се прилага за вещества, които са газове при температура от 20 °C и налягане от 101,3 kPa или генерират налягане на парите от над 300 kPa при температура от 50 °C, с изключение на формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8).

10. Това вписване не се прилага за пускането на пазара на смес, предназначена за татуиране, или за използването на смес за целите на татуирането, когато е пусната на пазара изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, или когато се използва изключително изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие в същия смисъл. Когато пускането на пазара или използването могат да не бъдат изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие, изискванията по Регламент (ЕС) 2017/745 и по настоящия регламент се прилагат кумулативно.

Списък на веществата, предмет на разрешение (REACH, приложение XIV) / SVHC - списък с кандидат-вещества

никоя от съставките не е изброена

Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

никоя от съставките не е изброена

Регламент за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (РИПЗ)

никоя от съставките не е изброена

Рамкова директива за водите (РДВ)

Списък на замърсители (РДВ)

Наименование на веществото	CAS №	Изброен в	Забележки
ВНТ		А)	
Hexamethylindanopyran		А)	

Легенда

А) Препоръчителен списък на главните замърсители

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Регламент относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

никоя от съставките не е изброена

Регламент относно прекурсорите на наркотичните вещества

никоя от съставките не е изброена

Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP)

Никоя от съставките не е изброена.

Национални инвентаризации

Държава	Списък	Статус
AU	AICS	всички съставки са изброени
CA	DSL	всички съставки са изброени
CN	IECSC	всички съставки са изброени
EU	ECSI	всички съставки са изброени
EU	REACH Reg.	не всички съставки са изброени
JP	CSCL-ENCS	не всички съставки са изброени
JP	ISHA-ENCS	не всички съставки са изброени
KR	KECI	не всички съставки са изброени
MX	INSQ	не всички съставки са изброени
NZ	NZIoC	не всички съставки са изброени
PH	PICCS	всички съставки са изброени
TR	CICR	не всички съставки са изброени
TW	TCSI	всички съставки са изброени
US	TSCA	не всички съставки са изброени

Легенда

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EO списък на веществата (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH регистрирани вещества
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не са проведени оценки на безопасност за химични вещества в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация на промени (редактиран информационният лист за безопасност)

Раздел	Бившо вписване (текст/стойност)	Актуално вписване (текст/стойност)	Важно за сигурността
2.1		Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP): промяна в списъка (таблица)	да
2.2		- Предупреждения за опасност: промяна в списъка (таблица)	да
2.2	- Етикетиране на опасни съставки: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- Етикетиране на опасни съставки: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	да
2.2	- Съдържа: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- Съдържа: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	да
3.2		Описание на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
4.1	След вдишване: Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ. При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар. Осигури чист въздух.	След вдишване: Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ. Осигури чист въздух.	да
8.1		Съответните DNEL- компоненти на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
8.1		Съответните PNEC- компоненти на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
9.1	Цвят: разнообразен	Цвят: тъмносин - черен	да
9.1		Относителна плътност на парите: няма налична информация относно това свойство	да
9.1	Характеристики на частиците: няма налични данни	Характеристики на частиците: не се отнася (течен)	да
11.1	Корозия/дразнене на кожата: Предизвиква дразнене на кожата.	Корозия/дразнене на кожата: Да не се класифицира като корозивен/ дразнещ за кожата.	да

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Раздел	Бившо вписване (текст/стойност)	Актуално вписване (текст/стойност)	Важно за сигурността
12.1		Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
12.2		Разграждане на компонентите на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
12.3		Биоакмулираща способност на компонентите на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
12.6	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Смesta съдържа вещество(а) със способност за увреждане на ендокринната система.	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Няма налична информация относно това свойство.	да
14.2	Техническо наименование (опасни съставки): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Техническо наименование (опасни съставки): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	да
14.5	Вещество, опасно за околната среда (водната среда): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Вещество, опасно за околната среда (водната среда): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	да
14.7	Подробности в документа за транспорт: UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)	Подробности в документа за транспорт: UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)	да
14.7	Подробностите съгласно декларацията на товародателя: UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Подробностите съгласно декларацията на товародателя: UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III	да
14.7	Подробностите съгласно декларацията на товародателя: UN3082, Вещество, опасно за околната среда, течно, н.у.к., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Подробностите съгласно декларацията на товародателя: UN3082, Вещество, опасно за околната среда, течно, н.у.к., (съдържа: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III	да
14.7	Специални разпоредби (SP): A97, A158, A197	Специални разпоредби (SP): A97, A158, A197, A215	да
15.1		Опасни вещества с ограничения (REACH, Приложение XVII): промяна в списъка (таблица)	да
15.1	Рамкова директива за водите (РДВ): никая от съставките не е изброена	Рамкова директива за водите (РДВ)	да



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Раздел	Бившо вписване (текст/стойност)	Актуално вписване (текст/стойност)	Важно за сигурността
15.1		Списък на замърсители (РДВ): промяна в списъка (таблица)	да
15.1		Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP): Никоя от съставките не е изброена.	да

Съкращения и акроними

Съкр.	Описания на използваните съкращения
15 min	Граница на краткосрочна експозиция
8 часа	Усреднена във времето стойност
Acute Tox.	Остра токсичност
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)
ADR/RID/ADN	Спогодби относно международния превоз на опасни товари по автомобилен, железопътен и вътрешноводен път (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Опасно за водната среда - остра опасност
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда - хронична опасност
Asp. Tox.	Опасност при вдишване
ATE	Оценка на остра токсичност
BCF	Bioconcentration factor (Фактор на биоконцентрация)
BOD	Biochemical Oxygen Demand (биохимична потребност от кислород)
CAS	Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества)
Ceiling-C	Пределна височина
CLP	Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Химична потребност от кислород
DGR	Dangerous Goods Regulations (Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR))
DNEL	Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съкр.	Описания на използваните съкращения
DOT	Department of Transportation (Министерството на транспорта, САЩ)
EC50	Effective Concentration 50 % (Ефективна концентрация 50 %). EC50 съответства на концентрацията на изпитваното вещество, причиняваща 50 % промени в отговора (напр. по отношение на растежа) през посочен времеви интервал
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицираните химични вещества)
EmS	Emergency Schedule (Аварийен план)
Eye Dam.	Сериозно уврежда очите
Eye Irrit.	Дразнещ очите
Flam. Liq.	Запалима течност
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химични продукти", разработена от Организацията на обединените нации
IATA	International Air Transport Association (Международна асоциация за въздушен транспорт)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Международна организация за гражданско въздухоплаване)
ICAO-TI	Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море)
IMDG Код	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Lethal Concentration 50 % (Летална концентрация 50%): LC50 съответства на концентрацията на изпитвано вещество, причиняваща 50% леталност през посочен времеви интервал
log KOW	n-Октанол/вода
NAREDBA № 13	Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
NLP	No-Longer Polymer (Вещество, което вече няма свойства на полимер)
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)
ppm	Parts per million (части на милион)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Съкр.	Описания на използваните съкращения
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари)
Skin Corr.	Корозивен за кожата
Skin Irrit.	Дразнещ за кожата
Skin Sens.	Кожна сенсibiliзация
SVHC	Substance of Very High Concern (вещество, пораждащо сериозно безпокойство)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакмулиращо)
EO №	Списъка на ЕС (EINECS, ELINCS и NLP-списък) е източникът за седемцифрения ЕО номер, идентификатор на веществата в търговската мрежа в рамките на ЕС (Европейския съюз)
Индекс №	Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
М-коефициент	Означава мултипликационен коефициент. Той се прилага относно концентрацията на вещество, класифицирано като опасно за водната среда, остра опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 1, и се използва за определяне, чрез метода на сумиране, на класификацията на сместа, в която веществото присъства

Основни позовавания и източници на данни в литературата

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging). Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/ЕС.

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN). Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт).

Процедура за класифициране

Физични и химични свойства: Класифицирането се основава на подложените на изпитване смеси. Опасности за здравето, Опасности за околната среда: Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Списък на съответните фрази (код и пълен текст както са посочени в раздели 2 и 3)

Код	Текст
H226	Запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Номер на версия: GHS 2.1
Замества версията от: 02.03.2021 (GHS 1)

Преработено издание: 24.11.2021

Код	Текст
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Отказ от отговорност

Тази информация се основава на настоящото състояние на познанията ни. Настоящият ИЛБ е съставен и предназначен единствено за този продукт.