



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam **California Scents Mini Diffuser Route 66**
Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken Consumenten gebruik: Luchtverfrisser

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Verenigde Staten

Telefoon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Website: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren: Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

Antigifcentrum

Naam	Postcode/stad	Telefoon
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)		030 274 88 88

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Rubriek	Gevarenklasse	Categorie	Gevarenklasse en categorie	Gevarenaanduiding
3.4S	sensibilisatie van de huid	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	2	Aquatic Chronic 2	H411

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord waarschuwing

- Pictogrammen

GHS07, GHS09



- Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

- Signaalwoord waarschuwing

- Gevarenpictogram(men)

Waarschuwing. GHS07, GHS09



California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

- **Gevarenaanduidingen**
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Veiligheidsaanbevelingen**
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- **Bevat** 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol

2.3 Andere gevaren

Dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS No 58430-94-7 EC No 261-245-9 REACH reg. nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	≥ 90	Aquatic Chronic 2 / H411	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	CAS No 81786-73-4 86115-11-9 EC No 939-627-8 REACH reg. nr. 01-2119980043-42	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
BHT	CAS No 128-37-0 EC No 204-881-4 REACH reg. nr. 01-2119480433-40- xxxx 01-2119565113-46- xxxx 01-2119555270-46- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
Caryophyllene	CAS No 87-44-5 EC No 201-746-1 REACH reg. nr. 01-2120745237-53- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	 
Methyl Ionone	CAS No 127-51-5 EC No 204-846-3 REACH reg. nr. 01-2120138569-45- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Coumarin	CAS No 91-64-5 EC No 202-086-7 REACH reg. nr. 01-2119943756-26- xxxx 01-2119949300-45- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Dihydromyrcenol	CAS No 18479-58-8 EC No 242-362-4 REACH reg. nr. 01-2119457274-37- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
Linalyl acetate	CAS No 115-95-7 EC No 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS No 10339-55-6 EC No 233-732-6 REACH reg. nr. 01-2119969272-32- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
dipenteen	CAS No 138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 EC No 205-341-0 Catalogus nr. 601-029-00-7	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran	CAS No 1222-05-5 EC No 214-946-9 Catalogus nr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	CAS No 68155-66-8 EC No 268-978-3	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
Methyl atrarate	CAS No 4707-47-5 EC No 225-193-0 REACH reg. nr. 01-2120762759-36- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317	
Cineole	CAS No 470-82-6 EC No 207-431-5 REACH reg. nr. 01-2119967772-24- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS No 27939-60-2 EC No 248-742-6 REACH reg. nr. 01-2120766006-57- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
Geranyl acetate	CAS No 105-87-3 EC No 203-341-5 REACH reg. nr. 01-2119973480-35- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	CAS No 127-43-5 EC No 204-843-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	

Naam van de stof	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factoren	ATE	Blootstellingsroute
Caryophyllene	-	M-factor (acuut) = 10.0	-	
Coumarin	-	-	500 mg/kg	oraal

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Bij inademing

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen.

Bij oogcontact

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Sproeiwater, BC-poeder, Kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanaal, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen. Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: zaagsel, kiezelgoer (diatomiet), zand, universeel bindmiddel

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

- Compatibele verpakkingen
- Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

7.3 Specifiek eindgebruik

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Deze informatie is niet beschikbaar.

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	6 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	1,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	3.600 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
BHT	128-37-0	DNEL	3,5 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante DNEL 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Methyl atrarate	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante DNEL 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7,3 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	2,1 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	4,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,48 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	22 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,621 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,062 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,121 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	0,17 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	99,6 µg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	9,96 µg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
BHT	128-37-0	PNEC	47,69 µg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,008 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,152 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,015 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,023 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

- Soort materiaal

PVA: polyvinylalcohol, Nitril

- Materiaaldikte

>0.5 mm

- Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

>120 minuten (permeatieniveau: 4)

- Andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	donkerblauw - zwart
Geur	kenmerkend
Smelt-/vriespunt	niet bepaald

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	177 °C bij 101,3 kPa
Ontvlambaarheid	dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste en bovenste explosiegrens	niet bepaald
Vlampunt	77 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	422 °C (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen))
Ontledingstemperatuur	niet relevant
pH-waarde	niet bepaald
Kinematische viscositeit	niet bepaald
Oplosbaarheid(ed)	niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	deze informatie is niet beschikbaar
---	-------------------------------------

Dampspanning	136 Pa bij 25 °C
--------------	------------------

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid	niet bepaald
Relatieve dampdichtheid	er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar

Deeltjeskenmerken	niet relevant (vloeibaar)
-------------------	---------------------------

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen	gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant
---	---

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Andere veiligheidskenmerken

Temperatuurklasse (EU, volgens ATEX)

T2 (maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de apparatuur: 300 °C)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".

10.2 Chemische stabiliteit

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend)

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitte worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

GHS van de Verenigde Naties, bijlage 4: Kan schadelijk zijn bij inslikken.

Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Blootstellingsroute	ATE
Coumarin	91-64-5	oraal	500 mg/kg

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	EC50	910 mg/l	micro-organismen	3 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	21 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	vis	20 h

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	vis	3 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	vis	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	21 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	micro-organismen	3 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnelheid	Tijd	Methode	Bron
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	zuurstofdepletie	49 %	14 d		ECHA
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	zuurstofdepletie	0 %	28 d		ECHA
Caryophyllene	87-44-5	zuurstofdepletie	10 %	28 d		ECHA
Methyl Ionone	127-51-5	zuurstofdepletie	42,51 %	28 d		ECHA
Coumarin	91-64-5	zuurstofdepletie	87 %	14 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	zuurstofdepletie	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	zuurstofdepletie	6 %	4 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	koolstofdioxide-ontwikkeling	72 %	28 d		ECHA

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnelheid	Tijd	Methode	Bron
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-verwijdering	100 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran	1222-05-5	koolstofdioxide-ontwikkeling	1 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	koolstofdioxide-ontwikkeling	82 %	28 d		ECHA
Methyl atrarate	4707-47-5	zuurstofdepletie	16 %	2 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	zuurstofdepletie	>70 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	zuurstofdepletie	4 %	28 d		ECHA

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9		4,44 (pH-waarde: ~7, 25 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Caryophyllene	87-44-5		6,23 (pH-waarde: 7, 25 °C)	
Methyl Ionone	127-51-5		4,288 (pH-waarde: 4,7, 25 °C)	
Coumarin	91-64-5		1,39 (pH-waarde: 7, 25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-waarde: 7, 40 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-waarde: 7, 25 °C)	

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
Cineole	470-82-6		3,4	
Methyl atrarate	4707-47-5		2,6 (20 °C)	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerders.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN	VN 3082
IMDG-Code	VN 3082
ICAO-TI	VN 3082

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Technische naam (gevaarlijke bestanddelen)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Milieugevaren

	gevaar voor het aquatisch milieu
Milieugevaarlijke stoffen (aquatische milieu)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

Informatie voor elke van de VN-reglementen

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument	UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)
Classificatiecode	M6

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Gevaarsetiketten

9, vis en boom



Milieugevaren

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)

Bijzondere bepalingen

274, 335, 375, 601

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

E1

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

5 L

Vervoerscategorie

3

Tunnelbeperkingscode

-

Gevaarsidentificatienummer (GEVI)

90

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)

UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Mariene verontreiniger (Marine Pollutant)

ja (gevaar voor het aquatisch milieu) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Gevaarsetiketten

9, vis en boom



Bijzondere bepalingen

274, 335, 969

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

E1

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Stuwage categorie

A

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)

UN3082, Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Milieugevaren

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)

Gevaarsetiketten

9, vis en boom



Bijzondere bepalingen

A97, A158, A197, A215

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

E1

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

30 kg

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)				
Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Beperking	Nr.
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
California Scents Mini Diffuser Route 66	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Dihydromyrcenol	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Linalyl acetate	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
dipenteen	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40
dipenteen	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Coumarin	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Geranyl acetate	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Methyl atrarate	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Caryophyllene	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75
Cineole	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40
Cineole	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up		R75	75

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Legenda

- R3**
1. Mogen niet worden gebruikt:
 - in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
 - in scherts- en fopartikelen,
 - in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
 2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
 3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:
 - als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
 - gevaarlijk zijn bij inademing en met H304 worden gekenmerkt.
 4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
 5. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
 - a) lampoliën die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: "Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden"; en, uiterlijk op 1 december 2010, "Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: "Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 liter.
- R40**
1. Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals:
 - metaalglitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel);
 - kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel);
 - „scheetkussens“ (fopartikel);
 - „silly string“ (schertsartikel);
 - nepdrollen (fopartikel);
 - feesttoeters (amusementsartikel);
 - vlokken en schuim (decoratieartikel);
 - imitatiespinnenwebben (fopartikel);
 - stinkbommen (schertsartikel).
 2. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:
„Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers“.
 3. De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2).
 4. De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Legenda

R75

1. Mogen niet in de handel worden gebracht in mengsels voor tatoeagedoeleinden, en mengsels die dergelijke stoffen bevatten, mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt na 4 januari 2022 indien de stof(fen) in kwestie aanwezig is(zijn) of indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
 - a) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als kankerverwekkende stof van categorie 1A, 1B of 2, of als voor geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,00005 gewichtspersent;
 - b) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als giftig voor de voortplanting, categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 gewichtspersent;
 - c) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als huidallergeen van categorie 1, 1A of 1B, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 % gewichtspersent;
 - d) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als bijtend voor de huid, categorie 1, 1A, 1B of 1C, of irriterend voor de huid, categorie 2, of voor ernstig oogletsel van categorie 1 of als irriterend voor de ogen, categorie 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan:
 - i) 0,1 gewichtspersent, indien de stof uitsluitend als pH-regelaar wordt gebruikt;
 - ii) 0,01 gewichtspersent, in alle andere gevallen;
 - e) in het geval van een stof die in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 (*) is opgenomen, een concentratie in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent;
 - f) in het geval van een stof waarvoor in kolom g (Producttype, lichaamsdelen) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een of meer van de volgende soorten voorwaarden is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent:
 - i) "Producten die worden af-, uit- of weggespoeld";
 - ii) "Niet gebruiken in producten die op de slijmvliezen worden aangebracht";
 - iii) "Niet gebruiken in oogproducten";
 - g) in het geval van een stof waarvoor in kolom h (Maximale concentratie in het gebruiksklare product) of kolom i (andere) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een voorwaarde is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel niet voldoet aan de in die kolom vermelde voorwaarde, of de stof op een andere wijze daar niet aan voldoet;
 - h) in het geval van een in aanhangsel 13 bij deze bijlage opgenomen stof, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan de in dat aanhangsel voor die stof vastgestelde concentratiegrens.
2. In het kader van deze vermelding wordt onder gebruikmaking van een mengsel "voor tatoeagedoeleinden" verstaan: het inspuiten of inbrengen van het mengsel in de huid, de slijmvliezen of de oogbol van een persoon door middel van een proces of procedure (waaronder procedures die gewoonlijk worden aangeduid als "permanente make-up", cosmetische tatoeage, "micro-blading" en "micropigmentatie"), met als doel een permanent(e) merk of tekening op het lichaam van die persoon achter te laten.
3. Indien een stof die niet in aanhangsel 13 is vermeld, onder meer dan een van de punten a) tot en met g) van lid 1 valt, geldt voor die stof de strengste van de in die punten vastgestelde concentratiegrenzen. Indien een in aanhangsel 13 vermelde stof ook onder een of meer van de punten a) tot en met g) van punt 1 valt, is de in punt 1, onder h), vastgestelde concentratiegrens op die stof van toepassing.
4. In afwijking hiervan is lid 1 niet van toepassing op de volgende stoffen tot 4 januari 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Indien deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 na 4 januari 2021 wordt gewijzigd en daarbij een stof zodanig wordt ingedeeld of opnieuw wordt ingedeeld dat die stof onder a), b), c) of d) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt valt dan voorheen, en indien de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling na de in punt 1 bedoelde datum of, naargelang van het geval, punt 4 van deze vermelding is, wordt die wijziging voor de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing op de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling.
6. Indien de vermelding van een stof in bijlage II of bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 na 4 januari 2021 zodanig wordt gewijzigd dat de stof onder e), f) of g) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt dan voorheen, en indien de wijziging van kracht wordt na de in punt 1 of, in voorkomend geval, punt 4, bedoelde datum van deze vermelding, wordt die wijziging voor wat betreft de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing wordend met ingang van de datum die valt 18 maanden na de inwerkingtreding van de handeling waarbij die wijziging is vastgesteld.
7. Leveranciers die een mengsel na 4 januari 2022 voor tatoeagedoeleinden op de markt brengen, zorgen ervoor dat de volgende informatie op het mengsel is vermeld:
 - a) de tekst "Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up";
 - b) een uniek referentienummer voor identificatie van de partij;
 - c) de lijst van ingrediënten overeenkomstig de nomenclatuur die is vastgesteld in de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, of, bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming, de IUPAC-benaming. Bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming van ingrediënten of IUPAC-benaming, het CAS- en EG-nummer. De ingrediënten worden vermeld in afnemende volgorde van gewicht of volume van de ingrediënten op het moment van de samenstelling. Onder "ingrediënt" wordt verstaan elke stof die tijdens het samenstellen van het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt toegevoegd en daarin aanwezig is. Onzuiverheden worden niet als ingrediënten beschouwd. Indien de naam van een stof die als ingrediënt in de zin van deze vermelding wordt gebruikt, reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moet worden vermeld, hoeft die ingrediënt niet overeenkomstig deze verordening te worden vermeld;
 - d) de aanvullende vermelding "pH-regelaar" voor stoffen die vallen onder lid 1, onder d), ii);
 - e) de vermelding "Bevat nikkel. Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel nikkel bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Legenda

- f) de vermelding "Bevat zeswaardig chroom (VI). Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel chroom (VI) bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
- g) veiligheidsvoorschriften voor het gebruik, voor zover deze niet reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moeten worden vermeld. De informatie moet duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht. De informatie wordt vermeld in de officiële taal of talen van de lidstaat of -staten waar het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat of -staten anders is bepaald.
- Indien er op de verpakking niet genoeg ruimte is voor de in de eerste alinea bedoelde informatie, wordt die informatie, behalve voor wat punt a) betreft, opgenomen in de gebruiksaanwijzing. De persoon die het mengsel toedient, verstrekt de gegevens die overeenkomstig dit punt op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld aan de persoon die de procedure ondergaat voordat het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt gebruikt.
8. Mengsels zonder de tekst "Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up" mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt.
9. Deze vermelding is niet van toepassing op stoffen die gassen zijn bij een temperatuur van 20 °C en druk van 101,3 kPa, of die een dampspanning genereren van meer dan 300 kPa bij een temperatuur van 50 °C, met uitzondering van formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0, EG-nr. 200-001-8).
10. Deze vermelding is niet van toepassing op het in de handel brengen of het gebruiken van mengsels voor tatoeagedoeleinden die uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 in de handel wordt gebracht of gebruikt. Wanneer een mengsel niet uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de handel is gebracht of kan worden gebruikt, zijn de voorschriften van Verordening (EU) 2017/745 en de voorschriften van deze verordening cumulatief van toepassing.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

geen van de bestanddelen is vermeld

Kaderrichtlijn water (KRW)

Lijst van verontreinigende stoffen (KRW)			
Naam van de stof	CAS No	Opgenomen in	Opmerkingen
BHT		A)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran		A)	

Legenda

A) Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen

Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening inzake drugsprecursoren

geen van de bestanddelen is vermeld

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Nationale voorschriften (Nederland)

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning		
Waterbe- zwaarlijk- heid	Aanduiding waterbezwaarlijkheid	Saneringsin- spanning
A (2)	vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken	A

SZW-lijst CMR-effecten

geen van de bestanddelen is vermeld

Nationale inventarissen

Land	Lijst	Status
AU	AICS	alle bestanddelen zijn vermeld
CA	DSL	alle bestanddelen zijn vermeld
CN	IECSC	alle bestanddelen zijn vermeld
EU	ECSI	alle bestanddelen zijn vermeld
EU	REACH Reg.	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	CSCL-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	ISHA-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
KR	KECI	niet alle bestanddelen zijn vermeld
MX	INSQ	niet alle bestanddelen zijn vermeld
NZ	NZIoC	niet alle bestanddelen zijn vermeld
PH	PICCS	alle bestanddelen zijn vermeld
TR	CICR	niet alle bestanddelen zijn vermeld
TW	TCSI	alle bestanddelen zijn vermeld
US	TSCA	niet alle bestanddelen zijn vermeld

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Legenda

IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH geregistreerde stoffen
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Rubriek	Eerdere vermelding (tekst/waarde)	Actuele vermelding (tekst/waarde)	Veiligheidsrelevante
2.1		Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): verandering in de lijst (tabel)	ja
2.2		- Gevarenaanduidingen: verandering in de lijst (tabel)	ja
2.2	- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	ja
2.2	- Bevat: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- Bevat: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Coumarin, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	ja
2.3	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.		ja
3.2		Beschrijving van het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
3.2		Beschrijving van het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
4.1	Bij inademing: Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen. Voor verse lucht zorgen.	Bij inademing: Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.	ja

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Rubriek	Eerdere vermelding (tekst/waarde)	Actuele vermelding (tekst/waarde)	Veiligheidsrelevante
8.1		Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
8.1		Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
9.1	Kleur: diverse	Kleur: donkerblauw - zwart	ja
9.1	Dampdichtheid: deze informatie is niet beschikbaar		ja
9.1	Relatieve dampdichtheid: Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar niet relevant (vloeibaar)	Relatieve dampdichtheid: er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar	ja
9.1	Deeltjeskenmerken: geen gegevens beschikbaar	Deeltjeskenmerken: niet relevant (vloeibaar)	ja
9.2	Informatie inzake fysische gevarenklassen: geevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren):	Informatie inzake fysische gevarenklassen: geevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant	ja
11.1	Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.	Huidcorrosie/-irritatie: Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.	ja
12.1		(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
12.2		Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
12.3		Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel: verandering in de lijst (tabel)	ja
12.6	Hormoonontregelende eigenschappen: Dit mengsel bevat stof(fen) met een hormoonontregelend vermogen.	Hormoonontregelende eigenschappen: Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.	ja
14.1	ADR/RID/ADN: 3082	ADR/RID/ADN: VN 3082	ja
14.1	IMDG-Code: 3082	IMDG-Code: VN 3082	ja
14.1	ICAO-TI: 3082	ICAO-TI: VN 3082	ja

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Rubriek	Eerdere vermelding (tekst/waarde)	Actuele vermelding (tekst/waarde)	Veiligheidsrelevante
14.2	Technische naam (gevaarlijke bestanddelen): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Technische naam (gevaarlijke bestanddelen): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.5	Milieugevaarlijke stoffen (aquatische milieu): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Milieugevaarlijke stoffen (aquatische milieu): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.7	Gegevens op het vervoersdocument: UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)	Gegevens op het vervoersdocument: UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-)	ja
14.7	Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration): UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration): UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration): UN3082, Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration): UN3082, Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g., (bevat: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Bijzondere bepalingen: A97, A158, A197	Bijzondere bepalingen: A97, A158, A197, A215	ja
15.1		Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII): verandering in de lijst (tabel)	ja
15.1	Kaderrichtlijn water (KRW): geen van de bestanddelen is vermeld	Kaderrichtlijn water (KRW)	ja
15.1		Lijst van verontreinigende stoffen (KRW): verandering in de lijst (tabel)	ja
15.1		Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven: geen van de bestanddelen is vermeld	ja
15.1		Verordening inzake drugsprecursoren: geen van de bestanddelen is vermeld	ja
15.1		Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP): Geen van de bestanddelen is vermeld.	ja

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADN	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)
ADR	Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
ADR/RID/ADN	Overeenkomsten betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/per spoor/over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Aquatic Chronic	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu
Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
ATE	Acute toxiciteitsschatting
BCF	Bioconcentratiefactor
BZV	Biologisch zuurstofvraag
CAS	Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)
catalogus nr.	Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels
CMR	Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
CZV	Chemische ZuurstofVraag
DGR	Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
DOT	Ministerie van Transport (VS)
EC50	Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
EC No	Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
EmS	Emergency Schedule (rampenplan)

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
Eye Dam.	Veroorzaakt ernstig oogletsel
Eye Irrit.	Irriterend voor ogen
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistof
GHS	"Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische voorschriften voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen via de lucht)
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
LC50	Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval
log KOW	n-Octanol/water
M-factor	Een vermenigvuldigingsfactor. Deze is van toepassing op de concentratie van een stof die ingedeeld is als gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut categorie 1 of chronisch categorie 1, en die gebruikt wordt om middels de sommatiemethode de indeling te bepalen van een mengsel waarin de stof aanwezig is
NLP	No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
PBT	Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
Skin Corr.	Huidcorrosief
Skin Irrit.	Huidirriterend
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
SVHC	Zeer zorgwekkende stof
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

California Scents Mini Diffuser Route 66

Versienummer: GHS 4.1
Vervangt de versie van: 15.12.2020 (GHS 3)

Herziening: 24.11.2021

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.
Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

Code	Tekst
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.