



Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	California Scents Mini Diffuser Newport New Car
Rekisteröintinumero (REACH)	ei merkityksellinen (seos)
Vaihtoehtoinen numero/vaihtoehtoiset numerot	091400041731, 91400040765, 091400041458

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kulutuskäytöt: Ilmanraikastin
-------------------------------------	-------------------------------

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Yhdysvallat

Puhelin: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
sähköposti: Autocare.regulatory@energizer.com
Verkkosivusto: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätätilanteen tietopalvelut	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Tämä numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloaikoina: ma-pe 09:00 – 17:00
-----------------------------	--

Myrkytystietokeskus		
Nimi	Postinumero/postitoimipaikka	Puhelin
Myrkytystietokeskus		(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta	Vaaraluokka	Vaaraka- tegoria	Vaaraluokka ja -ka- tegoria	Vaaralauseke
3.2	ihosyövyttävyysohoärsytys	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	ihon herkistyminen	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara	2	Aquatic Chronic 2	H411

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Tärkeimmät fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
Päästö- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistöjä.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- Huomiosana varoitus

- Varoitusmerkit

GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

- Vaaralliset ainesosat merkitsemistä varten

Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalooli, Isocyclocitral, Hydroxycitronellal, Citronellol, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Enintään 125 ml sisältävien pakkausten merkinnät

- Huomiosana varoitus

- Varoitusmerkki (-merkit)

Varoitus. GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

- Sisältää Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalooli, Isocyclocitral, Hydroxycitronellal, Citronellol, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei merkityksellinen (seos)

3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nro 58430-94-7 EY-nro 261-245-9 REACH rek.-nro 01-2119972325-34-xxxx 01-2120858041-62-xxxx	25 – < 50	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
Diethyl malonate	CAS-nro 105-53-3 EY-nro 203-305-9 REACH rek.-nro 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	25 – < 50	Eye Irrit. 2 / H319	
Dihydromyrcenol	CAS-nro 18479-58-8 EY-nro 242-362-4 REACH rek.-nro 01-2119457274-37- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Linalyl acetate	CAS-nro 115-95-7 EY-nro 204-116-4 REACH rek.-nro 01-2119454789-19- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,6-dimethylheptan-2-ol	CAS-nro 13254-34-7 EY-nro 236-244-1 REACH rek.-nro 01-2120275178-48- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nro 10339-55-6 EY-nro 233-732-6 REACH rek.-nro 01-2119969272-32- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
linalooli	CAS-nro 78-70-6 EY-nro 201-134-4 Indeksinro 603-235-00-2 REACH rek.-nro 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
BHT	CAS-nro 128-37-0 EY-nro 204-881-4 REACH rek.-nro 01-2119480433-40- xxxx 01-2119565113-46- xxxx 01-2119555270-46- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametyyli-in- deno[5,6-c]pyraani	CAS-nro 1222-05-5 EY-nro 214-946-9 Indeksinro 603-212-00-7 REACH rek.-nro 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
4-sykloheksyyli-2-metyyli- 2-butanoli	CAS-nro 83926-73-2 EY-nro 420-630-3 Indeksinro 603-174-00-1 REACH rek.-nro 01-0000016725-66- xxxx	1 – < 5	Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 2 / H411	
Isocyclocitral	CAS-nro 1335-66-6 EY-nro 215-638-7	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
Hydroxycitronellal	CAS-nro 107-75-5 EY-nro 203-518-7 REACH rek.-nro 01-2119973482-31- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citronellol	CAS-nro 106-22-9 EY-nro 203-375-0 REACH rek.-nro 01-2119453995-23- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nro 27939-60-2 EY-nro 248-742-6 REACH rek.-nro 01-2120766006-57- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Älä jätä loukkaantunutta yksin. Siirrä uhri pois onnettomuusalueelta. Pidä loukkaantunut lämpimänä, paikallaan ja peitettyinä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Älä anna mitään suun kautta.

Jos ainetta on hengitetty

Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja aloita ensiapu. Hengitysteiden ärsyntyessä hakeudu lääkäriin. Anna raitista ilmaa.

Jos ainetta on joutunut iholle

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ainetta on joutunut silmään

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Silmiä huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vähintään 10 minuuttia.

Jos ainetta on nielty

Huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). EI saa oksennuttaa.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tähän päivään mennessä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Vesisumu, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO₂)

Soveltumattomat sammutusaineet

Vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympäristöön. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Kerää saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta

Siirrä henkilöt turvaan.

Pelastushenkilökunta

Käytettävä hengityksensuojainta, jos alttiina pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämislle.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään. Pidätä saastunut pesuvesi ja poista se. Jos ainetta on päässyt vesistöön tai viemäriin, ilmoita vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Ohjeet päästön rajoittamiseksi

Viemärien kattaminen

Ohjeet päästön puhdistamiseksi

Pyyhi imukykyisellä materiaalilla (esimerkiksi rätti, villa). Valumat on kerättävä: sahajauho, piimaa, hiekka, yleissidonta-aine

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Soveltuvat suojarakenteet

Käytä imukykyistä materiaalia.

Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot

Laita soveltuviin säiliöihin jätetuotoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilökohtainen suojarakenteet: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suosituks

- Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi

Käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

Kädet on pestävä käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suojarakenteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa säilyttää kemikaalien läheisyydessä. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekäytössä oleviin astioihin. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Soveltuvat pakkaustavat

Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksytyjä pakkauksia saa käyttää.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot)

Maa	Aineen nimi	CAS-nro	Tunniste	HTP 8h [ppm]	HTP 8h [mg/m³]	HTP 15min [ppm]	HTP 15min [mg/m³]	Kat-toarvo [ppm]	Kat-toarvo [mg/m³]	Mer-kintä	Lähde
FI	2,6-di-tert-butyli-p-kresoli	128-37-0	HTP		10		20				HTP-arvot

Merkintä

HTP 15min
HTP 8h

lyhyen aikavälin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin ilmoiteta)
aikapainotettu työperäisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkäaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Merkintä
kattoarvo raja-arvo ilmaisee arvon, jota altistus ei saa ylittää

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg painokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - pai-kalliset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-set vaikutukset

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	4,02 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	16,08 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	10,05 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	40,2 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	1,14 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	4,56 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	3,5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	36,7 mg painokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
BHT	128-37-0	DNEL	1,76 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	8,7 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	4,9 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - pai-kalliset vaikutukset
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - pai-kalliset vaikutukset
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg painokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	24,5 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1,163 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - pai-kalliset vaikutukset

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapautuminen
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittelylaitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vesieliöt	makean veden sedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,024 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,002 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	8 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittelylaitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,89 mg/kg	vesieliöt	makean veden sedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,089 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,177 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
linalooli	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
linalooli	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	0,017 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	0,458 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	0,046 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
BHT	128-37-0	PNEC	0,054 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	316 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	31,6 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	3,16 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,145 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,015 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,011 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,009 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,169 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,017 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,025 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleinen ilmanvaihto.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä silmien-tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus

- Käsien suojaus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä. Jos käsineitä käytetään uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja säilytettävä hyvin tuuletettuina. Erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

- Materiaalin tyyppi
PVA: polyvinyylialkoholi, Nitriili
- Materiaalin paksuus
>0.5 mm
- Käsinemateriaalin läpäisy aika
>120 minuuttia (läpäisevyys: taso 5)
- Muut suojaustoimenpiteet
Vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt). Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Hengityksensuojaus

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Estä pääsy viemäriin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto	nestemäinen
Väri	tummansininen
Haju	luonteenomainen
Sulamis- tai jäätymispiste	ei määritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	177 °C at 1.010 hPa
Syttyvyys	materiaali on syttyvää mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi räjähdysraja	ei määritetty
Leimahduspiste	80 °C
Itsesyttymislämpötila	422 °C (itsesyttymislämpötila (nesteet ja kaasut))
Hajoamislämpötila	merkityksetön
pH-arvo	ei määritetty

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0

Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Kinemaattinen viskositeetti	ei määritetty
Liukoisuus (liukoisuudet)	ei määritetty

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)	tätä tietoa ei ole saatavilla
---	-------------------------------

Höyrynpaine	0,12 hPa
-------------	----------

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys	ei määritetty
Höyryn suhteellinen tiheys	0,929 – 0,939 at 20 °C (ilma = 1)

Hiukkasten ominaisuudet	merkityksetön (nestemäinen)
-------------------------	-----------------------------

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot	vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkityksetön
--	---

Muut turvallisuusominaisuudet

Lämpötilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan)	T2 (laitteiston korkein sallittu pintalämpötila: 300 °C)
---	--

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet" ja "Yhteensopimattomat materiaalit".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet".

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Erityisesti vältettäviä käyttöolosuhteita ei ole.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettajat

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy käytön, varastoinnin, päästöjen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Välitön myrkyllisyys

Ei saa luokitella välittömästi myrkylliseksi.

Ihosityövyttävyyksi/ihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimää vaurioittavaksi (mutageeninen).

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella syöpää aiheuttavaksi.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisääntymiselle vaaralliseksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara

Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	kala	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	levät	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	kala	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	kala	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	kala	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	kala	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	levät	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	levät	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	kala	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0

Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	levät	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	kala	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	kala	96 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	LC50	<46,4 mg/l	kala	96 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	EC50	24,18 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	ErC50	23,77 mg/l	levät	72 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h
linalooli	78-70-6	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
linalooli	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	levät	96 h
linalooli	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	kala	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	levät	72 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	levät	72 h
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	LC50	13 mg/l	kala	48 h
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	EC50	3,8 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	ErC50	38 mg/l	levät	72 h

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	NOEC	3,2 mg/l	kala	96 h
BHT	128-37-0	LC50	>0,57 mg/l	kala	96 h
BHT	128-37-0	EC50	0,48 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
BHT	128-37-0	ErC50	>0,4 mg/l	levät	72 h
BHT	128-37-0	NOEC	0,15 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	LC50	31,6 mg/l	kala	96 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	EC50	410 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	ErC50	123,3 mg/l	levät	72 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	kala	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	kala	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	LC50	8,61 mg/l	kala	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	EC50	26,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	ErC50	22,2 mg/l	levät	72 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	NOEC	3,83 mg/l	levät	72 h

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	mikrobit	32 d

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	kala	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikrobit	28 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	kala	3 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	24 h
linalooli	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikrobit	30 min
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	5,5 d
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	LC50	13 mg/l	kala	24 h
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	83926-73-2	EC50	12 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
BHT	128-37-0	NOEC	0,053 mg/l	kala	30 d
BHT	128-37-0	LOEC	0,14 mg/l	kala	30 d
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	mikrobit	30 min

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksen ainesosien hajoavuus						
Aineen nimi	CAS-nro	Prosessi	Hajoamisnopeus	Aika	Menetelmä	Lähde
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	oxygen depletion	49 %	14 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	DOC-poistuma	0 %	0 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oxygen depletion	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	hiilidioksidin tuotanto	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-poistuma	100 %	28 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	oxygen depletion	6 %	4 d		ECHA
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	oxygen depletion	75 %	28 d		ECHA
linalooli	78-70-6	oxygen depletion	40,9 %	5 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	hiilidioksidin tuotanto	1 %	28 d		ECHA
Hydroxycitronellal	107-75-5	oxygen depletion	80 – 90 %	21 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	oxygen depletion	80 – 90 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	oxygen depletion	-0,7 %	7 d		ECHA

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Seoksen ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi	CAS-nro	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-arvo: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7		3 (45 °C)	
linalooli	78-70-6		2,9 (pH-arvo: 7, 20 °C)	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-arvo: 7, 25 °C)	
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-buta-noli	83926-73-2		3,49 (22 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Hydroxycitronellal	107-75-5		1,68 (25 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbal-dehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Arvioinnin tulosten perusteella tämä aine ei ole PBT- eikä vPvB-aine. Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jäteveteen laskemista koskevat tiedot

Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely

Kyseessä on vaarallinen jäte; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Käsittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset. Jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID	UN 3082
IMDG-koodi	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
IMDG-koodi	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID	9
IMDG-koodi	9
ICAO-TI	9

14.4 Pakkausryhmä

ADR/RID	III
IMDG-koodi	III
ICAO-TI	III

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristövaarallinen aine (meriympäristö)	vaarallinen vesiympäristölle 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT
---	---

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevia määräyksiä (ADR).

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) - Lisätietoja

Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot

UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III, (-)

Luokituskoodi

M6

Varoituslipuke/-lipukkeet

9, kala ja puu



Ympäristövaarat

kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)

Erityismääräykset (SP)

274, 335, 375, 601

Poikkeusmäärät (EQ)

E1

Rajoitetut määrät (LQ)

5 L

Kuljetuskategoria (TC)

3

Tunnelirajoituskoodi

-

Vaaran tunnusnumero

90

Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID) - Lisätietoja

Luokituskoodi

M6

Varoituslipuke/-lipukkeet

9, kala ja puu



Ympäristövaarat

kyllä (vettä vaarantava)

Erityismääräykset (SP)

274, 335, 375, 601

Poikkeusmäärät (EQ)

E1

Rajoitetut määrät (LQ)

5 L

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0

Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Kuljetuskategoria (TC) 3
Vaaran tunnusnumero 90

Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG) - Lisätietoja

Lähtetäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III

Meriä saastuttava kyllä (vaarallinen vesiympäristölle) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP) 274, 335, 969

Poikkeusmäärät (EQ) E1

Rajoitetut määrät (LQ) 5 L

EmS F-A, S-F

Ahtauskategoria A

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO-IATA/DGR) - Lisätietoja

Lähtetäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s., (sisältää: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III

Ympäristövaarat kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)

Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP) A97, A158, A197, A215

Poikkeusmäärät (EQ) E1

Rajoitetut määrät (LQ) 30 kg

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitä koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)				
Aineen nimi	Luettelon mukainen nimi	CAS-nro	Rajoitukset	Nro
California Scents Mini Diffuser Newport New Car	tämä tuote täyttää asetuksen N:o 1272/2008/EY mukaisia kriteereitä		R3	3
Dihydromyrcenol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Linalyl acetate	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
4-sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
linalooli	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
2,6-dimethylheptan-2-ol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Hydroxycitronellal	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Citronellol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Diethyl malonate	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Isocyclocitral	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75

Selite

R3

1. Ei saa käyttää:
 - koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupissa,
 - pilailuvälineissä,
 - yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.
2. Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.
3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät väriaineita, ellei tätä vaadita verotussyistä, tai hajusteita tai molempia, jos — niitä voidaan käyttää polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristeöljylampuissa, ja — ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.
4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristeöljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän koristeöljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.
5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin säännösten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
 a) lamppuöljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty näky-



Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0

Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Selite

vällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta" sekä 1 päivästä joulukuuta 2010 tekstillä "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";
b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 päivästä joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";
c) lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, pakataan viimeistään 1 päivästä joulukuuta 2010 alkaen enintään 1 litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pakkauksiin.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Selite R75

1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa eikä tällaisia aineita sisältäviä seoksia saa käyttää tatuointitarkoituksiin 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen, jos kyseistä ainetta tai kyseisiä aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:
 - a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi seksuaalisten perimää vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
 - b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
 - c) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuuluvaksi ihoa herkistäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
 - d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C kuuluvaksi ihoa syövyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa ärsyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan silmävaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmiä ärsyttäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta käytetään yksinomaan pH:n säätöaineena; ii) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;
 - e) kun on kyse aineesta, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessä II olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
 - f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon osat) täsmennetään yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi:
 - i) "Poishuuhdeltavat valmisteet";
 - ii) "Ei saa käyttää limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa";
 - iii) "Ei saa käyttää silmille tarkoitetuissa valmisteissa";
 - g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteissa) tai sarakkeessa i (Muut täsmennettään edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jollain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessä sarakkeessa täsmennettyä edellytystä;
 - h) kun on kyse tämän liitteen lisäyksessä 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle aineelle kyseisessä lisäyksessä vahvistettu pitoisuusraja.
2. Tässä nimikkeessä seoksen käytöllä "tatuointitarkoituksiin" tarkoitetaan seoksen injektioimista tai viemistä henkilön ihoon, limakalvolle tai silmämunaan millä tahansa menetelmällä (mukaan lukien menetelmät, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehdä merkki tai kuva henkilön kehoon.
3. Jos aine, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan kyseisissä alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu lisäksi useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.
4. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 päivää tammikuuta 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).
5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen luokitteluksi tai uudelleen luokitteluksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan a, b, c tai d ala-kohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun ala-kohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivä on tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitettuna päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivänä.
6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettä II tai IV muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen lisäämiseksi luetteloon tai ainetta koskevan luettelomerkinnän muuttamiseksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g ala-kohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun ala-kohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitettuna päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen säädöksen voimaantulosta, jolla kyseinen muutos tehtiin.
7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille käytettäväksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, että 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen seokseen merkitään seuraavat tiedot:
 - a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos";
 - b) viitenumero erän tunnistamiseksi yksiselitteisesti;
 - c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistön mukainen ainesosaluettelo tai, jos ainesosan yleistä nimeä ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleistä nimeä tai IUPAC-nimeä ei ole, CAS-numero ja EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa järjestyksessä sen mukaisesti, mikä niiden paino tai tilavuus on formulointihetkellä. 'Ainesosalla' tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, joka lisätään formulointiprosessin aikana ja jota on tatuointitarkoituksiin käytettävässä seoksessa. Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosina. Jos tässä nimikkeessä tarkoitettuna ainesosana käytetyn aineen nimi on jo ilmoitettava etiketissä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseistä ainesosaa ei tarvitse merkitä tämän asetuksen mukaisesti;
 - d) lisämaininta "pH:n säätöaine" 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;
 - e) maininta "Sisältää nikkeliä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.", jos seos sisältää nikkeliä alle lisäyksessä 13 määritellyn pitoisuusrajan;
 - f) maininta "Sisältää kromi VI:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.", jos seos sisältää kromi VI:a alle lisäyksessä 13 määritellyn

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Selite

pitoisuusrajan;
g) käyttöä koskevat turvallisuusohjeet siltä osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellytetä niiden ilmoittamista etiketissä. Tietojen on oltava selvästi näkyviä, helposti luettavia ja pysyvästi merkittyjä. Tietojen on oltava sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) virallisella kielellä (virallisilla kielillä), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jäsenvaltiot edellyttävät toisin. Ensimmäisessä alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luettavat tiedot on sisällytettävä käyttöohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tarpeen. Ennen seoksen käyttöä tatuointitarkoituksiin seosta käyttävän henkilön on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle tiedot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka sisältyvät tämän kohdan mukaisiin käyttöohjeisiin.
8. Seoksia, joissa ei ole mainintaa "Tatuointeissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos", ei saa käyttää tatuointitarkoituksiin.
9. Tätä nimikettä ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n höyrynpaineen 50 °C:n lämpötilassa, lukuun ottamatta formaldehydiä (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).
10. Tätä nimikettä ei sovelleta tatuointitarkoituksiin käytettävän seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen käyttöön tatuointitarkoituksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna lääkinällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena tai kun sitä käytetään yksinomaan lääkinällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena samassa merkityksessä. Jos seosta ei saateta markkinoille tai käytetä yksinomaan lääkinällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena, asetuksen (EU) 2017/745 ja tämän asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo

ainesosia ei ole luetteltu

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)

ainesosia ei ole luetteltu

Vesipuitedirektiivi

Epäpuhtausluettelo			
Aineen nimi	CAS-nro	Luetteloitu	Huomautuksia
BHT		a)	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani		a)	
linalooli		a)	

Selite

A) Viitteellinen luettelo merkittävimmistä pilaavista aineista

Asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus huumausaineiden lähtöaineista

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet)

ainesosia ei ole luetteltu

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Kansalliset luettelot

Maa	Luettelo	Tilanne
AU	AIIC	kaikki ainesosat on lueteltu
CA	DSL	kaikki ainesosat on lueteltu
CN	IECSC	kaikki ainesosat on lueteltu
EU	ECSI	kaikki ainesosat on lueteltu
EU	REACH Reg.	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP	CSCL-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP	ISHA-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
KR	KECI	kaikki ainesosat on lueteltu
MX	INSQ	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
NZ	NZIoC	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
PH	PICCS	kaikki ainesosat on lueteltu
TR	CICR	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
TW	TCSI	kaikki ainesosat on lueteltu
US	TSCA	kaikki ainesosat on lueteltu (ACTIVE)

Selite

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-asetuksen mukaan rekisteröidyt aineet
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu käyttöturvallisuustiedote)

Kohta	Entinen merkintä (teksti/arvo)	Varsinainen merkintä (teksti/arvo)	Liity turvallisuuteen
2.3	Muut vaarat: Materiaali on syttyvää mutta ei syty helposti.	Muut vaarat	kyllä
2.3		PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.	kyllä
2.3		Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.	kyllä
3.2		Seoksen kuvaus: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
8.1		Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
8.1		Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.1		Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön): muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.1		Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen): muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.2		Seoksen ainesosien hajoavuus: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.3		Seoksen ainesosien biokertyvyys: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.5	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tietoja ei ole saatavilla.	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Arvioinnin tulosten perusteella tämä aine ei ole PBT- eikä vPvB-aine. Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.	kyllä
12.6	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla.	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.	kyllä
15.1		Kansalliset luettelot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Lyhenteet ja akronyymit

Lyh.	Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen - välitön vaara
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara
BCF	Biokertyvyystekijä
BOD	Biokemiallinen hapenkulutus
CAS	Chemical Abstracts Service (ylläpitää kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP	Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kemiallinen hapenkulutus
DGR	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (ks. IATA/DGR)
DNEL	Johdettu vaikutukseton altistumistaso
DOT	Department of Transportation (liikenneministeriö, USA)
EC50	Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa) tietyllä aikavälillä
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS	Emergency Schedule (häätötilanteen aikataulu)
ErC50	≡ EC50: tällä menetelmällä voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosenttinen laskukontrolliviljelmään verrattuna
Eye Dam.	Vakavan silmävaurion vaara
Eye Irrit.	Silmää ärsyttävä
EY-nro	EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetystä eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluvat EU:n aiemman kemikaalien sääntelyjärjestelmään: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS	Yhdistyneiden kansakuntien kehittämä "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä"
HTP 15min	Lyhyen aikavälin raja-arvo
HTP 8h	Aikapainotettu työperäisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot	HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IATA	Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Lyh.	Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä
IATA/DGR	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö)
ICAO-TI	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöstö (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
IMDG	Kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMDG-koodi	IMDG-säännöstö (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen säännöstö)
indeksinro	Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa annettu tunnistus-koodi
kattoarvo	Kattoarvo
LC50	Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietyllä aikavälillä
LOEC	Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
log KOW	n-Oktanoli/vesi
NLP	Aine, joka ei täytä enää polymeerin määritelmää
NOEC	Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
PBT	Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuus)
ppm	Miljoonasosa
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt)
Skin Corr.	Ihoa syövyttävä
Skin Irrit.	Ihoa ärsyttävää
Skin Sens.	Ihon herkistyminen
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
SVHC	Erityistä huolta aiheuttava aine
vPvB	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.



Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 18.07.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 11.07.2023

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID). Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympäristövaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisistä lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti)

Koodi	Teksti
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvapauslauseke

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tätä tuotetta varten.