

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială	California Scents Mini Diffuser Newport New Car
Numărul de înregistrare (REACH)	nerelevante (amestec)
Număr(e) alternativ(e)	091400041731, 91400040765, 091400041458

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate	Consumer uses: Air Freshener
----------------------------------	------------------------------

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Statele Unite ale Americii

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Website: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Serviciu de informare în caz de urgență	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Acest număr este disponibil exclusiv în timpul următoarelor ore de lucru: Lu-Vi 09:00 - 17:00
---	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiune a	Clasa de pericol	Categori e	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
3.2	corodarea/iritarea pielii	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilizarea pielii	1	Skin Sens. 1	H317

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Secțiune a	Clasa de pericol	Categori e	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
4.1C	periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic	2	Aquatic Chronic 2	H411

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Vărsarea și apa de stingere a incendiului pot cauza poluarea cursurilor de apă.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Cuvânt de atenție
avertizare

- Pictograme

GHS07, GHS09



- Frazele de pericol

H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Frazele de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P264 Spălați-vă maini bine după utilizare.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Ingrediente periculoase pentru etichetare

Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol,
Linalool, Isocyclocitral, Hydroxycitronellal,
Citronellol, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml

- Cuvânt de atenție
avertizare

- Pictogramă/e de pericol

Atenție. GHS07, GHS09



California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

- Frazele de pericol
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Frazele de precauție
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.
- Conține
Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalool, Isocyclocitral, Hydroxycitronellal, Citronellol, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nerelevante (amestec)

3.2 Amestecuri

Descrierea amestecului

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
3,5,5-trimethylhexyl acetate	Nr. CAS 58430-94-7 Nr. CE 261-245-9 Nr. Înreg. REACH 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	25 – < 50	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
Diethyl malonate	Nr. CAS 105-53-3 Nr. CE 203-305-9 Nr. Înreg. REACH 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	25 – < 50	Eye Irrit. 2 / H319	
Dihydromyrcenol	Nr. CAS 18479-58-8 Nr. CE 242-362-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119457274-37- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Linalyl acetate	Nr. CAS 115-95-7 Nr. CE 204-116-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119454789-19- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,6-dimethylheptan-2-ol	Nr. CAS 13254-34-7 Nr. CE 236-244-1 Nr. Înreg. REACH 01-2120275178-48- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nr. CAS 10339-55-6 Nr. CE 233-732-6 Nr. Înreg. REACH 01-2119969272-32- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
Linalool	Nr. CAS 78-70-6 Nr. CE 201-134-4 Nr. index 603-235-00-2 Nr. Înreg. REACH 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
BHT	Nr. CAS 128-37-0 Nr. CE 204-881-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119480433-40- xxxx 01-2119565113-46- xxxx 01-2119555270-46- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
1,3,4,6,7,8-hexahidro- 4,6,6,7,8,8- hexametilindeno[5,6- c]piran	Nr. CAS 1222-05-5 Nr. CE 214-946-9 Nr. index 603-212-00-7 Nr. Înreg. REACH 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
4-cyclohexyl-2-methyl-2- butanol	Nr. CAS 83926-73-2 Nr. CE 420-630-3 Nr. index 603-174-00-1 Nr. Înreg. REACH 01-0000016725-66- xxxx	1 – < 5	Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
Isocyclocitral	Nr. CAS 1335-66-6 Nr. CE 215-638-7	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Hydroxycitronellal	Nr. CAS 107-75-5 Nr. CE 203-518-7 Nr. Înreg. REACH 01-2119973482-31- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citronellol	Nr. CAS 106-22-9 Nr. CE 203-375-0 Nr. Înreg. REACH 01-2119453995-23- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	Nr. CAS 27939-60-2 Nr. CE 248-742-6 Nr. Înreg. REACH 01-2120766006-57- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură.

După inhalare

Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor. În caz de iritare a tractului respirator, consultați un medic. Împrospătați aerul.

După contactul cu pielea

Spălați cu multă apă și săpun.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

După contactul cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 10 minute, ținând pleoapele depărtate.

După ingerare

Se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). NU provocați vomă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

nici una/nici unul

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Pulverizare de apă, Pulbere BC, Dioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet continuu de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prođuși de combustie periculoși

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO₂)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Coordonați măsurile de combatere a incendiilor cu mediul din jurul incendiului. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă în canalizări sau în cursurile de apă. Colectați separat apa contaminată folosită la stingerea incendiilor. Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o. Dacă substanța a pătruns într-un curs de apă sau într-o canalizare, informați autoritatea competentă.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate

Ștergeți cu material absorbant (de ex. cârpă, fleece). Colectați scurgerile de produs: rumeguș, diatomit, nisip, liant universal

Tehnica adecvată de izolare

Utilizarea materialelor absorbante.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Prođuși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări

- Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf

A se folosi ventilație locală și generală. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Compatibilitățile privind ambalarea

Pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR).

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

A se vedea secțiunea 16 pentru o prezentare generală.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)
aceste informații nu sunt disponibile

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	4,02 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	16,08 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	10,05 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	40,2 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	1,14 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	DNEL	4,56 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
BHT	128-37-0	DNEL	1,76 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	8,7 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	4,9 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	24,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 $\mu\text{g}/\text{l}$	organisme acvatic	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	organisme acvatic	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	organisme acvatic	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 $\mu\text{g}/\text{kg}$	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	organisme acvatic	apă	eliberarea intermitentă
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	organisme acvatic	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	organisme acvatic	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	organisme acvatic	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	organisme acvatic	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	organisme acvatic	apă	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	organisme acvatic	apă	eliberarea intermitentă
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 $\mu\text{g}/\text{l}$	organisme acvatic	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 $\mu\text{g}/\text{l}$	organisme acvatic	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatic	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	organisme acvatic	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,024 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,002 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	8 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,89 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,089 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	PNEC	0,177 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	0,017 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	0,458 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	0,046 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
BHT	128-37-0	PNEC	0,054 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	316 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	31,6 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	3,16 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,145 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,015 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,011 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,009 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,169 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,017 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,025 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Ventilație generală.

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)

Protecția ochilor/feței

A se purta mască de protecție a ochilor/feței.

Protecția pielii

- Protecția mâinilor

A se purta mănuși corespunzătoare. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. Verificați etanșeitatea/impermeabilitatea înainte de utilizare. În cazul în care doriți să refolosiți mănușile, curățați-le înainte de a le da jos și aerisiți-le bine. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși.

- Tipul de material

PVA: alcool polivinilic, Nitril

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

- Grosimea materialului
>0.5 mm
- Timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile
>120 minute (permeație: nivel 4)
- Alte măsuri de protecție
Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare.

Protecția respirației

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Controlul expunerii mediului

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichid
Culoarea	albastru închis
Miros	caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	177 °C la 1.010 hPa
Inflamabilitate	acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
Limita inferioară și superioară de explozie	nedeterminat
Punctul de aprindere	80 °C
Temperatura de autoaprindere	422 °C (punctul de autoaprindere (lichide și gaze))
Temperatura de descompunere	nu este relevant
pH (valoare)	nedeterminat
Vâscozitatea cinematică	nedeterminat

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Solubilitatea (solubilitățile)	nedeterminat
--------------------------------	--------------

Coeficientul de partiție

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	aceste informații nu sunt disponibile
---	---------------------------------------

Presiunea de vapori	0,12 hPa
---------------------	----------

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea	nedeterminat
Densitatea relativă a vaporilor	0,929 – 0,939 la 20 °C (aer = 1)

Caracteristicile particule	nu este relevant (lichid)
----------------------------	---------------------------

9.2 Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic	clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu este relevant
---	--

Alte caracteristici de siguranță

Clasa de temperatură (UE, conf. ATEX)	T2 (temperatura de suprafață maximă admisă pe echipament: 300°C)
---------------------------------------	--

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Privind incompatibilitatea: a se vedea mai jos „Condiții de evitat” și „Materiale incompatibile”.

10.2 Stabilitate chimică

A se vedea mai jos „Condiții de evitat”.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu există condiții specifice cunoscute care trebuie evitate.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

10.5 Materiale incompatibile

Oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)

Toxicitate acută

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

Corodarea/iritarea pielii

Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

Cancerigenitate

Nu se clasifică ca fiind cancerigen(ă).

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (o singură expunere).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (expunere repetată).

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

11.2 Informații privind alte pericole

Nu există informații suplimentare.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	pește	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	alge	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	pește	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	pește	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	pește	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	pește	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	pește	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	pește	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	pește	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alge	72 h

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Toxicitate acvatică (acută) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	pește	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	pește	96 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	LC50	<46,4 mg/l	pește	96 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	EC50	24,18 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	ErC50	23,77 mg/l	alge	72 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pește	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	pește	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	pește	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	LC50	13 mg/l	pește	48 h
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	EC50	3,8 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	ErC50	38 mg/l	alge	72 h

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Toxicitate acvatică (acută) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	NOEC	3,2 mg/l	pește	96 h
BHT	128-37-0	LC50	>0,57 mg/l	pește	96 h
BHT	128-37-0	EC50	0,48 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
BHT	128-37-0	ErC50	>0,4 mg/l	alge	72 h
BHT	128-37-0	NOEC	0,15 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	LC50	31,6 mg/l	pește	96 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	EC50	410 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	ErC50	123,3 mg/l	alge	72 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	pește	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	pește	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	LC50	8,61 mg/l	pește	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	EC50	26,4 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	ErC50	22,2 mg/l	alge	72 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	NOEC	3,83 mg/l	alge	72 h

Toxicitate acvatică (cronică) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	microorganisme	32 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	pește	20 h

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Toxicitate acvatică (cronică) a componentelor amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	microorganisme	28 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	pește	3 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pește	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	microorganisme	30 min
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	pește	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	pește	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	nevertebrate acvatice	5,5 d
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	LC50	13 mg/l	pește	24 h
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2	EC50	12 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
BHT	128-37-0	NOEC	0,053 mg/l	pește	30 d
BHT	128-37-0	LOEC	0,14 mg/l	pește	30 d
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	microorganisme	30 min

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

12.2 Persistență și degradabilitate

Degradabilitatea componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Proces	Rata de degradare	Timp	Metoda	Sursa
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	sărăcire în oxigen	49 %	14 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	eliminarea COD	0 %	0 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	sărăcire în oxigen	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	generare de dioxid de carbon	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	eliminarea COD	100 %	28 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	sărăcire în oxigen	6 %	4 d		ECHA
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7	sărăcire în oxigen	75 %	28 d		ECHA
Linalool	78-70-6	sărăcire în oxigen	40,9 %	5 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilinden o[5,6-c]piran	1222-05-5	generare de dioxid de carbon	1 %	28 d		ECHA
Hydroxycitronelal	107-75-5	sărăcire în oxigen	80 – 90 %	21 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	sărăcire în oxigen	80 – 90 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	sărăcire în oxigen	-0,7 %	7 d		ECHA

12.3 Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
 Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Potențial de bioacumulare a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH valoare: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
2,6-dimethylheptan-2-ol	13254-34-7		3 (45 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (pH valoare: 7, 20 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH valoare: 7, 25 °C)	
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	83926-73-2		3,49 (22 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Hydroxycitronellal	107-75-5		1,68 (25 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În conformitate cu rezultatele evaluării sale, această substanță nu este PBT sau vPvB. Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Este un deșeu periculos; pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR). Ambalajele golite complet pot fi reciclate. Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR/RID/ADN	ONU 3082
Codul IMDG	ONU 3082
OACI-IT	ONU 3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID/ADN	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
Codul IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
OACI-IT	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Denumire tehnică (ingrediente periculoase)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID/ADN	9
Codul IMDG	9
OACI-IT	9

14.4 Grupul de ambalare

ADR/RID/ADN	III
Codul IMDG	III
OACI-IT	III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

	periculos pentru mediul acvatic
Substanță periculoasă pentru mediu (mediul acvatic)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Dispozițiile pentru mărfuri periculoase (ADR) trebuie respectate în cadrul sediilor.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Încărcătura nu este destinată să fie transportată în vrac.

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN) - Informații suplimentare

Mențiunile din documentul de transport	UN3082, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., (conține: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III, (-)
Cod de clasificare	M6
Etichetă(e) de pericol	9, pește și copac
 	
Pericole pentru mediul înconjurător	da (periculos pentru mediul acvatic)
Dispoziții speciale (DP)	274, 335, 375, 601
Cantități exceptate (CE)	E1
Cantități limitate (CL)	5 L
Categorie de transport (CT)	3
Cod restricție tunel (CRT)	-
Număr de identificare a pericolului	90

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) - Informații suplimentare

Indicațiile din declarația expeditorului	UN3082, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., (conține: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III
Poluează mediul acvatic marin	da (periculos pentru mediul acvatic) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)
Etichetă(e) de pericol	9, pește și copac
 	
Dispoziții speciale (DP)	274, 335, 969

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Cantități exceptate (CE)	E1
Cantități limitate (CL)	5 L
EmS	F-A, S-F
Categorie de stivuire	A

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR) - Informații suplimentare

Indicațiile din declarația expeditorului	UN3082, Substanță periculoasă din punct de vedere al mediului, lichidă, n.s.a., (conține: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III
Pericole pentru mediul înconjurător	da (periculos pentru mediul acvatic)
Etichetă(e) de pericol	9, pește și copac



Dispoziții speciale (DP)	A97, A158, A197, A215
Cantități exceptate (CE)	E1
Cantități limitate (CL)	30 kg

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)				
Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
California Scents Mini Diffuser Newport New Car	acest produs îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE		R3	3
Dihydromyrcenol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Linalyl acetate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)

Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Linalool	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
2,6-dimethylheptan-2-ol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Hydroxycitronellal	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Citronellol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Diethyl malonate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
Isocyclocitral	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75

Legendă

R3

- Nu se utilizează în:
 - articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
 - obiecte destinate producerii de farse și capcane;
 - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.
- Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează punctului 1.
- Nu se introduc pe piață dacă conțin colorant – cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din motive fiscale – sau parfum sau ambele, dacă:
 - pot fi utilizate drept combustibili în lămpi decorative cu ulei destinate publicului larg; și
 - prezintă un pericol în caz de inhalare și sunt etichetate cu H304.
- Lămpile decorative cu ulei destinate publicului larg nu sunt introduse pe piață decât dacă sunt conforme standardului european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059), adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN).
- Fără a aduce atingere punerii în aplicare a altor dispoziții ale Uniunii referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii trebuie să se asigure, înaintea introducerii pe piață, că sunt respectate următoarele cerințe:
 - (a) uleiurile lampante, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil după cum urmează: «A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpile umplute cu acest lichid»; și, începând cu 1 decembrie 2010, «O singură înghițitură de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
 - (b) lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil, începând cu 1 decembrie 2010, după cum urmează: «O singură înghițitură de lichid de aprins focul pentru grătar poate provoca



Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0

Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Legendă

leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;

(c) uleiurile lampante și lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt îmbuteliate, începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace a căror capacitate nu depășește 1 litru.

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Legendă

R75

1. Nu se introduc pe piață în amestecuri destinate utilizării în scopul tatuării și amestecurile care conțin oricare astfel de substanțe nu se utilizează în scopul tatuării după 4 ianuarie 2022 dacă substanța (substanțele) în cauză este (sunt) prezentă (prezente) în următoarele circumstanțe:
 - (a) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță cancerigenă din categoria 1A, 1B sau 2 sau o substanță mutagenă asupra celulelor embrionare din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (b) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță toxică pentru reproducere din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (c) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță sensibilizantă pentru piele din categoria 1, 1A sau 1B, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (d) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță corozivă pentru piele din categoria 1, 1A, 1B sau 1C, o substanță iritantă pentru piele din categoria 2, o substanță care lezează grav ochii din categoria 1 sau o substanță iritantă pentru ochi din categoria 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu:
 - (i) 0,1 % din greutate, dacă substanța este utilizată exclusiv ca agent de reglare a pH-ului;
 - (ii) 0,01 % din greutate, în toate celelalte cazuri;
 - (e) în cazul unei substanțe enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 (*1), substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (f) în cazul unei substanțe pentru care se specifică una sau mai multe condiții din tipurile enumerate mai jos în coloana g (Tipul de produs, părțile corpului) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate:
 - (i) «Produse care se îndepărtează prin clătire»;
 - (ii) «A nu se utiliza în produsele destinate aplicării pe mucoase»;
 - (iii) «A nu se utiliza în produsele aplicate în vecinătatea ochilor»;
 - (g) în cazul unei substanțe pentru care se specifică o condiție în coloana h (Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare) sau în coloana i (Altele) a tabelului din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație – sau într-un alt mod – care nu este conformă cu condiția specificată în coloana respectivă;
 - (h) în cazul unei substanțe enumerate în apendicele 13 la prezenta anexă, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu concentrația-limită specificată pentru substanța respectivă în apendicele menționat.
2. În sensul prezentei rubrici, utilizarea unui amestec «în scopul tatuării» înseamnă injectarea sau introducerea amestecului în piele, mucoasa sau globul ocular al unei persoane prin orice proces sau procedură (inclusiv procedurile numite în general machiaj permanent, tatuaj cosmetic, microblading și micropigmentare), cu scopul de a crea un semn sau un desen pe corpul persoanei respective.
3. În cazul în care o substanță care nu este menționată în apendicele 13 intră în domeniul de aplicare al mai mult de una dintre literele (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică cea mai strictă limită de concentrație prevăzută la literele în cauză. În cazul în care o substanță care este menționată în apendicele 13 intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al cel puțin una dintre literele (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică limita de concentrație prevăzută la punctul 1 litera (h).
4. Prin derogare de la aceste dispoziții, punctul 1 nu se aplică următoarelor substanțe până la 4 ianuarie 2023
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, nr. CE 205-685-1, nr. CAS 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, nr. CE 215-524-7, nr. CAS 1328-53-6).
5. În cazul în care partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea clasificării sau a reclassificării unei substanțe în așa fel încât substanța va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literei (a), (b), (c) sau (d) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadrase înainte, iar data aplicării clasificării noi sau revizuite este ulterioară datei menționate la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte de la data aplicării respectivei clasificări noi sau revizuite.
6. În cazul în care anexa II sau anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea menționării unei substanțe sau a modificării mențiunii privind această substanță astfel încât substanța în cauză va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literei (e), (f) sau (g) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadrase înainte, iar modificarea intră în vigoare după data menționată la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte începând cu data care marchează 18 luni de la intrarea în vigoare a actului prin care s-a introdus modificarea.
7. Furnizorii care introduc pe piață un amestec destinat utilizării în scopul tatuării se asigură că, după 4 ianuarie 2022, amestecul în cauză este marcat cu următoarele informații:
 - (a) mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent»;
 - (b) un număr de referință prin care se identifică în mod unic lotul;
 - (c) lista ingredientelor în conformitate cu nomenclatura stabilită în glosarul denumirilor comune ale ingredientelor în temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*) sau, în absența unei denumiri comune a ingredientului, denumirea IUPAC. În absența unei denumiri comune a ingredientului sau a unei denumiri IUPAC, numărul CAS și numărul CE. Ingredientele sunt enumerate în funcție de greutatea sau de volumul ingredientelor în ordinea descrescătoare în momentul formulării. «Ingredient» înseamnă orice substanță adăugată în cursul procesului de formulare și prezentă în amestecul destinat utilizării în scopul tatuării. Impuritățile nu sunt considerate ingrediente. Dacă există deja obligația



Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Legendă

ca denumirea unei substanțe utilizate ca ingredient în sensul prezentei rubrici să fie menționată pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, nu este necesar ca ingredientul în cauză să fie marcat în conformitate cu prezentul regulament;

(d) mențiunea suplimentară «agent de reglare a pH-ului» pentru substanțele care intră sub incidența alineatului (1) litera (d) punctul (i);

(e) mențiunea «Conține nichel. Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține nichel sub limita de concentrație specificată în apendicele 13;

(f) afirmația «Conține crom (VI). Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține crom (VI) sub limita de concentrație specificată în apendicele 13;

(g) instrucțiuni de siguranță, de utilizat în cazul în care nu se impune deja menționarea acestora pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informațiile trebuie să fie vizibile și clare, ușor de citit și marcate astfel încât să nu poată fi șterse. Informațiile sunt transmise în limba oficială a statului sau statelor membre în care amestecul se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul sau statele membre în cauză dispun altfel. Dacă dimensiunea ambalajului impune acest lucru, informațiile enumerate la primul paragraf, cu excepția literii (a), sunt introduse în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a utiliza un amestec în scopul tatuării, persoana care utilizează amestecul furnizează persoanei care se supune procedurii informațiile marcate pe ambalaj sau incluse în instrucțiunile de utilizare în temeiul prezentului punct.

8. Amestecurile care nu sunt însoțite de mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent» nu se utilizează în scopul tatuării.

9. Prezenta rubrică nu se aplică în cazul substanțelor aflate în stare gazoasă la o temperatură de 20 °C și la o presiune de 101,3 kPa sau care generează o presiune a vaporilor de peste 300 kPa la temperatura de 50 °C, cu excepția formaldehidei (nr. CAS 50-00-0, nr. CE 200-001-8).

10. Prezenta rubrică nu se aplică introducerii pe piață a unui amestec destinat utilizării în scopul tatuării și nici utilizării unui amestec în scopul tatuării, în cazul în care acesta este introdus pe piață exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în sensul Regulamentului (UE) 2017/745, sau atunci când este utilizat exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în același sens. În cazul în care este posibil ca introducerea pe piață sau utilizarea să nu fie exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, se aplică în mod cumulativ cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 și ale prezentului regulament.

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV) / SVHC - lista substanțelor candidate

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva-cadru privind apa (DCA)

Lista poluanților (DCA)

Denumirea substanței	Nr. CAS	Enumerată în	Observații
BHT		a)	
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		a)	
Linalool		a)	

Legendă

A) Lista orientativă a principalilor poluanți

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind precursorii drogurilor

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind poluanții organici persistenți (POP)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Inventarii naționale

Țara	Inventar	Stare
AU	AIIC	toate ingredientele figurează pe listă
CA	DSL	toate ingredientele figurează pe listă
CN	IECSC	toate ingredientele figurează pe listă
EU	ECSI	toate ingredientele figurează pe listă
EU	REACH Reg.	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	CSCL-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	ISHA-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
KR	KECI	toate ingredientele figurează pe listă
MX	INSQ	nu toate ingredientele figurează pe listă
NZ	NZIoC	nu toate ingredientele figurează pe listă
PH	PICCS	toate ingredientele figurează pe listă
TR	CICR	nu toate ingredientele figurează pe listă
TW	TCSI	toate ingredientele figurează pe listă
US	TSCA	toate ingredientele figurează pe listă (ACTIVE)

Legendă

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventarul European al Substanțelor (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	substanțe înregistrate REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

15.2 Evaluarea securității chimice

Evaluările securității chimice pentru substanțele din acest amestec nu au fost efectuate.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicație a modificărilor (fișă cu date de securitate revizuită)

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)	Relevanță pentru securitate
2.3	Alte pericole: Acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor.	Alte pericole	da
2.3		Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	da
2.3		Proprietăți de perturbator endocrin: Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.	da
3.2		Descrierea amestecului: modificare în listă (tabel)	da
8.1	Parametri de control: Acele informații nu sunt disponibile.	Parametri de control: Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă) aceste informații nu sunt disponibile	da
8.1		Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
8.1		Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.1		Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.1		Toxicitate acvatică (cronică) a componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.2		Degradabilitatea componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da
12.3		Potențial de bioacumulare a componentelor amestecului: modificare în listă (tabel)	da

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)	Relevanță pentru securitate
12.5	Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Nu sunt disponibile date.	Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: În conformitate cu rezultatele evaluării sale, această substanță nu este PBT sau vPvB. Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	da
12.6	Proprietăți de perturbator endocrin: Informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile.	Proprietăți de perturbator endocrin: Nu conține un perturbator endocrin (EDC) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.	da
15.1		Lista poluanților (DCA): modificare în listă (tabel)	da
15.1		Inventarii naționale: modificare în listă (tabel)	da

Abrevieri și acronime

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)
ADR/RID/ADN	Acorduri privind transportul internațional rutier/feroviar/pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
BCF	Bioconcentration factor (factor de bioconcentrare)
BOD	Consumul biochimic de oxigen
CAS	Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice)
CLP	Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
COD	Consumul chimic de oxigen
Codul IMDG	Codul maritim internațional privind mărfurile periculoase
DGR	Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect)
DOT	Ministerul Transportului (SUA)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
EC50	Concentrația Efectivă 50%. CE50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce schimbări de 50% în efect (de ex., asupra creșterii) într-un interval de timp specificat
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanțelor chimice notificate)
EmS	Emergency Schedule (Plan de urgență)
ErC50	≡ CE50: în această metodă, acea concentrație a substanței de testat care determină o reducere cu 50 % fie a creșterii (CEb50), fie a vitezei de creștere (CEr50) în comparație cu testul martor
Eye Dam.	Lezare gravă a ochiului
Eye Irrit.	Iritant pentru ochi
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite
IATA	International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase)
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrație letală 50 %): LC50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce o letalitate de 50 % într-un interval de timp specificat
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentrația cea mai scăzută pentru care este observat un efect)
log KOW	n-Octanol/apă
NLP	No-Longer Polymer (ex-polimer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentrație la care nu se observă niciun efect)
Nr. CE	Inventarul CE (EINECS, ELINCS și NLP-list) este sursa numărului CE, format din șapte cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană)
Nr. index	Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
OACI	International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
OACI-IT	Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)

California Scents Mini Diffuser Newport New Car

Numărul versiunii: GHS 5.0
Înlocuiește versiunea din: 18.07.2022 (GHS 4)

Revizuire: 11.07.2023

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Skin Corr.	Corosiv pentru piele
Skin Irrit.	Iritant pentru piele
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT SE	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
SVHC	Substance of Very High Concern (substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ)

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE.

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.
Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Lista frazelor relevante (codul și textul întreg așa cum figurează în secțiunile 2 și 3)

Cod	Text
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.