



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

California Scents Vent Stick Route 66

Registreringsnummer (REACH)

ej relevant (blandning)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Konsumentanvändningar: Luftfräschare

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Förenta staterna

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Webbsida: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Detta nummer är endast tillgänglig under följande
kontorstider: Mån-fre kl. 09:00 till kl. 17:00

Giftinformationscentral

Namn	Postnummer/ort	Telefon
Giftinformation		112

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Faroklass	Kategori	Faroklass och farokategori	Faroangivelse
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna
Spill och brandsläckningsvatten kan leda till förorening av vattendrag.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord varning

- Piktogram

GHS07, GHS09



- Faroangivelser

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

- Skyddsangivelser

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P264

Tvätta händer grundligt efter användning.

P302+P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- Farliga beståndsdelar för märkning

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

- Signalord varning

- Faropiktogram

Varning.

GHS07, GHS09



California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

- Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- Innehåller 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

2.3 Andra faror

Detta material är brännbart, men spontanantänder inte.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr 58430-94-7 EG-nr 261-245-9 REACH Reg.-Nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 2 / H411	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	CAS-nr 81786-73-4 86115-11-9 EG-nr 939-627-8 REACH Reg.-Nr. 01-2119980043-42	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
Caryophyllene	CAS-nr 87-44-5 EG-nr 201-746-1 REACH Reg.-Nr. 01-2120745237-53- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	
Linalyl acetate	CAS-nr 115-95-7 EG-nr 204-116-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119454789-19- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Coumarin	CAS-nr 91-64-5 EG-nr 202-086-7 REACH Reg.-Nr. 01-2119943756-26- xxxx 01-2119949300-45- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
linalool	CAS-nr 78-70-6 EG-nr 201-134-4 Indexnr 603-235-00-2 REACH Reg.-Nr. 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	CAS-nr 1222-05-5 EG-nr 214-946-9 Indexnr 603-212-00-7 REACH Reg.-Nr. 01-2119488227-29- xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
dipenten	CAS-nr 138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 EG-nr 205-341-0 Indexnr 601-029-00-7	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr 27939-60-2 EG-nr 248-742-6 REACH Reg.-Nr. 01-2120766006-57-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS-nr 105-87-3 EG-nr 203-341-5 REACH Reg.-Nr. 01-2119973480-35-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	CAS-nr 127-43-5 EG-nr 204-843-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Methyl atrarate	CAS-nr 4707-47-5 EG-nr 225-193-0 REACH Reg.-Nr. 01-2120762759-36-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	
Cineole	CAS-nr 470-82-6 EG-nr 207-431-5 REACH Reg.-Nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Namn på ämnet	Specifika koncentrationsgränser	m-Faktorer	ATE	Exponeringsväg
Caryophyllene	-	M-faktor (akut) = 10.0	-	
Coumarin	-	-	500 mg/kg	oral

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vatten, Skum, ABC-pulver

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp, Tas upp mekaniskt

Anvisningar om sanering efter spill

Tas upp mekaniskt.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

- Särskilda anmärkningar/upplysningar

Dammavlagringar kan samlas på alla avlagringsytor i en driftslokal. Produkten i levererad form är inte dammexplosionsfarlig; likväl innebär koncentration av fint damm risk för dammexplosion.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Hantering av risker förknippade med

- Explosionsfarliga omgivningar
Borttagning av dammavlagringar.
- Kompatibla förpackningar
Endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

För en allmän översikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land	Namn på agens	CAS-nr	Identifierator	NGV [ppm]	NGV [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	TGV [ppm]	TGV [mg/m ³]	Anmärkning	Källa
SE	limonen	138-86-3	HGV	25	150	50	300	50	300	SE-HGV-V	AFS
SE	PVC	9002-86-2	HGV		1					i	AFS
SE	PVC	9002-86-2	HGV		0,5					r	AFS

Anmärkning

i inhalerbar fraktion
KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)
r inhalerbar fraktion
SE-HGV-V Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	6 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	1,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	3.600 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7,3 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	2,1 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Methyl atrarate	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	4,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,48 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	22 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,621 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,062 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,121 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylundeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,008 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,152 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,015 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,023 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskena innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Typ av material

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialets tjocklek

>0.5 mm

- Genombrottstid för handskmaterialet

>120 minuter (permeation: nivå 4)

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	fast
Färg	mörk violett - svart
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	207,1 °C vid 1.013 hPa
Brandfarlighet	detta material är brännbart, men spontanantänder inte
Nedre och övre explosionsgräns	ej fastställd
Flampunkt	70 °C vid 1.013 hPa
Självantändningstemperatur	ej fastställd
Sönderfallstemperatur	ej relevant
pH-värde	inte tillämplig
Kinematisk viskositet	ej relevant
Löslighet(er)	ej fastställd

Fördelningskoefficient

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	information saknas
---	--------------------

Ångtryck	136 Pa vid 25 °C
----------	------------------

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet	ej fastställd
Relativ ångdensitet	information saknas om en denna egenskap

Partikelegenskaper	det finns inte några uppgifter
--------------------	--------------------------------

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara	faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant
--	---

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Andra säkerhetskaraktärer

Temperaturklass (EU enl. ATEX)

T2 (maximal tillåten yttemperatur av arbetsredskap: 300°C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

Upplysningar om hur man undviker brand eller explosion

Produkten i levererad form är inte dammexplosionsfarlig; likväl innebär koncentration av fint damm risk för dammexplosion.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Exponeringsväg	ATE
Coumarin	91-64-5	oral	500 mg/kg

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Frätande/irriterande effekt på huden

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
3,4,5,6,6- pentamethylhept-3-en- 2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	EC50	910 mg/l	mikroorganismer	3 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbrytningsgrad	Tid	Metod	Källa
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	syreförbrukning	49 %	14 d		ECHA
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	syreförbrukning	0 %	28 d		ECHA
Caryophyllene	87-44-5	syreförbrukning	10 %	28 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	syreförbrukning	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Coumarin	91-64-5	syreförbrukning	87 %	14 d		ECHA
linalool	78-70-6	syreförbrukning	40,9 %	5 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	koldioxidbildning	1 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	koldioxidbildning	82 %	28 d		ECHA

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbrytningsgrad	Tid	Metod	Källa
Geranyl acetate	105-87-3	syreförbrukning	>70 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	syreförbrukning	4 %	28 d		ECHA
Methyl atrarate	4707-47-5	syreförbrukning	16 %	2 d		ECHA

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9		4,44 (pH-värde: ~7, 25 °C)	
Caryophyllene	87-44-5		6,23 (pH-värde: 7, 25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Coumarin	91-64-5		1,39 (pH-värde: 7, 25 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-värde: 7, 20 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametyllindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-värde: 7, 25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
Methyl atrarate	4707-47-5		2,6 (20 °C)	

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Data saknas.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

12.6 Hormonstörande egenskaper

Information saknas om en denna egenskap.

12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas. Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN	UN 3077
IMDG-Code	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 Den officiella transportbenämningen från FN

ADR/RID/ADN	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Tekniskt namn (farliga beståndsdelar)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID/ADN	III
-------------	-----

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

IMDG-Code	III
ICAO-TI	III
14.5 Miljöfaror	farligt för vattenmiljön
Miljöfarligt ämne (vattenmiljö)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område.	
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	
Lasten är inte avsedd som bulktransport.	

Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN) - Övriga upplysningar

Uppgifter i godsdeklarationen	UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)
Klassificeringskod	M7
Varningsetikett(er)	9, fisk och träd
 	
Miljöfaror	ja (farligt för vattenmiljön)
Reducerade mängder(EQ)	274, 335, 375, 601
Begränsade mängder (LQ)	E1
Transportkategori (TK)	5 kg
Restriktionskod för tunnlarna (TRK)	3
Restriktionskod för tunnlarna	-
Farlighetsnummer	90

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration)

UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.,
(innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Vattenförorenande

ja (farligt för vattenmiljön) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Varningsetikett(er)

9, fisk och träd



Reducerade mängder(EQ)

274, 335, 966, 967, 969

Begränsade mängder (LQ)

E1

Transportkategori (TK)

5 kg

EmS

F-A, S-F

Stuvningskategori

A

Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration)

UN3077, Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s.,
(innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Miljöfaror

ja (farligt för vattenmiljön)

Varningsetikett(er)

9, fisk och träd



Reducerade mängder(EQ)

A97, A158, A179, A197, A215

Begränsade mängder (LQ)

E1

Transportkategori (TK)

30 kg

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gällande EU-bestämmelser

Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Linalyl acetate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
dipenten	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
dipenten	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
dipenten	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Coumarin	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
linalool	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
linalool	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Geranyl acetate	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Geranyl acetate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Methyl atrarate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Caryophyllene	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Caryophyllene	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Cineole	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Cineole	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
Cineole	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75

Förklaring

- R3
1. Får inte användas i
 - prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
 - trolleri- och skämtartiklar,
 - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
 2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
 3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktmämne om de
 - kan användas som bränsle i prydnadslampor som säljs till allmänheten, och
 - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
 4. Prydnadslampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
 5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
 - a) Lampor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador'.
 - b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
 - c) Lampor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förklaring

- R40
1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
 - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
 - konstgjord snö och frost,
 - pruttkuddar,
 - spagettispray,
 - exkrementimitationer,
 - signalhorn för fester,
 - dekorativa flingor och dekorativt skum,
 - konstgjorda spindelnät,
 - stinkbomber.
 2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:
"Endast för yrkesmässigt bruk".
 3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
 4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förklaring

R75

1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:

a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2 eller könsellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än

i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,
ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produktyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som sköljs av.
ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.
iii) Använd ej i ögonprodukter.

g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.

I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.

Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).
b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.

Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.

Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".
b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.
c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelarna. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelarna eller IUPAC-namn, anges CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningar ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behöver den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.
d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.
e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.
f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.
g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Informationen ska vara väl synlig, lättläst och outplånlig.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förklaring

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.
Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.
Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.
Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.
Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).
Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

ingen beståndsdel är listad

Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

Ramdirektiv för vatten (RDV)

Lista över föroreningar (RDV)

Namn på ämnet	CAS-nr	Listat i	Anmärkningar
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran		A)	
linalool		A)	

Förklaring

A) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om narkotikaprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om långlivade organiska föroreningar

Ingen beståndsdel är listad.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Nationella förteckningar

Land	Förteckning	Status
AU	AICS	alla beståndsdelar är listade
CA	DSL	alla beståndsdelar är listade
CN	IECSC	alla beståndsdelar är listade
EU	ECSI	inte alla beståndsdelar är listade
EU	REACH Reg.	inte alla beståndsdelar är listade
JP	CSCL-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
JP	ISHA-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
KR	KECI	inte alla beståndsdelar är listade
MX	INSQ	inte alla beståndsdelar är listade
NZ	NZIoC	inte alla beståndsdelar är listade
PH	PICCS	alla beståndsdelar är listade
TR	CICR	inte alla beståndsdelar är listade
TW	TCSI	alla beståndsdelar är listade
US	TSCA	inte alla beståndsdelar är listade

Förklaring

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	registrerade ämnen enl. REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
2.1		Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP): ändring av specifikation (tabell)	ja
2.2		- Faroangivelser: ändring av specifikation (tabell)	ja
2.2	- Farliga beståndsdelar för märkning: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Farliga beståndsdelar för märkning: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
2.2	- Innehåller: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Innehåller: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
3.2		Beskrivning av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
4.1	Vid inandning: Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Vid luftvägsirritation uppsök läkare. Sörj för frisk luft.	Vid inandning: Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.	ja
8.1		Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
8.1		Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
9.1	Färg: diverse	Färg: mörk violett - svart	ja
9.1		Relativ ångdensitet: information saknas om en denna egenskap	ja
11.1	Frätande/irriterande effekt på huden: Irriterar huden.	Frätande/irriterande effekt på huden: Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.	ja
12.1		Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.2		Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
12.3		Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.6	Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller ämne(n) med hormonstörande potential.	Hormonstörande egenskaper: Information saknas om en denna egenskap.	ja
14.2	Tekniskt namn (farliga beståndsdelar): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Tekniskt namn (farliga beståndsdelar): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.5	Miljöfarligt ämne (vattenmiljö): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Miljöfarligt ämne (vattenmiljö): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.7	Uppgifter i godsdeklarationen: UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)	Uppgifter i godsdeklarationen: UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-)	ja
14.7	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3077, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3077, Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3077, Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Reducerade mängder(EQ): A97, A158, A179, A197	Reducerade mängder(EQ): A97, A158, A179, A197, A215	ja
15.1		Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII): ändring av specifikation (tabell)	ja
15.1	Ramdirektiv för vatten (RDV): ingen beståndsdel är listad	Ramdirektiv för vatten (RDV)	ja
15.1		Lista över föroreningar (RDV): ändring av specifikation (tabell)	ja
15.1		Förordning om långlivade organiska föroreningar: Ingen beståndsdel är listad.	ja

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
Acute Tox.	Akut toxicitet
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
ADR/RID/ADN	Överenskommelser om internationell transport av farlig gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (ADR/RID/ADN)
AFS	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)
Asp. Tox.	Fara vid aspiration
ATE	Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biokemisk syreförbrukning
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
COD	Kemisk syreförbrukning
DGR	Dangerous Goods Regulations (förfordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)
DOT	Department of Transportation (USA)
EC50	Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr	EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
EmS	Emergency Schedule (nödfallsplan)
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig gas

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg)
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
Indexnr	Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
KTV	Korttidsvärde
LC50	Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall
log KOW	n-Oktanol/vatten
M-faktor	Multiplikationsfaktor. Den tillämpas för koncentrationen av ett ämne som klassificeras som farligt för vattenmiljön i kategorierna akut 1 och kronisk 1, och används för att genom sammanräkningsmetoden härleda klassificeringen för en blandning där ämnet ingår
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods))
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)
TGV	Täkvärde

California Scents Vent Stick Route 66

Version nummer: GHS 6.2
Ersätter versionen från: 02.03.2021 (GHS 5)

Omarbetning: 24.11.2021

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.
Hälsöfaror, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.