

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Vent Stick Newport New Car
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400041762, 091400043919, 091400043742

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tidsrum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	--

Giftkontrolcenter

Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.2	hudætsning/hudirritation	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	3	Aquatic Chronic 3	H412

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07



- Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlenser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

- Farlige bestanddele til mærkning

Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

- Farepiktogram(mer)

Advarsel. GHS07



- Faresætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Dihydromyrcenol	CAS-nr. 18479-58-8 EF-nr. 242-362-4 REACH reg. nr. 01-2119457274-37- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Indeksnr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	CAS-nr. 63500-71-0 EF-nr. 405-040-6 Indeksnr. 603-101-00-3 REACH reg. nr. 01-0000015458-64- xxxx 01-2119455547-30- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nr. 10339-55-6 EF-nr. 233-732-6 REACH reg. nr. 01-2119969272-32- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Hexyl cinnamaldehyde	CAS-nr. 165184-98-5 101-86-0 EF-nr. 639-566-4 202-983-3 REACH reg. nr. 01-2119533092-50-xxxx	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citronellol	CAS-nr. 106-22-9 EF-nr. 203-375-0 REACH reg. nr. 01-2119453995-23-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Isocyclocitral	CAS-nr. 1335-66-6 EF-nr. 215-638-7	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr. 27939-60-2 EF-nr. 248-742-6 REACH reg. nr. 01-2120766006-57-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
3,7-dimethylocta-1,6-diene	CAS-nr. 2436-90-0 EF-nr. 219-433-3	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Cyclamal	CAS-nr. 103-95-7 EF-nr. 203-161-7 REACH reg. nr. 01-2119970582-32- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	EF-nr. 915-730-3 REACH reg. nr. 01-2119489989-04- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsat skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vand, Skum, ABC-pulver

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb, Optages mekanisk

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Optages mekanisk.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Støvflejringer kan samle sig på alle aflejringsflader i et driftslokale. Produktet i den leverede form kan ikke skabe støveksplosioner, men tilsætningen af fint støv fører til fare for støveksplosion.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Håndtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfære

Foranstaltninger til fjernelse af støvflejringer.

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
disse oplysninger foreligger ikke

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	DNEL	44,1 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	DNEL	41,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	DNEL	0,078 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	DNEL	6,28 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	DNEL	18,2 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Hexyl cinnamaldehy-de	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Hexyl cinnamaldehy-de	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	24,5 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Cyclamal	103-95-7	DNEL	7,43 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Cyclamal	103-95-7	DNEL	1,23 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Cyclamal	103-95-7	DNEL	0,35 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Tetramethyl Acetylo-ctahydronaphthale-nes		DNEL	30 mg/m ³	menneske, indån-ding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Tetramethyl Acetylo-ctahydronaphthale-nes		DNEL	28,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Tetramethyl Acetylo-ctahydronaphthale-nes		DNEL	648 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings-tid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,94 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,094 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,009 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,412 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,041 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
tetrahydro-2-iso-butyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	PNEC	0,09 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	3,2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,064 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl cinnamaldehy- de	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,398 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,009 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,169 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,017 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,025 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	33,3 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	10,92 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Cyclamal	103-95-7	PNEC	8,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,88 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1,02 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,102 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,199 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	4,4 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0,5 mm

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

- Gennemtrængningstid af handskematerialet
>120 minutter (permeation: trin 4)
- Andre beskyttelsesforanstaltninger
Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	fast
Farve	mørkeblå - sort
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	193 °C ved 100,9 kPa
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	76 °C ved 101,3 kPa
Selvantændelsestemperatur	ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke anvendelig(t)
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Opløselighed(er)	ikke bestemt

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	<1 hPa ved 20 °C
----------	------------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ingen tilgængelige data
--------------------	-------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
Andre sikkerhedskarakteristika	der foreligger ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Produktet i den leverede form kan ikke skabe støvekspllosioner, men tilsætningen af fint støv fører til fare for støvekspllosion.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Hudætsning/hudirritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vandinvertebrater	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alge	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	EC50	320 mg/l	vandinvertebrater	48 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	ErC50	>100 mg/l	alge	72 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	NOEC	≥320 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LC50	1,7 mg/l	fisk	96 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	<0,59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	ErC50	>0,065 mg/l	alge	72 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	0,93 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	fisk	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	fisk	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	LC50	8,61 mg/l	fisk	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	EC50	26,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	ErC50	22,2 mg/l	alge	72 h

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	NOEC	3,83 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	LC50	1,42 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,4 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Cyclamal	103-95-7	ErC50	4,3 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	LOEC	2,5 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,72 mg/l	alge	72 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		LC50	1,3 mg/l	fisk	96 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		EC50	1,38 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		ErC50	>2,6 mg/l	alge	24 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alge	72 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vandinvertebrater	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vandinvertebrater	21 d

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vandinvertebrater	5,5 d
tetrahydro-2-isobutyl- 4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
tetrahydro-2-isobutyl- 4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	NOEC	1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	>157 µg/l	vandinvertebrater	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	63 µg/l	vandinvertebrater	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LOEC	157 µg/l	vandinvertebrater	21 d
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismer	30 min
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,7 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,44 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LC50	>0,3 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		EC50	>0,448 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		NOEC	0,54 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LOEC	0,29 mg/l	fisk	30 d

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
Linalyl acetate	115-95-7	iltsvind	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	produktion af kuldioxid	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-fjernelse	100 %	28 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	iltsvind	6 %	4 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran	1222-05-5	produktion af kuldioxid	1 %	28 d		ECHA
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0	produktion af kuldioxid	0 – 10 %	28 d		ECHA
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	iltsvind	97 %	28 d		ECHA
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	iltsvind	80 – 90 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	iltsvind	-0,7 %	7 d		ECHA
Cyclamal	103-95-7	produktion af kuldioxid	65,5 %	28 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		iltsvind	96,3 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-værdi: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	63500-71-0		1,65 (23 °C)	
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0		5,3 (24 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
3,7-dimethylocta-1,6-diene	2436-90-0		5,796 (pH-værdi: 5,5, 25 °C)	
Cyclamal	103-95-7		3,4 (pH-værdi: ~7, 35 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tomt emballage kan genanvendes. Forurenet emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | ikke omfattet af transportbestemmelser |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | ikke relevant |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | ingen |
| 14.4 Emballagegruppe | ikke tilskrevet |
| 14.5 Miljøfarer | ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren | |
| Der foreligger ingen yderligere oplysninger. | |
| 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | |
| Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport. | |

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

DOT

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Ikke omfattet af ICAO-IATA.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
Hexyl cinnamaldehyde	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Hexyl cinnamaldehyde	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Dihydromyrcenol	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dihydromyrcenol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Linalyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
linalool	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
linalool	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylocta-1,6-diene	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
3,7-dimethylocta-1,6-diene	brandfarlig / pyrofor		R40	40

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
3,7-dimethylocta-1,6-diene	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Cyclamal	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Cyclamal	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, blanding af isomerer (cis og trans)	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Citronellol	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Citronellol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Isocyclocitral	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Isocyclocitral	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3

- Må ikke anvendes i:
 - dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
- Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
- Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
- Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Figurtekst

standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:

a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lunge-skader«

b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lunge-skader«

c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

R40 1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.

- metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
- kunstig sne og is
- pruttepuder
- spaghettispray
- ekskrementimitationer
- tågehorn
- konfetti og dekorationsskum
- kunstigt spindelvæv
- stinkbomber.

2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Kun til erhvervsmæssig brug«.

3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1 a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).

4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Figurtekst

R75

1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
 - a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
 - i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
 - ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
 - e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produktype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
 - i) »Produkter, som afrenses«
 - ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
 - iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
 - g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
 - h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
 - a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
 - b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet
 - c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
 - d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
 - e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
 - f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
 - g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysning-

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Figurtekst

gerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyln-deno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	
Cyclamal		a)	

Figurtekst

A) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	ikke alle bestanddele er registreret
CA	DSL	ikke alle bestanddele er registreret
CA	NDSL	ikke alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	ikke alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	ikke alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	ikke alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	ikke alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	ikke alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	ikke alle bestanddele er registreret
US	TSCA	ikke alle bestanddele er registreret

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.2	- Farlige bestanddele til mærkning: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal	- Farlige bestanddele til mærkning: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ja
2.2	- Indeholder: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal	- Indeholder: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ja
2.3	Andre farer: Dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt.	Andre farer	ja
2.3		Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
3.2		Beskrivelse af blandingen: ændring i registrering (tabel)	ja
6.2	Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det.	Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.	ja
8.1	Kontrolparametre: Disse oplysninger foreligger ikke.	Kontrolparametre: OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering) disse oplysninger foreligger ikke	ja
8.1		Relevante DNEL'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
8.1		Relevante PNEC'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingskomponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.2		Nedbrydelighed af blandingskomponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.3		Bioakkumuleringspotentiale hos blandingskomponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.5	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Data foreligger ikke.	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaber: Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.	Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Nationale fortegnelser: ændring i registrering (tabel)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
Asp. Tox.	Aspirationsfare
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk iltforbrug
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
DOT	Department of Transportation (det amerikanske trafikministerium)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
log KOW	n-Oktanolvand
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 18.07.2022 (GHS 7)

Revision: 12.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.