

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	California Scents Vent Stick Newport New Car
Registreringsnummer (REACH)	ej relevant (blandning)
Alternativ(a) nummer	091400041762, 091400043919, 091400043742

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Konsumentanvändningar: Luftfräschare
--------------------------------------	--------------------------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Förenta staterna

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Webbsida: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Detta nummer är endast tillgänglig under följande kontorstider: Mån-fre kl. 09:00 till kl. 17:00
---	---

Giftinformationscentral

Namn	Postnummer/ort	Telefon
Giftinformation		112

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Faroklass	Kategori	Faroklass och farokategori	Faroangivelse
3.2	frätande/irriterande på huden	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	allvarlig ögonskada/ögonirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)	3	Aquatic Chronic 3	H412

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna

Spill och brandsläckningsvatten kan leda till förorening av vattendrag.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord varning

- Piktogram

GHS07



- Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

- Farliga beståndsdelar för märkning

Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

- Signalord varning

- Faropiktogram

Varning. GHS07



- Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- Innehåller Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Beskrivning av blandningen

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
Linalyl acetate	CAS-nr 115-95-7 EG-nr 204-116-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119454789-19- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Dihydromyrcenol	CAS-nr 18479-58-8 EG-nr 242-362-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119457274-37- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	CAS-nr 1222-05-5 EG-nr 214-946-9 Indexnr 603-212-00-7 REACH Reg.-Nr. 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	CAS-nr 63500-71-0 EG-nr 405-040-6 Indexnr 603-101-00-3 REACH Reg.-Nr. 01-0000015458-64- xxxx 01-2119455547-30- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nr 10339-55-6 EG-nr 233-732-6 REACH Reg.-Nr. 01-2119969272-32-xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Hexyl cinnamaldehyde	CAS-nr 165184-98-5 101-86-0 EG-nr 639-566-4 202-983-3 REACH Reg.-Nr. 01-2119533092-50-xxxx	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
linalool	CAS-nr 78-70-6 EG-nr 201-134-4 Indexnr 603-235-00-2 REACH Reg.-Nr. 01-2119474016-42-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citronellol	CAS-nr 106-22-9 EG-nr 203-375-0 REACH Reg.-Nr. 01-2119453995-23-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Isocyclocitral	CAS-nr 1335-66-6 EG-nr 215-638-7	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr 27939-60-2 EG-nr 248-742-6 REACH Reg.-Nr. 01-2120766006-57- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
3,7-dimethylocta-1,6-diene	CAS-nr 2436-90-0 EG-nr 219-433-3	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Cyclamal	CAS-nr 103-95-7 EG-nr 203-161-7 REACH Reg.-Nr. 01-2119970582-32- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	EG-nr 915-730-3 REACH Reg.-Nr. 01-2119489989-04- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Vid luftvägsirritation uppsök läkare. Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vatten, Skum, ABC-pulver

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp, Tas upp mekaniskt

Anvisningar om sanering efter spill

Tas upp mekaniskt.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

- Särskilda anmärkningar/upplysningar

Dammavlagringar kan samlas på alla avlagringsytor i en driftslokal. Produkten i levererad form är inte dammexplosionsfarlig; likväl innebär koncentration av fint damm risk för dammexplosion.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Hantering av risker förknippade med

- Explosionsfarliga omgivningar

Borttagning av dammavlagringar.

7.3 Specifik slutanvändning

För en allmän översikt se avsnitt 16.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land	Namn på agens	CAS-nr	Identifierator	NGV [ppm]	NGV [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	TGV [ppm]	TGV [mg/m ³]	Anmärkning	Källa
SE	PVC	9002-86-2	HGV		1					i	AFS
SE	PVC	9002-86-2	HGV		0,5					r	AFS

Anmärkning

i inhalerbar fraktion

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)

NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)

r inhalerbar fraktion

TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	DNEL	44,1 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	DNEL	41,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	0,078 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	6,28 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	18,2 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	24,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	7,43 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	1,23 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	0,35 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	30 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	28,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	648 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,94 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,094 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,009 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,412 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,041 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	PNEC	0,09 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	3,2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,064 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Hexyl cinnamaldehyd	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,398 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,009 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,169 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,017 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,025 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	33,3 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	10,92 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Cyclamal	103-95-7	PNEC	8,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,88 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1,02 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,102 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,199 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	4,4 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,44 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskarna innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Typ av material

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialets tjocklek

>0.5 mm

- Genombrottstid för handskmaterialet

>120 minuter (permeation: nivå 4)

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	fast
Färg	mörkblå - svart
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	193 °C vid 100,9 kPa
Brandfarlighet	detta material är brännbart, men spontanantänder inte
Nedre och övre explosionsgräns	ej fastställd
Flampunkt	76 °C vid 101,3 kPa
Självantändningstemperatur	ej fastställd
Sönderfallstemperatur	ej relevant
pH-värde	inte tillämplig
Kinematisk viskositet	ej relevant
Löslighet(er)	ej fastställd

Fördelningskoefficient

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	information saknas
---	--------------------

Ångtryck	<1 hPa vid 20 °C
----------	------------------

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet	ej fastställd
Relativ ångdensitet	information saknas om en denna egenskap

Partikelegenskaper	det finns inte några uppgifter
--------------------	--------------------------------

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara	faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant
Andra säkerhetskaraktistika	det finns ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

Upplysningar om hur man undviker brand eller explosion

Produkten i levererad form är inte dammexplosionsfarlig; likväl innebär koncentration av fint damm risk för dammexplosion.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

Frätande/irriterande effekt på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alg	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alg	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alg	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alg	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vatteninvertebrater	48 h

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alg	72 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	EC50	320 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	ErC50	>100 mg/l	alg	72 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	NOEC	≥320 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LC50	1,7 mg/l	fisk	96 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	<0,59 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	ErC50	>0,065 mg/l	alg	72 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	0,93 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alg	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	fisk	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	fisk	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	LC50	8,61 mg/l	fisk	96 h

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	EC50	26,4 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	ErC50	22,2 mg/l	alg	72 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	NOEC	3,83 mg/l	alg	72 h
Cyclamal	103-95-7	LC50	1,42 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,4 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Cyclamal	103-95-7	ErC50	4,3 mg/l	alg	72 h
Cyclamal	103-95-7	LOEC	2,5 mg/l	alg	72 h
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,72 mg/l	alg	72 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		LC50	1,3 mg/l	fisk	96 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		EC50	1,38 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		ErC50	>2,6 mg/l	alg	24 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alg	72 h

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	24 h

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vatteninvertebrater	5,5 d
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	NOEC	1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	>157 µg/l	vatteninvertebrater	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	63 µg/l	vatteninvertebrater	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LOEC	157 µg/l	vatteninvertebrater	21 d
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismer	30 min
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,7 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,44 mg/l	vatteninvertebrater	21 d

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		LC50	>0,3 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		EC50	>0,448 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		NOEC	0,54 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		LOEC	0,29 mg/l	fisk	30 d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbrytningsg rad	Tid	Metod	Källa
Linalyl acetate	115-95-7	syreförbruknin g	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Dihydromyrcen ol	18479-58-8	koldioxidbildnin g	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcen ol	18479-58-8	DOC avlägsnat	100 %	28 d		ECHA
3,7- dimethylnona- 1,6-dien-3-ol	10339-55-6	syreförbruknin g	6 %	4 d		ECHA
1,3,4,6,7,8- hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylinden o[5,6-c]pyran	1222-05-5	koldioxidbildnin g	1 %	28 d		ECHA
tetrahydro-2- isobutyl-4- metylpyran-4- ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0	koldioxidbildnin g	0 – 10 %	28 d		ECHA
Hexyl cinnamaldehyd e	165184-98-5 101-86-0	syreförbruknin g	97 %	28 d		ECHA

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbryningsgrad	Tid	Metod	Källa
linalool	78-70-6	syreförbrukning	40,9 %	5 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	syreförbrukning	80 – 90 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	syreförbrukning	-0,7 %	7 d		ECHA
Cyclamal	103-95-7	koldioxidbildning	65,5 %	28 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		syreförbrukning	96,3 %	28 d		ECHA

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-värde: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-värde: 7, 25 °C)	
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	63500-71-0		1,65 (23 °C)	
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0		5,3 (24 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-värde: 7, 20 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
3,7-dimethylocta-1,6-diene	2436-90-0		5,796 (pH-värde: 5,5, 25 °C)	
Cyclamal	103-95-7		3,4 (pH-värde: ~7, 35 °C)	

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer | omfattas inte av transportförfordningar |
| 14.2 Officiell transportbenämning | ej relevant |
| 14.3 Faroklass för transport | finns ingen |
| 14.4 Förpackningsgrupp | inte tillordnad |
| 14.5 Miljöfaror | ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. |

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Lasten är inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

DOT

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gällande EU-bestämmelser

Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)				
Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
Hexyl cinnamaldehyde	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Hexyl cinnamaldehyde	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Dihydromyrcenol	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Dihydromyrcenol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Linalyl acetate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
linalool	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
linalool	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylocta-1,6-diene	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
3,7-dimethylocta-1,6-diene	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
3,7-dimethylocta-1,6-diene	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Cyclamal	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Cyclamal	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran-4-ol, blandade isomerer (cis och trans)	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Citronellol	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Citronellol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
Isocyclocitral	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Isocyclocitral	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75

Förklaring

R3

1. Får inte användas i
 - prydadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydadslampor och askfat,
 - trolleri- och skämtartiklar,
 - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de
 - kan användas som bränsle i prydadsoljelampor som säljs till allmänheten, och
 - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
4. Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
 - a) Lampor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador'.
 - b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
 - c) Lampor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.

R40

1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
 - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
 - konstgjord snö och frost,
 - pruttkuddar,
 - spagettispray,
 - exkrementimitationer,
 - signalhorn för fester,
 - dekorativa flingor och dekorativt skum,
 - konstgjorda spindelnät,
 - stinkbomber.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:

"Endast för yrkesmässigt bruk".
3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Förklaring

R75

1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:

a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2 eller könsellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än

i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,

ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produktyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som sköljs av.

ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.

iii) Använd ej i ögonprodukter.

g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.

I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.

Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.

Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.

Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".

b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.

c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelarna. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelarna eller IUPAC-namn, anges CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningar ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behöver den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Informationen ska vara väl synlig, lättläst och outplånlig.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Förklaring

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.
Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.
Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.
Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.
Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).
Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

ingen beståndsdel är listad

Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

Ramdirektiv för vatten (RDV)

Lista över föroreningar (RDV)			
Namn på ämnet	CAS-nr	Listat i	Anmärkningar
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	
Cyclamal		a)	

Förklaring

A) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om narkotikaprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om långlivade organiska föroreningar

ingen beståndsdel är listad

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Nationella förteckningar

Land	Förteckning	Status
AU	AIIC	inte alla beståndsdelar är listade
CA	DSL	inte alla beståndsdelar är listade
CA	NDSL	inte alla beståndsdelar är listade
CN	IECSC	inte alla beståndsdelar är listade
EU	ECSI	inte alla beståndsdelar är listade
EU	REACH Reg.	inte alla beståndsdelar är listade
JP	CSCL-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
JP	ISHA-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
KR	KECI	inte alla beståndsdelar är listade
MX	INSQ	inte alla beståndsdelar är listade
NZ	NZIoC	inte alla beståndsdelar är listade
PH	PICCS	inte alla beståndsdelar är listade
TR	CICR	inte alla beståndsdelar är listade
TW	TCSI	inte alla beståndsdelar är listade
US	TSCA	inte alla beståndsdelar är listade

Förklaring

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	registrerade ämnen enl. REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
2.2	- Farliga beståndsdelar för märkning: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal	- Farliga beståndsdelar för märkning: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ja
2.2	- Innehåller: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal	- Innehåller: Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalool, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ja
2.3	Andra faror: Detta material är brännbart, men spontanantänder inte.	Andra faror	ja
2.3		Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonstörande egenskaper: Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
3.2		Beskrivning av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
6.2	Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.	Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisering informera ansvarig myndighet.	ja
8.1		Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
8.1		Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.1		Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
12.1		Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.2		Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.3		Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.5	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Data saknas.	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonstörande egenskaper: Information saknas om en denna egenskap.	Hormonstörande egenskaper: Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
15.1		Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII): ändring av specifikation (tabell)	ja
15.1		Nationella förteckningar: ändring av specifikation (tabell)	ja

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
AFS	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)
Asp. Tox.	Fara vid aspiration
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biokemisk syreförbrukning
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
COD	Kemisk syreförbrukning
DGR	Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
DNEL	Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)
DOT	Department of Transportation (USA)
EC50	Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr	EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
ErC50	≡ EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig gas
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)
Indexnr	Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
KTV	Korttidsvärde
LC50	Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras)
log KOW	n-Oktanol/vatten
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)
SVHC	Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)
TGV	Täkvärde
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.
Hälsorädd, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Newport New Car

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 12.07.2023

Kod	Text
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.