

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykddato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Utgivelsesdato:** 27.08.2019
- **Produktnavn:** FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Kun for kommersielle brukere.
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** overflaterensing
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**  
  
**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0  
  
**Kärcher AS**  
Stanseveien 31  
N - 0976 Oslo  
Tel.: +47-24-1777-00  
karcher@karcher.no  
  
Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)
- **Avdeling for nærmere informasjon:**  
  
Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)
- **1.4 Nødtelefonnummer:**  
+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen Oslo  
  
Ved hendelser som utslipp, lekkasje, brann, eksplosjon eller ulykke med farlige stoffer [eller farlig gods] skal CHEMTREC kontaktes, hele døgnet  
Land utenfor USA og Canada: +1 703 741-5970 (noteringsoverføring godtas)  
USA og Canada 1-800-424-9300

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**  
Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.
- **2.2 Merkingselementer**
- **Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]** bortfaller
- **Farepiktogrammer** bortfaller
- **Varselord** bortfaller
- **Faresetninger** bortfaller

(fortsett på side 2)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsett fra side 1)

· **Ytterligere informasjon:**

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

· **2.3 Andre farer**· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler**· **3.2 Stoffblandinger**· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.· **Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                                             |                                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 57-55-6<br>EINECS: 200-338-0<br>Registreringsnummer: 01-2119456809-23-xxxx                             | 1,2-Propylenglycol<br>Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen | 1-5% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>EF-nummer: 603-117-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119457558-25-xxxx  | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336             | 1-5% |
|                                                                                                             | aminer, alkoksylerte (polymer)<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                                | 1-5% |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>EF-nummer: 603-096-00-8<br>Registreringsnummer: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoksyetoksy)etanol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                      | 1-5% |

· **Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ikke-ioniske overflateaktive stoffer | <5% |
| parfyme                              |     |

· **Ytterligere informasjon:**

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**· **etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.· **etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.· **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.· **etter svelging:**

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

(fortsett på side 3)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykddato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

*(fortsett fra side 2)*

- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner**  
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i klokker eller avløp.

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** Ikke nødvendig.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:**  
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
Fortynn med rikelig med vann.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.  
Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:**  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

**Avsnitt 7: Håndtering og lagring**

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.

*(fortsett på side 4)*

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykddato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsett fra side 3)

- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** Hold unna mat, drikkevarer og fôr.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** ingen
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**· **8.1 Kontrollparametrer**· **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:****57-55-6 1,2-Propylenglycol**AG | Langtidsverdi: 79 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm**67-63-0 propan-2-ol**AG | Langtidsverdi: 245 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm**112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol**AG | Langtidsverdi: 68 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
E· **DNEL-verdier****57-55-6 1,2-Propylenglycol**

|           |      |                                                                         |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 85 mg/kg*d (forbruker)                                                  |
| Dermal    | DNEL | 213 mg/kg*d (forbruker)                                                 |
| Inhalativ | DNEL | 168 mg/m <sup>3</sup> (medarbeider)<br>50 mg/m <sup>3</sup> (forbruker) |

**67-63-0 propan-2-ol**

|           |      |                                                                         |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 26 mg/kg*d (forbruker)                                                  |
| Dermal    | DNEL | 888 mg/kg*d (medarbeider)<br>319 mg/kg*d (forbruker)                    |
| Inhalativ | DNEL | 500 mg/m <sup>3</sup> (medarbeider)<br>89 mg/m <sup>3</sup> (forbruker) |

· **PNEC-verdier****57-55-6 1,2-Propylenglycol**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| PNEC | 26 mg/l (marine water)<br>2000 mg/l (STP) |
|------|-------------------------------------------|

**67-63-0 propan-2-ol**

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 140,9 mg/l (freshwater)<br>140,9 mg/l (marine water)<br>140,9 mg/l (STP)<br>2251 mg/l (STP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

(fortsett på side 5)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsett fra side 4)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| PNEC sediment | 552 mg/kg (freshwater)   |
|               | 552 mg/kg (marine water) |
| PNEC soil     | 28 mg/kg (soil)          |

**8.2 Eksponeringskontroll**

- **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.
- **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:** Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
- **Åndedrettsvern** Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.
- **Håndvern** Ikke nødvendig.
- **hanskemateriale**  
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenner og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsregnes, og denne må testes før bruk.
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale** Ikke nødvendig.
- **Vern av øyne/ansikt** Vernebrille anbefales ved omfylling.

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- **alminnelige opplysninger**
- **Fysisk tilstand** flytende
- **Farge** grønn
- **Lukt** fruktligende
- **Lukterskel:** Ikke bestemt.
- **Smeltepunkt/frysepunkt** -3 °C
- **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** ikke bestemt
- **Antennelighet** Ikke brannfarlig.
- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**
- **nedre:** Ikke bestemt.
- **øvre** Ikke bestemt.
- **Flammepunkt** 54 °C (Closed Cup)  
opprettholder ikke forbrenningen.
- **Antennelsestemperatur:** ikke relevant.
- **Spaltingstemperatur** Ikke bestemt.
- **pH ved 20 °C** 8,1
- **pH-verdi 1 %:** 6-8
- **Viskositet:**
- **Kinematisk viskositet** Ikke bestemt.
- **dynamisk ved 20 °C:** 3 mPas
- **Løselighet**
- **Vann:** fullstendig blandbar
- **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** Ikke bestemt.
- **Damptrykk** Ikke bestemt.

(fortsett på side 6)

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsatt fra side 5)

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| · Tetthet og/eller relativ tetthet |                     |
| · Tetthet ved 20 °C:               | 1 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativ tetthet:                 | Ikke bestemt.       |
| · Damptetthet:                     | Ikke bestemt.       |
| · Relativ damptetthet              | Ikke bestemt.       |
| · Partikkelegenskaper              | Ikke brukbar.       |

- |                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                     |                                      |
| · <b>Utseende:</b>                                                  |                                      |
| · Form:                                                             | flytende                             |
| · <b>viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet</b> |                                      |
| · Selvantennelsestemperatur                                         | Produktet er ikke selvantennelig.    |
| · Eksplosive egenskaper:                                            | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| · Tilstandsendring                                                  |                                      |
| · Fordampingshastighet                                              | Ikke bestemt.                        |

- |                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · <b>Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser</b>                           |            |
| · Eksplosive varer                                                                 | bortfaller |
| · Brannfarlige gasser                                                              | bortfaller |
| · Aerosoler                                                                        | bortfaller |
| · Oksiderende gasser                                                               | bortfaller |
| · Gasser under trykk                                                               | bortfaller |
| · Brannfarlige væsker                                                              | bortfaller |
| · Brannfarlige faste stoffer                                                       | bortfaller |
| · Selvreaktive stoffer og stoffblandinger                                          | bortfaller |
| · Pyrofore væsker                                                                  | bortfaller |
| · Pyrofore faste stoffer                                                           | bortfaller |
| · Selvopphetende stoffer og stoffblandinger                                        | bortfaller |
| · Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser | bortfaller |
| · Oksiderende væsker                                                               | bortfaller |
| · Oksiderende faste stoffer                                                        | bortfaller |
| · Organiske peroksider                                                             | bortfaller |
| · Etsende for metaller                                                             | bortfaller |
| · Desensibiliserte eksplosive varer                                                | bortfaller |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** tilsvare 10.3
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

(fortsatt på side 7)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsett fra side 6)

- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

**Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger**

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**57-55-6 1,2-Propylenglycol**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 22000 mg/kg (Rat) |
|------|------|-------------------|

**67-63-0 propan-2-ol**

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| Oral   | LD50 | 5840 mg/kg (Rat) (OECD 401)  |
| Dermal | LD50 | 13900 mg/kg (can) (OECD 402) |

**aminer, alkoksylerte (polymer)**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (Rat) |
|------|------|-------------------|

**112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol**

|        |      |                             |
|--------|------|-----------------------------|
| Oral   | LD50 | 2410 mg/kg (mus) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | 2764 mg/kg (can)            |

- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO

(fortsett på side 8)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsatt fra side 7)

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger****· 12.1 Giftighet****· Akvatisk toksisitet:****57-55-6 1,2-Propylenglycol**

LC50/96 h 40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

**67-63-0 propan-2-ol**

LC50/96 h 9640 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48 h 13299 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h &gt;1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC10/18 h &gt;1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)

**aminer, alkoksylerte (polymer)**

LC50/96 h (statisk) &gt;100 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/72 h &gt;100 mg/l (Algae)

**112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol**

LC50/96 h 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC10/16 h 1170 mg/l (Pseudomonas putida)

EC50/24 h 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412)

NOEC &gt;100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

**· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· 12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· 12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****· PBT:** Ikke relevant.**· vPvB:** Ikke relevant.**· 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

**· 12.7 Andre skadevirkninger****· Ytterligere økologiske informasjon:****· CSB-verdi:** 234.000 mg/l**· Generelle informasjon:**

Produktet er fritt for organisk bundne halogener (AOX-fritt).

Produktet er fritt for organiske kompleksdannere.

Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

(fortsatt på side 9)

NO

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 31.03.2023

Version 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsett fra side 8)

Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

#### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### · Anbefaling:

Må ikke deponeres sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.  
Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

##### · Europeisk avfallsliste (EAL) kode

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 20 01 30 | andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29 |
|----------|--------------------------------------------------|

#### · Ikke rengjort emballasje

##### · Anbefaling:

Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.  
Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.

##### · Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### · 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|                        |            |
|------------------------|------------|
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
|------------------------|------------|

#### · 14.2 FN-forsendelsesnavn

|                        |            |
|------------------------|------------|
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
|------------------------|------------|

#### · 14.3 Transportfareklasse(r)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| · klasse               |            |

#### · 14.4 Emballasjegruppe

|                   |            |
|-------------------|------------|
| · ADR, IMDG, IATA | bortfaller |
|-------------------|------------|

#### · 14.5 Miljøfarer

Ikke brukbar.

#### · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

#### · 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

#### · UN "Model Regulation":

bortfaller

NO

(fortsett på side 10)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsatt fra side 9)

**Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk**

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Nasjonale forskrifter:**  
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning (EU) 2015/830, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO  
Produktforskriftens § 3-10 (Vaskemiddelforordningen), EU-forordning 648/2004, 487/2013.
- **Deklarasjonsnr**
- **Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.
- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.  
Et produktinformasjonsark kan leveres på forespørsel.

- **Relevante satser**  
Merknader, avsnitt 8, tiltaksverdier:  
A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.  
E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.  
G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.  
H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.  
K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.  
M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.  
R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.  
S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.  
T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsatt på side 11)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkgdato: 31.03.2023

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 27.02.2023

**Produktnavn: FloorPro Rengjøringsmiddel CA 50 C eco!perform**

(fortsatt fra side 10)

**· Kontaktperson:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

**· Versjonsnummer for tidligere versjon: 1****· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksposering) – Kategori 3

**· \* Data forandret i forhold til forrige versjon****· 0·011-064·0 CA 50 C eco/1 2·487**

NO