

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul de înregistrare (REACH)

nerelevante (amestec)

Număr(e) alternativ(e)

091400040970, 091400000059, 091400000073,
019400000073, 091400401078, 091400000059,
091400000059, 091400000059, 091400000073,
5414139000278, 091400040598, 5020144222736,
091400000073

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate

Consumer uses: Air Freshener

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Statele Unite ale Americii

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Website: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Serviciu de informare în caz de urgență

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800
255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Acest număr este disponibil exclusiv în timpul ur-
mătoarelor ore de lucru: Lu-Vi 09:00 - 17:00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiunea	Clasa de pericol	Categorie	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
3.4S	sensibilizarea pielii	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Vărsarea și apa de stingere a incendiului pot cauza poluarea cursurilor de apă.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Cuvânt de atenție
avertizare

- Pictograme

GHS07



- Frazele de pericol

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Frazele de precauție

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P302+P352

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P333+P313

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501

Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Ingrediente periculoase pentru etichetare

Aldehyde C-16, Piperonal

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (ED) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nerelevante (amestec)

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

3.2 Amestecuri

Descrierea amestecului

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
Benzyl acetate	Nr. CAS 140-11-4 Nr. CE 205-399-7 Nr. Înreg. REACH 01-2119638272-42-xx-xx	≥ 1	Aquatic Chronic 3 / H412	
Benzaldehyde	Nr. CAS 100-52-7 Nr. CE 202-860-4 Nr. index 605-012-00-5 Nr. Înreg. REACH 01-2119455540-44-xx-xx	30 – < 60	Acute Tox. 4 / H302	
Aldehyde C-16	Nr. CAS 77-83-8 Nr. CE 201-061-8 Nr. Înreg. REACH 01-2119967770-28-xx-xx	2 – < 15	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Vanillin	Nr. CAS 121-33-5 Nr. CE 204-465-2 Nr. Înreg. REACH 01-2119516040-60-xx-xx	1 – < 7	Eye Irrit. 2 / H319	
alpha-isomethyl ionone	Nr. CAS 127-51-5 Nr. CE 204-846-3 Nr. Înreg. REACH 01-2120138569-45-xx-xx	1 – < 7	Aquatic Chronic 2 / H411	
Methyl Benzaldehyde	Nr. CAS 104-87-0	2 – < 5	Acute Tox. 4 / H302	

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme
	Nr. CE 203-246-9 Nr. Înreg. REACH 01-2120755000-72-xx-xx			
Methyl anthranilate	Nr. CAS 134-20-3 Nr. CE 205-132-4 Nr. Înreg. REACH 01-2120478941-44-xx-xx	1 – < 2	Eye Irrit. 2 / H319	
Piperonal	Nr. CAS 120-57-0 Nr. CE 204-409-7 Nr. Înreg. REACH 01-2119983608-21-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Sens. 1B / H317	

Denumirea substanței	Limite de conc. specifice	Factori M	ATE	Calea de expunere
Benzaldehyde	-	-	1.430 mg/kg	orală
Methyl Benzaldehyde	-	-	1.000 mg/kg	orală

Observații

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură.

După inhalare

Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor. Împrospătați aerul.

După contactul cu pielea

Spălați cu multă apă și săpun.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

După contactul cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 10 minute, ținând pleoapele depărtate.

După ingerare

Se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). NU provocați vomă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

nici una/nici unul

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Pulverizare de apă, Pulbere BC, Dioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet continuu de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prođuși de combustie periculoși

Oxizi de azot (NO_x), Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO₂)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Coordonați măsurile de combatere a incendiilor cu mediul din jurul incendiului. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă în canalizări sau în cursurile de apă. Colectați separat apa contaminată folosită la stingerea incendiilor. Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o. Dacă substanța a pătruns într-un curs de apă sau într-o canalizare, informați autoritatea competentă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate

Ștergeți cu material absorbant (de ex. cârpă, fleece). Colectați scurgerile de produs: rumeguș, diatomit, nisip, liant universal

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Tehnica adecvată de izolare
Utilizarea materialelor absorbante.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii
Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Prođuși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8.
Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări

- Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf
A se folosi ventilație locală și generală. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

A se vedea secțiunea 16 pentru o prezentare generală.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)

Țara	Denumirea agentului	Nr. CAS	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Valoarea maximă [ppm]	Valoarea maximă [mg/m ³]	Observație	Sursa
RO	acetat de benzil	140-11-4	VLON	8	50	13	80				HG 1218
RO	celuloză	9004-34-6	VLON		10					i	HG 1218

Observație

i fracțiune inhalabilă

MPT media ponderată în timp (nivel de expunere pe termen lung): măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp

valoarea maximă - valoarea maximă este o valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Observație

VLTS nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel

Niveluri DNEL relevante a componentelor						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
Benzaldehyde	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Benzaldehyde	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Benzaldehyde	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	49,3 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	14 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Piperonal	120-57-0	DNEL	5,29 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Niveluri DNEL relevante a componentelor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
				lare		temice
Piperonal	120-57-0	DNEL	0,75 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

Niveluri PNEC relevante a componentelor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0,011 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	7,59 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0,004 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Benzaldehide	100-52-7	PNEC	0,001 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	organisme acvatice	apă	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Aldehide C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,118 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Niveluri PNEC relevante a componentelor						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
				ce		tuație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,012 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	58,22 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	5,822 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Vanillin	121-33-5	PNEC	11,54 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	87,2 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Niveluri PNEC relevante a componentelor						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	8,72 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,968 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	96,8 µg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,142 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	25 µg/l	organisme acvatice	apă	eliberarea intermitentă
Piperonal	120-57-0	PNEC	2,5 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	0,25 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	11,95 µg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	1,2 µg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Piperonal	120-57-0	PNEC	0,84 µg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Ventilație generală.

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)

Protecția ochilor/feței

A se purta mască de protecție a ochilor/feței.

Protecția pielii

- Protecția mâinilor

A se purta mănuși corespunzătoare. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. Verificați etanșeitarea/impermeabilitatea înainte de utilizare. În cazul în care doriți să refolosiți mănușile, curățați-le înainte de a le da jos și aerisiți-le bine. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși.

- Tipul de material

PVA: alcool polivinilic, Nitril

- Grosimea materialului

>0.5 mm

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

- Timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile
>120 minute (permeație: nivel 4)
 - Alte măsuri de protecție
Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare.
- Protecția respirației**
În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.
- Controlul expunerii mediului**
A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichid
Culoarea	magenta
Miros	caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	179 °C
Inflamabilitate	acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
Limita inferioară și superioară de explozie	nedeterminat
Punctul de aprindere	70 °C
Temperatura de autoaprindere	192 °C
Temperatura de descompunere	nu este relevant
pH (valoare)	nedeterminat
Vâscozitatea cinematică	nedeterminat
Solubilitatea (solubilitățile)	nedeterminat

Coeficientul de partiție

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	aceste informații nu sunt disponibile
---	---------------------------------------

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Presiunea de vapori	169 Pa la 25 °C
---------------------	-----------------

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea	nedeterminat
Densitatea relativă a vaporilor	informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile

Caracteristicile particule	nu este relevant (lichid)
----------------------------	---------------------------

9.2 Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic	clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu este relevant
---	--

Alte caracteristici de siguranță

Clasa de temperatură (UE, conf. ATEX)	T4 (temperatura de suprafață maximă admisă pe echipament: 135°C)
---------------------------------------	--

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Privind incompatibilitatea: a se vedea mai jos „Condiții de evitat” și „Materiale incompatibile”.

10.2 Stabilitate chimică

A se vedea mai jos „Condiții de evitat”.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu există condiții specifice cunoscute care trebuie evitate.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)

Toxicitate acută

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

GHS al Organizației Națiunilor Unite, Anexă 4: Poate fi periculos dacă este înghițit, în contact cu pielea sau dacă este inhalat.

Estimarea toxicității acute (ATE) a componentelor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	ATE
Benzaldehide	100-52-7	orală	1.430 mg/kg
Methyl Benzaldehide	104-87-0	orală	1.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Nu se clasifică ca fiind iritant(ă) pentru ochi sau cu pericol de lezare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

Cancerigenitate

Nu se clasifică ca fiind cancerigen(ă).

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (o singură expunere).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (expunere repetată).

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

11.2 Informații privind alte pericole

Nu există informații suplimentare.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Toxicitate acvatică (acută) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Benzaldehide	100-52-7	LC50	12,4 mg/l	pește	96 h
Benzaldehide	100-52-7	EC50	19,7 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Benzaldehide	100-52-7	ErC50	33,1 mg/l	alge	72 h
Aldehide C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	pește	96 h
Aldehide C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Aldehide C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
Aldehide C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	pește	96 h
Aldehide C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	alge	72 h
Vanillin	121-33-5	LC50	57 mg/l	pește	96 h
Vanillin	121-33-5	EC50	36,79 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Vanillin	121-33-5	ErC50	120 mg/l	alge	72 h
Vanillin	121-33-5	NOEC	26,8 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LC50	4 mg/l	pește	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	25 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Benzyl acetate	140-11-4	ErC50	110 mg/l	alge	72 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	10 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LOEC	113 mg/l	alge	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	pește	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	pește	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	alge	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	pește	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	EC50	11,67 mg/l	alge	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	LC50	32,35 mg/l	pește	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	NOELR	6 mg/l	pește	24 h
Piperonal	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	pește	24 h
Piperonal	120-57-0	EC50	82 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Piperonal	120-57-0	ErC50	31 mg/l	alge	72 h

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Toxicitate acvatică (acută) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Piperonal	120-57-0	NOEC	1,6 mg/l	pește	96 h

Toxicitate acvatică (cronică) a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
Benzaldehide	100-52-7	EC50	50 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Benzaldehide	100-52-7	LOEC	0,9 mg/l	pește	7 d
Benzaldehide	100-52-7	NOEC	0,22 mg/l	pește	7 d
Vanillin	121-33-5	EC50	24 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Vanillin	121-33-5	LOEC	18 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Vanillin	121-33-5	NOEC	10 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	855 mg/l	microorganisme	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	0,92 mg/l	pește	28 d
Piperonal	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	pește	24 h
Piperonal	120-57-0	EC50	82 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h

12.2 Persistență și degradabilitate

Degradabilitatea componentilor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Proces	Rata de degradare	Timp	Metoda	Sursa
Benzaldehide	100-52-7	eliminarea COD	100 %	19 d		ECHA
Benzaldehide	100-52-7	sărăcire în oxigen	>60 %	28 d		ECHA
Benzaldehide	100-52-7	generare de di-oxid de carbon	95 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	sărăcire în oxigen	11 %	5 d		ECHA
Benzyl acetate	140-11-4	generare de di-oxid de carbon	100,9 %	28 d		ECHA
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	sărăcire în oxigen	42,51 %	28 d		ECHA
Methyl Benzal-dehide	104-87-0	sărăcire în oxigen	97 %	28 d		ECHA

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Degradabilitatea componentelor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Proces	Rata de degradare	Timp	Metoda	Sursa
Methyl anthranilate	134-20-3	sărăcire în oxigen	100 %	20 d		ECHA
Piperonal	120-57-0	sărăcire în oxigen	29 %	2 d		ECHA

12.3 Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

Potențial de bioacumulare a componentelor

Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Benzaldehyde	100-52-7		1,4 (25 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Vanillin	121-33-5		1,29 – 1,33	
Benzyl acetate	140-11-4	8	1,96 (pH valoare: 7, 25 °C)	
alpha-isomethyl ionone	127-51-5		4,288 (pH valoare: 4,7, 25 °C)	
Methyl Benzaldehyde	104-87-0		2,25	
Methyl anthranilate	134-20-3	6,7	1,88 (pH valoare: 7, 20 °C)	
Piperonal	120-57-0		1,2 (35 °C)	

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține un perturbator endocrin (ED) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Ambalajele golite complet pot fi reciclate. Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare** nu face obiectul reglementărilor privind transportul
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție** nu este relevant
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport** nici una/nici unul
- 14.4 Grupul de ambalare** nu sunt atribuite
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător** nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**
Nu există informații suplimentare.
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**
Încărcătura nu este destinată să fie transportată în vrac.

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU

DOT

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN) - Informații suplimentare

Nu face obiectul ADR, RID și ADN.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) - Informații suplimentare

Nu face obiectul IMDG.

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR) - Informații suplimentare

Nu face obiectul OACI-IATA.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)

Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
California Scents Spillproof Coronado Cherry	acest produs îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE		R3	3

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Legendă

- R3
1. Nu se utilizează în:
 - articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
 - obiecte destinate producerii de farse și capcane;
 - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.
 2. Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează punctului 1.
 3. Nu se introduc pe piață dacă conțin colorant – cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din motive fiscale – sau par-fum sau ambele, dacă:
 - pot fi utilizate drept combustibili în lămpi decorative cu ulei destinate publicului larg; și
 - prezintă un pericol în caz de inhalare și sunt etichetate cu H304.
 4. Lămpile decorative cu ulei destinate publicului larg nu sunt introduse pe piață decât dacă sunt conforme standardului european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059), adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN).
 5. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a altor dispoziții ale Uniunii referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii trebuie să se asigure, înaintea introducerii pe piață, că sunt respectate următoarele cerințe:
 - (a) uleiurile lampante, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil după cum urmează: «A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpile umplute cu acest lichid»; și, începând cu 1 decembrie 2010, «O singură înghițitură de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
 - (b) lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil, începând cu 1 decembrie 2010, după cum urmează: «O singură înghițitură de lichid de aprins focul pentru grătar poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
 - (c) uleiurile lampante și lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt îmbuteliate, începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace a căror capacitate nu depășește 1 litru.

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV) / SVHC - lista substanțelor candidate

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva-cadru privind apa (DCA)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind precursorii drogurilor

Denumirea substanței	Nr. CAS	Clasificare	Cod NC	Nivel-limită
Piperonal	120-57-0	Categorie 1	2932 93 00	

Regulamentul privind poluanții organici persistenti (POP)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Inventarii naționale

Țara	Inventar	Stare
AU	AIIC	toate ingredientele figurează pe listă
CA	DSL	toate ingredientele figurează pe listă
CN	IECSC	toate ingredientele figurează pe listă

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Țara	Inventar	Stare
EU	ECSI	toate ingredientele figurează pe listă
EU	REACH Reg.	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	CSCL-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
JP	ISHA-ENCS	nu toate ingredientele figurează pe listă
KR	KECI	toate ingredientele figurează pe listă
MX	INSQ	nu toate ingredientele figurează pe listă
NZ	NZIoC	toate ingredientele figurează pe listă
PH	PICCS	toate ingredientele figurează pe listă
TR	CICR	nu toate ingredientele figurează pe listă
TW	TCSI	toate ingredientele figurează pe listă
US	TSCA	toate ingredientele figurează pe listă (ACTIVE)

Legendă

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventarul European al Substanțelor (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	substanțe înregistrate REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Evaluarea securității chimice

Evaluările securității chimice pentru substanțele din acest amestec nu au fost efectuate.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicație a modificărilor (fișă cu date de securitate revizuită)

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)	Relevantă pentru securitate
2.2		- Frazele de precauție: modificare în listă (tabel)	da

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Numărul versiunii: GHS 6.0
Înlocuiește versiunea din: 30.07.2024 (GHS 5)

Revizuire: 08.04.2025

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)	Relevanță pentru securitate
2.2	Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml		da
2.2	- Cuvânt de avertizare: atenție		da
2.2		- Pictogramă/e de pericol: modificare în listă (tabel)	da
2.2		- Frazele de pericol: modificare în listă (tabel)	da
2.2		- Frazele de precauție: modificare în listă (tabel)	da
2.2	- Conține: Aldehyde C-16, Piperonal		da
12.5	Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: În conformitate cu rezultatele evaluării sale, această substanță nu este PBT sau vPvB. Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu conține o substanță PBT/vPvB într-o concentrație $\geq 0,1\%$.	da
15.1		Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII): modificare în listă (tabel)	da
15.1		Inventarii naționale: modificare în listă (tabel)	da

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE.

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.

Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.