

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Spillproof Ice
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400041106, 091400000059, 091400032739, 5414139401600, 5020144222750

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tids- rum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	---

Giftkontrolcenter		
Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer
Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Farlige bestanddele til mærkning

Orange Terpenes, linalool, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropylol

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

- Farepiktogram(mer)

Advarsel. GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder Orange Terpenes, linalool, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropanol

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	CAS-nr. 139504-68-0 EF-nr. 412-300-2 Indeksnr. 603-154-00-2 REACH reg. nr. 01-0000015959-52-xxxx	$\geq 1,64$	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	
Lavandin Oil	CAS-nr. 91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	$\geq 1,1$	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	EF-nr. 294-470-6 617-009-6 REACH reg. nr. 01-2120736147-55- xxxx			
Acetyl cedrene	CAS-nr. 32388-55-9 EF-nr. 251-020-3 REACH reg. nr. 01-2119969651-28- xxxx	1,3 – < 13	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Indeksnr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	0,8 – < 8	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Dihydromyrcenol	CAS-nr. 18479-58-8 EF-nr. 242-362-4 REACH reg. nr. 01-2119457274-37- xxxx	5,5 – < 5,6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Fixolide	CAS-nr. 1506-02-1 EF-nr. 216-133-4 REACH reg. nr. 01-2119539433-40- xxxx	0,31 – < 3,3	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Orange Terpenes	CAS-nr. 68647-72-3 8028-48-6 EF-nr. 232-433-8 REACH reg. nr.	1 – < 2,44	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	01-2119493353-35-xxxx			
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42-xxxx	1,87 – < 1,93	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19-xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Eugenol	CAS-nr. 97-53-0 EF-nr. 202-589-1 REACH reg. nr. 01-2119971802-33-xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,2,6-trimethyl-α-propyl-cyclohexanepropanol	CAS-nr. 70788-30-6 EF-nr. 274-892-7	0,1 – < 1	Skin Sens. 1 / H317	
Fir needle oil, Canadian	CAS-nr. 8021-28-1 EF-nr. 617-004-9	0,1 – < 0,6	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
Acetyl cedrene	-	M-kertoimella (välitön) = 1 M-kertoimella (krooninen) = 1	-	

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi- mella	ATE	Eksponeringsvej
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8-hexamethylin- deno[5,6-c]pyran	-	M-kertoimella (välitön) = 1 M-kertoimella (krooninen) = 1	-	
Fixolide	-	M-kertoimella (välitön) = 1 M-kertoimella (krooninen) = 1	920 mg/kg	oral

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Nitrogenoxider (NOx), Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation.

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Egned emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
disse oplysninger foreligger ikke

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	17,6 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksposeringstid
1-[(2-tert-butyl)cyclo-hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	0,333 mg/kg kro-psvægt/da g	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,877 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,249 mg/kg kro-psvægt/da g	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, indånd-ning	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg	menneske, der-	industriarbejder	kroniske systemi-

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Relevante DNEL'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
			krop-svægt/dag	mal		ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger

Relevante PNEC'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,77 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3	PNEC	0,13 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
	8028-48-6					tilfælde)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,218 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	2 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
						velse
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0.5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
Farve	ikke bestemt
Lugt	Pleasant
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	141,5 °C ved 101,3 kPa
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	86 °C
Selvantændelsestemperatur	332 °C
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	0,25 kPa ved 25 °C
----------	--------------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T2 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 300° C)
----------------------------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
Fixolide	1506-02-1	oral	920 mg/kg

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	fisk	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	NOELR	4 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	LC50	9,2 mg/l	fisk	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	>9,9 mg/l	vandinvertebrater	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	ErC50	12 mg/l	alge	72 h
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	1,8 mg/l	fisk	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	fisk	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	alge	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	alge	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LL50	17 mg/l	fisk	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9	EL50	34,56 mg/l	vandinvertebrater	24 h

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
	93455-97-1				
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	fisk	96 h
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vandinvertebrater	48 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	2,4 mg/l	vandinvertebrater	21 d
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	LOEC	0,9 mg/l	fisk	33 d
1-[(2-tert-butyl)cyclohe- xyloxy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	0,22 mg/l	fisk	33 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EC50	1.230 mg/l	mikroorganismer	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	NOEC	488 mg/l	mikroorganismer	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LOEC	781 mg/l	mikroorganismer	3 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vandinvertebrater	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vandinvertebrater	5,5 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	fisk	36 d
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vandinvertebrater	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	fisk	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	fisk	34 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14	fisk	20 h

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
			mg/l		
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
Dihydromyr- cenol	18479-58-8	produktion af kuldioxid	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyr- cenol	18479-58-8	DOC-fjernelse	100 %	28 d		ECHA
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
Acetyl cedrene	32388-55-9	iltsvind	-1 %	7 d		ECHA
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	produktion af kuldioxid	108,3 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-he- xahydro- 4,6,6,7,8,8-he- xamethylin- deno[5,6-c]py- ran	1222-05-5	produktion af kuldioxid	1 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	iltsvind	50 %	7 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	iltsvind	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-værdi: 7, 40 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 – 156	2,78 – 4,88	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2- butanol	139504-68-0	173		
Acetyl cedrene	32388-55-9	3.920	≥5,6 – ≤5,9	

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-værdi: 5,5, 30 °C)	
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakfløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tomt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.
---------	---------------------------

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddele)	1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9
14.4 Emballagegruppe	
ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III
14.5 Miljøfarer	farligt for vandmiljøet
Miljøfarligt stof (vandmiljø)	1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.	
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.	

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokumentet	UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Klassifikationskode	M6
Faremærkat(er)	9, fisk og træ



Miljøfarer ja (farligt for vandmiljøet)

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 375, 601
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
Transportkategori (TK)	3
Tunnelrestriktionskode (TRK)	-
Farenummer	90

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

Klassifikationskode	M6
Faremærkat(er)	9, fisk og træ



Miljøfarer	ja (farlig for vand)
Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 375, 601
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
Transportkategori (TK)	3
Farenummer	90

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)	UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III
Marine pollutant	ja (farligt for vandmiljøet) (Orange Terpenes)
Faremærkat(er)	9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 969
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuvningskategori	A

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)

UN3082, Miljøfarlig væske, n.o.s., (indeholder: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III

Miljøfarer

ja (farligt for vandmiljøet)

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)

A97, A158, A197, A215

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

30 kg

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)				
Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
California Scents Spillproof Ice	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Orange Terpenes	brandfarlig / pyrofor		R40	40
Fir needle oil, Canadian	brandfarlig / pyrofor		R40	40

Figurtekst

R3

- Må ikke anvendes i:
 - dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
- Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
- Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
- Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
- Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
 - tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgen-

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Figurtekst

- de tekst, som skal være letlæselig og udslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lunge-skader«
- c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
- R40
1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorati-ve formål som f.eks.
 - metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
 2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leve-randørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og udslettelig:
»Kun til erhvervsmæssig brug«.
 3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
 4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	

Figurtekst

- a) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestanddele er registreret
CA	DSL	ikke alle bestanddele er registreret
CA	NDSL	ikke alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	ikke alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	alle bestanddele er registreret
US	TSCA	alle bestanddele er registreret (ACTIVE)
VN	NCI	alle bestanddele er registreret

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

California Scents Spillproof Ice

Nummer for version: GHS 8.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 7)

Revision: 12.08.2024

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.2		- Sikkerhedssætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
2.2		- Sikkerhedssætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Nationale fortegnelser: ændring i registrering (tabel)	ja

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.