



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Scratch and Wirl Remover

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                     | Scratch and Wirl Remover                                                                                   |
| Product nummer                  | HAPP0112A                                                                                                  |
| Interne identificatie           | NQA2247                                                                                                    |
| REACH registratie aantekeningen | Dit is een MIX: dit document bevat geen registratiegegevens. Holts is geklasseerd als downstreamgebruiker. |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Geïdentificeerd gebruik | Product voor auto onderhoud. |
|-------------------------|------------------------------|

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier    | Holt Lloyd Services<br>52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France<br>Phone: +33 (0)3 64 99 00 32<br>info@holtsauto.com                                                                                  |
| Contactpersoon | Contact email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |
| Fabrikant      | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen | UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Scratch and Wirl Remover

### Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen

+43 1 31304 5620; chemikalien@umweltbundesamt.at (Austria)  
 +32022649636; info@poisoncentre.be (Belgium)  
 +359 2 9154 409; poison\_centre@mail.orbitel.bg (Bulgaria)  
 +38514686910; toksikologija@hzjz.hr (Croatia)  
 +35722405611; cy-chemregistry@dlm.msi.gov.cy (Cyprus)  
 +420267082257; biocidy@mzcr.cz (Czech Republic)  
 +45 72 54 40 00; mst@mst.dk (Denmark)  
 +372 794 3500; clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee (Estonia)  
 +358 5052 000; kirjaamo@tukes.fi (Finland)  
 + 33 3 83 85 21 92; bnpc@chru-nancy.fr (France)  
 +49-30-18412-0; bfr@bfr.bund.de (Germany)  
 +302106479250; +302106479450; devxp.gcsf@aade.gr, environment.gcsf@aade.gr (Greece)  
 +36 (1) 476 1135; clp.ca@nnk.gov.hu (Hungary)  
 +354 543 22 22; eitur@landspitali.is (Iceland)  
 +353 (1) 809 2166 / +353 (1) 809 2566; chemicalsinfo@beaumont.ie (Ireland)  
 +390649906140; inscweb@iss.it (Italy)  
 +371 67032600; lvcmc@lvcmc.lv (Latvia)  
 +370 70662008; aaa@aaa.am.lt (Lithuania)  
 +320 22649636; +352 24785551; info@poisoncentre.be; direction-sante@ms.etat.lu (Luxembourg)  
 +356 2395 2000; info@mccaa.org.mt (Malta)  
 +31 88 75 585 61; productnotificatie@umcutrecht.nl (The Netherlands)  
 +4573580500; produktregisteret@miljodir.no / +47 21 07 70 00; folkehelseinstituttet@fhi.no (Norway)  
 +48 42 2538 400; biuro@chemikalia.gov.pl (Poland)  
 +351 800 250 250; ciav.tox@inem.pt (Portugal)  
 +40213183606; infotox@insp.gov.ro (Romania)  
 +7 495 621 6885; +7 495 628 1687; rtiac@mail.ru; rtiac2003@yahoo.com (Russia)  
 +421 2 5465 2307; ntic@ntic.sk (Slovakia)  
 + 386 1 522 1293; gp.ukc@kclj.si (Slovenia)  
 +34 917689800; intcf.doc@justicia.es (Spain)  
 +46104566750; giftinformation@gic.se (Sweden)  
 +44 121 507 4123; allistervale@npis.org, sallybradberry@npis.org (UK)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (EC 1272/2008)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fysische gevaren   | Niet Ingedeeld |
| Gezondheidsgevaren | Niet Ingedeeld |
| Milieugevaren      | Niet Ingedeeld |

#### 2.2. Etiketteringselementen

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduiding      | EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHAZOLIN-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                                                                                               |
| Veiligheidsaanbeveling | P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.<br>P102 Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. |

#### 2.3. Andere gevaren

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

## Scratch and Wirl Remover

|                                                                                                                                      |                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Triethanolamine</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>                                                              |                      |                                                |
| CAS-nummer: 102-71-6                                                                                                                 | EG-nummer: 203-049-8 | REACH registratienummer: 01-2119486482-31-XXXX |
| <b>Indeling</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H335                                                   |                      |                                                |
| <b>1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>                                                   |                      |                                                |
| CAS-nummer: 2634-33-5                                                                                                                | EG-nummer: 220-120-9 | REACH registratienummer: 01-2120761540-60-XXXX |
| M-factor (acuut) = 10                                                                                                                |                      |                                                |
| <b>Indeling</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400 |                      |                                                |
| <b>NATRIUMHYDROXIDE</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>                                                             |                      |                                                |
| CAS-nummer: 1310-73-2                                                                                                                | EG-nummer: 215-185-5 | REACH registratienummer: 01-2119457892-27-XXXX |
| <b>Indeling</b><br>Skin Corr. 1A - H314<br>Eye Dam. 1 - H318                                                                         |                      |                                                |
| <b>DIETHANOLAMINE</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>                                                               |                      |                                                |
| CAS-nummer: 111-42-2                                                                                                                 | EG-nummer: 203-868-0 | REACH registratienummer: 01-2119488930-28-XXXX |
| <b>Indeling</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>STOT RE 2 - H373                              |                      |                                                |

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b> | Behandel symptomatisch.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inademing</b>           | Onwaarschijnlijke blootstellingsroute omdat het product geen vluchtige stoffen bevat.                                                                                                                                                                      |
| <b>Inslikken</b>           | Mond goed spoelen met water. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |

## Scratch and Wirl Remover

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcontact</b> | Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Zoek medische hulp als irritatie na wassen aanwezig blijft.                                                              |
| <b>Oogcontact</b>  | Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Onmiddellijk spoelen met veel water. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b> | De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur.       |
| <b>Inademing</b>           | Dit is onwaarschijnlijk maar symptomen gelijk aan die van inslikken kunnen ontstaan.                              |
| <b>Inslikken</b>           | Kan bij inslikken klachten veroorzaken.                                                                           |
| <b>Huidcontact</b>         | Kan licht irriterend zijn voor de huid. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken. |
| <b>Oogcontact</b>          | Kan licht irriterend voor de ogen zijn. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken. |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Opmerkingen voor de arts</b> | Behandel symptomatisch. |
|---------------------------------|-------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b> | Het product is niet brandbaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifieke gevaren</b>                | Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Vergiftige en bijtende gasen of dampen. |
| <b>Gevaarlijke verbrandingsproducten</b> | Koolstofoxiden. Stikstofoxiden.                                                                                                |

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden</b>      | Geen specifieke brandbestrijding voorzorgsmaatregelen bekend.    |
| <b>Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden</b> | Gebruik beschermingsmiddelen geschikt voor de aanwezige stoffen. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</b> | Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milieuvorzorgsmaatregelen</b> | Voorkom lozing in het milieu. Niet lozen naar het riool of in oppervlaktewater of op de grond. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reinigingsmethoden</b> | Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Label de containers met afval en besmette materialen en verwijder deze zo spoedig mogelijk uit het gebied. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Scratch and Wirl Remover

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Voorzorgsmaatregelen voor gebruik** Vermijd morsen/lekkten. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag voorzorgsmaatregelen** Bewaar in een koele en goed geventileerde plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**Opslag klasse** Chemicaliën opslag.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik** De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

##### Triethanolamine

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 5 mg/m<sup>3</sup>

Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

##### DIETHANOLAMINE

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 0.46 ppm(D) 2 mg/m<sup>3</sup>(D)

Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

#### Triethanolamine (CAS: 102-71-6)

##### DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 1 mg/m<sup>3</sup>

Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 7.5 mg/kg bw/day

Werknemers - Dermaal; lange termijn locale effecten: 140 µg/cm<sup>2</sup>

Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 0.4 mg/m<sup>3</sup>

Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2.66 mg/kg bw/day

Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn locale effecten: 70 µg/cm<sup>2</sup>

Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 3.3 mg/kg bw/day

##### PNEC

Zoetwater; lange termijn 0.32 mg/l

Zoutwater; lange termijn 0.032 mg/l

RZI; lange termijn 10 mg/l

Sediment (Zoetwater); lange termijn 1.7 mg / kg sediment droog gewicht

Sediment (Zoutwater); lange termijn 0.17 mg / kg sediment droog gewicht

Bodem; lange termijn 0.151 mg / kg bodem droog gewicht

#### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE (CAS: 2634-33-5)

## Scratch and Wirl Remover

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 6.81 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.966 mg/kg bw/day</p> <p>Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 1.2 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.345 mg/kg bw/day</p> |
| <b>PNEC</b> | <p>Zoetwater; lange termijn 4.03 µg/l</p> <p>Zoetwater; lange termijn 0.403 µg/l</p> <p>RZI; lange termijn 1.03 mg/l</p> <p>Sediment (Zoetwater); lange termijn 49.9 µg/kg sediment dw</p> <p>Sediment (Zoutwater); lange termijn 4.99 µg/kg sediment dw</p> <p>Bodem; lange termijn 3 mg / kg bodem droog gewicht</p>                                                   |

### NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn locale effecten: 1 mg/m<sup>3</sup></p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DIETHANOLAMINE (CAS: 111-42-2)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.75 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 0.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.13 mg/kg bw/day</p> <p>Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.125 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.07 mg/kg bw/day</p> <p>Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.06 mg/kg bw/day</p> |
| <b>PNEC</b> | <p>Zoetwater; lange termijn 0.021 mg/l</p> <p>Zoutwater; lange termijn 0.002 mg/l</p> <p>RZI; lange termijn 100 mg/l</p> <p>Sediment (Zoetwater); lange termijn 0.092 mg / kg sediment droog gewicht</p> <p>Sediment (Zoutwater); lange termijn 0.009 mg / kg sediment droog gewicht</p> <p>Bodem; lange termijn 1.63 mg / kg bodem droog gewicht</p>                                                                                                                                                                                                |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Beschermde uitrusting



### Passende technische maatregelen

Geen specifieke ventilatie-eisen.

### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag een chemische zuurbril (chemical splash goggles).

### Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374.

### Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.

### Hygiënische maatregelen

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

## Scratch and Wirl Remover

**Ademhalingsbescherming** Bescherming van de ademhalingswegen niet nodig.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Voorkomen            | Viskeuze, vlokkige vloeistof.       |
| Kleur                | Beige.                              |
| Geur                 | Karakteristiek.                     |
| pH                   | pH (geconcentreerde oplossing): 8.8 |
| Vlampunt             | Niet van toepassing.                |
| Relatieve dichtheid  | 1.195 @ 20°C                        |
| Oplosbaarheid(heden) | Mengbaar met water.                 |
| Viscositeit          | 3600 cP @ 20°C                      |

#### 9.2. Overige informatie

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

**Reactiviteit** Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

**Stabiliteit** Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Mogelijkheid van gevaarlijke reacties** Niet van toepassing. Polymeriseert niet.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden** Vermijd hitte. Bevriezing vermijden.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

**Te vermijden materialen** Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat een gevaarlijke situatie ontstaat.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Ontleedt niet wanneer het wordt gebruikt en opgeslagen zoals aanbevolen. Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden. Stikstofoxiden.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Toxicologische effecten** De gegeven informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en van soortgelijke producten.

##### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Acute toxiciteit - inademing

## Scratch and Wirl Remover

|                                                                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)</b>                                 | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Huidcorrosie/-irritatie</u></b>                                            |                                                                                                                   |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Ernstig oogletsel/oogirritatie</u></b>                                     |                                                                                                                   |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                                            | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Sensibilisatie van de luchtwegen</u></b>                                   |                                                                                                                   |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen</b>                                          | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Sensibilisatie van de huid</u></b>                                         |                                                                                                                   |
| <b>Sensibilisatie van de huid</b>                                                | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Mutageniteit in geslachtscellen</u></b>                                    |                                                                                                                   |
| <b>Gentoxiciteit - in vitro</b>                                                  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b>Gentoxiciteit - in vivo</b>                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Kankerverwekkendheid</u></b>                                               |                                                                                                                   |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>                                                      | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Giftigheid voor de voortplanting</u></b>                                   |                                                                                                                   |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid</b>                         | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling</b>                           | Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting zijn.                               |
| <b><u>Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling</u></b> |                                                                                                                   |
| <b>STOT - eenmalige blootstelling</b>                                            | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling</u></b> |                                                                                                                   |
| <b>STOT - herhaalde blootstelling</b>                                            | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                      |
| <b><u>Gevaar bij inademing</u></b>                                               |                                                                                                                   |
| <b>gevaar bij inademing</b>                                                      | Niet relevant.                                                                                                    |
| <b><u>Inademing</u></b>                                                          |                                                                                                                   |
| <b>Inslikken</b>                                                                 | Dit is onwaarschijnlijk maar symptomen gelijk aan die van inslikken kunnen ontstaan.                              |
| <b>Huidcontact</b>                                                               | Kan bij inslikken klachten veroorzaken.                                                                           |
| <b>Oogcontact</b>                                                                | Kan licht irriterend zijn voor de huid. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken. |

### Toxicologische informatie over de bestanddelen

#### Triethanolamine

##### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> 6400 mg/kg, Oraal, Rat

##### Acute toxiciteit - dermaal

## Scratch and Wirl Remover

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Dermaal, Rat

### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Wetenschappelijk niet onderbouwd.

### Huidcorrosie/-irritatie

**Huidcorrosie/-irritatie** Niet irriterend.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Sensibilisatie van de luchtwegen

**Sensibilisatie van de luchtwegen** Geen informatie beschikbaar.

### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Niet sensibiliserend.

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Negatief.

**Gentoxiciteit - in vivo** Geen informatie beschikbaar.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** NOAEL 1333 mg/kg/dag, Oraal, Rat

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Onderzoek over twee generaties - NOAEL 300 mg/kg/dag, Oraal, Rat F0  
Onderzoek over twee generaties - NOAEL 1000 mg/kg/dag, Oraal, Rat F1

**Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling** Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEL: 300 (prenatal) mg/kg/dag, Oraal, Rat  
Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEL: 1000 (offspring) mg/kg/dag, Oraal, Rat  
Ontwikkelingstoxiciteit; Teratogeniciteit: - NOAEL: 1125 mg/kg/dag, Oraal, Muis

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Niet relevant.

## 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> 490 mg/kg, Oraal, Rat

### Acute toxiciteit - dermaal

## Scratch and Wirl Remover

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Dermaal, Rat NOAEL 2000 mg/kg, Dermaal, Rat

### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Geen specifieke testgegevens beschikbaar.

### Huidcorrosie/-irritatie

**Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### Sensibilisatie van de luchtwegen

**Sensibilisatie van de luchtwegen** Geen informatie beschikbaar.

### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Negatief.

**Gentoxiciteit - in vivo** Negatief.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** Geen informatie beschikbaar.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Onderzoek over twee generaties - NOAEL 112 mg/kg/dag, Oraal, Rat P Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling** Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting zijn.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Niet relevant.

## NATRIUMHYDROXIDE

### Acute toxiciteit - oraal

**Acute toxiciteit bij inslikken (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 500,0

**Soort** Rat

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Niet van toepassing. REACH dossier informatie.

## Scratch and Wirl Remover

### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Niet van toepassing. REACH dossier informatie.

### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Niet van toepassing. REACH dossier informatie.

### Huidcorrosie/-irritatie

**Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt ernstige brandwonden.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### Sensibilisatie van de luchtwegen

**Sensibilisatie van de luchtwegen** Geen informatie beschikbaar.

### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Niet sensibiliserend.

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Negatief.

**Gentoxiciteit - in vivo** Negatief.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Wetenschappelijk niet onderbouwd. REACH dossier informatie.

**Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling** Geen bewijs dat deze stof giftig voor de voortplanting is.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Niet relevant.

## DIETHANOLAMINE

### Acute toxiciteit - oraal

**Acute toxiciteit bij inslikken (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 1.100,0

**Soort** Rat

## Scratch and Wirl Remover

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Schadelijk bij inslikken.

**ATE oraal (mg/kg)** 500,0

### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Niet beschikbaar.

### Huidcorrosie/-irritatie

**Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Niet sensibiliserend.

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Negatief met metabole activering. Negatief zonder metabole activering.

**Gentoxiciteit - in vivo** Negatief.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling** Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting zijn.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Schade aan centrale en/of perifere zenuwstelsel. Lever en/of nier schade.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Niet relevant.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Ecotoxiciteit** Niet beschouwd als schadelijk voor het milieu.

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecologische informatie over de bestanddelen

#### Triethanolamine

#### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

**Acute giftigheid - vis** LC<sub>50</sub>, 96 uren: 11800 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)

## Scratch and Wirl Remover

|                                                               |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren</b>      | EC <sub>50</sub> , 48 uren: 609.88 mg/l, Ceriodaphnia dubia                                                                         |
| <b>Acute giftigheid - waterplanten</b>                        | EC <sub>50</sub> , 72 uren: 512 mg/l, Desmodesmus subspicatus<br>EC <sub>10</sub> , NOEC, 72 uren: 26 mg/l, Desmodesmus subspicatus |
| <b>Acute giftigheid - micro-organismen</b>                    | EC <sub>50</sub> , 3 uren: 1000 mg/l, Actief slib                                                                                   |
| <b><u>Chronisch gevaar voor het aquatisch mil</u></b>         |                                                                                                                                     |
| <b>Chronische toxiciteit - jonge vissen</b>                   | NOEC, : > 1 mg/l, QSAR                                                                                                              |
| <b>Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren</b> | EC <sub>10</sub> , LC <sub>10</sub> , NOEC, 21 dagen: 16 mg/l, Daphnia magna                                                        |

### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

#### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

|                                                          |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L(E)C<sub>50</sub></b>                                | 0.01 < L(E)C <sub>50</sub> ≤ 0.1                                                                                                        |
| <b>M-factor (acuut)</b>                                  | 10                                                                                                                                      |
| <b>Acute giftigheid - vis</b>                            | LC <sub>50</sub> , 96 uren: 2.15 mg/l, Cyprinodon variegatus (Edelsteen tandkarper)                                                     |
| <b>Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren</b> | EC <sub>50</sub> , 48 uren: 2.94 mg/l, Daphnia magna                                                                                    |
| <b>Acute giftigheid - waterplanten</b>                   | EC <sub>50</sub> , 72 uren: 110 µg/l, Selenastrum capricornutum<br>NOEC, 72 uren: 40.3 µg/l, Selenastrum capricornutum                  |
| <b>Acute giftigheid - micro-organismen</b>               | EC <sub>50</sub> , 3 uren: 13 mg/l, Actief slib<br>NOEC, 3 uren: 11 mg/l, Actief slib                                                   |
| <b>Acute giftigheid - terrestrisch</b>                   | EC <sub>50</sub> , 14 dagen: 410.6 mg/kg/dag, Eisenia Fetida (Regenworm)<br>NOEC, 14 dagen: 234.5 mg/kg/dag, Eisenia Fetida (Regenworm) |

### NATRIUMHYDROXIDE

#### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

|                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute giftigheid - vis</b>                            | LC <sub>50</sub> , 33-189 uren: 96 mg/l, Vis<br>LC <sub>50</sub> , 45.5 uren: 96 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)                                           |
| <b>Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren</b> | LC <sub>50</sub> , 48 uren: 30 - < 1000 mg/l, Daphnia magna                                                                                                           |
| <b>Acute giftigheid - waterplanten</b>                   | Wetenschappelijk niet onderbouwd.                                                                                                                                     |
| <b>Acute giftigheid - micro-organismen</b>               | EC <sub>10</sub> , 2 minuten: 161 mg/l, Tetrahymena Thermophila<br>EC <sub>50</sub> , 15 minuten: 22 mg/l, Photobacterium phosphoreum luminescentie-remmingsonderzoek |

#### Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

## Scratch and Wirl Remover

**Chronische toxiciteit - jonge vissen** Niet beschikbaar.

**Toxiciteit op korte termijn - embryonaal of larvestadium (sac-fry)** Niet beschikbaar.

**Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren** Niet van toepassing.

### DIETHANOLAMINE

#### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

**Acute giftigheid - vis** LC<sub>50</sub>, 96 uren: 460 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)

**Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren** EC<sub>50</sub>, 48 uren: 30.1 mg/l, Ceriodaphnia dubia

**Acute giftigheid - waterplanten** EC<sub>50</sub>, 72 uren: 9.5 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

**Acute giftigheid - micro-organismen** EC10, 30 minuten: > 1000 mg/l, Actief slib

#### Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

**Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren** NOEC, 21 dagen: 1.05 mg/l, Daphnia magna

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbreekbaarheid** Het product is biologisch afbreekbaar.

#### Ecologische informatie over de bestanddelen

### Triethanolamine

**Persistentie en afbreekbaarheid** Snel afbreekbaar

### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

**Persistentie en afbreekbaarheid** Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

**Fotochemische omzetting** Berekeningsmethode.  
- Halfwaardetijd, DT<sub>50</sub> : 7,568 uren

### NATRIUMHYDROXIDE

**Persistentie en afbreekbaarheid** Geen gegevens beschikbaar.

**Stabiliteit (hydrolyse)** Wetenschappelijk niet onderbouwd.  
REACH dossier informatie.

## Scratch and Wirl Remover

### DIETHANOLAMINE

Biologische  
afbreekbaarheid

Snel afbreekbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel      Het product is niet bioaccumulerend.

#### Ecologische informatie over de bestanddelen

##### Triethanolamine

Bioaccumulatiepotentieel      Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

Verdelingscoëfficiënt      log Pow: -2.3

### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

Bioaccumulatiepotentieel      Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

### NATRIUMHYDROXIDE

Bioaccumulatiepotentieel      Geen potentieel voor bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt      Geen informatie nodig. REACH dossier informatie.

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit      Het product bevat stoffen die in water oplosbaar zijn en zich in watersystemen kunnen verspreiden.

#### Ecologische informatie over de bestanddelen

##### Triethanolamine

Adsorptie/desorptie  
coëfficiënt      Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

Adsorptie/desorptie  
coëfficiënt      Bodem - Log Koc: 9.33 @ 20°C

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en  
zPzB-beoordeling      Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

#### Ecologische informatie over de bestanddelen

##### Triethanolamine

Resultaten van een PBT-  
en zPzB-beoordeling      Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

Resultaten van een PBT-  
en zPzB-beoordeling      Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

## Scratch and Wirl Remover

### NATRIUMHYDROXIDE

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### DIETHANOLAMINE

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

**Andere nadelige effecten** Geen bekend.

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Verwijderingsmethoden** Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Algemeen** Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

Geen transport gevaar symbol vereist.

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

#### 14.5. Milieugevaar

**Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof**  
Nee.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

**Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Niet van toepassing.

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

## Scratch and Wirl Remover

### EU wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.

### Authorisaties (Bijlage XIV Verordening 1907/2006)

Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties bekend.

### Beperkingen (Bijlage XVII Verordening 1907/2006)

Voor dit product zijn geen specifieke beperkingen bekend.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

BZV: Biochemische zuurstofvraag.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.

EC<sub>50</sub>: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem.

IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek.

IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.

ICAO: Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.

IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.

LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).

LOAEC: Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.

LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.

NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.

PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.

PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.

REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (EG) Nr 1907/2006.

RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen.

UVCB - Stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen.

zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.

### Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008

Niet ingedeeld voor milieugevaren., Niet ingedeeld voor gezondheidsgevaren., Niet ingedeeld voor fysische gevaren.: Berekeningsmethode.

### Afgegeven door

Regulatory Specialist

## Scratch and Wirl Remover

**Datum herziening** 9-2-2023

**Herziening** 1

**VIB nummer** 21773

**Volledige gevarenaanduiding** H302 Schadelijk bij inslikken.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.