



# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 18.10.2010 Pārskatīšanas datums: 18.01.2024 Aizstāj datu lapu: 01.12.2023 Versija: 7.2

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1. Produkta identifikators

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta forma          | : Maisījums                                   |
| Tirdzniecības nosaukums | : MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal        |
| Produkta kods           | : 02000                                       |
| Produkta veids          | : Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas. |
| Produktu grupa          | : Maisījums                                   |

### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

#### 1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Galvenā lietošanas kategorija                 | : Profesionālai lietošanai, Privāta lietošana, Lietošana rūpniecībā |
| Spec. rūpnieciskai/profesionālai izmantošanai | : Nedispersīvs lietošanas veids<br>Lieto slēgtās sistēmās           |
| Funkciju vai izmantošanas kategorija          | : Smērvielas un piedevas                                            |

#### 1.2.2. Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot

Papildus informācija nav pieejama.

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

#### Ražotājs

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

#### Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nav klasificēts

#### Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi

Papildus informācija nav pieejama.

### 2.2. Marķējuma elementi

#### Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drošības prasību apzīmējums (CLP) | : P102 - Sargāt no bērniem.                                                                                                                                                                                    |
| EUH frāzes                        | : EUH208 - Satur: Garš ķēdes kalcija alkarilsulfonāts, Alkil (C18-C28) toluolsulfonskābe, kalcija sāļi, borēti.. Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>EUH210 - Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. |

### 2.3. Citi apdraudējumi

Nesatur saskaņā ar REACH XIII pielikumu novērtētas PBT un/vai vPvB vielas koncentrācijā  $\geq 0,1\%$

Maisījums nesatur vielu(-as) (0,1 % vai lielākā koncentrācijā), kura(-s) ir iekļauta(-s) sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59.(1) pantu, jo tai(-ām) nepiemīt endokrīni graujošas īpašības, vai tā(-s) nav identificēta(-s) kā tāda(-s), kam piemīt endokrīni graujošas īpašības, saskaņā ar kritērijiem, kas minēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.1. Vielas

Nav piemērojams

#### 3.2. Maisījumi

Piezīmes : Augsti rafinēta minerāleļļa satur <3% (w / w) DMSO ekstrakta saskaņā ar IP346

| Nosaukums                                                | Produkta identifikators                 | %              | Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Garš ķēdes kalcijs alkarilsulfonāts                      | CAS Nr: 722503-68-6<br>EK Nr: 682-816-2 | ≥ 0,1 – ≤ 0,99 | Skin Sens. 1B, H317                                       |
| Alkil (C18-C28) toluolsulfonskābe, kalcijs sāļi, borēti. | EK Nr: 953-650-0                        | ≥ 0,1 – ≤ 0,99 | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361d                     |

#### Specifiskās robežkoncentrācijas

| Nosaukums                                                | Produkta identifikators | Specifiskās robežkoncentrācijas  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Alkil (C18-C28) toluolsulfonskābe, kalcijs sāļi, borēti. | EK Nr: 953-650-0        | (17,15 ≤ C < 100) Repr. 2, H361d |

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : Nav nepieciešams.  
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : Mazgāt ādu ar ziepjainu ūdeni.  
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : Ja produkts nokļūst saskarē ar acīm, nekavējoties skalot acis ar tīru ūdeni 10-15 minūtes.  
Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : NEIZRAISĪT vemšanu. Izskalo muti ar ūdeni. Nekavējoties lūdziet palīdzību medikāliem.

#### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Simptomi/ietekme pēc ieelpošanas : Nav paredzams, ka pastāv ievērojams ieelpošanas bīstamību saskaņā ar paredzamo normālos lietošanas apstākļos.  
Simptomi/ietekme pēc saskares ar ādu : Normālos lietošanas apstākļos nav uzskatāms par īpaši bīstamu saskarē ar ādu.  
Simptomi/ietekme pēc saskares ar acīm : Normālos lietošanas apstākļos nav uzskatāms par īpaši bīstamu acīm.  
Simptomi/ietekme pēc norīšanas : Normālos lietošanas apstākļos nav uzskatāms par īpaši bīstamu, ja norīt.

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Papildus informācija nav pieejama.

### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi : Duļķains ūdens, pulveris un CO2.  
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nelietot spēcīgu ūdens strūklu.

#### 5.2. Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība

Papildus informācija nav pieejama.

#### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdrošības pasākumi : Ievērot piesardzību, dzēšot ķīmisku produktu izraisītus ugunsgrēkus.  
Ugunsdrošības pasākumi : Atzīstot iedarbībai pakļautos konteinerus ar ūdens strūklu vai miglu.

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Netuvoties ugunsgrēka zonai bez piemērota aizsargaprīkojuma, tostarp elpošanas orgānu aizsarglīdzekļiem.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Vispārīgi pasākumi : Ja nejauši izlīst, var padarīt grīdu slidenu.

#### 6.1.1. Personāls, kuras nav avārijas dienestu darbinieki

Aizsarglīdzekļi : Cimdi. Aizsargbrilles.

Plāni ārkārtas gadījumiem : Neieelpot tvaikus.

#### 6.1.2. Avārijas dienestu darbinieki

Aizsarglīdzekļi : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Aizsargbrilles.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst nokļūšanu kanalizācijā un publiskajos ūdeņos. Ziņot varas iestādēm, ja produkts nokļuvis kanalizācijā vai atklātās ūdenskrātuvēs.

### 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Ierobežošana : Norobežot izlijuša produktu vai savākt to ar absorbējošu materiālu, lai novērstu noplūdi kanalizācijā vai upēs.

Tīrīšanas procedūra : Mazgāšanas līdzeklis. Cik vien ātri iespējams, satīrīt izšķīstīto šķidrumu, tā savākšanai izmantojot absorbējošu materiālu.

Cita informācija : Ar izlijušo produktu klātā vieta var būt slidena. Lietot piemērotas atkritumu uzglabāšanas tvertnes.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Papildus informācija nav pieejama.

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Papildu bīstamība apstrādes gadījumā : Izvairīties no jebkādas nevajadzīgas pakļaušanas iedarbībai. Parasti ir nepieciešama gan vietējā nosūkšanas ventilācija, gan vispārējā telpas ventilācija.

Piesardzība drošai lietošanai : Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Apstrādes temperatūra : < 40 °C

Higiēnas pasākumi : Pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas, kā arī beidzot darbu, nomazgāt rokas un citas atsegtās vietas ar saudzējošām ziepēm un ūdeni.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniskie pasākumi : Glabāt slēgtā tvertnē.

Uzglabāšanas noteikumi : Ja konteinerus nelieto, tos uzglabāt noslēgtus.

Uzglabāšanas temperatūra : ≤ 40 °C

Uzglabāšanas vieta : Uzglabāt sausā, labi vēdināmā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama.

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1. Kontroles parametri

#### 8.1.1. Nacionālās arodekspozīcijas un bioloģiskās robežvērtības

Papildus informācija nav pieejama.

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

### 8.1.2. Ieteicamās monitoringa procedūras

Papildus informācija nav pieejama.

### 8.1.3. Gaisa kontaminantu veidošanās

Papildus informācija nav pieejama.

### 8.1.4. DNEL un PNEC

Papildu norādījumi

: Balstoties uz ACGIH TLV, ir ieteicama 5 mg / m<sup>3</sup> eļļas aerosola koncentrācija (TWA, 8 stundu darba diena).

### 8.1.5. Riska pārvaldība

Papildus informācija nav pieejama.

## 8.2. Ekspozīcijas kontrole

### 8.2.1. Atbilstoša inženiertehniskā kontrole

**Atbilstoša tehniskā pārvaldība:**

Papildus informācija nav pieejama.

### 8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi

**Individuālie aizsardzības līdzekļi:**

Cimdi. Aizsargbrilles.

**Individuālās aizsardzības aprīkojuma simbols(-i):**



#### 8.2.2.1. Acu un sejas aizsardzība

**Acu aizsardzība:**

Aizsargbrilles

#### 8.2.2.2. Ādas aizsardzība

**Ādas un ķermeņa aizsardzība:**

Normālos lietošanas apstākļos nav jālieto īpašs apģērbs/ādas aizsardzības līdzekļi

**Roku aizsardzība:**

Aizsargcimdi

| Roku aizsardzība |                      |                   |              |            |            |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| veids            | Materiāls:           | Iesūkšanās        | Biezums (mm) | Iesūkšanās | Standarts  |
| Cimdi            | Nitrila gumija (NBR) | 6 (> 480 minūtes) | > 0,4        |            | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Elpceļu aizsardzība

**Elpceļu aizsardzība:**

Ja paredzētos normālos lietošanas apstākļos nodrošina atbilstošu ventilāciju, īpaši elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļi nav nepieciešami

#### 8.2.2.4. Termiskā bīstamība

Papildus informācija nav pieejama.

### 8.2.3. Vides eksponētības kontrole

Papildus informācija nav pieejama.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātvietoklis

: Šķidrums.

Krāsa

: Dzintarains.

Izskats

: Eļļains šķidrums.

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Smarža                             | : Raksturīga.                                  |
| Smaržas sliedni                    | : Nav pieejams                                 |
| Kušanas punkts                     | : Nav pieejams                                 |
| Sasalšanas punkts                  | : Nav pieejams                                 |
| Viršanas punkts                    | : Nav pieejams                                 |
| Uzliesmojamība                     | : Nav pieejams                                 |
| Eksplozivitātes zemākās robežas    | : Nav pieejams                                 |
| Zemāko sprādzienbīstamības robežu  | : Nav pieejams                                 |
| Augšējo sprādzienbīstamības robežu | : Nav pieejams                                 |
| Uzliesmošanas temperatūra          | : > 200 °C @ ASTM D92                          |
| Pašuzliesmošanas temperatūra       | : Nav pieejams                                 |
| Sadalīšanās temperatūra            | : Nav pieejams                                 |
| pH                                 | : Nav pieejams                                 |
| Kinemātiskā viskozitāte            | : 96 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                 |
| Šķīdība                            | : Mazšķīstošs produkts, paliek ūdens virspusē. |
| Log Kow                            | : Nav pieejams                                 |
| Tvaika spiediens                   | : Nav pieejams                                 |
| Tvaika spiediens 50° C temperatūrā | : Nav pieejams                                 |
| Blīvums                            | : 873 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                 |
| Relatīvais blīvums                 | : Nav pieejams                                 |
| Relatīvais tvaika blīvums 20°C     | : Nav pieejams                                 |
| Daļiņu izmērs                      | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu izmēra izkliede             | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu forma                       | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu attiecība                   | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu agregāciju                  | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu aglomerāciju                | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu īpatnējās virsmas laukums   | : Nav piemērojams                              |
| Daļiņu puteklainību                | : Nav piemērojams                              |

## 9.2. Cita informācija

### 9.2.1. Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Papildus informācija nav pieejama.

### 9.2.2. Citi drošības raksturlielumi

Papildus informācija nav pieejama.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Normālos apstākļos nav.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas normālos lietošanas apstākļos.

### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

No atklātas uguns, dzirkstelēm, un nav dūmu.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgs oksidētājs. Skābes un sārmī.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālos apstākļos nav.

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

|                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas)                                                                         | : Nav klasificēts |
| Akūta toksicitāte (ādas)                                                                                              | : Nav klasificēts |
| Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas)                                                                                   | : Nav klasificēts |
| Ādas korozija/ādas kairinājums [kodīgs ādai/kairinošs ādai]                                                           | : Nav klasificēts |
| Nopietns acu bojājums/acu kairinājums                                                                                 | : Nav klasificēts |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]                              | : Nav klasificēts |
| Mutagenitāte dīglšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]                                                                     | : Nav klasificēts |
| Kancerogenitāte                                                                                                       | : Nav klasificēts |
| Toksisks reproduktīvajai sistēmai                                                                                     | : Nav klasificēts |
| Toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība] | : Nav klasificēts |
| Toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]     | : Nav klasificēts |
| Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]                                                                              | : Nav klasificēts |

#### MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kinemātiskā viskozitāte | 96 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|-------------------------|------------------------------|

#### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

##### 11.2.1. Endokrīni disruptīvās īpašības

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvo īpašību izraisīto nelabvēlīgo ietekmi uz veselību | : Maisījums nesatur vielu(-as) (0,1 % vai lielākā koncentrācijā), kura(-s) ir iekļauta(-s) sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59.(1) pantu, jo tai(tām) nepiemīt endokrīni graujošas īpašības, vai tā(-s) nav identificēta(-s) kā tāda(-s), kam piemīt endokrīni graujošas īpašības, saskaņā ar kritērijiem, kas minēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 11.2.2. Cita informācija

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksicitāte

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekoloģija — vispārēji                            | : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Šis produkts satur vienu vai vairākus komponentus, kuriem ir sazarots alkilfenola piemaisījums ļoti toksisks ūdens organismiem (uzskaitīts 3. nodaļā). Komponenti, kas satur piemaisījumus, ir pārbaudīti un nav tam toksiski ūdens organismi. Tāpēc 3. Nodaļas dati par alkilfenola piemaisījumu nevar izmantot, lai visu klasificētu attiecās uz toksicitāti ūdens organismiem. |
| Ūdens videi bīstama viela, īstermiņa (akūta)     | : Nav klasificēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ūdens videi bīstama viela, ilgtermiņa (hroniska) | : Nav klasificēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Alkil (C18-C28) toluolsulfonskābe, kalcija sāļi, borēti.

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| EC50 citiem ūdens organismiem, 1 | 1,2 mg/l |
|----------------------------------|----------|

#### 12.2. Noturība un noārdāmība

#### MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Noturība un noārdāmība | Ūdenī nešķīstošs, tātad grūti bioloģiski noārdāms. |
|------------------------|----------------------------------------------------|

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Papildus informācija nav pieejama.

### 12.4. Mobilitāte augsnē

| MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Ekoloģija — augsne                   | Novērst augsnes un ūdens piesārņojumu. |

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Papildus informācija nav pieejama.

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Endokrīni disruptīvo īpašību izraisīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi : Produkts nesatur vielas ar endokrīno sistēmu graujošām īpašībām.

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Papildus informācija nav pieejama.

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Papildu norādījumi : Šis produkts un tā kontainers jāiznīcina drošā veidā saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.  
Eiropas Atkritumu saraksts (LoW, EK 2000/532) : 13 02 05\* - nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar ADR / IMDG

### 14.1. ANO numurs vai ID numurs

ANO Nr. : Nav reglamentēts  
ANO Nr. (IMDG) : Nav reglamentēts

### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

Oficiālais kravas nosaukums (ADR) : Nav reglamentēts  
Oficiālais kravas nosaukums (IMDG) : Nav reglamentēts

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

**ADR**  
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADR) : Nav reglamentēts

**IMDG**  
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IMDG) : Nav reglamentēts

### 14.4. Iepakojuma grupa

Iepakošanas grupa (ADR) : Nav reglamentēts  
Iepakojumu grupa (IMDG) : Nav reglamentēts

### 14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams videi : Nav  
Jūras piesārņotājs : Nav  
Cita informācija : Papildu informācija nav pieejama

# MPM Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

## Drošības Datu Lapa

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

#### Sauszemes transports

Nav reglamentēts

#### Jūras transports

Nav reglamentēts

### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### 15.1.1. ES tiesību normas

- Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) REACH XVII pielikumā (ierobežojuma nosacījumi)
- Nesatur sastāvdaļas no REACH kandidāta vielas (-u) saraksts
- Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) REACH XIV pielikumā (sertifikācijas saraksts)
- Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) PIC sarakstā (Regula ES 649/2012 par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu)
- Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) NOP sarakstā (Regula ES 2019/1021 par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem)

#### 15.1.2. Valsts noteikumi

Papildus informācija nav pieejama.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Piegādātājs nav veicis vielas vai maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

| Norādījumi par grozījumiem |                         |              |          |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| Iedaļa                     | Izmainīta vienība       | Modifikācija | Piezīmes |
|                            | Apstrādes datums        | Grozīts      |          |
|                            | Aizstāj datu lapu       | Grozīts      |          |
| 9.1                        | Kinematiskā viskozitāte | Grozīts      |          |

| H un EUH frāžu pilns teksts |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208                      | Satur: Garš ķēdes kalcija alkarilsulfonāts, Alkil (C18-C28) toluolsulfonskābe, kalcija sāļi, borēti.. Var izraisīt alerģisku reakciju. |
| EUH210                      | Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.                                                                                       |
| H317                        | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                                                                  |
| H361d                       | Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam                                                                                |
| Repr. 2                     | Toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 2. kategorija                                                                               |
| Skin Sens. 1B               | Ādas sensibilizācija, 1.B kategorija                                                                                                   |

SDS MPM REACH

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatīt par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.