



# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 5-3-2020 Date de révision: 28-2-2024 Remplace la fiche: 17-8-2023 version: 6.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30  
Code du produit : BL030000  
Type de produit : Autres huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.  
Groupe de produits : Mélange

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle, Utilisation par les consommateurs, Utilisation industrielle  
Spec. d'usage industriel/professionnel : Utilisation non dispersive  
Utilisé dans des systèmes clos  
Catégorie fonction ou usage : Lubrifiants et additifs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fabricant

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse                | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120    | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal) |
| France   | Centre antipoison d'Angers<br>C.H.U                                      | 4, rue Larrey<br>49033 | +33 2 41 48 21 21 |                                                                                                                                       |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Phrases EUH : EUH208 - Contient: Alcaryl sulfonate de calcium à chaîne longue, Acide alkyl (C18-C28) toluène sulfonique, sels de calcium, borate.. Peut produire une réaction allergique.  
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Règlementation des pays nordiques

#### Suède

Numéro dans le registre suédois des produits : 684680-2

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Remarques : Huile minérale hautement raffinée, contient <3% (p / p) d'extrait de DMSO, selon IP346

| Nom                                                                                                     | Identificateur de produit                                            | %                      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d'esters O, O-bis (sec-Bu et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc | N° CAS: 68784-31-6<br>N° CE: 272-238-5<br>N° REACH: 01-2119657973-23 | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411               |
| Alcaryl sulfonate de calcium à chaîne longue                                                            | N° CAS: 722503-68-6<br>N° CE: 682-816-2                              | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Sens. 1B, H317                                       |
| Acide alkyl (C18-C28) toluène sulfonique, sels de calcium, borate.                                      | N° CE: 953-650-0                                                     | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361d                     |

### Limites de concentration spécifiques

| Nom                                                                | Identificateur de produit | Limites de concentration spécifiques  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Acide alkyl (C18-C28) toluène sulfonique, sels de calcium, borate. | N° CE: 953-650-0          | (17,15 $\leq$ C < 100) Repr. 2, H361d |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Après inhalation : Pas nécessaire.  
Après contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.  
Après contact oculaire : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.  
Après ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer la bouche à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Après inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.  
Après contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation.

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après contact oculaire | : Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions normales d'utilisation. |
| Après ingestion        | : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée, poudre, mousse et CO2. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de précaution contre l'incendie | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.                                      |
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.                                   |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : En cas de déversement accidentel, peut rendre le sol glissant. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Équipement de protection | : Gants. Lunettes de protection. |
| Procédures d'urgence     | : Ne pas respirer les vapeurs.   |

#### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Lunettes de sécurité. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Procédés de nettoyage | : Détergent. Nettoyer dès que possible tout déversement, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.                                              |
| Autres informations   | : Les déversements peuvent être glissants. Utiliser des récipients de rejet adéquats.                                                                  |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement | : Eviter toute exposition inutile. Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.        |
| Température de manipulation                             | : < 40 °C                                                                                                                                             |
| Mesures d'hygiène                                       | : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques      | : Stocker dans un récipient fermé.                            |
| Conditions de stockage  | : Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. |
| Température de stockage | : ≤ 40 °C                                                     |
| Lieu de stockage        | : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.              |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Indications complémentaires : Sur la base de l'ACGIH TLV, une concentration de 5 mg/m3 oilspray (TWA, 8 heures journée de travail) est recommandé

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

##### Mesures techniques:

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Gants. Lunettes de sécurité.

##### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

###### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

###### Protection de la peau et du corps:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation

###### Protection des mains:

Gants de protection

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Protection des mains |                          |                   |                |             |            |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | matériel                 | Perméation        | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
| Gants                | Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) | > 0,4          |             | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Protection respiratoire

**Protection respiratoire:**

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| État physique                       | : Liquide.                                          |
| Couleur                             | : Ambré.                                            |
| Aspect                              | : Liquide huileux.                                  |
| Odeur                               | : Caractéristique.                                  |
| Seuil olfactif                      | : Pas disponible                                    |
| Point de fusion                     | : Pas disponible                                    |
| Point de congélation                | : Pas disponible                                    |
| Point d'ébullition                  | : Pas disponible                                    |
| Inflammabilité                      | : Pas disponible                                    |
| Limites d'explosivité               | : Pas disponible                                    |
| Limite inférieure d'explosion       | : Pas disponible                                    |
| Limite supérieure d'explosion       | : Pas disponible                                    |
| Point d'éclair                      | : > 200 °C @ ASTM D92                               |
| Température d'auto-inflammation     | : Pas disponible                                    |
| Température de décomposition        | : Pas disponible                                    |
| pH                                  | : Pas disponible                                    |
| Viscosité, cinématique              | : 33 mm²/s @ 40°C                                   |
| Solubilité                          | : Produit peu soluble, restant en surface des eaux. |
| Log Kow                             | : Pas disponible                                    |
| Pression de vapeur                  | : Pas disponible                                    |
| Pression de vapeur à 50°C           | : Pas disponible                                    |
| Densité                             | : 892 kg/m³ @ 15°C                                  |
| Densité relative                    | : Pas disponible                                    |
| Densité relative de vapeur à 20°C   | : Pas disponible                                    |
| Taille d'une particule              | : Non applicable                                    |
| Distribution granulométrique        | : Non applicable                                    |
| Forme de particule                  | : Non applicable                                    |
| Ratio d'aspect d'une particule      | : Non applicable                                    |
| État d'agrégation des particules    | : Non applicable                                    |
| État d'agglomération des particules | : Non applicable                                    |
| Surface spécifique d'une particule  | : Non applicable                                    |
| Empoussiérage des particules        | : Non applicable                                    |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucun(es) dans des conditions normales.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Pas de flamme nue, pas d'étincelles et ne pas fumer.

#### 10.5. Matières incompatibles

Agent oxydant puissant. Acides et bases.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(es) dans des conditions normales.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)                                                       | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)                                                     | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation)                                                  | : Non classé |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé |

#### MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viscosité, cinématique | 33 mm²/s @ 40°C |
|------------------------|-----------------|

#### 11.2. Informations sur les autres dangers

##### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien | : Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 11.2.2. Autres informations

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé  
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

**Acide alkyl (C18-C28) toluène sulfonique, sels de calcium, borate.**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 1,2 mg/l |
|-------------------------------------|----------|

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Insoluble dans l'eau, donc très peu biodégradable. |
|------------------------------|----------------------------------------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| Sol | Empêcher la pollution du sol et de l'eau. |
|-----|-------------------------------------------|

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Indications complémentaires : Ce matériau et son conteneur doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.  
Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532) : 13 02 05\* - huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

N° ONU : Non réglementé  
N° ONU (IMDG) : Non réglementé

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport (ADR) : Non réglementé

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Désignation officielle de transport (IMDG) : Non réglementé

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non réglementé

#### IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non réglementé

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non réglementé

Groupe d'emballage (IMDG) : Non réglementé

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé

#### Transport maritime

Non réglementé

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

#### 15.1.2. Directives nationales

##### Pays-Bas

Catégorie ABM : B(4) - faible risque pour les organismes aquatiques

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d'esters O, O-bis (sec-Bu et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen : Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d'esters O, O-bis (sec-Bu et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

##### Suède

Numéro dans le registre suédois des produits : 684680-2

Réglementations nationales suédoises : KEMI Agence suédoise des produits chimiques.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance ou ce mélange par le fournisseur

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indications de changement

| Rubrique | Élément modifié                             | Modification | Remarques |
|----------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
|          | Date de révision                            | Modifié      |           |
|          | Remplace la fiche                           | Modifié      |           |
| 3        | Composition/informations sur les composants | Modifié      |           |
| 9.1      | Viscosité, cinématique                      | Modifié      |           |
| 10.2     | Stabilité chimique                          | Ajouté       |           |
| 10.3     | Possibilité de réactions dangereuses        | Ajouté       |           |
| 10.4     | Conditions à éviter                         | Ajouté       |           |
| 10.5     | Matières incompatibles                      | Modifié      |           |
| 10.6     | Produits de décomposition dangereux         | Ajouté       |           |
| 16       | Autres informations                         | Ajouté       |           |
| 16       | Conseils de formation                       | Ajouté       |           |
| 16       | Abréviations et acronymes                   | Ajouté       |           |
| 16       | Sources des données                         | Ajouté       |           |

#### Abréviations et acronymes

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR   | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA   | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC   | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB   | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO   | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| CLP   | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DCO   | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL  | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL  | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| CE50  | Concentration médiane effective                                                                                     |
| ED    | Propriétés perturbant le système endocrinien                                                                        |
| N° CE | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| vPvB  | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |
| FDS   | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| TRGS  | Prescriptions techniques pour les substance dangereuses                                                             |
| TLM   | Tolérance limite médiane                                                                                            |
| DThO  | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                                  |
| STP   | Station d'épuration                                                                                                 |
| PNEC  | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |

# MPM Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID                       | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| PBT                       | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| VLE                       | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| OCDE                      | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| NOEC                      | Concentration sans effet observé                                                              |
| NOAEC                     | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| LOAEL                     | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| LD50                      | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| N.S.A.                    | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| NOAEL                     | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| CL50                      | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| VLIEP                     | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle                                         |
| IATA                      | Association internationale du transport aérien                                                |
| CIRC                      | Centre international de recherche sur le cancer                                               |
| IMDG                      | Code maritime international des marchandises dangereuses                                      |
| EN                        | Norme européenne                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sources des données   | : Documents de sécurité du fournisseur. ECHA (Agence européenne des produits chimiques).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conseils de formation | : Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Autres informations   | : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables. |

| Texte intégral des phrases H et EUH |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                   | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                                                                                 |
| EUH208                              | Contient: Alcaryl sulfonate de calcium à chaîne longue, Acide alkyl (C18-C28) toluène sulfonique, sels de calcium, borate.. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH210                              | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                                               |
| Eye Dam. 1                          | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                                          |
| H317                                | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                               |
| H318                                | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                               |
| H361d                               | Susceptible de nuire au fœtus                                                                                                                                      |
| H411                                | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                 |
| Repr. 2                             | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                                                                         |
| Skin Sens. 1B                       | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                                                              |

SDS MPM REACH

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.