

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Název výrobku | Castrol Magnatec 0W-20 D |
| Kód produktu  | 470704-BE02              |
| SDS #         | 470704                   |
| Typ produktu  | Kapalné.                 |

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití látky nebo směsi | Motorové oleje.<br>Pokyny pro specifické použití naleznete v Technickém listu nebo se obraťte na zástupce společnosti. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| První distributor | Castrol Holdings Europe B.V.,<br>d'Arcyweg 76, 3198NA<br>Europoort<br>Rotterdam<br><br>Castrol CEE sp z.o.o,<br>Ul. Grzybowska 62,<br>00 844 Warszawa<br><br>+48 (0)800 121 4817<br><br>E-mailová adresa<br>MSDSadvice@bp.com |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

|                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELEFONNÍ ČÍSLO PRO<br>MIMOŘÁDNÉ SITUACE | 112<br>Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)                                                               |
| Czech Republic Poison<br>Center          | Toxikologické informační středisko<br>Na Bojišti 1<br>120 00 Prague 2<br>Tel: + 420 224 919 293 (24 hours) |

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Definice produktu                                                   | Směs |
| <u>Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]</u> |      |
| Neklasifikován.                                                     |      |

V oddílech 11 a 12 naleznete podrobnější informace o dopadech na zdraví, příznacích a ekologických rizicích.

**2.2 Prvky označení**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Signální slovo                     | Žádné signální slovo.                  |
| Standardní věty o<br>nebezpečnosti | Nejsou známy závažné negativní účinky. |

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Prevence          | Nelze použít. |
| Reakce            | Nelze použít. |
| Skladování        | Nelze použít. |
| Odstraňování      | Nelze použít. |
| Nebezpečné složky | Nelze použít. |

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatečné údaje na štítku | Obsahuje C14-16-18 Alkylfenol. Může vyvolat alergickou reakci.<br>Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Název výrobku               | Castrol Magnatec 0W-20 D      |
| Verze 2                     | Datum vydání 27 Listopad 2024 |
| Datum předchozího<br>vydání | 24 Srpen 2023.                |

|              |                                        |               |
|--------------|----------------------------------------|---------------|
| Kód produktu | 470704-BE02                            | Strana: 1/17  |
| Formát       | Česká<br>republika<br>(Czech Republic) | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

Nelze použít.

Speciální požadavky na balení

Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi

Nelze použít.

Dotyková výstraha při nebezpečí

Nelze použít.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII.

Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace

Zbavuje pokožku tuku.  
POUŽITÉ MOTOROVÉ OLEJE  
Použitý motorový olej může obsahovat nebezpečné látky schopné vyvolat rakovinu kůže.  
Viz Toxikologické informace, oddíl 11 tohoto Bezpečnostního listu.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Definice produktu

Směs

Vysoce rafinovaný základový olej (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Patentovaná výkonnostní aditiva.

| Název výrobku/přípravku                                                           | Identifikátory                                                                        | %         | Klasifikace                            | Specifické koncent. limity, M-faktory a ATE | Typ     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | REACH #: 01-2119484627-25<br>ES: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Index: 649-467-00-8  | ≥75 - ≤90 | Asp. Tox. 1, H304                      | -                                           | [1] [2] |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej                        | REACH #: 01-2119474878-16<br>ES: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Index: 649-482-00-X  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304                      | -                                           | [1] [2] |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | REACH #: 01-2119474889-13<br>ES: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304                      | -                                           | [1] [2] |
| Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické                | REACH #: 01-2119471299-27<br>ES: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Index: 649-474-00-6  | ≤3        | Neklasifikován.                        | -                                           | [2]     |
| Destiláty (ropa), rozpustidlo- rafinované těžce parafinované                      | REACH #: 01-2119488706-23<br>ES: 265-090-8<br>CAS: 64741-88-4<br>Index: 649-454-00-7  | ≤3        | Neklasifikován.                        | -                                           | [2]     |
| směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů           | REACH #: 01-0000015551-76<br>ES: 406-040-9<br>CAS: 125643-61-0<br>Index: 607-530-00-7 | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413                | -                                           | [1]     |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                              | REACH #: 01-2119498288-19<br>ES: 931-468-2                                            | ≤0.3      | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 | -                                           | [1]     |

|                          |                          |              |                  |         |                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 2/17            |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           |              | (Czech Republic) | Jazyk   | ČEŠTINA         |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

CAS: -

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima                    | V případě kontaktu neprodleně vyplachujte oči dostatečným množstvím vody po dobu 15 minut. Oční víčka nadzvedněte od bulvy, aby bylo zajištěno řádné vypláchnutí. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc.                             |
| Při styku s kůží                | Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Před dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím obuv důkladně vyčistěte. Pokud se projeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Inhalační                       | Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                    |
| Při požití                      | Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                          |
| Ochrana pracovníků první pomoci | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.                                                                                                                                                     |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

Potenciální akutní účinky na zdraví

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalační        | Vdechování výparů za běžných podmínek nebývá problém z důvodu nízkého tlaku výparů. |
| Při požití       | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                              |
| Při styku s kůží | Zbavuje pokožku tuku. Může způsobit suchost a podráždění kůže.                      |
| Styk s očima     | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                              |

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalační        | Při nadměrném vdechování kapiček aerosolu ze vzduchu hrozí podráždění dýchací soustavy.                        |
| Při požití       | Požití velkého množství může vést k nevolnosti a průjmům.                                                      |
| Při styku s kůží | Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku a vést k jejímu podráždění nebo ke vzniku dermatitidy. |
| Styk s očima     | Potenciální riziko přechodného pálení nebo zarudnutí v případě kontaktu s očima.                               |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky pro lékaře | Opatření musí být v obecném případě orientována symptomaticky a musejí být zaměřena na zmírnění účinků. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | V případě požáru používejte pěnu, suchou chemikálii nebo hasicí přístroj či sprej s oxidem uhličitým.             |
| Nevhodná hasiva | Nepoužívejte proud vody. Použitím proudu vody může dojít k rozšíření požáru tím, že se rozstříkne hořící produkt. |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečí z látky nebo směsi | V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout.             |
| Nebezpečné hořlavé produkty  | Produkty hoření mohou obsahovat následující:<br>oxidy uhlíku (CO, CO <sub>2</sub> ) |

5.3 Pokyny pro hasiče

|                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Ihned izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                          |              |                  |         |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 3/17                             |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           | Jazyk        | ČEŠTINA          |         |                                  |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče | Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitého materiál. Podlaha může klouzat; dávejte pozor, abyste nespadli. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. |
| Pro pracovníky zasahující v případě nouze                    | Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".                                                                                                                                  |

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malé rozliti  | Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozliti. Nechejte vsáknout do inertního materiálu a uložte do příslušného kontejneru pro ukládání odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.                                                                                                                                                                                                          |
| Velké rozliti | Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozliti. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorpčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. |

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Protipožární opatření najdete v oddíle 5.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz kapitola 12 o předběžných opatřeních pro životní prostředí.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochranná opatření                     | Používejte požadované osobní ochranné prostředky.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doporučení, týkající se hygieny práce | Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Po manipulaci se důkladně umyjte. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních. |

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevhodné | Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v suchém, studeném a dobře větraném prostoru, mimo dosah nekompatibilního materiálu (viz kapitola 10). Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Skladujte a používejte jen v zařízení/nádobách určených pro použití s tímto produktem. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Doporučení | Viz §1.2 a Scénáře expozice v příloze podle možnosti. |
|------------|-------------------------------------------------------|

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice |
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

|                          |                          |              |                  |         |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 4/17                             |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           | Jazyk        | ČEŠTINA          |         |                                  |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]<br>PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol<br>NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej                        | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]<br>PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol<br>NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]<br>PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol<br>NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |
| Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické                | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]<br>PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol<br>NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |
| Destiláty (ropa), rozpustidlo-rafinované těžce parafinované                       | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]<br>PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol<br>NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |

Ačkoli lze v této kapitole uvést specifické OEL pro některé komponenty, ostatní komponenty mohou být přítomny v libovolné míře, výparech či produkovaném prachu. Specifické OEL tudíž nemusí být pro produkt použitelné jako celek a jsou uvedeny jen pro informaci.

Doporučené procedury monitorování

Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

Indexy biologické expozice

| Název výrobku/přípravku              | Indexy expozice |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nejsou známy žádné expoziční indexy. |                 |

Odvozená úroveň bez vlivu

Hodnoty DNEL/DMEL nejsou dostupné.

odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Použijte odtahovou ventilaci nebo jiné technické prostředky k udržení příslušné koncentrace ve vzduchu pod expozičním limitem pro pracovníky.  
Veškeré činnosti s chemikáliemi je nutno hodnotit v souvislosti s jejich rizikem vůči zdraví, aby se zajistilo řádné podchycení kontaktu s látkami. Prostředky osobní ochrany je nutno vzít do úvahy pouze poté, co proběhlo vhodné vyhodnocení jiných podob kontrolních opatření (např. technických kontrol). Osobní ochranné prostředky by měly splňovat příslušné normy, být vhodné pro použití, být skladovány v dobrém stavu a řádně udržované.  
Váš dodavatel osobních ochranných prostředků by měl být požádán o radu při volbě a ohledně příslušných norem. Další informace získáte od své národní organizace pro standardizaci. Finální volba ochranných prostředků bude záviset na vyhodnocení rizika. Je nezbytné zajistit, aby všechny součásti osobních ochranných prostředků byly kompatibilní.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

Ochrana dýchacích cest

|                          |                          |              |                  |         |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 5/17                             |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           | Jazyk        | ČEŠTINA          |         |                                  |

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

[Ochrana očí a obličeje](#)

[Ochrana kůže](#)

[Ochrana rukou](#)

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. V závislosti na typu chemikálií, se kterými se pracuje, pracovních podmínkách, způsobech použití a stavu výstroje je třeba zvolit správné prostředky na ochranu dýchacího ústrojí. Pro všechna zamýšlená použití je nutno vypracovat bezpečnostní postupy. Výstroj na ochranu dýchacího ústrojí je proto třeba vybrat na základě konzultace s dodavatelem/výrobce a podle celkového vyhodnocení pracovních podmínek.

Ochranné brýle s bočními štítky.

### Obecné informace:

Jelikož pracoviště a manipulační postupy s materiály jsou různé, je nutno stanovit speciální bezpečnostní postupy pro každé zamýšlené použití. Správný výběr ochranných rukavic se odvíjí od chemikálií, s nimiž se má manipulovat, a pracovních podmínek a použití. Většina rukavic poskytuje ochranu pouze po omezenou dobu, po níž je třeba je zlikvidovat a vyměnit (i chemicky nejodolnější rukavice se po opakovaném vystavení chemikáliím protrhnou). Rukavice je třeba zvolit po poradě s dodavatelem / výrobcem a po dokonalém vyhodnocení pracovních podmínek.

Doporučeno: Nitrilové rukavice.

### Doba průniku:

Výrobci rukavic zjišťují v podmínkách laboratorního testování dobu průniku, která znamená, jak dlouho by měla rukavice poskytovat účinnou odolnost vůči propustnosti. Při dodržení doporučené doby průniku je však důležité brát v potaz aktuální podmínky na pracovišti. Aktuální technické informace o době průniku u doporučeného typu rukavic se poraďte s vaším dodavatelem rukavic.

Naše doporučení ohledně výběru rukavic jsou následující:

Trvalý kontakt:

Rukavice s minimální dobou průniku 240 minut, nebo >480 minut, lze-li získat vhodné rukavice.

Nejsou-li k dispozici vhodné rukavice, které by poskytly takovou úroveň ochrany, lze použít rukavice s kratší dobou průniku za dodržení podmínek údržby rukavic a jejich výměny.

Krátkodobá ochrana / ochrana proti postříkání:

Doporučená doba průniku viz výše.

Je známo, že pro krátkodobé, dočasné vystavení lze použít rukavice s kratší dobou průniku. Proto musí být stanoveny a přísně dodržovány příslušné pokyny k údržbě a výměně.

### Tloušťka rukavic:

Pro všeobecné použití doporučujeme rukavice o tloušťce zpravidla větší než 0,35 mm.

Je třeba zdůraznit, že tloušťka rukavice není nutně dobrým ukazatelem odolnosti rukavice na určitou chemickou látku, neboť efektivita rukavice bude záviset na přesném složení materiálu, z něhož je rukavice vyrobena. Proto by měl být výběr rukavic založen na zvážení požadavků a znalosti časů proniknutí.

Tloušťka rukavice se může rovněž lišit v závislosti na výrobci rukavice, typu rukavice a modelu rukavice. Proto by měla být vždy vzata v úvahu data výrobce, aby se zajistilo, že bude vybrána nejvhodnější rukavice pro daný úkol.

Poznámka: V závislosti na prováděné aktivitě, může být nutné používat pro různé úkoly rukavice různé tloušťky. Například:

- Tenčí rukavice (0,1 mm nebo méně) mohou být potřebné v případech, kdy je třeba zajistit vysoký stupeň zručnosti. Nicméně, tyto rukavice zajistí pouze krátkodobou ochranu a normálně se používají pouze k jednorázovému použití, poté se vyhodí.

- Silnější rukavice (až 3 mm nebo více) mohou být nutné při mechanickém nebezpečí (např. chemickém), tj. kdy dojde k opotřebení nebo průraznému napětí.

**Název výrobku** Castrol Magnatec 0W-20 D

**Kód produktu** 470704-BE02

**Strana:** 6/17

**Verze** 2

**Datum vydání** 27 Listopad 2024

**Formát** Česká republika  
(Czech Republic)

**Jazyk** ČEŠTINA

**Datum předchozího vydání**

24 Srpen 2023.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokožka a tělo                         | Používáním ochranných oděvů je dobrým postupem.<br>V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky.<br>Bavlněné nebo polyesterové/bavlněné kombinézy poskytují ochranu jen před lehkou povrchovou kontaminací, jež neprosákne na pokožku. Kombinézy by měly být pravidelně čištěny. Pokud je riziko vystavení pokožky vysoké (např. při čištění politých ploch nebo při riziku rozstříknutí), bude nezbytné použít oděvy a obuv odolné chemikáliím jako zástěry a/nebo neprodyšné chemické obleky. |
| Viz normy:                             | Ochrana dýchacích cest: EN 529<br>Rukavice: EN 420, EN 374<br>Ochrana očí: EN 166<br>Filtrační polomaska: EN 149<br>Filtrační polomaska s ventilkem: EN 405<br>Polomaska: EN 140 plus filtr<br>Celoobličejová maska: EN 136 plus filtr<br>Částicové filtry: EN 143<br>Protiplýnové/kombinované filtry: EN 14387                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omezování expozice životního prostředí | Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Skupenství                                                              | Kapalné.                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| Barva                                                                   | Jantarová. [Lehký]                                                                                                                                                                                             |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Zápach                                                                  | Bez zápachu                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Prahová hodnota zápachu                                                 | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Bod tání/bod tuhnutí                                                    | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu                                  | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Hořlavost                                                               | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                                  | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Bod vzplanutí                                                           | Zavřeného kelímku: >185°C (>365°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]                                                                                                                                                  |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Teplota samovznícení                                                    | <table><tr><th>Chemický název</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Metoda</th></tr><tr><td>směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů</td><td>365</td><td>689</td><td></td></tr></table> | Chemický název     | °C                 | °F   | Metoda      | směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů | 365 | 689 |  |
| Chemický název                                                          | °C                                                                                                                                                                                                             | °F                 | Metoda             |      |             |                                                                         |     |     |  |
| směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů | 365                                                                                                                                                                                                            | 689                |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Teplota rozkladu                                                        | Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                            |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| pH                                                                      | Nelze použít.                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Kinematická viskozita                                                   | Kinematická: 37.8 mm²/s (37.8 cSt) při 40°C<br>Kinematická: 7.2 do 8.3 mm²/s (7.2 do 8.3 cSt) při 100°C                                                                                                        |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Rozpustnost                                                             | <table><tr><th>Média</th><th>Výsledek</th></tr><tr><td>voda</td><td>Nerozpustné</td></tr></table>                                                                                                              | Média              | Výsledek           | voda | Nerozpustné |                                                                         |     |     |  |
| Média                                                                   | Výsledek                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| voda                                                                    | Nerozpustné                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Partiční koeficient n-oktanol/ voda (log Hodnota)                       | Nelze použít.                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Tlak páry                                                               | <table><tr><th>Tlak par při 20 °C</th><th>Tlak par při 50 °C</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                      | Tlak par při 20 °C | Tlak par při 50 °C |      |             |                                                                         |     |     |  |
| Tlak par při 20 °C                                                      | Tlak par při 50 °C                                                                                                                                                                                             |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |      |             |                                                                         |     |     |  |

Tlak páry

| Chemický název                                                      | Tlak par při 20 °C |       | Tlak par při 50 °C |       |     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----|--------|
|                                                                     | mm Hg              | kPa   | Metoda             | mm Hg | kPa | Metoda |
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické            | <0.07501           | <0.01 | ASTM D 5191        |       |     |        |
| Mazací oleje (ropné),<br>C15-30,<br>hydrogenovaný<br>neutrální olej | <0.07501           | <0.01 | ASTM D 5191        |       |     |        |
| Lubrikační oleje<br>(petrolej) C20-50,                              | <0.07501           | <0.01 | ASTM D 5191        |       |     |        |

|                          |                          |              |                  |         |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 7/17                             |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           | Jazyk        | ČEŠTINA          |         |                                  |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

|                                     |                                                                            |          |       |             |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--|--|
|                                     | vodou zpracované<br>založené na<br>neutrálním oleji                        |          |       |             |  |  |
|                                     | Destiláty (ropné),<br>rozpuštědlově<br>odparafinované těžké<br>parafinické | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 |  |  |
|                                     | Destiláty (ropa),<br>rozpuštědlo-rafinované<br>těžce parafinované          | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 |  |  |
| Hustota a/nebo Relativní<br>hustota | <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) při 15°C                                            |          |       |             |  |  |
| Relativní hustota par               | Nejsou k dispozici.                                                        |          |       |             |  |  |
| Vlastnosti částic                   |                                                                            |          |       |             |  |  |
| Střední velikost částic             | Nelze použít.                                                              |          |       |             |  |  |
| 9.2 Další informace                 |                                                                            |          |       |             |  |  |
| Rychlost odpařování                 | Nejsou k dispozici.                                                        |          |       |             |  |  |
| Výbušné vlastnosti                  | Nejsou k dispozici.                                                        |          |       |             |  |  |
| Oxidační vlastnosti                 | Nejsou k dispozici.                                                        |          |       |             |  |  |
| Bod tuhnutí                         | -45 °C                                                                     |          |       |             |  |  |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

|                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita                            | Pro tento výrobek nejsou k dispozici žádná specifická data testů. Další informace najdete v Podmínkách, jimž je třeba předejít, a v oddíle Nevhodné materiály.     |
| 10.2 Chemická stabilita                    | Produkt je stabilní.                                                                                                                                               |
| 10.3 Možnost<br>nebezpečných reakcí        | Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.<br>Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| 10.4 Podmínky, kterým je<br>třeba zabránit | Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení (jiskry nebo otevřený oheň).                                                                                               |
| 10.5 Neslučitelné materiály                | Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: oxidační materiály.                                                                                      |
| 10.6 Nebezpečné produkty<br>rozkladu       | Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu.                                                                  |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

| Název výrobku/<br>přípravku                                                                                                                  | Výsledek /<br>Cesta                | Testovací orgán /<br>Číslo | Druhy | Dávka        | Expozice                            | Poznámky |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|  Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické | LC50<br>Inhalační<br>Prachy a mlhy | OECD                       | 403   | Krysa        | >5 mg/l                             | 4 hodin  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami. |
|                                                                                                                                              | LD50 Dermální                      | OECD                       | 402   | Králík       | >5000 mg/kg                         | -        | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami. |
|                                                                                                                                              | LD50 Orální                        | OECD                       | 401   | Krysa        | >5000 mg/kg                         | -        | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami. |
| Mazací oleje (ropné),<br>C15-30, hydrogenovaný                                                                                               | LC50<br>Inhalační                  | OECD                       | 403   | Krysa        | >5 mg/l                             | 4 hodin  | Založeno<br>na studiích                               |
| Název výrobku                                                                                                                                | Castrol Magnatec 0W-20 D           |                            |       | Kód produktu | 470704-BE02                         |          | Strana: 8/17                                          |
| Verze                                                                                                                                        | Datum vydání 27 Listopad 2024      |                            |       | Formát       | Česká republika<br>(Czech Republic) |          | Jazyk ČEŠTINA                                         |
| Datum předchozího<br>vydání                                                                                                                  | 24 Srpen 2023.                     |                            |       |              |                                     |          |                                                       |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                |                                                                                   |                              |      |       |             |         |         |                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| neutrální olej | Prachy a mlhy                                                                     |                              |      |       |             |         |         | s podobnými látkami.                      |
|                | LD50 Dermální                                                                     | OECD                         | 402  | Krysa | >2000 mg/kg | -       |         | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                | LD50 Orální                                                                       | OECD                         | 401  | Krysa | >5000 mg/kg | -       |         | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                | Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | OECD | 403   | Krysa       | >5 mg/l | 4 hodin | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                | LD50 Dermální                                                                     | OECD                         | 402  | Krysa | >5000 mg/kg | -       |         | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                | LD50 Orální                                                                       | OECD                         | 423  | Krysa | >5000 mg/kg | -       |         | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Odhady akutní toxicity

Nějsou k dispozici.

Podráždění/poleptání

| Název výrobku/ přípravku                                                          | Testovací orgán / Číslo testu |     | Druhy  | Cesta / Výsledek               | Testovací koncentrace | Poznámky                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | OECD                          | 405 | Králík | Oči - Není dráždivý pro oči.   | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                                                                                   | OECD                          | 404 | Králík | Kůže - Mírně dráždivý          | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej                        | OECD                          | 405 | Králík | Oči - Není dráždivý pro oči.   | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                                                                                   | OECD                          | 404 | Králík | Kůže - Není dráždivý pro kůži. | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD                          | 405 | Králík | Oči - Velmi dráždivý           | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                                                                                   | OECD                          | 404 | Králík | Kůže - Není dráždivý pro kůži. | -                     | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Senzibilizátor

|                          |                          |              |                  |         |                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 9/17            |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           |              |                  | Jazyk   | ČEŠTINA         |
|                          |                          |              | (Czech Republic) |         |                 |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| Název výrobku/<br>přípravku                                                                | Cesta | Testovací orgán / Číslo<br>testu |     | Druhy | Výsledek     | Poznámky                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické                                   | kůže  | OECD                             | 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na<br>studiích s<br>podobnými<br>látkami. |
| Mazací oleje (ropné),<br>C15-30, hydrogenovaný<br>neutrální olej                           | kůže  | OECD                             | 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na<br>studiích s<br>podobnými<br>látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej)<br>C20-50, vodou<br>zpracované založené na<br>neutrálním oleji | kůže  | OECD                             | 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na<br>studiích s<br>podobnými<br>látkami. |

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

| Název výrobku/<br>přípravku                                                                   | Testovací<br>orgán / Číslo<br>testu                              | Buňka |                    | Typ                                      | Výsledek  | Poznámky                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické                                      | 471 Bacterial<br>Reverse<br>Mutation Test                        | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět:<br>Bakterie                     | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | 473 In vitro<br>Mammalian<br>Chromosomal<br>Aberration Test      | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | 476 In vitro<br>Mammalian Cell<br>Gene Mutation<br>Test          | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | 474 Mammalian<br>Erythrocyte<br>Micronucleus<br>Test             | -     | Pokus: In<br>vivo  | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné),<br>C15-30,<br>hydrogenovaný<br>neutrální olej                           | OECD 471<br>Bacterial<br>Reverse<br>Mutation Test                | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět:<br>Bakterie                     | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | OECD 473 In<br>vitro Mammalian<br>Chromosomal<br>Aberration Test | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | OECD 476 In<br>vitro Mammalian<br>Cell Gene<br>Mutation Test     | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět:<br>Nespecifikováno              | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | OECD 474<br>Mammalian<br>Erythrocyte<br>Micronucleus<br>Test     | -     | Pokus: In<br>vivo  | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje<br>(petrolej) C20-50,<br>vodou zpracované<br>založené na<br>neutrálním oleji | OECD 473 In<br>vitro Mammalian<br>Chromosomal<br>Aberration Test | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět: Savec -<br>nedefinovaný<br>druh | Pozitivní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |
|                                                                                               | OECD 471<br>Bacterial<br>Reverse<br>Mutation Test                | -     | Pokus: In<br>vitro | Předmět:<br>Bakterie                     | Negativní | Založeno na studiích<br>s podobnými látkami. |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                                            |   |                 |                                    |           |                                           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test           | - | Pokus: In vivo  | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Karcinogenita

| Název výrobku/ přípravku                           | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Cesta    | Expozice | Výsledek  | Poznámky                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 451                      | Myš   | Dermální | -        | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Toxicita pro reprodukci

| Název výrobku/ přípravku                                                          | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Cesta  | Expozice | Vývojový  | Toxicita pro matky | Plodnost  | Poznámky                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | OECD 421                      | Krysa | Orální | -        | Negativní | Negativní          | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD 421                      | Krysa | Orální | -        | Negativní | Negativní          | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Nebezpečnost při vdechnutí

| Název výrobku/přípravku                                                           | Výsledek                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej                        | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

**Závěr/shrnutí** Neklasifikován. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Závěr/shrnutí** Nejsou k dispozici.

**Informace o pravděpodobných cestách expozice** Předpokládané cesty vstupu: Orální, Dermální, Inhalační, Oči.

Potenciální akutní účinky na zdraví

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalační        | Vdechování výparů za běžných podmínek nebývá problém z důvodu nízkého tlaku výparů. |
| Při požití       | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                              |
| Při styku s kůží | Zbavuje pokožku tuku. Může způsobit suchost a podráždění kůže.                      |
| Styk s očima     | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                              |

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalační        | Žádné specifické údaje.                                                         |
| Při požití       | Žádné specifické údaje.                                                         |
| Při styku s kůží | Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>suchost<br>praskání |
| Styk s očima     | Žádné specifické údaje.                                                         |

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

**Inhalační** Při nadměrném vdechování kapiček aerosolu ze vzduchu hrozí podráždění dýchací soustavy.

|                          |                          |              |                  |         |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 11/17                            |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           | Jazyk        | ČEŠTINA          |         |                                  |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při požití                                    | Požití velkého množství může vést k nevolnosti a průjmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Při styku s kůží                              | Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku a vést k jejímu podráždění nebo ke vzniku dermatitidy.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Styk s očima                                  | Potenciální riziko přechodného pálení nebo zarudnutí v případě kontaktu s očima.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Potenciální chronické účinky na zdraví</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Všeobecně                                     | POUŽITÉ MOTOROVÉ OLEJE<br>V průběhu používání produkty spalovacího procesu olej v motoru kontaminují. Použité motorové oleje mohou obsahovat nebezpečné látky schopné způsobit rakovinu kůže a proto je nutné se vyhýbat častému nebo dlouhodobému styku s použitými motorovými oleji všech typů a značek a dodržovat vysoké standardy osobní hygieny. |
| Karcinogenita                                 | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mutagenita                                    | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vliv na vývoj                                 | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vliv na plodnost                              | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 11.2 Informace o další nebezpečnosti
- 11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
- Nejsou k dispozici.
- 11.2.2 Další informace
- Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

| Název výrobku/<br>přípravku                                      | Testovací orgán /<br>Číslo testu |     | Druhy  | Typ / Výsledek              | Expozice | Vliv<br>(následky) | Poznámky                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Čistiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické         | OECD                             | 201 | Řasy   | Akutní EL50 >100 mg/l       | 72 hodin | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami.                       |
|                                                                  | OECD                             | 202 | Dafnie | Akutní EL50 >10000 mg/l     | 48 hodin | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami.                       |
|                                                                  | OECD                             | 203 | Ryba   | Akutní LL50 >100 mg/l       | 96 hodin | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami.                       |
|                                                                  | OECD                             | 201 | Řasy   | Chronický NOEL ≥100<br>mg/l | 72 hodin | -                  | Podle<br>údajů<br>dostupných<br>pro tento<br>nebo<br>příbuzné<br>materiály. |
|                                                                  | OECD                             | 211 | Dafnie | Chronický NOEL 10 mg/l      | 21 dnů   | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami.                       |
| Mazací oleje (ropné),<br>C15-30, hydrogenovaný<br>neutrální olej | OECD                             | 202 | Dafnie | Akutní EL50 >1000 mg/l      | 48 hodin | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s<br>podobnými<br>látkami.                       |
|                                                                  | OECD                             | 201 | Řasy   | Akutní ErL50 100 mg/l       | 72 hodin | -                  | Založeno<br>na studiích<br>s                                                |

|                          |                          |              |                  |               |                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: 12/17 |                  |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát        | Česká republika  |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           |              |                  | Jazyk         | ČEŠTINA          |
|                          |                          |              |                  |               | (Czech Republic) |

ODDÍL 12: Ekologické informace

|                                                                                   |      |     |        |                                 |          |   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD | 203 | Ryba   | Akutní LL50 >100 mg/l           | 96 hodin | - | podobnými látkami.<br>Založeno na studiích s podobnými látkami. |
|                                                                                   | OECD | 201 | Řasy   | Chronický NOELR 100 mg/l        | 72 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami.                       |
|                                                                                   | OECD | 211 | Dafnie | Chronický NOELR 10 do 1000 mg/l | 21 dnů   | - | Založeno na studiích s podobnými látkami.                       |
|                                                                                   | OECD | 202 | Dafnie | Akutní EL50 >10000 mg/l         | 48 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami.                       |
|                                                                                   | OECD | 203 | Ryba   | Akutní LL50 >100 mg/l           | 96 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami.                       |
|                                                                                   | OECD | 201 | Řasy   | Akutní NOEL ≥100 mg/l           | 72 hodin | - | -                                                               |
|                                                                                   | OECD | 211 | Dafnie | Chronický NOEL ≥1000 mg/l       | 21 dnů   | - | Založeno na studiích s podobnými látkami.                       |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**      **Není klasifikován jako nebezpečný**

12.2 Perzistence a rozložitelnost

 Předpokládá se, že je biologicky odbouratelný.

| Název výrobku/přípravku                                                                                                               | Testovací orgán / Číslo testu | Výsledek - Expozice        | Poznámky                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|  ěstiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 301F                     | 31 % - Nesnadno - 28 dnů   | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji                                                     | OECD 301F                     | 31 % - Inherentní - 28 dnů | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

12.3 Bioakumulační potenciál

U tohoto produktu se neočekává, že bude biologicky kumulován v životním prostředí prostřednictvím potravinového řetězce.

| Název výrobku/přípravku                                                                                                                                             | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potenciální |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
|  eakční směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů | 9.2                | -   | Vysoký      |

12.4 Mobilita v půdě

|                                                     |                                                |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Název výrobku</b> Castrol Magnatec 0W-20 D       | <b>Kód produktu</b> 470704-BE02                | <b>Strana:</b> 13/17 |
| <b>Verze</b> 2 <b>Datum vydání</b> 27 Listopad 2024 | <b>Formát</b> Česká republika (Czech Republic) | <b>Jazyk</b> ČEŠTINA |
| <b>Datum předchozího vydání</b> 24 Srpen 2023.      |                                                |                      |

ODDÍL 12: Ekologické informace

|                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdělovací koeficient<br>půda/voda (K <sub>oc</sub> )                                       | Nejsou k dispozici.                                                                                                                             |
| Mobilita                                                                                     | Rozlitý materiál může proniknout do půdy a kontaminovat spodní vody.                                                                            |
| 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB                                                           |                                                                                                                                                 |
| Produkt nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII. |                                                                                                                                                 |
| 12.6 Vlastnosti vyvolávající<br>narušení činnosti<br>endokrinního systému                    | Nejsou k dispozici.                                                                                                                             |
| Ostatní ekologické<br>informace                                                              | Rozlitý materiál může vytvořit tenkou vrstvu na vodní hladině a fyzicky poškodit vodní organizmy. Rovněž může dojít ke snížení přenosu kyslíku. |
| 12.7 Jiné nepříznivé účinky                                                                  | Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                          |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metody odstraňování                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Je-li to možné, předejte produkt k recyklaci. Odstraňte prostřednictvím oprávněné osoby/akreditované společnosti v souladu s místními předpisy. (Dle Zákona 541/2020 Sb. o odpadech.)                                |
| Nebezpečný odpad                                                                                                                                              | Ano.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Katalog odpadů EU (EWC)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kód odpadu                                                                                                                                                    | Označení odpadu                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 02 08*                                                                                                                                                     | Ostatní motorové, převodové a mazací oleje                                                                                                                                                                                                               |
| Níže uvedené jiné než zamýšlené použití a/nebo přítomnost potenciálních kontaminantů může vyžadovat přidělení alternativního kódu odpadu koncovým uživatelem. |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Balení                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metody odstraňování                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Je-li to možné, předejte produkt k recyklaci. Odstraňte prostřednictvím oprávněné osoby/akreditované společnosti v souladu s místními předpisy. (Dle Zákona 541/2020 Sb. o odpadech.)                                |
| Speciální opatření                                                                                                                                            | Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. |
| Odkazy                                                                                                                                                        | Komise 2014/955/EU<br>Směrnice 2008/98/ES                                                                                                                                                                                                                |

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                                        |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
| 14.1 UN číslo<br>nebo ID číslo                         | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. |
| 14.2 Oficiální<br>(OSN)<br>pojmenování pro<br>přepravu | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Třída/třídy<br>nebezpečnosti pro<br>přepravu      | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Obalová<br>skupina                                | -              | -              | -              | -              |
| 14.5<br>Nebezpečnost pro<br>životní prostředí          | Ne.            | Ne.            | Ne.            | Ne.            |
| Další informace                                        | -              | -              | -              | -              |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní<br>opatření pro uživatele | Nejsou k dispozici. |
|------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                          |              |                  |         |                 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| Název výrobku               | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 14/17           |
| Verze                       | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika |
| Datum předchozího<br>vydání | 24 Srpen 2023.           |              |                  | Jazyk   | ČEŠTINA         |
|                             |                          |              | (Czech Republic) |         |                 |

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

Příloha XIV

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

| Název výrobku/přípravku | %       | Popis [Použití]                         |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------|
| cyklohexan              | <0.01   | 57 [Kontaktní lepidla na bázi neoprenu] |
| nikl                    | <0.0001 | 27                                      |
| benzen                  | <0.0001 | 5                                       |
|                         |         | 72                                      |
| olověný prášek          | <0.0001 | 72                                      |

Označení

Nelze použít.

Ostatní předpisy

Status podle REACH

Společnost, dle ustanovení oddílu 1, prodává tento produkt v EU v souladu s platnými požadavky REACH.

Americký katalog (TSCA 8b, Zákon o kontrole toxických látek)

Všechny součásti jsou účinné nebo vyčleněné.

Australský katalog (AIC)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Kanadský katalog

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Čínský katalog (IECSC, Čínský katalog současných chemických látek)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Japonský katalog (CSCL)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Korejský katalog (KECI, Korejský katalog současných chemikálií)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Filipínský katalog (PICCS, Filipínský katalog chemikálií a chemických látek)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Tchajwanský seznam chemických látek (TCSI)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Prekursor výbušnin

Nelze použít.

Látky poškozující ozon (1005/2009/EU)

Není v seznamu.

Předchozí informovaný souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Není v seznamu.

perzistentních organických znečišťujících

Není v seznamu.

EU - Rámcová směrnice o vodě - Prioritní látky

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Směrnice Seveso

Tento výrobek není kontrolován podle směrnice Seveso.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro jednu nebo více látek v této směsi bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Pro samotnou směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zkratky | ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách<br>ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí<br>ATE = odhad akutní toxicity<br>BCF = biokoncentrační faktor<br>CAS = CAS registr<br>CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]<br>CSA = posouzení chemické bezpečnosti<br>CSR = zpráva o chemické bezpečnosti<br>DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům<br>DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům<br>EINECS = Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek<br>ES = scénář expozice<br>H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti<br>EWC = Evropský katalog odpadů<br>GHS = Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí<br>IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu<br>IBC = IBC kontejner<br>IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG<br>LogPow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda<br>MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znečištění moří)<br>OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj<br>PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é<br>PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům<br>REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek [nařízení (ES) 1907/2006]<br>RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici<br>RRN = Registrační číslo REACH<br>SADT = teplota samovolně se urychlujícího rozkladu<br>SVHC = látky vyvolávající velmi velké obavy<br>STOT-RE = specifický cílový orgán toxicity - opakovaná expozice<br>STOT-SE = specifický cílový orgán toxicity - jednorázová expozice<br>TWA = Vážený průměr v čase<br>UN = Organizace spojených národů (OSN)<br>UVCB = Komplexní uhlovodíková látka<br>VOC = těkavé organické látky<br>vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní<br>Liší se = může obsahovat jednu nebo více následujících látek 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-211955262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikace                      |                   | Odůvodnění                                                               |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Neklasifikován.                  |                   |                                                                          |
| Plně znění zkrácených H-vět      | H304              | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.              |
|                                  | H317              | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                    |
|                                  | H373              | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  |
|                                  | H413              | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.             |
| Plně znění klasifikací [CLP/GHS] | Aquatic Chronic 4 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 4    |
|                                  | Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                 |
|                                  | Skin Sens. 1B     | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1B                                        |
|                                  | STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2 |

|                          |                          |              |                  |         |                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 16/17            |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika  |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           |              |                  | Jazyk   | ČEŠTINA          |
|                          |                          |              |                  |         | (Czech Republic) |

ODDÍL 16: Další informace

Historie

- Datum vydání/ Datum revize 27/11/2024.
- Datum předchozího vydání 24/08/2023.
- Připravil Product Stewardship Group
- Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

Poznámka pro čtenáře

Byly podniknuty všechny rozumně dostupné kroky aby bylo zajištěno, že tento list a v něm obsažené informace o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí jsou přesné k níže uvedenému datu. Žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené výslovně nebo předpokládané, nejsou učiněna, pokud jde o přesnost a úplnost dat a informací v tomto listu.

Tyto informace a pokyny přiložte, když je produkt prodáván pro určenou aplikaci nebo aplikace. Výrobek by neměl být používán pro jiné než uvedené použití nebo pro použití bez získání informací od skupiny BP.

Je povinností uživatele ohodnotit tento produkt, používat jej bezpečně a vyhovět všem příslušným zákonům a nařízením. Dodavatel nebude zodpovědná za jakékoliv poškození nebo úrazy způsobené jiným, než stanoveným používáním tohoto materiálu, jakýmkoliv zanedbáním doporučení, nebo jakýmkoliv riziky spočívajícími v povaze tohoto materiálu. Kupující strana, která tento produkt dodává straně třetí, je povinna podniknout všechny nezbytné kroky aby zaručila, že každému, kdo používá tento produkt nebo s ním zachází, byly poskytnuty informace, které jsou obsaženy v tomto listu. Zaměstnavatelé mají povinnost sdělit zaměstnancům i jiným osobám, které by mohli být vystaveny jakýmkoliv rizikům popsány v tomto listu, všechna bezpečnostní opatření, která mají být podniknuta. Můžete se obrátit na skupinu BP, pokud chcete zjistit, zda je tento dokument nejaktuálnější. Pozměňování tohoto dokumentu je přísně zakázáno.

|                          |                          |              |                  |         |                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| Název výrobku            | Castrol Magnatec 0W-20 D | Kód produktu | 470704-BE02      | Strana: | 17/17           |
| Verze                    | 2                        | Datum vydání | 27 Listopad 2024 | Formát  | Česká republika |
| Datum předchozího vydání | 24 Srpen 2023.           |              | (Czech Republic) | Jazyk   | ČEŠTINA         |