



Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **California Scents Dual Action Vent Clip-Ice**
Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati Usi di consumo: Deodorante per ambienti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Stati Uniti d'America

Telefono: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Sito internet: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d'informazione in caso di emergenza
FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Questo numero è disponibile solo nei seguenti orari d'ufficio: Lun-Ven dalle 09:00 alle 17:00

Centro veleno		
Nome	Codice postale/città	Telefono
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA	Roma	06 68593726
Centro antiveleni, Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
Centro antiveleni, Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
Centro antiveleni, Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Centro veleno		
Nome	Codice postale/città	Telefono
Centro antiveleni, Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858
Centro antiveleni, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Centro antiveleni, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444
Centro antiveleni, Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.2	corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lesioni oculari gravi/irritazione oculare	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilizzazione cutanea	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico	2	Aquatic Chronic 2	H411

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza attenzione

- Pittogrammi

GHS07, GHS09



- Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

- Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P261	Evitare di respirare la nebbia/i vapori.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P321	Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

- Componenti pericolosi per l'etichettatura

3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, (ethoxymethoxy)cyclododecane, linalolo, Linalyl acetate, α -pinene, Cineole, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, β -pinene

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

- Avvertenza attenzione

- Pittogramma/i di pericolo

Attenzione. GHS07, GHS09



- Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

- Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P261	Evitare di respirare la nebbia/i vapori.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P321	Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

- Contiene 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, (ethoxymethoxy)cyclododecane, linalolo, Linalyl acetate, α -pinene, Cineole, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, β -pinene

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
3,5,5-trimethylhexyl acetate	Nr CAS 58430-94-7 Nr CE 261-245-9 Nr. di registrazione REACH 01-2119972325-34-xx-xx 01-2120858041-62-xx-xx	75 – < 90	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	
Dihydromyrcenol	Nr CAS 18479-58-8 Nr CE 242-362-4 Nr. di registrazione REACH 01-2119457274-37-xx-xx	10 – < 25	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Linalyl acetate	Nr CAS 115-95-7 Nr CE 204-116-4 Nr. di registrazione REACH 01-2119454789-19-xx-xx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
linalolo	Nr CAS 78-70-6 Nr CE 201-134-4 Nr indice 603-235-00-2 Nr. di registrazione REACH 01-2119474016-42-xx-xx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
(ethoxymethoxy)cyclodecane	Nr CAS 58567-11-6 Nr CE 261-332-1 Nr. di registrazione REACH 01-2119971571-34-xx-xx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	Nr CAS 106185-75-5 28219-61-6 Nr CE 701-122-3 248-908-8 Nr. di registrazione REACH 01-2119529224-45-xx-xx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	 
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nr CAS 10339-55-6 Nr CE 233-732-6 Nr. di registrazione REACH 01-2119969272-32-xx-xx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	Nr CAS 1222-05-5 Nr CE 214-946-9 Nr indice 603-212-00-7 Nr. di registrazione REACH 01-2119488227-29-xx-xx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Eugenol	Nr CAS 97-53-0 Nr CE 202-589-1 Nr. di registrazione REACH 01-2119971802-33-xx-xx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	Nr CE 915-730-3 Nr. di registrazione REACH 01-2119489989-04-xx-xx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
α-pinene	Nr CAS 80-56-8 Nr CE 201-291-9 Nr. di registrazione REACH 01-2119519223-49-xx-xx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   
β-pinene	Nr CAS 127-91-3 18172-67-3 Nr CE 242-060-2 Nr. di registrazione REACH 01-2119519230-54-xx-xx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
canfene	Nr CAS 79-92-5 Nr CE 201-234-8 Nr. di registrazione REACH 01-2119446293-40-xx-xx	< 1	Flam. Sol. 2 / H228 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 1 / H410	  
Cineole	Nr CAS 470-82-6 Nr CE 207-431-5 Nr. di registrazione REACH 01-2119967772-24-xx-xx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 
Denominazione della sostanza	Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposizione
α-pinene	-	-	500 mg/kg	orale

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.

Se inalata

Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. Aerare.

A contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte.

Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, Polvere BC, Biossido di carbonio (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Portare al sicuro le vittime.

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle. Se la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con materiale assorbente (ad esempio strofinaccio, vello). Raccogliere il materiale fuoriuscito: segatura, kieselgur (diatomite), sabbia, legante universale

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Adeguate tecniche di contenimento

Uso di materiali adsorbenti.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Compatibilità degli imballaggi

Possono essere utilizzati solo gli imballaggi approvati (es. secondo l'ADR).

7.3 Usi finali particolari

Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)
questa informazione non è disponibile

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
linalolo	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	DNEL	6 mg/kg	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	DNEL	7 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	DNEL	21 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	DNEL	6 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	DNEL	23,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	DNEL	3,3 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	30 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	28,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	648 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
α-pinene	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
α-pinene	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	5,69 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	0,8 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	54 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
canfene	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
canfene	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
canfene	79-92-5	DNEL	0,21 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
canfene	79-92-5	DNEL	1,25 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	2 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
linalolo	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	1 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	8,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	0,88 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	1,05 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	0,105 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	PNEC	0,206 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	0,002 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	0 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	100 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	2,35 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	0,235 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	PNEC	0,468 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	4,4 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,44 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	1,35 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
α-pinene	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	13,1 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	1,004 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,1 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	3,26 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,337 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,034 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,067 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	2,08 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	0,00072 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
canfene	79-92-5	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	0 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	0,026 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	0,003 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
canfene	79-92-5	PNEC	0,021 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Nel caso di un riutilizzo volontario dei guanti, pulirli prima di toglierli e farli aerare. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

- Tipo di materiale

PVA: alcole polivinilico, Nitrile

- Spessore del materiale

>0.5 mm

- Tempi di permeazione del materiale dei guanti

>120 minuti (permeazione: livello 4)

- Misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Odore	Conforms to standard
Punto di fusione/punto di congelamento	<-100 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	193 °C a 100,9 kPa
Infiammabilità	questo è un materiale combustibile ma non si accende facilmente

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato
Punto di infiammabilità	77 °C
Temperatura di autoaccensione	306 °C
Temperatura di decomposizione	irrilevante
(valore) pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinato
La/le solubilità	non determinato

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	questa informazione non è disponibile
--	---------------------------------------

Tensione di vapore	0,16 hPa
--------------------	----------

Densità e/o densità relativa

Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	0,867 – 0,877 (aria = 1)

Caratteristiche delle particelle	irrilevante (liquido)
----------------------------------	-----------------------

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irrilevante
--	---

Altre caratteristiche di sicurezza

Classe di temperatura (UE, secondo ATEX)	T2 (massima temperatura di superficie consentita sul dispositivo: 300 °C)
--	---

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

10.2 Stabilità chimica

Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Comburenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

GHS delle Nazioni Unite, allegato 4: Può essere nocivo se ingerito.

Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Via di esposizione	STA
α -pinene	80-56-8	orale	500 mg/kg

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	pesce	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	alga	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	pesce	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	pesce	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	invertebrati acquatici	48 h

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alga	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	pesce	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alga	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	pesce	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alga	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	pesce	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	pesce	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alga	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	pesce	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
linalolo	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pesce	96 h
linalolo	78-70-6	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
linalolo	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alga	96 h
linalolo	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	pesce	96 h
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	LC50	1,1 mg/l	pesce	96 h
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	EC50	2,59 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	ErC50	2,5 mg/l	alga	96 h

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	NOEC	0,49 mg/l	pesce	96 h
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	LC50	1,9 mg/l	pesce	96 h
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	EC50	1,6 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	ErC50	>2 mg/l	alga	72 h
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	NOEC	1,3 mg/l	pesce	96 h
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	LOEC	2,8 mg/l	pesce	96 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	pesce	96 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alga	72 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alga	72 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		LC50	1,3 mg/l	pesce	96 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		EC50	1,38 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		ErC50	>2,6 mg/l	alga	24 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alga	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	pesce	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alga	72 h

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	pesce	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alga	72 h
α-pinene	80-56-8	LC50	0,303 mg/l	pesce	96 h
α-pinene	80-56-8	EC50	0,475 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
α-pinene	80-56-8	NOEC	0,131 mg/l	alga	48 h
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	LC50	0,68 mg/l	pesce	96 h
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	EC50	1,09 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	ErC50	0,7 mg/l	alga	72 h
Cineole	470-82-6	LC50	57 mg/l	pesce	96 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Cineole	470-82-6	ErC50	>74 mg/l	alga	72 h
Cineole	470-82-6	NOEC	32 mg/l	pesce	96 h
canfene	79-92-5	LC50	0,72 mg/l	pesce	96 h
canfene	79-92-5	EC50	0,96 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
canfene	79-92-5	ErC50	>1.000 mg/l	alga	72 h
canfene	79-92-5	NOEC	0,48 mg/l	invertebrati acquatici	48 h

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	microorganismi	32 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	invertebrati acquatici	21 d

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	pesce	3 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	pesce	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	microorganismi	28 d
linalolo	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pesce	24 h
linalolo	78-70-6	EC50	>100 mg/l	microorganismi	30 min
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	EC50	0,788 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	NOEC	0,23 mg/l	pesce	28 d
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	LOEC	0,84 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	NOEC	≥1.000 mg/l	microorganismi	3 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	pesce	36 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	pesce	36 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	invertebrati acquatici	5,5 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		LC50	>0,3 mg/l	pesce	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		EC50	>0,448 mg/l	invertebrati acquatici	21 d

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		NOEC	0,54 mg/l	pesce	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		LOEC	0,29 mg/l	pesce	30 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	pesce	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	pesce	24 h
α-pinene	80-56-8	NOEC	2 mg/l	microorganismi	28 d
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	EC50	326 mg/l	microorganismi	3 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	microorganismi	3 h
canfene	79-92-5	EC50	>1.000 mg/l	microorganismi	3 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	impoverimento dell'ossigeno	49 %	14 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	formazione di anidride carbonica	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	rimozione del DOC	100 %	28 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	impoverimento dell'ossigeno	6 %	4 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	impoverimento dell'ossigeno	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
linalolo	78-70-6	impoverimento dell'ossigeno	40,9 %	5 d		ECHA
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6	impoverimento dell'ossigeno	5 %	28 d		ECHA

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Degradabilità dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	formazione di anidride carbonica	<5 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	formazione di anidride carbonica	1 %	28 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		impoverimento dell'ossigeno	96,3 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	impoverimento dell'ossigeno	50 %	7 d		ECHA
α-pinene	80-56-8	impoverimento dell'ossigeno	68 %	28 d		ECHA
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	impoverimento dell'ossigeno	76 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	formazione di anidride carbonica	82 %	28 d		ECHA

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (valore pH: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
linalolo	78-70-6		2,9 (valore pH: 7, 20 °C)	
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	106185-75-5 28219-61-6		4,4 (35 °C)	
(ethoxymethoxy)cyclododecane	58567-11-6	530	5,4 (25 °C)	

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	1.635	5,3 (valore pH: 7, 25 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (valore pH: 5,5, 30 °C)	
α-pinene	80-56-8		4,487 (25 °C)	
β-pinene	127-91-3 18172-67-3		4,425 (25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
canfene	79-92-5	354,3	4,22 (valore pH: 7,2, 37 °C)	

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB. No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN	ONU 3082
IMDG-Code	ONU 3082
ICAO-TI	ONU 3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Nome tecnico (componenti pericolosi)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclo-dodecane

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

	pericoloso per l'ambiente acquatico
Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclo-dodecane

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

IATA: special provision A197, DOT

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Particolari nel documento di trasporto

UN3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., (contiene: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III, (-)

Codice di classificazione

M6

Etichetta/e di pericolo

9, pesce e albero



Pericoli per l'ambiente

Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Disposizioni speciali (DS)

274, 335, 375, 601

Quantità esenti (EQ)

E1

Quantità limitate (LQ)

5 L

Categoria di trasporto (CT)

3

Codice di restrizione in galleria (CTG)

-

Numero di identificazione del pericolo

90

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration)

UN3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., (contiene: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III

Inquinante marino

Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Etichetta/e di pericolo

9, pesce e albero



Disposizioni speciali (DS)

274, 335, 969

Quantità esenti (EQ)

E1

Quantità limitate (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Categoria di stivaggio (stowage category)

A

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Dicitura nella dichiarazione dello speditore
(shipper's declaration)

UN3082, Materia pericolosa per l'ambiente, liquida,
n.a.s., (contiene: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III

Pericoli per l'ambiente

Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Etichetta/e di pericolo

9, pesce e albero



Disposizioni speciali (DS)

A97, A158, A197, A215

Quantità esenti (EQ)

E1

Quantità limitate (LQ)

30 kg

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
California Scents Dual Action Vent Clip-Ice	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Dihydromyrcenol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Linalyl acetate	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
linalolo	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
(ethoxymethoxy)cyclododecane	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
α-pinene	infiammabile / piroforico		R40	40
α-pinene	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Eugenol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
canfene	infiammabile / piroforico		R40	40
canfene	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
β-pinene	infiammabile / piroforico		R40	40
β-pinene	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Cineole	infiammabile / piroforico		R40	40
Cineole	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Legenda

R3

- Non sono ammesse:
 - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
- Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.



Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Legenda

R40

1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
 - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
 - neve e ghiaccio artificiale,
 - simulatori di rumori intestinali,
 - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
 - imitazione di escrementi,
 - sirene per feste,
 - schiume e fiocchi per uso decorativo,
 - ragnatele artificiali,
 - bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Uso riservato agli utilizzatori professionali».
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Legenda

R75

1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
- a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
 - i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
 - ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
 - e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
 - i) «Prodotti da sciacquare»;
 - ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
 - iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
 - g) nel caso delle sostanze per la quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
 - h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
- a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
 - b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
 - c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingredienti» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;
 - d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
 - e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di con-

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Legenda

centrazione indicato nell'appendice 13;
f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.
8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.
9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).
10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)			
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano		a)	
linalolo		a)	

Legenda

A) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo ai precursori di droghe

nessuno dei componenti è elencato

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
AU	AIIC	non tutti i componenti sono elencati
CA	DSL	non tutti i componenti sono elencati
CN	IECSC	non tutti i componenti sono elencati
EU	ECSI	non tutti i componenti sono elencati
EU	REACH Reg.	tutti i componenti sono elencati
JP	CSCL-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
JP	ISHA-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
KR	KECI	non tutti i componenti sono elencati
MX	INSQ	non tutti i componenti sono elencati
NZ	NZIoC	non tutti i componenti sono elencati
PH	PICCS	non tutti i componenti sono elencati
TR	CICR	non tutti i componenti sono elencati
TW	TCSI	non tutti i componenti sono elencati
US	TSCA	non tutti i componenti sono elencati
VN	NCI	non tutti i componenti sono elencati

Legenda

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH sostanze registrate
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

SEZIONE 16: altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevan- te per la sicu- rezza
2.2		- Consigli di prudenza: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	- Componenti pericolosi per l'etichettatura: linalolo, (ethoxymethoxy)cyclododecane, Tetra- methyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol	- Componenti pericolosi per l'etichettatura: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, (ethoxymethoxy)cyclododecane, linalolo, Linalyl acetate, α-pinene, Cineole, Tetramethyl Acetyloc- tahydronaphthalenes, Eugenol, β-pinene	sì
2.2		- Consigli di prudenza: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	- Contiene: linalolo, (ethoxymethoxy)cyclododecane, Tetra- methyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol	- Contiene: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, (ethoxymethoxy)cyclododecane, linalolo, Linalyl acetate, α-pinene, Cineole, Tetramethyl Acetyloc- tahydronaphthalenes, Eugenol, β-pinene	sì
2.3	Altri pericoli: Questo è un materiale combustibile ma non si ac- cende facilmente.	Altri pericoli	sì
2.3	Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.	Risultati della valutazione PBT e vPvB: No contiene una sostanza PBT/vPvB in una con- centrazione di ≥ 0,1%.	sì
2.3		Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di ≥ 0,1%.	sì
3.2		Descrizione della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
3.2		Descrizione della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
8.1	Parametri di controllo: Questa informazione non è disponibile.	Parametri di controllo: Valori di esposizione professionale (limiti d'esposi- zione sul luogo di lavoro) questa informazione non è disponibile	sì
8.1		DNEL pertinenti dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
8.1		PNEC pertinenti dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
8.2		Tipo di materiale: PVA: alcole polivinilico, Nitrile	sì

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevan- te per la sicu- rezza
8.2		Spessore del materiale: >0.5 mm	sì
8.2		Tempi di permeazione del materiale dei guanti: >120 minuti (permeazione: livello 4)	sì
9.1	Aspetto		sì
9.1	Altri parametri di sicurezza		sì
9.1	Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato	Punto di fusione/punto di congelamento: <-100 °C	sì
9.1	Inflammabilità (solidi, gas): irrilevante, (fluido)	Inflammabilità: questo è un materiale combustibile ma non si ac- cende facilmente	sì
9.1	Tasso di evaporazione: non determinato		sì
9.1		Temperatura di decomposizione: irrilevante	sì
9.1		Viscosità cinematica: non determinato	sì
9.1		Densità e/o densità relativa	sì
9.1	Densità di vapore: questa informazione non è disponibile		sì
9.1	Viscosità: non determinato		sì
9.1	Proprietà esplosive: nulla		sì
9.1	Proprietà ossidanti: nulla		sì
9.1		Caratteristiche delle particelle: irrilevante (liquido)	sì
9.2		Informazioni relative alle classi di pericoli fisici: classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irri- levante	sì
9.2		Altre caratteristiche di sicurezza	sì
11.1		Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevan- te per la sicu- rezza
11.2		Informazioni su altri pericoli: Non ci sono informazioni supplementari.	sì
12.1		Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
12.1		Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
12.2		Degradabilità dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
12.3		Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB: I dati non sono disponibili.	Risultati della valutazione PBT e vPvB: In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB. No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.	sì
12.6	Potenziale di perturbazione del sistema endocrino: La miscela contiene una/delle sostanza/e con un potenziale di perturbazione del sistema endocrino.	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.	sì
12.7	Altri effetti avversi	Altri effetti avversi: I dati non sono disponibili.	sì
14.1	Numero ONU: 3082	Numero ONU o numero ID	sì
14.1		ADR/RID/ADN: ONU 3082	sì
14.1		IMDG-Code: ONU 3082	sì
14.1		ICAO-TI: ONU 3082	sì
14.2	Nome di spedizione dell'ONU: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	Designazione ufficiale ONU di trasporto	sì
14.2		ADR/RID/ADN: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	sì

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevan- te per la sicu- rezza
14.2		IMDG-Code: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LI- QUID, N.O.S.	sì
14.2		ICAO-TI: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	sì
14.3	Classe: 9 (pericoloso per l'ambiente)		sì
14.3		ADR/RID/ADN: 9	sì
14.3		IMDG-Code: 9	sì
14.3		ICAO-TI: 9	sì
14.4	Gruppo di imballaggio: III (materia poco pericolosa)	Gruppo d'imballaggio	sì
14.4		ADR/RID/ADN: III	sì
14.4		IMDG-Code: III	sì
14.4		ICAO-TI: III	sì
14.7	Numero ONU: 3082		sì
14.7	Designazione ufficiale: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.		sì
14.7	Classe: 9		sì
14.7	Gruppo di imballaggio: III		sì
14.7	Numero ONU: 3082		sì
14.7	Designazione ufficiale: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.		sì
14.7	Classe: 9		sì

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevan- te per la sicu- rezza
14.7	Gruppo di imballaggio: III		sì
14.7	Inquinante marino: sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)	Inquinante marino: sì (pericoloso per l'ambiente acquatico) (3,5,5-tri- methylhexyl acetate)	sì
14.7	Numero ONU: 3082		sì
14.7	Designazione ufficiale: Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.		sì
14.7	Classe: 9		sì
14.7	Gruppo di imballaggio: III		sì
14.7	Disposizioni speciali (DS): A97, A158, A197	Disposizioni speciali (DS): A97, A158, A197, A215	sì
15.1		Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Alle- gato XVII): modifica nella lista (tabella)	sì
15.1	Direttiva quadro sulle acque (WFD): nessuno dei componenti è elencato	Direttiva quadro sulle acque (WFD)	sì
15.1		Elenco di inquinanti (WFD): modifica nella lista (tabella)	sì
15.1		Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi: nessuno dei componenti è elencato	sì
15.1		Regolamento relativo ai precursori di droghe: nessuno dei componenti è elencato	sì
15.1		Regolamento relativo agli inquinanti organici per- sistenti (POP): nessuno dei componenti è elencato	sì
15.1		Inventari nazionali: modifica nella lista (tabella)	sì

Abbreviazioni e acronimi

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)
ADR/RID/ADN	Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)
BOD	Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
COD	Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
DOT	Department of Transportation (Ministero dei Trasporti USA)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
EmS	Emergency Schedule (piano di emergenza)
ErC50	≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo
Eye Dam.	Causante gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione agli occhi
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
Flam. Sol.	Solido infiammabile

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
IMDG-Code	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto)
log KOW	n-Ottanolo/acqua
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentrazione senza effetti osservati)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
Nr indice	Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle
Skin Irrit.	Irritante per la pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
STA	Stima della Tossicità Acuta
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

California Scents Dual Action Vent Clip-Ice

Numero della versione: 4.1
Sostituisce la versione del: 21.10.2020 (3)

Revisione: 11.09.2023

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente il trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche: Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova.

Pericoli per la salute, Pericoli per l'ambiente: Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Frase pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.