



Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero di registrazione (REACH)

non pertinente (miscela)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati

Usi di consumo: Deodorante per ambienti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Stati Uniti d'America

Telefono: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Sito internet: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d'informazione in caso di emergenza

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Questo numero è disponibile solo nei seguenti orari d'ufficio: Lun-Ven dalle 09:00 alle 17:00

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.2	corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lesioni oculari gravi/irritazione oculare	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilizzazione cutanea	1	Skin Sens. 1	H317

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico	3	Aquatic Chronic 3	H412

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza attenzione

- Pittogrammi

GHS07



- Indicazioni di pericolo

H315

Provoca irritazione cutanea.

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P302+P352

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

- Componenti pericolosi per l'etichettatura

Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalolo, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

- Avvertenza attenzione

- Pittogramma/i di pericolo

Attenzione.

GHS07



- Indicazioni di pericolo

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

- Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

- Contiene Linalyl acetate, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, linalolo, Citronellol, Isocyclocitral, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl cinnamaldehyde, 3,7-dimethylocta-1,6-diene, Cyclamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.


SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Linalyl acetate	Nr CAS 115-95-7 Nr CE 204-116-4 Nr. di registrazione REACH 01-2119454789-19-xx-xx	≥ 6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	





Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Nr CAS 63500-71-0 Nr CE 405-040-6 Nr indice 603-101-00-3 Nr. di registrazione REACH 01-0000015458-64-xx-xx 01-2119455547-30-xx-xx	≥ 2	Eye Irrit. 2 / H319	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nr CAS 10339-55-6 Nr CE 233-732-6 Nr. di registrazione REACH 01-2119969272-32-xx-xx	≥ 2	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Dihydromyrcenol	Nr CAS 18479-58-8 Nr CE 242-362-4 Nr. di registrazione REACH 01-2119457274-37-xx-xx	2 - < 20	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	Nr CAS 1222-05-5 Nr CE 214-946-9 Nr indice 603-212-00-7 Nr. di registrazione REACH 01-2119488227-29-xx-xx	0,3 - < 2	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	








Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Hexyl cinnamaldehyde	Nr CAS 165184-98-5 101-86-0 Nr CE 639-566-4 202-983-3 Nr. di registrazione REACH 01-2119533092-50-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
linalolo	Nr CAS 78-70-6 Nr CE 201-134-4 Nr indice 603-235-00-2 Nr. di registrazione REACH 01-2119474016-42-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citronellol	Nr CAS 106-22-9 Nr CE 203-375-0 Nr. di registrazione REACH 01-2119453995-23-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Isocyclocitral	Nr CAS 1335-66-6 Nr CE 215-638-7	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	Nr CAS 27939-60-2 Nr CE 248-742-6 Nr. di registrazione REACH 01-2120766006-57-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 








Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Cyclamal	Nr CAS 103-95-7 Nr CE 203-161-7 Nr. di registrazione REACH 01-2119970582-32-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	Nr CAS proprietary Nr CE 915-730-3 Nr. di registrazione REACH 01-2119489989-04-xx-xx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
3,7-dimethylocta-1,6-diene	Nr CAS 2436-90-0 Nr CE 219-433-3	0,1 – < 0,2	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   

Denominazione della sostanza	Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposizione
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	-	fattore M (acuto) = 1 fattore M (cronica) = 1	-	
Hexyl cinnamaldehyde	-	fattore M (acuto) = 1	-	
3,7-dimethylocta-1,6-diene	-	fattore M (acuto) = 1 fattore M (cronica) = 1	-	

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.

Se inalata

Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. Aerare.

A contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte.

Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua, Schiuma, Polvere ABC

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Portare al sicuro le vittime.

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle. Se la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi, Catturare meccanicamente

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

- Indicazioni specifiche/dettagli

I depositi di polveri possono formarsi su tutte le possibili superfici in uno spazio aziendale. Il prodotto nella sua forma finale non può formare nubi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Gestione dei rischi connessi

- Atmosfere esplosive

Eliminazione dei depositi di polveri.

7.3 Usi finali particolari

Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

questa informazione non è disponibile

DNEL pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

DNEL pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	DNEL	44,1 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	DNEL	41,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	0,078 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	6,28 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	18,2 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
linalolo	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
linalolo	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

DNEL pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effetti locali
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	24,5 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Cyclamal	103-95-7	DNEL	7,43 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
Cyclamal	103-95-7	DNEL	1,23 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Cyclamal	103-95-7	DNEL	0,35 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetylactahydronaphthalenes	proprietary	DNEL	30 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetylactahydronaphthalenes	proprietary	DNEL	28,7 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
Tetramethyl Acetylactahydronaphthalenes	proprietary	DNEL	648 µg/cm ²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,94 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,094 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,009 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,412 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,041 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	PNEC	0,09 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	3,2 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,064 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,398 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	2 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
linalolo	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
linalolo	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,009 mg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,169 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,017 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,025 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	33,3 mg/kg	organismi acquatici	acqua	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	10,92 µg/l	organismi acquatici	acqua	rilascio discontinuo
Cyclamal	103-95-7	PNEC	8,8 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,88 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

PNEC pertinenti dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1,02 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,102 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,199 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	4,4 µg/l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	0,44 µg/l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	3,73 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	0,75 mg/kg	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	PNEC	2,7 mg/kg	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Nel caso di un riutilizzo volontario dei guanti, pulirli prima di toglierli e farli aerare. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

- Tipo di materiale

PVA: alcole polivinilico, Nitrile

- Spessore del materiale

>0.5 mm

- Tempi di permeazione del materiale dei guanti

>120 minuti (permeazione: livello 4)

- Misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	solido
Colore	non determinato
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	193 °C a 100,9 kPa
Infiammabilità	questo è un materiale combustibile ma non si accende facilmente
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato
Punto di infiammabilità	questa informazione non è disponibile

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Temperatura di autoaccensione	non determinato
Temperatura di decomposizione	irrilevante
(valore) pH	non si applica
Viscosità cinematica	irrilevante
La/le solubilità	non determinato

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	questa informazione non è disponibile
--	---------------------------------------

Tensione di vapore	<1 hPa a 20 °C
--------------------	----------------

Densità e/o densità relativa

Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà

Caratteristiche delle particelle	non ci sono dati disponibili
----------------------------------	------------------------------

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irrilevante
Altre caratteristiche di sicurezza	non ci sono informazioni supplementari

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

10.2 Stabilità chimica

Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

Indicazioni per prevenire un incendio o un'esplosione

Il prodotto nella sua forma finale non può formare nubi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.

10.5 Materiali incompatibili

Comburenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alga	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	pesce	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	pesce	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alga	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	pesce	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alga	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	pesce	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alga	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	pesce	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	pesce	96 h

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	pesce	96 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alga	72 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alga	72 h
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	EC50	320 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	ErC50	>100 mg/l	alga	72 h
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	NOEC	≥320 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LC50	1,7 mg/l	pesce	96 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	<0,59 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	ErC50	>0,065 mg/l	alga	72 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	0,93 mg/l	pesce	96 h
linalolo	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pesce	96 h
linalolo	78-70-6	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
linalolo	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alga	96 h
linalolo	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	pesce	96 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	pesce	96 h

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	pesce	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	LC50	8,61 mg/l	pesce	96 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	EC50	26,4 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	ErC50	22,2 mg/l	alga	72 h
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	NOEC	3,83 mg/l	alga	72 h
Cyclamal	103-95-7	LC50	1,42 mg/l	pesce	96 h
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,4 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Cyclamal	103-95-7	ErC50	4,3 mg/l	alga	72 h
Cyclamal	103-95-7	LOEC	2,5 mg/l	alga	72 h
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,72 mg/l	alga	72 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes	proprietary	LC50	1,3 mg/l	pesce	96 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes	proprietary	EC50	1,38 mg/l	invertebrati acquatici	48 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes	proprietary	ErC50	>2,6 mg/l	alga	24 h
Tetramethyl Acetylocta-hydronaphthalenes	proprietary	NOEC	≥2,6 mg/l	alga	72 h

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	pesce	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	microorganismi	28 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	invertebrati acquatici	21 d

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	invertebrati acquatici	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	pesce	3 h
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	pesce	36 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	pesce	36 d
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	invertebrati acquatici	5,5 d
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	EC50	>1.000 mg/l	microorganismi	3 h
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	NOEC	1.000 mg/l	microorganismi	3 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	>157 µg/l	invertebrati acquatici	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	63 µg/l	invertebrati acquatici	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LOEC	157 µg/l	invertebrati acquatici	21 d
linalolo	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pesce	24 h
linalolo	78-70-6	EC50	>100 mg/l	microorganismi	30 min
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	microorganismi	30 min
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,7 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,44 mg/l	invertebrati acquatici	21 d

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	LC50	>0,3 mg/l	pesce	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	EC50	>0,448 mg/l	invertebrati acquatici	21 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	NOEC	0,54 mg/l	pesce	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	LOEC	0,29 mg/l	pesce	30 d

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Linalyl acetate	115-95-7	impoverimento dell'ossigeno	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	formazione di anidride carbonica	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	rimozione del DOC	100 %	28 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	impoverimento dell'ossigeno	6 %	4 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	formazione di anidride carbonica	1 %	28 d		ECHA
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0	formazione di anidride carbonica	0 – 10 %	28 d		ECHA
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	impoverimento dell'ossigeno	97 %	28 d		ECHA
linalolo	78-70-6	impoverimento dell'ossigeno	40,9 %	5 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	impoverimento dell'ossigeno	80 – 90 %	28 d		ECHA

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Degradabilità dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	impoverimento dell'ossigeno	-0,7 %	7 d		ECHA
Cyclamal	103-95-7	formazione di anidride carbonica	65,5 %	28 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	impoverimento dell'ossigeno	96,3 %	28 d		ECHA

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (valore pH: 7, 40 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5	1.635	5,3 (valore pH: 7, 25 °C)	
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0		1,65 (23 °C)	
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0		5,3 (24 °C)	
linalolo	78-70-6		2,9 (valore pH: 7, 20 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
3,7-dimethylocta-1,6-diene	2436-90-0		5,796 (valore pH: 5,5, 25 °C)	
Cyclamal	103-95-7		3,4 (valore pH: ~7, 35 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	proprietary	391	5,6 (30 °C)	

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB. No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1	Numero ONU o numero ID	non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto
14.2	Designazione ufficiale ONU di trasporto	irrilevante
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto	nulla
14.4	Gruppo d'imballaggio	non assegnato
14.5	Pericoli per l'ambiente	non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci pericolose
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non ci sono informazioni supplementari.
14.7	Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

DOT

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Non sottoposto alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN.

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Non sottoposto alle disposizioni dell'IMDG.

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Non sottoposto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
Hexyl cinnamaldehyde	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Hexyl cinnamaldehyde	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Dihydromyrcenol	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Dihydromyrcenol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Linalyl acetate	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Linalyl acetate	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametil-linden[5,6-c]pirano	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
linalolo	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
linalolo	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
3,7-dimethylocta-1,6-diene	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
3,7-dimethylocta-1,6-diene	infiammabile / piroforico		R40	40
3,7-dimethylocta-1,6-diene	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Cyclamal	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Cyclamal	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Citronellol	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Citronellol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Isocyclocitral	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
Isocyclocitral	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Legenda

R3

- Non sono ammesse:
 - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
- Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

R40

- È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
 - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
 - neve e ghiaccio artificiale,
 - simulatori di rumori intestinali,
 - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
 - imitazione di escrementi,
 - sirene per feste,
 - schiume e fiocchi per uso decorativo,
 - ragnatele artificiali,
 - bombette puzzolenti.
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso riservato agli utilizzatori professionali».
- A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).
- Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Legenda

R75

1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
 - a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
 - i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
 - ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
 - e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
 - i) «Prodotti da sciacquare»;
 - ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
 - iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
 - g) nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
 - h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
 - a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
 - b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
 - c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;
 - d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
 - e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Legenda

f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano		a)	
linalolo		a)	
Cyclamal		a)	

Legenda

a) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo ai precursori di droghe

nessuno dei componenti è elencato

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

New Zealand HSNO Approval Number

non si applica

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
AU	AIIC	non tutti i componenti sono elencati
CA	DSL	non tutti i componenti sono elencati
CA	NDSL	non tutti i componenti sono elencati
CN	IECSC	non tutti i componenti sono elencati
EU	ECSI	non tutti i componenti sono elencati
EU	REACH Reg.	non tutti i componenti sono elencati
JP	CSCL-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
JP	ISHA-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
KR	KECI	non tutti i componenti sono elencati
MX	INSQ	non tutti i componenti sono elencati
NZ	NZIoC	non tutti i componenti sono elencati
PH	PICCS	non tutti i componenti sono elencati
TR	CICR	non tutti i componenti sono elencati
TW	TCSI	non tutti i componenti sono elencati
US	TSCA	non tutti i componenti sono elencati
VN	NCI	non tutti i componenti sono elencati

Legenda

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH sostanze registrate
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)
BOD	Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
COD	Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
DOT	Department of Transportation (Ministero dei Trasporti USA)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato
ED	Interferente endocrino
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
ErC50	≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo
Eye Dam.	Causante gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione agli occhi

Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
fattore M	Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto)
log KOW	n-Ottanolo/acqua
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentrazione senza effetti osservati)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
Nr indice	Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle
Skin Irrit.	Irritante per la pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
STA	Stima della Tossicità Acuta
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)



Scheda Dati di Sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Clip Spinning Sun Newport New Car

Numero della versione: GHS 1.0

Data di compilazione: 17.11.2023

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente il trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche: Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova.

Pericoli per la salute, Pericoli per l'ambiente: Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Fraasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.