

**Ficha de Dados de Segurança**

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data de emissão: 29/03/2022 Data da revisão: 21/11/2023 Revoga a versão de: 25/04/2023 Versão: 2.1

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto**

Forma do produto : Mistura  
Nome do produto : OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1  
Código do produto : NPD6855.1  
Vaporizador : Aerossol

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****1.2.1. Utilizações identificadas relevantes**

Destinado ao público em geral

**1.2.2. Utilizações desaconselhadas**

Não existem informações adicionais disponíveis

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Oxford Products Ltd (Germany)  
Bahnstr. 16  
40212 Duesseldorf – North Rhine-Westphalia  
Germany  
T +44(0) 1993 862300

**1.4. Número de telefone de emergência**

Número de emergência : +44(0) 1993 862300

| País     | Organização/Empresa                                                         | Endereço                              | Número de emergência | Comentário |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Portugal | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 | +351 800 250 250     |            |

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1. Classificação da substância ou mistura****Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]**

Aerossol, categoria 1 H222;H229  
Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 H315  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, narcose H336  
Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 2 H411  
2  
Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

**Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente**

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Aerossol extremamente inflamável. Pode provocar sonolência ou vertigens.  
Provoca irritação cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**2.2. Elementos do rótulo****Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]**

Pictogramas de perigo (CLP) :



# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

|                                  | GHS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GHS07 | GHS09 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Palavra-sinal (CLP)              | : Perigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Contém                           | : HYDROCARBONS,C6-C7,N-ALKANES,ISOALKANES,CYCLICS,<5% N-HEXANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Advertências de perigo (CLP)     | : H222 - Aerossol extremamente inflamável.<br>H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.<br>H315 - Provoca irritação cutânea.<br>H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                                                                                        |       |       |
| Recomendações de prudência (CLP) | : P102 - Manter fora do alcance das crianças.<br>P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.<br>P211 - Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.<br>P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização.<br>P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.<br>P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. |       |       |

### 2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB  $\geq 0,1$  %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

| Denominação                                                  | Identificador do produto                                                      | %       | Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLEUM GASES, LIQUEFIED                                   | N.º CAS: 68476-85-7<br>N.º CE: 270-704-2<br>Número de índice CE: 649-202-00-6 | 30 – 50 | Flam. Gas 1, H220                                                                                            |
| HYDROCARBONS,C6-C7,N-ALKANES,ISOALKANES,CYCLICS,<5% N-HEXANE | N.º CE: 921-024-6                                                             | 10 – 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE                   | N.º CAS: 64742-49-0<br>N.º CE: 931-254-9<br>N.º REACH: 01-2119484651-34       | 1 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Produto abrangido pelo artigo 1.1.3.7 do Regulamento CLP. Neste caso, as regras relativas à informação dos componentes são modificadas.  
Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeiros socorros em geral                         | : Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.                         |
| Primeiros socorros em caso de inalação              | : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.          |
| Primeiros socorros em caso de contacto com a pele   | : Lavar a pele com muita água. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. |
| Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos | : Por precaução, lavar os olhos com água.                                                                     |

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Primeiros socorros em caso de ingestão : Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : Pode provocar sonolência ou vertigens.  
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Irritação.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio : Aerossol extremamente inflamável.  
Perigo de explosão : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.  
Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Possível libertação de fumos tóxicos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame. Não expor a chamas abertas e a faíscas. Proibição de fumar. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

#### 6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Recuperar o produto mecanicamente.  
Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de proteção individual.

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Armazenar em local fechado à chave. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em ambiente fresco.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

| PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)         |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Reino Unido - Limites de exposição profissional |              |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                           | < 1750 mg/m³ |
| WEL STEL (OEL STEL)                             | < 2180 mg/m³ |

#### 8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2. Controlo da exposição

#### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

##### Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

#### 8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



##### 8.2.2.1. Proteção ocular e facial

###### Proteção ocular:

Óculos de segurança

##### 8.2.2.2. Proteção da pele

###### Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de proteção adequado

###### Proteção das mãos:

Luvas de proteção

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 8.2.2.3. Proteção respiratória

#### Proteção respiratória:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado

### 8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

#### Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                             | : Líquido                                                        |
| Cor                                                       | : límpido.                                                       |
| Odor                                                      | : característica.                                                |
| Limiar de odor                                            | : Não existem dados disponíveis                                  |
| pH                                                        | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Velocidade de evaporação relativa (acetato de butilo = 1) | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Ponto de fusão                                            | : Não aplicável                                                  |
| Ponto de congelação                                       | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Ponto de ebulição                                         | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Ponto de inflamação                                       | : < 23 °C                                                        |
| Temperatura de autoignição                                | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Temperatura de decomposição                               | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                             | : Aerossol extremamente inflamável.                              |
| Pressão de vapor                                          | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Densidade relativa de vapor a 20°C                        | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Densidade relativa                                        | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Solubilidade                                              | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)         | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Viscosidade, cinemática                                   | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Viscosidade, dinâmica                                     | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Propriedades explosivas                                   | : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |
| Propriedades comburentes                                  | : Não existem dados disponíveis                                  |
| Limites de explosão                                       | : Não existem dados disponíveis                                  |

### 9.2. Outras informações

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 10.4. Condições a evitar

Evitar o contacto com superfícies quentes. Calor. Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existem informações adicionais disponíveis

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Toxicidade aguda (via oral)                                      | : Não classificado                       |
| Toxicidade aguda (via cutânea)                                   | : Não classificado                       |
| Toxicidade aguda (inalação)                                      | : Não classificado                       |
| Corrosão/irritação cutânea                                       | : Provoca irritação cutânea.             |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                          | : Não classificado                       |
| Sensibilização respiratória ou cutânea                           | : Não classificado                       |
| Mutagenicidade em células germinativas                           | : Não classificado                       |
| Carcinogenicidade                                                | : Não classificado                       |
| Toxicidade reprodutiva                                           | : Não classificado                       |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única | : Pode provocar sonolência ou vertigens. |

#### HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

#### HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (64742-49-0)

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida | : Não classificado |
| Perigo de aspiração                                                 | : Não classificado |

#### OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

|             |          |
|-------------|----------|
| Vaporizador | Aerossol |
|-------------|----------|

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ecologia - geral                                         | : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo)   | : Não classificado                                            |
| Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) | : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| Não rapidamente degradável                               |                                                               |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Não existem informações adicionais disponíveis

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.6. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR

| ADR                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                                                    | ONU 1950                                              |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU                                       | AEROSSÓIS                                             |
| Descrição do documento de transporte                                                | UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1, (D), PERIGOSO PARA O AMBIENTE |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte                                  | 2.1                                                   |
|  |                                                       |
| 14.4. Grupo de embalagem                                                            | Não aplicável                                         |
| 14.5. Perigos para o ambiente                                                       | Perigoso para o ambiente: Sim                         |
| Não existem informações suplementares disponíveis                                   |                                                       |

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

#### Transporte por via terrestre

Código de classificação (ADR) : 5F  
Disposições particulares (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Quantidades limitadas (ADR) : 1I  
Quantidades excluídas (ADR) : E0  
Instruções de embalagem (ADR) : P207, LP200  
Disposições particulares relativas à embalagem (ADR) : PP87, RR6, L2  
Disposições relativas à embalagem em comum (ADR) : MP9

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Categoria de transporte (ADR)                                                           | : 2         |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Volumes (ADR)                        | : V14       |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Carga, descarga e manuseamento (ADR) | : CV9, CV12 |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Operação (ADR)                       | : S2        |
| Código de restrição em túneis (ADR)                                                     | : D         |

### 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### 15.1.1. Regulamentações da UE

##### Anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

##### Anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

##### Lista de substâncias candidatas (SVHC) do REACH

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH

##### Regulamento PIC (UE n.º 649/2012, Prévia informação e consentimento)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

##### Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

##### Regulamento relativo às substâncias que empobrecimento do ozono (UE n.º 1005/2009)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono)

##### Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocação no utilização de precursores de explosivos)

##### Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.º 273/2004)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos precursores de drogas)

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 15.1.2. Regulamentos Nacionais

#### França

| Doenças profissionais |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RG 84                 | Doenças causadas por solventes orgânicos líquidos para uso profissional: hidrocarbonetos líquidos alifáticos ou cíclicos, saturados ou insaturados, e suas misturas; hidrocarbonetos halogenados líquidos; derivados nitrados de hidrocarbonetos alifáticos; álcoois; glicóis, éteres de glicol; cetonas; aldeídos; éteres alifáticos e cíclicos, incluindo tetrahidrofurano; ésteres; dimetiloformamida e dimetilacetamina; acetonitrilo e propionitrilo; piridina; dimetilsufona e dimetilsulfóxido |

#### Alemanha

|                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrições de utilização                         | : Observar as restrições de acordo com Lei relativa à Proteção das Mães Trabalhadoras (MuSchG).<br>Observar as restrições de acordo com Lei relativa à Proteção dos Jovens no Emprego (JArbSchG). |
| Classe de perigo para a água (WGK)               | : WGK 3, Muito perigoso para a água (Classificação segundo a AwSV, Apêndice 1).                                                                                                                   |
| Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV) | : Não está sujeito ao Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)                                                                                                                            |

#### Países Baixos

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lista SZW de cancerígenos                            | : PETROLEUM GASES, LIQUEFIED está incluída |
| Lista SZW de mutagénicos                             | : PETROLEUM GASES, LIQUEFIED está incluída |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Nenhum dos componentes está enumerado    |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Nenhum dos componentes está enumerado    |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Nenhum dos componentes está enumerado    |

#### Dinamarca

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de perigo de incêndio          | : Classe II-1                                                                                                                         |
| Unidade de armazenamento              | : 5 litro                                                                                                                             |
| Observações relativas à classificação | : R10 <H222;H229;H315;H336;H411>; As diretrizes da gestão de emergência para armazenamento de líquidos inflamáveis devem ser seguidas |
| Regulamentos nacionais dinamarqueses  | : Os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto                                                           |

#### Suíça

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe de armazenamento (LK) | : LK 2 - Gases liquefeitos ou pressurizados |
|------------------------------|---------------------------------------------|

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

## SECÇÃO 16: Outras informações

| Abreviaturas e acrónimos:    |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior |
| ADR                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada                |
| ATE                          | Estimativa da toxicidade aguda                                                                          |
| FBC                          | Fator de bioconcentração                                                                                |
| VLB (valor-limite biológico) | Valor-limite biológico                                                                                  |
| CBO                          | Carência bioquímica de oxigénio (CBO)                                                                   |
| CQO                          | Carência química de oxigénio (CQO)                                                                      |
| DMEL                         | Nível derivado de exposição com efeitos mínimos                                                         |
| DNEL                         | Nível derivado de exposição sem efeitos                                                                 |
| N.º CE                       | Número CE                                                                                               |

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| Abreviaturas e acrónimos: |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50                      | Concentração efetiva média                                                             |
| EN                        | Norma Europeia                                                                         |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigação do Cancro                                         |
| IATA                      | Associação Internacional de Transporte Aéreo                                           |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas               |
| CL50                      | Concentração letal média                                                               |
| DL50                      | Dose letal média                                                                       |
| LOAEL                     | Nível mínimo com efeitos adversos observáveis                                          |
| NOAEC                     | Concentração sem efeitos adversos observáveis                                          |
| NOAEL                     | Nível sem efeitos adversos observáveis                                                 |
| NOEC                      | Concentração sem efeitos observáveis                                                   |
| OECD                      | Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico                            |
| LEP                       | Limite de exposição profissional                                                       |
| PBT                       | Persistente, bioacumulável e tóxica                                                    |
| PNEC                      | Concentração previsivelmente sem efeitos                                               |
| RID                       | Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas |
| FDS                       | Ficha de Dados de Segurança                                                            |
| STP                       | Estação de tratamento de águas residuais                                               |
| CTeO                      | Carência teórica de oxigénio (ThOD)                                                    |
| TLM                       | Limite de tolerância médio                                                             |
| COV                       | Compostos orgânicos voláteis                                                           |
| N.º CAS                   | Número CAS                                                                             |
| N.O.S.                    | Não especificada de outro modo                                                         |
| mPmB                      | Muito persistente e muito bioacumulável                                                |
| ED                        | Propriedades desreguladoras do sistema endócrino                                       |

| Texto integral das frases H e EUH: |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                  | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 2   |
| Asp. Tox. 1                        | Perigo de aspiração, categoria 1                                  |
| Flam. Gas 1                        | Gases inflamáveis, categoria 1                                    |
| Flam. Liq. 2                       | Líquidos inflamáveis, categoria 2                                 |
| H220                               | Gás extremamente inflamável.                                      |
| H222                               | Aerossol extremamente inflamável.                                 |
| H225                               | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.                           |
| H229                               | Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.    |
| H304                               | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| H315                               | Provoca irritação cutânea.                                        |
| H336                               | Pode provocar sonolência ou vertigens.                            |
| H411                               | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |

# OXFORD PRODUCTS SILICONE DETAILER OC203 NPD6855.1

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### Texto integral das frases H e EUH:

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | Corrosão/irritação cutânea, categoria 2                                         |
| STOT SE 3     | Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, narcose |

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.